



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235  
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561  
consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro



DIRECȚIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE  
Nr. 100660 / 26 .07.2017

Se aprobă,  
Director Executiv,  
Mario Sorin Marinescu

## CAIET DE SARCINI

Achizitie dotari si echipamente pentru proiectul  
„Craiova Water Park –Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din  
Municipiul Craiova” – Lot 4

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Craiova Water Park”–Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova
- 1.2. Amplasament: Strada Banu Stepan, nr. 2 A
- 1.3. Titularul investiției: Primaria Municipiului Craiova
- 1.4. Beneficiarul investiției: Primaria Municipiului Craiova

### II. DESCRIEREA GENERALA :

Proiectul „Craiova Water Park”–Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova este implementat in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa Prioritară 5, domeniul major de investiții 5.2 ,conform contractului de finantare nr. 2174/09.09.2011, cod SMIS 14794, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Agentia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia si UAT Municipiul Craiova.

Avand in vedere gradul de realizare actual al proiectului si proximitatea punerii in functiune, titularul obiectivului, UAT Municipiul Craiova, trebuie sa achizitioneze dotari in vederea functionarii in conditii optime.

Cantitatile si fisele tehnice pentru dotarile necesare functionarii obiectivului au fost furnizat de catre proiectantul IDP Proiect SRL in cadrul Dispozitiei de santier nr. 20/26.06.2017.

#### Lotul 4. Dotari

a) Trusa scule	- FT nr. 1	- 4 buc.
b) Carucior portabil cu 7 sertare, echipat	- FT nr. 2	- 1 buc.
c) Dulapuri metalice 2FF pentru vestiare	- FT nr. 4	- 10 buc.
d) Dulapuri metalice 3FF pentru vestiare	- FT nr. 5	- 10 buc.
e) Banci pentru vestiar	- FT nr. 2	- 26 buc.
f) Birou cu casetiera inclusa	- FT nr. 2	- 8 buc.
g) Scaun	- FT nr. 1	- 15 buc.
h) Cos de gunoi interior	- FT nr. 1	- 30 buc.
i) Cos de gunoi din plastic 70 l - 80 l	- FT nr. 2	- 30 buc.
j) Cos de gunoi exterior (pubele) 240 l	- FT nr. 3	- 20 buc.

Caracteristicile și performanțele tehnice minime ale echipamentelor sunt prezentate în fișele tehnice atasate la prezentul caiet de sarcini conform tabelului de mai sus.

Produsele livrate trebuie să corespundă standardelor de calitate și siguranță în vigoare conform destinației acestora. În acest sens ofertantii vor prezenta certificate de calitate emise de autoritățile agrementate și fișele tehnice ale produselor referitoare la parametrii de performanță.

Garanția acordată produselor va fi de 24 luni. Ofertele care conțin un termen de garanție mai redus și/ sau care includ anumite limitări ale obligațiilor asumate în perioada de garanție vor fi considerate neconforme.

#### NOTĂ :

- În cazul în care produsele livrate nu corespund din punct de vedere tehnic și constructiv cerințelor minime solicitate prin caietul de sarcini, vor fi refuzate la recepția calitativă și vor fi acceptate numai după îndeplinirea condițiilor impuse prin caietul de sarcini de autoritatea contractantă.
- În acest sens produsul refuzat va fi preluat de către furnizor (pe cheltuiala acestuia) și înlocuit în termen de maxim 2 zile.
- Întârzierile la livrarea produsului refuzat și returnat, se consideră întârzieri la livrare, întârzierea fiind sancționată cu coeficientul de penalizare corespunzător, ce este evidențiat în contract.

#### **PRECIZĂRI:**

Ofertantul are obligația de a studia caietul de sarcini în vederea stabilirii eventualelor neconcordanțe. Orice neconcordanță sau neclaritate va fi transmisă către autoritatea contractantă în termenul stabilit prin anunțul de participare.

Depunerea ofertei fără studierea aprofundată a documentației de atribuire este responsabilitatea exclusivă a ofertantului, autoritatea contractantă considerând ca ofertantul prin depunerea ofertei și-a însușit cerințele caietului de sarcini și și-a asumat realizarea contractului.

În acest caz orice neconcordanță apărută ulterior va fi rezolvată de către ofertant pe cheltuiala proprie cu acordul beneficiarului prin reprezentanții împuterniciți în acest sens.

Transportul și livrarea dotarilor va cădea în sarcina ofertantului la locul de utilizare.

**Termen:** 15 zile de la data primirii comenzii ferme din partea autorității contractante.

Manager proiect  
Adriana Cimpeanu

Asistent Manager proiect  
Andreea Iancu

Manager financiar  
Marius Chetoiu

Manager tehnic  
Florin Smarandache

Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement aeratic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

Faza de proiectare: PTF, DDE

Anu: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formulărilor F 4.1

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLÓGIC :

## Trusa scule

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	2	3	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali :</b></p> <p><b>Trusa scule – 303 piese</b></p> <p>Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 x șurubelnite de precizie, lama de 50 mm:</li> <li>2 x drepte: 0.4 x 2.5 și 0.5 x 3.0 x 50 mm;</li> <li>3 x Phillips: PH000 - PH00 și PH0;</li> <li>- 4 x șurubelnite, magnetice:</li> <li>2 X Slot, 0.8 x 4 x 100 și 1.2 x 6.5 mm x 125 mm;</li> <li>2 X cruce, PH1 și PH2 x 80 x 100 mm;</li> <li>- 13 x HSS titan burghie în cutie de plastic:</li> <li>1.5; 2; 2.5; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 mm;</li> <li>- 65 x dibluri, șuruburi și cutie în cutie de plastic;</li> <li>- 21 x biți de precizie în cutie de plastic;</li> <li>- 1 x maner șurubelnita aluminiu, lungime 95 mm;</li> <li>- 1 x cutter;</li> <li>- 10 x lame rezerva pentru cutter 18 mm;</li> <li>- 1 x tester tensiune 60 mm, 100-250 volți;</li> <li>- 1 x prelungitor flexibil 3m x 16 mm;</li> <li>- 1 x clește 180 mm (7");</li> <li>- 1 x clește tip papagal 250 mm (10");</li> <li>- 1 x clește de sertizat 220 mm;</li> <li>- 13 x tubulare 1/4" (6.3 mm):</li> <li>4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm</li>   <li>- 18 x tubulare 1/2" (12.5 mm):</li> <li>10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;</li> <li>24; 27; 30; 32 mm;</li> <li>- 4 x prelungitoare:</li> <li>6.3 mm (1/4") x 50 mm;</li> <li>6.3 mm (1/4") x 100 mm;</li> <li>12.5 mm (1/2") x 125 mm;</li> <li>12.5 mm (1/2") x 250 mm;</li> </ul>		



COPIE CRĂI CU ORIGINALUL

- 1 x adaptor T 12,5 mm (1/2") x 10 mm (3/8")
- 2 x articulații cardanice: 6,3 mm (1/4"); 12,5 mm (1/2"):
- 1 x T de forță 6,3 mm (1/4");
- 2 x prize bujie: 6,3 mm (1/4"); 12,5 mm (1/2");
- 2 x bujii: 6,3 mm (1/4"); 12,5 mm (1/2");
- 24 x biti 8 x 30 mm;
- 8 x profil T: T25; T27; T30; T35; 2 x T40; T45; T50;
- 2 x cruce: PH3; PH4;
- 2 x Phillips: PZ3; PZ4;
- 4 x hexagonal: 5,5; 6,5; 6; 8 mm;
- 8 x torx: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 10 mm;
- 2 x adaptor biti:
- 6,3 mm (1/4") x 6,3 mm;
- 12,5 mm (1/2") x 8 mm;
- 1 x surubelnita 6,3 mm (1/4");
- 100 x biti 6,3 x 25 mm;
- 7 x imbus: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm;
- 1 x cheie reglabila 200 mm (8");
- 1 x ciocan masinist 300 gr.

2. **Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:**

- Respectarea parametrilor specificați mai sus.

3. **Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:**

4. **Condiții de garanție și post garanție:**


5. **Alte condiții cu caracter tehnic:**



PROIECTANT,

OFERTANT,

**PRECIZARE:**

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucru are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția unei sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.





CONFORT CU ORIGINALUL

Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Jineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: P.T. DDF  
 Anul: 2010


## FIȘA TEHNICĂ NR. 2

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevazute in Formularul F-4)

## UTILAJUL, ECHIPIAMENTUL TEHNOLOGIC :

## Cărucior portabil cu 7 sertare, echipat

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali :</b>  <b>Cărucior portabil cu 7 sertare, echipat</b>            6 sertare sunt echipate, al 7-lea este liber.            Echipare Sertare / Module:  <b>Modul 1 :</b>            Cleste cu tais lateral 115 mm            Cleste diagonala 115 mm            Cleste combinata 115 mm            Cleste cu varf plat 115 mm            Cleste telefonist cu varf indoit 115 mm            Cleste combinata 180 mm            Cleste cu tais lateral 150 mm            Cleste pentru dezizelat 150 mm            Cleste cu varf plat 200 mm            Cleste telefonist cu varf indoit 200 mm            Cleste reglabil tip pompa de apa 240 mm            Cleste pentru sigurante exterior 170-180 mm cu varf drept si varf indoit            Cleste grip tip menghina 240 mm            Cleste pentru sigurante interior 19 - 60 mm cu varf drept si varf indoit</p> <p><b>Modul 2 :</b>            Surubelnite plate            3 x 75            4 x 100            6,5 x 125            8 x 150            12 x 200</p>		



CONFORT CU ORIGINALUL

Surubelnite PZ si PH

0 x 60

1 x 80

2 x 100

3 x 150

Surubelnite profil T

T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Cheie tubulara cu tija si maner T

10 x 230; 13 x 230

16 x 350; 13 x 350

Set surubelnite de precizie

Support surubelnita pentru biti

#### Modul 3:

Cheie combinate 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

Cheie inelar cotite 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15  
- 17x19 - 20x22

Cheie fixa 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -  
17x19 - 20x22 - 24 x 25

Cheie tubulare flexibile 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15  
- 17x19

#### Modul 4:

Antrenor cu elichet 1.4"

13 x tubulare 1.4"

8 x tubulare 1.4" lungi

17 x bits 1.4" - 3 x plate - 2 x PH - 2 x PZ - 6 x profil

T - 4 x hexagonale (negative)

prelungitor flexiabil 1.4"

2 x prelungitor 1.4" 50 si 100

Antrenor cu elichet 1.2"

18 x tubulare 1.2"

4 x tubulare 1.2" lungi

2 x tubulare 1.2" pentru biti

15 x biti 1.2" = 4 x hexagonale (negative) - 3 x plate

- 2 x PH - 2 x PZ - 4 x profil T

adaptor pentru biti


prelungitor carcasic

2 x prelungitor 1.2" adaptor T1

4 port biti magnetice si rapide

15 biti de 90 mm

98 biti de 25 mm



**Modul 5:**

ciocan 300 și 500 g  
ruleta de măsurat 5 m  
lăsa 20 plat  
daltă plată 200 și 250 mm  
dornuri 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10  
3 x cheie fixă reglabilă 150, 200, 250 mm  
fierastrău pentru metal 300mm (bonfaier)  
subler 160 mm  
perie de sarmă cu trei rânduri

**Modul 6:**

chei torx cu maner T  
T10 - T30; T40 - T45 - T50 - T55  
chei negative cu maner T  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm


2.	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificați mai sus.	
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b>	
4.	<b>Condiții de garanție și post garanție:</b>	
5.	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b>	

PROIECTANT,

OFERTANT,









**PREȚIZARE :**

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.





CARUCIOR PORTABIL CU 7 SERTARE, ECHIPAT



CONCEPT  
ORIGINAL

Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic in parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: PTh. DDF  
 Anul: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F.4)

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :

## Dulapuri metalice 2FF pentru vestiare

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
6	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici si functionali :</b>  <b>Dulapuri metalice</b>            Dimensiune: 1800 x 800 x 500 mm            (inal. x lat. x adim.)  <b>Dotări de bază:</b>            încuietoare de siguranța (cu 2 chei);            raft - suport palărie;            bară pentru umerase;            2 buc cârlige pentru haine;            1 buc suport prosop;            1 buc suport umbrelă;            picioare de 120 mm;            perete despărțitor vertical interior;            lante de aerisire;            suport etichetă nominală.  <b>Material:</b>            tablă de oțel de calitate I.  <b>Culoare de bază:</b>            RAL 7035 gri-deschis</p>		
2	<p><b>Specificații de performanța si conditii privind siguranța in exploatare:</b>            - Respectarea parametrilor specificați mai sus.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b>            - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95.</p>		
4	<p><b>Conditii de garanție si post garanție:</b>            - asigurare garanție de functionare minim 1 an.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b></p>		

PROIECTANT,

OFERTANT,




COM. ORA CU ORIGINALUL

## PRECIZARI

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția unei sau mai multor lucrări de construire, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

## DULAP METALIC 2FF CU PERETE DESPARȚITOR




- Aerisire
- Incuietori standard

**Accesorii utile ale dulapurilor pentru vestiar:**


**Fantele de aerisire** de pe uși asigură uscarea: prosopului, prin aerisirea eficientă a interiorului.

**Picioarul de 100 mm** ușurează întreținerea curățeniei sub dulapuri.



**Suport pentru etichetele nominale**, pentru o orientare mai ușoară.

**Cârlige inoxidabile** pentru pantaloni și curele.




CONFORM CU  
ORIGINALUL


Suport pentru prosop – tu vei mai avea  
prosop prins la menajtoarea ușii!



Suport pentru umbrelă – asigură  
depozitarea simplă și uscarea rapidă a  
umbrelui.



Încuietoare profesională cu 2 chei, ca  
dotare de baza pentru dulapurile de vestiar  
comandate.



CONFORM CU  
ORIGINALUL

Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: Pîn. DDI  
 Anul: 2010


FIȘA TEHNICĂ NR. 5

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F.4)

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :

Dulapuri metalice 3FF pentru vestiare

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali :</b>  <b>Dulapuri metalice</b>                      Dimensiune: 1800 x 1200 x 500 mm                      (înăl. x lăț. x adânc.)  <b>Dotări de bază:</b>                      încuietoare de siguranță                      (cu 2 chei);                      raft – suport pălărie;                      bară pentru umerașe;                      2 buc cărlige pentru haine;                      1 buc suport prosop;                      1 buc suport umbrelă;                      picioare de 120 mm;                      perete despărțitor vertical interior;                      fante de aerisire;                      suport etichetă nominală.  <b>Material:</b>                      tablă de oțel de calitate I.  <b>Culoare de bază:</b>                      RAL 7035 gri-deschis</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:                      - Respectarea parametrilor specificați mai sus.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:                      - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post garanție:                      - asigurare garanție de funcționare minim 1 an.</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		



PROIECTANT:


OFERTANT:

CONFORM CU ORIGINALUL

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1. În cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine proiectantului.

## DULAP METALIC CU PERETE DESPĂRTĂTOR



- Aerisire.
- Incuțetori standard

### Accesorii utile ale dulapurilor pentru vestiar:

**Fantele de aerisire** de pe uși asigură uscarea prosopului, prin aerisirea eficientă a interiorului.

**Piciorul de 100 mm** ușurează întreținerea curățeniei sub dulapuri.



**Support pentru etichetele nominale**, pentru o orientare mai ușoară.

**Cârlige inoxidabile pentru pantaloni și curele**




CONFIRMĂ CU ORIGINALUL




**Suport pentru prosop – nu veți mai avea prosop prins la încuietoarea ușii!**



**Suport pentru umbrelă – asigură depozitarea simplă și uscarea rapidă a umbrelei.**



**Încuietoare profesională cu 2 chei, ca dotare de bază pentru dulapurile de vestiar comandate.**




Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: PTI, DDE  
 Anul: 2010

**FIȘA TEHNICĂ NR. 2**  
 ( se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F 4 )  
**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :**  
**Bancă pentru vestiar**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	<b>Parametrii tehnici și funcționali :</b> Dimensiune: 450 x 1500 x 330 mm (înăl. x lăț. x adânc.)  - șuruburi cu cap îngropat; - banca din scândură de brad natur, lăcuită; - picioare de oțel vopsite prin pulverizare		
2.	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificați mai sus.		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95.		
4.	<b>Condiții de garanție și post garanție:</b> - asigurare garanție de funcționare minim 1 an.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic:		



PROIECTANT,





OFERTANT,

**PRECIZARE :**

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.







Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: P.H. DDL  
 Anul: 2010

**FIȘA TEHNICĂ NR. 5**

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F-1)

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :  
 Birou**


Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	2	3	4
1.	<b>Parametrii tehnici și funcționali :</b> <b>Birou</b> - executat din pal melaminat - dimensiuni 600 x 1200 x 750 mm cu casetiera cu închizătoare inclusă		
2.	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificați mai sus.		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95		
4.	<b>Condiții de garanție și post garanție:</b> - asigurare garanție de funcționare minim 2 ani. - asigurarea pieselor de schimb minim 10 ani, după perioada de garanție.		
5.	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b>		

PROIECTANT,

OFERTANT,

**PREȚIZĂRI :**

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 în contractul de lucrări și în obiectul proiectului, cât și execuția unei sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: PTH, DDE  
 Anul: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 7

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prezăutate în Formularul F.4)

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLÓGIC :

## Scaun


Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1.	<b>Parametrii tehnici și funcționali Scaun</b> - structură plastic - tapițerie: material textil		
2.	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificați mai sus.		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95.		
4.	<b>Condiții de garanție și post garanție:</b> - asigurare garanție de funcționare minim 2 ani - asigurarea pieselor de schimb minim 10 ani, după perioada de garanție.		
5.	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b>		

PROIECTANT

OFERTANT

## PREȚIZARE

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1. În cazul în care conținutul de lucrări are ca obiect al proiectării, cât și execuția, înca sau nu multor lucrări de construcții, completarea coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.



Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: P.H. DDF  
 Anul: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 1

(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F 4)

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :

## Coșuri de gunoi

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali : Coșuri de gunoi de interior din plastic		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Respectarea parametrilor specificați mai sus.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:		
4.	Condiții de garanție și post garanție:		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic:		


PROIECTANT,

OFERTANT,

## PREȚIZARE


Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția unei sau mai multor lucrări de cet. structii, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

CONFORM CU ORIGINALUL





CONFORM CU  
ORIGINALUL



Denumire documentație: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic în parcul  
 Tineretului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: P.H. DDI  
 Anul: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 2

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevăzute în Formularul F.1)

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC :

## Pubela gunoi din plastic 70 l – 80 l

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	<b>Parametrii tehnici și funcționali :</b> - realizată din polietilena de joasă presiune rezistentă la raze UV cu capacitatea de 70 litri – 80 litri  - se utilizează pentru colectarea deșeurilor menajere, fiind rezistentă la acizi și coroziune.  - Este dotată cu manere laterale, frontale și pe capac pentru o manipulare ușoară.  Înălțim pubela - între 70 cm – 90 cm		
2.	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificați mai sus.		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Acreditare conform prevederilor Legii 10/95.		
4.	<b>Condiții de garanție și post garanție:</b> - asigurare garanție de funcționare minim 1 an.		
5.	<b>Alte condiții cu caracter tehnic:</b>		


PROIECTANT,

OFERTANT,

## PRECIZARE :

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1 în caștile în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

CONFIRM CU ORIGINALUL



Denumire documentatie: CRAIOVA WATER PARK  
 Complex de agrement acvatic in parcul  
 Linerului din municipiul Craiova  
 Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA  
 Faza de proiectare: P1n, DDF  
 Anul: 2010

## FIȘA TEHNICĂ NR. 3

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc. prevazute in Formularul F.4)

## UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLÓGIC :

## Pubela 240 l plastic HDPE

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<b>Parametrii tehnici și funcionali :</b> - din material plastic HDPE cu capacitatea de 240 litri, prevazuta cu capac batant. - rezistenta la intemperii, radiatii UV, socuri mecanice sau termice. - dotata cu 2 roti cu diametrul de 20 cm pentru transport si manipulare facila. Dimensiuni: (H x L x A) 106,5 x 58 cm x 73,5 cm		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</b> - Respectarea parametrilor specificati mai sus.		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:</b> - Agrementare conform prevederilor Legii 10/95.		
4.	<b>Conditii de garantie si post garantie:</b> - asigurare garantie de functionare minim 1 an.		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b>		


PROIECTANT,


OFERTANT,

## PRELUZARI


Proiectantul raspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări este încheiat înainte de finalizarea proiectării, ca și executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

CONFORM CU ORIGINALUL





Pubela din material plastic HDPE cu capacitatea de 240 litri, prevazuta cu capac batant. Pubela este rezistenta la intemperii, radiatii UV, socuri mecanice sau termice. Este dotata cu 2 roti cu diametral de 20 cm pentru transport si manipulare facila. Dimensiuni: (H x l x A) 106,5 X 58 cm X 73,5 cm. Greutate: 14 kg.



CONFORM CU ORIGINALUL