

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea administratorului societății să inițieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanțare pentru achiziția de utilaje

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.67772/2017 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea administratorului societății să inițieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanțare pentru achiziția de utilaje;

În conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. b coroborat cu alin.3, lit. b și e, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al societății, să inițieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanțare pentru achiziția de utilaje.
- Art.2.** Achiziția utilajelor se va realiza din fondurile S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prin contract de leasing financiar.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela, dl. Butari Mihail Vlad și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PT. PRIMAR,
VICEPRIMAR,

AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Mihail GENOIU

Se aprobă,
PT. PRIMAR,
Viceprimar
Mihail Genoiu

R A P O R T

privind mandatarea doamnei Rezeanu Marinela ,reprezentantul Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generala a Asociaților desemnarea domnului Butari Mihai Vlad sa initieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finantare pentru achizitia de utilaje de catre SC Salubritate Craiova SRL,din fonduri proprii, prin contract de leasing financiar

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit. h) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publice, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor.

Potrivit prevederilor art. 2, alin 1) și 2) , art. 5, alin. 2), lit. a), c) și e), precum și art. 6, alin. 1), lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul public de salubritate a localităților, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubritate a localităților, având atribuții în domeniu privind stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubritate, în condițiile legii.

Prin adresa nr. 7768/10.05.2017, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ne solicită aprobarea accesării unor linii de finanțare pentru achiziția de utilaje din fonduri proprii ale societății, respectiv achiziția prin derularea unor contracte de leasing financiar și mandatarea doamnei Rezeanu Marinela pentru a vota aprobarea leasingului în ședința Adunării Generale a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,

potrivit Notei de Fundamentare (Raport privind starea parcului auto la SC Salubritate Craiova SRL) atașate la prezentul raport.

În conformitate cu art. 20 din Actul Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., astfel cum a fost modificat la 30.01.2015 prin hotărârea asociaților, Adunarea Generală a Asociaților are atribuții privind hotărârea cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor, precum și analizarea, modificarea și aprobarea programului de activitate al societății.

Prin nota de fundamentare menționată mai sus, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. își propune achiziția prin leasing financiar a următoarelor utilaje: Autocompactoare cu buncăr de colectare min. 7 mc, aspirator de frunze și lamă pentru deszăpezire-1 buc. cu o valoare totală estimată de 910 mii lei fără TVA; Autocompactoare 20-22 mc- 2 buc. cu o valoare totală estimată de 1.820 mii lei fără TVA și Autoutilitară basculabilă- 4 buc. cu o valoare totală estimată de 728 mii lei fără TVA. Valoarea totală a liniei de creditare (leasing) este de aproximativ **3.458 mii lei** fără TVA în conformitate cu ofertele atașate la nota de fundamentare, costul final fiind suma dintre valoarea produsului și procentul de 30%, însumând toate accesoriile aplicate valorii de referință. Perioada de rambursare este de minim 60 de luni.

Facem precizarea că toate utilajele mai sus menționate, ce constituite necesarul de utilaje al societății, ce fac obiectul leasingului, sunt cuprinse în Anexa nr. 4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aferentă bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2017.

SC Salubritate Craiova SRL este societate cu raspundere limitata iar potrivit legii 31/1990 privind societatile comerciale si a actului constitutiv are ca organe de conducere Adunarea Generala a Actionarilor si Administrator,organe care au competente partajate potrivit legii speciale care reglementeaza organizarea si functionarea societatilor comerciale.

Rezulta din economia legii 31/1990 (art.110 si urmatoarele) si din contractul de administrator al domnului Butari Mihai Vlad ca in derularea unor operatiuni avand ca

obiect accesare linii de finantare,competentele revin deopotriva si adunarii generale dar si a administratorului statutar.

Contractul de leasing financiar prezinta avantajul utilizarii bunului cumparat si accesibilitatea SC Salubritatea Craiova SRL la mai multe surse de accesare a acestei operatiuni.

Flexibilitatea contractului de leasing fata de nevoile consumatorului sunt date de optiunea de a renunta inainte de scadenta,posibilitatea reinnoirii prin perioade aditionale si optiunea de a achizitiona vehiculul la terminarea contractului.

Un alt avantaj al leasingului este faptul ca utilizatorul poate finanta procent din pretul de achizitie iar gajul ca si garantie a operatiunii il poate constitui doar bunul cumparat.

Având în vedere cele de mai sus, precum și modificările legislative cu o majoră implicație în activitatea desfășurată la nivel de unitate,necesitatea atingerii procentelor privind colectarea selectivă impuse prin Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, precum și solicitările U.A.T.-urilor de intrare în “Adi Salubris”, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1.Mandatarea doamnei Rezeanu Marinela ,reprezentantul Municipiului Craiova de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor desemnarea domnului Butari Mihai Vlad sa initieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finantare pentru achizitia de utilaje.

2.Achizitia utilajelor se va realiza din fondurile SC Salubritate SRL prin contract de leasing financiar.

**Director executiv,
Lucia Ștefan**

**Șef Serviciu,
Daniela Militaru**

**Întocmit,
insp. Venus Bobin**

***Vizat de legalitate,
Consilier Juridic Lia Martha Toncea***




S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestel, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733
Fax: 0372/003.629
e-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

ING Bank
RO 38 INGB 0000 9999 0275 9392
Banca Comercială Română
RO 98 RNCB Z 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO 18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Banca Transilvania
RO 85 BTRL RON CRT 0265 2099 01

Nr. 7768 Data 10.05.2017



Catre,

Consiliu Local al Primariei Municipiului Craiova

Facem rectificare la adresa inregistrata la Sc Salubritate Craiova Srl cu Nr. 7557/08.05.2017 si la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Nr. 151/09.05.2017, in sensul modificarii propunerii de investitii prevazute in Raportul anexat prezentei.

Atasam:

1. Temei Legal
2. Raport privind starea parcului auto „Sc Salubritate Craiova Srl”/Expunere motive

ADMINISTRATOR,

Butari Mihai Vlad

Director Tehnic,

Ciobanu Sorin

Director Comercial,

Ruiu Alin



Director Economic,

Gingioveanu Doina

Copmartiment Juridic,

Nemteanu Oana Elena



S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
C.U.I.: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733
Fax: 0251/417.967
e-mail: salub_craiova@yahoo.com
office@salubritate-craiova.ro

ING Bank
RO38 INGB 0000 9999 0275 9392
Banca Comercială Română
RO98 RNCB 0134 0243 4331 0039
Trezoreria Craiova
RO18 TREZ 2915 069X XX01 1328
Capital social: 200 Lei

Nr. 7768 / 10.05.2017

CATRE,

Primaria Municipiului Craiova

TEMEI LEGAL:

Avand in vedere prevederile Art. 8. alin 1, 2 , 3 lit h) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publice, prevederile art.2 alin 1) si 2), art. 5 alin 1), alin 2) lit a),c) si e) precum si ale art. 6 alin1),lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, precum si ;

In conformitate cu art. 20 din Actul constitutiv al „SC Salubritate Craiova SRL”, astfel cum a fost modificat la 30.01.2015 prin hotararea asociatilor, Adunarea Generala a Asociatilor are atributii privind hotararea cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si realizarea investitiilor, precum si analizarea, modificarea si aprobarea programului de activitate al societatii.

O alternativa la deschiderea liniilor de creditare, sau o inlesnire a accesarii acestor linii de creditare este suportul financiar pe care il pot oferi asociatii – aport de capital.

De asemenea, Art.107. ,lit l) din Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubritate in aria de delegare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „, Salubris Dolj”, Anexa Nr. 13 la contractul de delegare, impune o serie de obligatii in sarcina operatorului respectiv : indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul activitatilor de salubritate, precum si imbunatatirea continua a serviciilor prestate.

Astfel, avand in vedere modificarile legislative cu o majora implicatie in activitatea desfasurata la nivel de unitate, necesitatea atingerii procentelor privind colectarea selectiva, impuse prin OUG 196/2005, Privind Fondul De Mediu, cu modificarile ulterioare , precum si solicitarile U.A.T.-urilor de intrare in „Adi Salubris” , inaintam spre analiza si aprobare in sedinta de Consiliu Local, din data de 25.05.2017 urmatoarele :

1. Aprobarea accesarii unor linii de finantare pentru achizitia de utilaje de catre SC Salubritate Craiova SRL, din fonduri proprii ,respectiv achizitia prin derularea unor contracte de leasing financiar.

2. Mandatarea Dnei Marinela Rezeanu, reprezentantul Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Asociatilor „ S.C Salubritate Craiova S.R.L” sa voteze aprobarea accesarii leasingului, in data de 29.05.2017.

Atasam prezentei Convocatorul A.G.A, precum si raportul privind starea parcului auto aflat in dotarea SC Salubritate Craiova SRL.

ADMINISTRATOR
BUTARI MIHAIL VLAD



Director Tehnic,
Ciobanu Sorin

Director Comercial,
Ruiu Alin

Director Economic,
Gingioveanu Doina

Compartiment Juridic,
Nemteanu Oana Elena



S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 128A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27989145, J16/136/01.02.2011
Tel: 0251/412628, 0251/414.060
0251/422.733

Fax: 0372/003.829
E-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

Nr. 777 Data 10.05.2017

CONVOCARE

In conformitate cu Legea Nr. 31/199, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Societatii, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din str. Brestei, Nr. 129 A, in ziua de 29.05.2017, ora 15.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se va convoca o noua Adunare Generala, la aceeasi locatie, pentru data de 06.06.2017, ora 10.00.

Adunarea Generala a Asociatilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea accesarii unor linii de finantare pentru achizitia de utilaje de catre S.C Salubritate Craiova S.R.L , din fonduri proprii, respectiv achizitia prin derularea unor contracte de Leasing financiar.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016, respectiv: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar ale „S.C Salubritate Craiova S.R.L ”
3. Diverse .

Administrator,

S.C Salubritate Craiova S.R.L,

Butari Mihai Vlad



RAPORT PRIVIND STAREA PARCULUI AUTO LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. are in obiectul de activitate urmatoarele domenii:

- 1) Activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri
- 2) Activitatea de salubritate stradala
- 3) Activitatea de gestionare a cainilor fara stapan
- 4) Activitatea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie

Activitatile mentionate mai sus au in dotare un numar de 80 utilaje si mijloace de transport auto, distributia lor fiind urmatoarea:

- **activitatea de colectare si transport deseuri menajere** are in dotare un numar de 29 de mijloace de transport din care 20 autocompactoare, 2 autobasculante 7 to, respectiv 3 TIH, 1 Wolla si 3 abrollkeepere

- **activitatea de salubritate stradala** are in dotare un numar de 10 tractoare, din care 9 sunt peste 60 cp dotate cu remorca auto cu capacitatea de 5 to si 1 tractor sub 60 cp; 3 automaturatoare autopropulsate si o perie mecanica tractata; 2 autostropitori Saviem si 2 autostropitori Mercedes; 1 autogreder ,3 autocompactoare si 8 vehicule de tip ATV.

- **activitatea de ecarisaj** este deservita de 2 autoutilitare specializate tip Fiat.

- **activitatea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie** are in dotare 2 autoutilitate specializate tip Fiat.

De asemenea, in afara utilajelor prezentate in cadrul Coloanei Auto, mai exista 2 autogunoiere tip Raba, 1 autobasculanta tip Saviem, 1 abrollkeeper tip Raba si 1 autocontainiera tip Saviem, care sunt stocate in parcul auto in vederea casarii.

Utilajele si mijloacele de transport auto mentionate sunt prezentate in anexa 1, in functie de orele de functionare sau km parcursi si data punerii in functiune.

Analizand data punerii in functiune a mijloacelor fixe care isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei de colectare si transport deseuri menajere, rezulta ca un numar de 21 utilaje din totalul de 29, au o vechime de peste 8 ani, adica 72% din utilajele aferente activitatii au depasit durata normala de functionare conform normativelor.

In cadrul activitatii de salubritate stradala, din 29 de utilaje, 14 au o vechime de peste 8 ani, adica un procent de 48% din utilaje au depasit durata normala de functionare.

Imbatranirea parcului auto a dus la scaderea productivitatii utilajelor si la cresterea cheltuielilor materiale privind mentenanta parcului auto.

Din analiza facuta rezulta urmatoarele: in anul 2013 s-a cheltuit doar pe piesele de schimb, fara manopera, suma de 715220 lei, in anul 2014 - suma de 871787 lei, in anul 2015 suma de 1029797 lei, in anul 2016 s-a cheltuit suma de 1041216 lei. Cheltuielile prezentate se refera la consumurile de piese de schimb ,exclusiv manopera atelier auto propriu si reparatii terti.

Exista un dezechilibru privind cantitatile transportate pe utilaje datorita faptului ca masinile care au o uzura foarte avansata si un timp de exploatare

indelungat transporta cu mult sub norma, aceasta determinand o incarcare suplimentara pentru celelalte utilaje ceea ce duce la o uzura prematura a utilajelor noi.

De asemenea,amintim ca in ultimii ani s-a extins aria de operare in localitati precum Malu Mare,Ghercesti, Bucovat, Virvorul de Jos , Isalnita,Almaj,Bechet,Simnicu de Sus,iar parcul auto destinat activitatii de colectare,transport,depozitare rampa fost ajustat prin achizitia in 2016 a doua autocompactoare (16 mc si 7mc),cu plata integrala,din fondurile proprii ale unitatii.

Mentionam ca din anul 2014 pana in prezent au fost casate un numar de 9 autocompactoare (autogunoiere), fapt ce a ingreunat considerabil respectarea timpilor de lucru, a dus la suprauzura implicita a celorlalte utilaje, precum si la scaderea productivitatii.

Nevoia de dotare revine si din faptul ca prestarea serviciilor de utilitate publica are la baza si respectarea indicatorilor de performanță - parametri ai serviciului de salubritate, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriti la nivelul operatorului.

S-a procedat in anii 2013 si 2014 la inlocuirea a 9 suprastructuri pentru autocompactoarele aflate in dotare,apartinand domeniului privat al municipiului Craiova(HCLM 389/30.06.2013 si HCLM 147/27.03.2014), dar in prezent intampinam probleme mari la aceleasi autocompactoare prin defectiuni majore la motoare si cutii de viteze.

Concluzionand, este necesara achizitionarea in anul 2017 pentru activitatea de colectare transport deseuri menajere a 2 autocompactoare cu capacitate de transport de 20-22 mc, pentru asigurarea capacitatii de colectare,transport si depunere in rampa.

Pentru activitatea de matura este necesara inlocuirea treptata a celor 9 tractoare care au o vechime de peste 20 ani cu autobasculante de capacitate mica cu sarcina utila de pana la 2,0 to, acestea fiind mai fiabile, viteza de deplasare mai mare si costuri cu mentenanta reduse. Facem precizarea ca mentenanta tractoarelor este foarte greu de indeplinit dat fiind faptul ca acest model nu se mai fabrica si piesele nu se mai gasesc.

Pentru a asigura capacitatea de transport la cele 6 sectoare de salubritate stradala ar fi necesar in 2017 un numar de 4 autobasculante cu capacitatea de pana la 2,0 to, iar tractoarele care deservesc actualmente sectoarele vor fi trase in parcul rece, pentru a asigura in perioada de iarna capacitatea unitatii de a indeparta zapada de pe arterele rutiere cu semigredere purtate si de asemenea pentru a imprastia materialul antiderapant cu masinile de MA 1,5 si MA 3.

Pentru a creste calitatea lucrarilor de maturat mecanizat, peria mecanica tractata tip BRODSON ar trebui inlocuita cu un utilaj performant, respectiv, o automaturatoare prin aspersie de mare capacitate, pana la 6 mc.

Astfel, tinand cont de nevoia de minima dotare a parcului Auto in vederea prestarii serviciului de salubritate la nivelul calitativ si cantitativ optim, solicitam aprobarea unui Leasing financiar, pentru achizitionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatii:

solicitam aprobarea unui Leasing financiar, pentru achizitionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatii:

Pentru anul 2017-NECESAR UTILAJE-ANEXA 16

N r c r t	Denumire utilaj	Nr buc	PU/estimat Fara TVA	Valoare	Propunere achizitie fd.proprii Leasing/PAP	Activitate
1	Automaturoare cu buncar de colectione min.7mc, aspirator frunze si lama pentru deszapezire	1	700.000	700.000	910.000	Salubritare stradala Maturat mecanizat/ iarna deszapezire
2	Autocompactoare 20- 22 mc	2	700.000	1.400.000	1.820.000	Colectare- transport deseuri
3	Autoutilitara basculabila 2 to	4	140000	560000	728.000	Salubritare stradala /inlocuire tractoare

Conform ofertelor atasate prezentei, in urma prospectarii pietei in baza Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoarea totala a liniei de creditare (leasing) este de aproximativ **3.458.000 lei** fara T.V.A , costul final fiind suma dintre valoarea produsului si procentul de 30% , insumand toate accesoriile aplicate valorii de referinta.

Perioada de rambursare este de minim 60 de luni.

Referitor la modalitatea de finantare in leasing ,precizam ca,in principiu, leasingul este o finantare de active, iar dreptul de proprietate asupra acestora conferă o **garanție suficientă** pentru accesarea finanțării.

De asemenea, contractele de leasing sunt mai flexibile în ceea ce privește nevoile consumatorului existand opțiunea de a renunța la leasing înainte de scadența contractului, posibilitatea reînnoirii prin perioade adiționale, opțiunea de a achiziționa vehiculul la terminarea contractului. Un alt avantaj al leasingului față de împrumutul tradițional este faptul ca utilizatorul poate finanța până la 95% din prețul de achiziție al vehiculului, iar **gajul** pentru finantare este activul în sine, alte garanții suplimentare nefiind necesare.

SITUATIA PARCULUI AUTO-km parcursi/ore functionare/vechimi

Nr. Crt	Autovehicul/Marca	Ore functionar e	Kilometri echivalenti	Kilometr i efectiv	Data punerii in functiune
AUTOGUNOIERE					
1	DJ 12 SAL DAF	25763	644075	147067	28.12.2009

5	DJ 34 SAL DAF	29817	745425	180263	13.01.2005
6	DJ 35 SAL DAF	40398	1009950	335247	13.01.2005
7	DJ 36 SAL DAF	30811	770275	208267	13.01.2005
8	DJ 37 SAL DAF	38263	956575	279409	09.02.2005
9	DJ 39 SAL DAF	433	10825	2320	19.05.2016
10	DJ 18 SAL RENAULT	32707	817675	199044	25.08.2008
11	DJ 42 SAL RENAULT	29362	734050	191732	02.04.2007
12	DJ 95 SAL RENAULT	32113	802825	192311	23.04.2007
13	DJ 96 SAL RENAULT	34459	861475	223320	23.04.2007
14	DJ 72 SAL RENAULT	30286	757150	170700	10.08.2007
15	DJ 07 VOR RENAULT	26525	663125	186523	28.06.2007
16	DJ 08 PPN RENAULT	16540	4135000	160543	08.08.2008
17	DJ 08 PPO RENAULT	30722	768050	267907	08.08.2008
18	DJ 15 SAL RENAULT	13737	343725	126092	18.11.2013
19	DJ 02 SAL ISUZU	242	6050	1958	28.04.2016
20	DJ 08 SAL IVECO	35328	883200	208528	06.11.2007
21	DJ 40 SAL MERCEDES	9657	241425	215726	19.09.2013
22	DJ 12 ABW MERCEDES	1932	48300	17479	03.06.2015
ABROLLKEPERE					
23	DJ 17 SAL RENAULT	27026	656650	267818	11.04.2008
24	DJ 22 SAL MAN	1101	27525	13602	15.12.2015
25	DJ 46 SAL MAN	255	6375	2340	14.07.2016
AUTOBASCULANTE					
26	DJ 05 ZHV SAVIEM	43912	1097800	427131	01.06.1992
AUTOMATURATOARE					
27	DJ 02 TAY TRACTOR	46896	1172400	397427	1995
28	DJ 19 SAL RENAULT	17355	433875	139225	18.11.2008
29	DJ 21 SAL MERCEDES	4858	121450	34505	24.11.2013
30	DJ 02522 TENNANT	2930	7325	25844	20.01.2014
AUTOSTROPITORI					
31	DJ 09 SAL SAVIEM	31314	782850	333996	1989
32	DJ 06 JKF	19784	494600	14227	1976
33	DJ 04 SAL MERCEDES	9886	247150	65447	15.01.2009
34	DJ 05 SAL MERCEDES	9584	239600	86853	15.01.2009
AUTOFRIGIRIFICA					
35	DJ 14 SAL MAN	10755	268875	68833	12.06.2008

AUTOUTILITARE					
36	DJ 07 XWP FIAT	28299	707475	321614	14.08.2007
37	DJ 07 XWR FIAT	34627	865675	318419	14.08.2007
ECARISAJ					
38	DJ 07 YZK FIAT	18220	455500	162045	07.09.2007
39	DJ 07 YZL FIAT	18083	452075	155323	07.09.2007
TRACTOR REMORCA CU					
40	DJ 02 TBA U650	52758	1318950	414252	1995
41	DJ 02 TBC U650	54373	1350325	391931	1995
42	DJ 02 TBD U650	40542	1013350	326897	1995
43	DJ 02 TAV U650	47692	1192300	307731	1995
44	DJ 02 TAW U650	39532	988300	310180	1995
45	DJ 02 TAU U650	45479	1136975	368759	1995
46	DJ 02 TAX U650	50057	1251425	320839	1995
47	DJ 02 TAZ U650	51538	12888450	394525	1995
48	DJ 10 SAL KIOTI	197	4925	993	10.11.2015
UTILAJE INCARCARE					
49	DJ 301 TIH 445	8500	212500	127500	2011
50	DJ 302 TIH 445	8490	212250	126000	2001
51	DJ 303 TIH 445	8300	207500	124500	2011
52	AUTOGREDER AG80	840	—	—	12.12.2004
53	DJ 2500 A 1802 IF WOLLA	30000	75000	450000	1995
TURISME					
54	DJ 11 UGV DUSTER	3881		30210	19.09.2014
55	DJ 12 FPY LOGAN	1412		16076	09.12.2015
56	DJ 10 FVY LOGAN	14828		168230	29.04.2011
57	DJ 10 GIG LOGAN	12632		163662	16.05.2011
58	DJ 10 SUV LOGAN	12610		112947	26.04.2012
59	DJ 10 SAU LOGAN	8821		67770	02.04.2012
60	DJ 10 RPJ LOGAN	12019		144414	15.03.2012
61	DJ 07 SXC LOGAN	25853		277414	14.08.2006
62	DJ 06 VCX CIELO	23327		509247	18.10.2004
63	DJ 05 SAV DACIA	39259		473658	02.08.2001
64	DJ 17 PMC DACIA	43018		414697	08.06.1999
65	DJ 07 NJG ARO	201431		20800	29.11.2006
ATV-uri					
68	DJ 51 SAL ATV	33			ian/2016
69	DJ 52 SAL ATV	18			ian/2016
70	DJ 53 SAL ATV	18			ian/2016
71	DJ 55 SAL ATV	45			ian/2016
72	DJ 57 SAL ATV	25			ian/2016
73	DJ 59 SAL ATV	24			ian/2016
74	DJ 43 SAL ATV	51			febr/2015
75	DJ 44 SAL ATV	50			febr/2015

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD



DIRECTOR TEHNIC,
CIOBANU SORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

DIRECTOR COMERCIAL,
RUIU ALIN

Compartiment Juridic,
Nemteanu Oana Elena

Anunt de atribuire numarul 168875/07.05.2016

[Inapoi](#)**Planuri anuale de achizitii publice**

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:****Primaria Municipiului Orastie**

Adresa postala: P-ta Aurel Vlaicu, Nr.3, Localitatea: Orastie, Cod postal: 335700, Romania,
 Punct(e) de contact: Vasile Tania, Tel. +40 766143903, Email: tania2005vasile@yahoo.com,
 Fax: +40 254242560, Adresa internet (URL): www.orastie.info.ro, Adresa profilului
 cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
 CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI**II.1) DESCRIERE****II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta**

Achizitie maturatoare stradala cu echipament pentru aspirarea materialului maturat

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Municipiul Orastie

Codul NUTS: RO423 - Hunedoara

II.1.3) Anuntul implica**II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor**

Achizitie maturatoare stradala cu echipament pentru aspirarea materialului maturat

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34144430-1 - Vehicule de curatare a strazilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)**II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor**

648,890 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA**IV.1) TIPUL PROCEDURII****IV.1.1) Tipul procedurii**

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE**IV.2.1) Criterii de atribuire**

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE**IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta****IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract**

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2016/S042-069149 din 01.03.2016

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 15 **Denumirea:** Achizitie maturatoare stradala cu echipament pentru aspirarea materialului maturat

- V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 26.04.2016
- V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 2
NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 2
- V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL
S.C. DMV AVIATECH SRL
Adresa postala: Piata Alexandru Mocioni, nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300199, Romania, Tel. +40356437799, Fax: +403556437797
- V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 648890.00 Moneda: RON Fara TVA
- V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


- VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
- VI.2) ALTE INFORMATII
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora. 2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011. 3. In cazul in care pe primul loc sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. 4. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste o solicitare in acest sens din partea autoritatii contractante, in termenul precizat in solicitare dar nu mai putin de 3 zile lucratoare de la data transmiterii, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) - (6) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
- VI.3) CAI DE ATAC
- VI.3.1) **Organismul competent pentru caiile de atac**
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsr.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsr.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
- VI.3.2) **Utilizarea cailor de atac**
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- VI.3.3) **Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac**
Primaria Mun.Orastie
Adresa postala: Piata Aurel Vlaicu nr. 3, Localitatea: Orastie, Cod postal: 335700, Romania
- VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
06.05.2016 10:52

Inapoi **Lista erate**

ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORASTIE

APROBAT

PRIMAR
Ing. OVIDIU BALAN



CAIET DE SARCINI

DENUMIRE	- AUTOMATURATOARE STRADALA CU ECHIPAMENT PENTRU ASPIRAREA MATERIALULUI MATURAT
CANTITATE	- 1 BUC.
DESTINATIE	- AUTOMATURATOAREA ESTE DESTINATA INTRETINERII CURATENIEI PE STRAZILE MUNICIPIULUI ORASTIE.
CARACTERISTICI TEHNICE	
MOTOR	- DIESEL EURO 6 - PUTERE minim 180CP-maxim 215 CP
CUTIE VITEZE	- MANUALA 9 trepte
PUNTE SPATE	- RIGIDA, MOTOARE, SUSPENSIE PNEUMATICA, SARCINA MIN. 10 to. - BARA ANTIIMPANARE SPATE
PUNTE FATA	- RIGIDA, DIRECTOARE
SISTEM DE FRANARE	- FRANA CU DISCURI PE AMBELE PUNTI - ABS SI ASR
SASIU	- RANFORSAT
CABINA	- RABATABILA, 2 LOCURI - TABLOU DE BORD CU TAHOGRAF DIGITAL, TEMPOMAT - AER CONDITIONAT - OGLINDA FRONTALA INCALZITA - OGLIZI PRINCIPALE CU ACTIONARE ELECTRICA - CENTURI DE SIGURANTA - TRAPA AERISIRE PLAFON.
ECHIPAMENT PENTRU ASPIRAT SI MATURAT	- CAPACITATE BUNCAR-MIN 6 mc - SISTEM DE MATURARE CU 2 PERII ROTUNDE LATERALE SI PERIE CILINDRICA TRANSVERSALA - LATIME DE MATURARE-MIN 2400mm - DISPOZITIV AUTOMAT DE RETRAGERE A PERIILOR IN GABARITUL MASINII CAND SUNT ACROSATE OBSTACOLE - REZERVOR APA -MIN 2000litri - MOTOR AUXILIAR MIN 80 KW - CAPACITATE REZERVOR COMBUSTIBIL MIN 125 litri - DISPOZITIV DE REGLARE A PERIILOR DIN CABINA - SENZOR COLMATARE FILTRU DE AER CU AVERTIZARE SONORA - SISTEM DE ASPIRARE CU RECIRCULAREA AERULUI PARTIAL

INCALZIT PENTRU LUCRUL LA TEMPERATURI SUB ZERO
GRADE

- BARA FRONTALA CU DUZE STROPIRE SUB BARA FRONTALA
- LANCE DE STROPIT CU FURTUN
- SISTEM PNEUMATIC DE GOLIRE A INSTALATIEI DE APA PE
TIMP FRIGUROS
- PROTECTIE ANTI-INFASURARE LA HIDROMOTORUL PERIILOR
- FURTUN POSTERIOR PENTRU ASPIRAREA GUNOIULUI
- LAMPA DE LUCRU PENTRU AGREGATUL DE MATURARE
- FILTRU UMED SUPPLEMENTAR IN FATA FILTRULUI USCAT
- IZOLARE FONICA A MOTORULUI AUXILIAR

ECHIPAMENT

- GIROFAR
- CUTIE SCULE
- LAMPE CU LEDURI PENTRU ILUMINARE DIURN
- LUMINI LATERALE DE GABARIT
- CRIC HIDRAULIC
- TRIUNGHI REFLECTORIZANT
- CALE STATIONARE

LIVRAREA SE FACE CU

- DOCUMENTE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 319/2006, COMPLETATA
PRIN HG 1146/2006
- INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
- CATALOG PIESE DE SCHIMB

GARANTIE

- MIN 12 LUNI
- FURNIZORUL VA SPECIFICA FACILITATILE PE CARE LE OFERA
PENTRU SERVICI PE TERITORIUL TARII SI ASIGURARE PIESE DE
SCHIMB
- FURNIZORUL VA PRECIZA IN OFERTA MODUL DE INTERVENTIE
IN PERIOADA DE GARANTIE SI TIMPII DE INTERVENTIE
- PERIOADA DE CONSTATARE A UNEI DEFECTIUNI VA FI DE MAX
48 DE ORE

CONDITII DE CALITATE

Utilajul va fi nou și omologat în conformitate cu standardele naționale și europene necesare
punerii în funcțiune.


În perioada punerii în funcțiune, furnizorul, pe propria cheltuială, va oferi asistență tehnică și va
instrui personalul de deservire.

INTOCMIT
Ing. TANIA VANILJ

DIRECTOR TEHNIC
Ing. HOSU RADE

Secretariat Salubritate

From: office@salubritate-craiova.ro
Sent: 8 mai 2017 07:56
To: secretariat@salubritate-craiova.ro
Subject: FW: oferta maturatoare stradala Faun Viajet 6



From: florin.arama@ctesolution.ro [mailto:florin.arama@ctesolution.ro]
Sent: 5 mai 2017 17:47
To: butari.vlad@gmail.com; office@salubritate-craiova.ro
Subject: oferta maturatoare stradala Faun Viajet 6

Buna ziua,

In urma discutiei telefonice , va transmit oferta de automaturatoare stradala Faun Viajet 6.
 Raman la dispozitia Dumneavoastra pentru informatii suplimentare.

Cu stima

Florin ARAMA

Director de Vanzari -Divizia Utilaje pentru Salubritate

CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE


Sos. Bucuresti, Nr. 57, Ciorogarla, 077055, Jud. Ilfov, Romania

Tel: +4 0372 150 844

Fax: +4 0318 157 357

Mobil: +4 0799 007 210

www.ctesolution.ro [Facebook](#) [Youtube](#)



Acest email a fost scanat contra virușilor de către programul antivirus Avast.

www.avast.com

Catre: SALUBRITATE CRAIOVA
In atentia Domnului Director BUTARI MIHAI

OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA
PENTRU AUTOMATURATOARE FAUN VIAJET 6



Suprastructura măturătoare FAUN Tip VIAJET 6 RL:

Suprastructura	Capacitate recipient de colectare	6 mc
	Rezervor de apă aprox.	1.900 l
Dispozitiv de măturare	Lățime dispozitiv de aspirație	600 mm
	Perie circulară rigolă dreapta	750 mm
	Perie circulară rigolă stanga	750 mm
	Diametru perie cilindrică	400 mm
	Lungime perie cilindrică	1500 mm
Latime de maturare	Perie laterala dreapta/stanga	1.000 mm
	Perie laterala dreapta/stanga + peria tambur	2.300 mm
	Perie tambur+perie stanga+perie dreapta	3.300 mm
1. Buncarul de colectare	Recipientul este o construcție autoportantă cu podea de oțel inoxidabil; Pereții laterali, pe o înălțime de 300 mm, confectionați din oțel inoxidabil Grosimea pereților: 4 mm	



Utilaje
pentru
salubritate

Soluzii pentru
managementul
deșeurilor

Utilaje
pentru
construcții

Stabil de
sortare
Concassare

Serviciu
baze de
date

CTE2017/FA 254 din 05.05.2017

Direcționarea aerului

Trapa de vizitare – control vizual și încărcare deseuri voluminoase.

În cazuri de urgență recipientul poate fi ridicat cu ajutorul unei pompe manuale până la prima treaptă a cilindrului.

Golirea se face cu ajutorul unui cilindru hidraulic cu dubla acțiune.

Unghiul de basculare este de 60 grade

Valva de siguranță conform normelor de siguranță UVV; suport suplimentar, acționat manual, pentru asigurarea buncarului în poziția ridicată.

Usa spate

Grilaj pentru reținerea deșeurilor ușoare în interiorul buncarului.

Se acționează prin intermediul unui maner cu cablu, situat în exteriorul caroseriei.

Usa este acționată de un cilindru hidraulic.

Valva de siguranță pentru pastrarea usii în poziția ridicată în condiții de siguranță (conform normelor de siguranță)

Pentru golirea apei reziduale din recipient, usa spate este dotată cu o sită pentru separarea deșeurilor solide din apa reziduală, și un furtun pentru evacuarea surplusului de apă uzată.

2. Motorul auxiliar

Motor Diesel Volkswagen 2.0 TDI 55 kw, stage 4

Reglarea turatiei de la panoul de comandă.

Filtru Pico -ciclon pentru curățarea aerului aspirat.

Actionare prin cardan, direct de pe motor, a pompei hidraulice care angrenează ventilatorul

3. Sistemul de aspiratie

Sistemul de aspiratie de la **FAUN - Air Recirculation Sistem** conduce o parte a aerului aspirat, între 30 și 70%, din buncarul de colectare, printr-un furtun flexibil către suflantele de pe aspiratoarele laterale. În acest fel crește puterea de aspiratie, ridicând și deșeurile grele.

Circulația aerului în acest circuit provoacă ridicarea temperaturii aerului recirculat până la 15°C, astfel încât maturatoarea poate funcționa la temperaturi de până la -5°C.

Fluxul secundar de aer își reduce viteza în camera de decelerare, și este evacuat în mediul înconjurător.

Aspiratorul de mare putere este foarte economic, confecționat dintr-un oțel special, cu rezistență ridicată. Dotat cu sistem pneumatic de suspensie „floatting”, care permite urmărirea suprafeței de maturat.

Gura de vizitare pentru curățarea palelor ventilatorului cu jet de apă.

Nivelul emisiilor poluante în mediul înconjurător este foarte redus.



Utilaje
pentru
salubritate


Soluzii pentru
managementul
deșeurilor

Utilaje
pentru
construcții

Stări de
incendiu
Construcții


Servicii
Faza de
închiriere

CTE2017/FA 254 din 05.05.2017



4. Dispozitiv de măturare partea dreapta/stanga

Dispozitiv automat de retragere a periilor în gabaritul mașinii pentru
situația în care sunt acrosate obstacole (a se vedea imaginile de mai jos)



Prin sistemul de peri "trase" se asigură o protecție foarte bună în cazul
coliziunii cu diferite obstacole.

Periile laterale intra complet sub rama șasiului în poziția de parcare.

Periile circulare au diametrul de 750 mm.

Permit acoperirea suprafeței de maturat chiar și la curbele dificile

Periile sunt asigurate suplimentar împotriva suprasolicitării.

Tamburul rotativ are un diametru de 400 mm și o lungime de 1.500 mm,
fiind fixat sub șasiu. Permite un unghi de rotație de peste 22°.

Ajustarea unghiului se face de la panoul de comandă din cabină

Positionare optimă a periei tambur (reglarea unghiului pe lungimea axei) și
o centrare a întregului sistem, vor duce gunoierul la aspiratoare.

Aspiratoarele

Dimensiuni : 150 x 600 mm

Corpul aspiratorului este confectionat din otel de 4 mm grosime are o forma aerodinamica.

Conexiunea între dispozitivul de aspirat, buncarul măturătorii și suflantă se face prin furtune flexibile, armate cu sarma de otel.

Ansamblu aspirator ruleaza pe 2 roti din cauciuc masiv. Placa de protectie laterala a ansamblului, impotriva uzurii prin frecare și socurilor laterale.


Ansamblul perie laterala/aspirator este ridicata automat cand este angajata viteza de deplasare inapoi.

5. Sistemul de Pulverizare a apei

Rezervorul principal de apă are o capacitate de 1.200 l, fiind poziționat pe sasiu. Rezervorul secundar ar, o capacitate de 700 l, este poziționat in fata motorului auxiliar – se asigura o mai buna protectie fonica,

Umplerea se face printr-o conexiune de tip Storz C, conform normelor europene DIN 14302

Nivelul apei in rezervoare este indicat prin semnalele luminoase LED de pe panoul de comanda.



Pompa de apă

Pompa actionata hidraulic

Robinet de golire a rezervoarelor.

Filtru protectie pompa de apa.

Pompa de inalta presiune 100 bar si 15 l/min

Tambur cu derulare automata, confectionat din inox, cu 15 m de furtun si lance de presiune.

Sistem pneumatic de golire a circuitelor de apa.

Sistem de protectie a pompei de apa in cazul terminarii apei din rezervor.

6. Elemente de supraveghere si de folosire

Toate butoanele, contactele , punctele de control si ecranul sunt instalate in cabina șoferului si se pot adapta la poziția acestuia

Cu ajutorul butoanelor tip potentiometru se pot regla următoarele: viteza de rotire a periiilor, forța de apăsare la sol a periiilor, presiunea apei si alegerea circuitelor pentru activarea duzelor de pulverizare a apei.

Pentru monitorizare motorului si a suprastructurii , butoanele de comanda si informatiile necesare se afla tot pe acelasi tablou ,in cabina șoferului: viteza de rotație a motorului , presiunea aer si ulei, nivel ulei, orele de functionare si kilometrii parcursi cu sistemul de maturare activat, temperatura apei, lipsa apei in rezervor si controlul incarcarii.

Interfata pentru conectare la GPS si alte date

Telecomanda cu fir pentru descarcarea buncarului (ridicarea usii spate, bascularea/coborarea buncarului , coborarea usii spate) astfel incat ,conform normelor UVV descarcarea recipientului sa poata sa fie controlata din toate punctele de vedere.

Hidraulica, pneumatica si electrica

Sistemul hidraulic pentru actionarea motoarelor periiilor si pentru sistemul de basculare : rezervorul de ulei cu filtru, pompa hidraulica, valve.

Sistemul pneumatic pentru ridicare, coborare si pozitionarea agregatelor de maturare/aspirare consta in principal dintr-un recipient pe aer, ventile electropneumatice, cilindri si perne de aer.

Sistemul electric pentru coordonarea sistemului pneumatic si a celui hidraulic consta in principal din butoane pentru sistemul hidraulic, analoage si digitale, sigurante si intrerupatoare electromagnetice.

8. Vopsire

Culoare portocaliu comunal/alb

Toate celelalte componente sunt vopsite in negru, RAL 9005

9. OPTIUNI INCLUSE

Optiunea de operare simultana cu periiile laterale – latimea zonei maturate , la o singura trecere - ~3.300 mm

Pachet standard PM 10 – reducerea nivelului de particule solide in mediul inconjurator – sistem de creare a unei perdele de particule fine de apa (ceata) in jurul agregatelor de maturare.

2 lampi LED de lucru pentru agregatul de maturare

Izolare fonica a motorului auxiliar.

Bara frontala stropire suprafata stradala.

Sistem pneumatic de golire a instalatiei de apa

Tambur inox cu 15 m furtun + lance presiune

Furtun aspiratie deseuri vrac, cu suport actionat pneumatic, montat pe usa spate.



Utilaje
pentru
salvare

Soluzii pentru
managementul
agrarilor

Utilaje
pentru
construcții

Sisteme
concrete
Concretoare

Servicii
Proiectare
Cămin

www.ctesolution.ro

CTE2017/FA 254 din 05.05.2017






Sistem gresare facila pentru locuri greu accesibile
1xgirofar LED pe suprastructura , cu cos de protectie
Manual de utilizare si intretinere in limba romana
Catalog cu piese de schimb (pe CD)

DAF LF 230 4X2 Sasiu Maturatoare Stradala 16 t

Versiune cabină	Day Cab
Suspensie cabină	Suspensie cabină cu cauciuc și mecanică
Culoare cabină	H3279WHITE
Scaun șofer	Scaun șofer: pneumatic
Scaun copilot	Scaun copilot: fix, din velur
Pilot automat adaptativ	Fără pilot automat adaptativ
Sistem de avertizare la ieșirea de pe șosea	Sistem de avertizare la ieșirea de pe șosea
Punte față	Față: 6,00 t, sistem parabolic, F60
Punte spate	Spate: 10,50 t, parabolică asimetrică, SR10.22
Anvelope furnizor	Goodyear
Anvelope față 1	F1,285/70R19.5GO RHSII 146/144 L Steering DC71-2
Anvelope spate 1	R1,285/70R19.5GO RHDII 146/144 L Traction DC75-3
Roată de rezervă	SP, neaplicabil
Motor	Motor PX-7, 172 kW/234 cp. Emblema cabina: 230
Emisie de noxe	Emisii de noxe Euro 6
Execuție cutie de viteze	Cutie de viteze manuală, 9 viteze.
Cutie de viteze	Manuală cu 9 trepte 9S1110 DD, 12,73-1,00
Raport punte spate	Raport punte spate 4,56
Distanță între osii/consolă spate	Ampatament de 3,26 m/consolă spate de 1,00 m
Poziție componentă șasiu	Localizare componentă standard
Poziția unității DPF/SCR și a eșapamentului	DPF/SCR în spatele cabinei, evacuare verticală
Rezervor de combustibil	Rezervor de combustibil din oțel de 95 l
Poziție rezervor de combustibil	Rezervor de combustibil în consola spate
Poziția și conținutul rezervorului de AdBlue	Rezervor de AdBlue de 25 litri în spatele cabinei
Cutie bateriei și suportul roții de rezervă	Cutie baterie dreapta, fără suport roată rezervă
Garanție vehicul	Warranty Plus - vehicul, 3 ani, 200K

Exterior cabină

- Cabină Day Cab cu bară de protecție din oțel, geamuri fumuri și deschidere electrică a geamurilor. Oglinzi principale și oglinzi panoramice încălzite electric. Lățime cabină 2130 mm.
- Cabină cu suspensie cu bucșe din cauciuc în față și arcuri elicoidale în spate.
- Sistem de închidere centralizată a ușilor cu funcție de verificare a luminilor exterioare. Include 2 telecomenzi și 2 chei cu transponder.





	- Pregătiri pentru instalarea unui parasolar extern. - Două oglinzi principale, două oglinzi pentru bordură, două oglinzi panoramice. - Oglindă pentru vedere frontală pentru conformitate cu directiva CE 2003/97/CE pentru câmpul de vedere frontal. - Suporturi oglinzi, pentru caroserie cu lățimea de 2,30 - 2,40 m. - Reglare electrică a oglinzilor principale. - Faruri duble cu halogen și lentile Lexan rezistente la impact. - Dispozitiv de reglare far. - Fascicul far pentru circulație pe partea dreaptă. - Lumini de ceață montate pe bara de protecție. - Geam cu tentă verde.
Culori	- Culoare cabină: H3279WHITE - Capac treaptă cabină inferioară, trepte cabină și aripă gri piatră. - Șasiu de culoare gri.
Interior cabină	- Volan pe dreapta. - Volan negru, finisaj moale de culoare neagră. - Reglarea înclinării coloanei de direcție cu blocare mecanică. - Scaun cu suspensie pneumatică, tetieră integrată și centură În trei puncte pentru "ofer. Tapițeria scaunelor din velur cu spatele din vinilin. - Scaun fix pentru copilot cu tetieră integrată și centură în trei puncte. Tapițeria scaunelor din velur cu spatele din vinilin. - Centuri de siguranță negre. - Cutie de depozitare pe tunelul motorului. - Aer condiționat cu control manual, cu recircularea aerului. - Convertor 24 V - 12 V, 15 A, 180 W. - Geamuri electrice.
Comunicații și gestionarea condusului	- Conector FMS (Sistem de gestionare a parcului auto) universal cu cabluri, pentru citirea informațiilor definite în standardul FMS al producătorilor de camioane. - Tahograf digital, Stoneridge. - Vitezometru cu scală în km/h. - Setare limitator de viteză 85 km/h absolut. Această setare nu permite viteze ale vehiculului de peste 85 km/h. - Radio/player USB de bază. Sistem cu 2 boxe. - O antenă GSM, frecvențe 900 MHz, 1800 MHz și GPRS și o antenă GPS. - Controlul vitezei de croazieră. Include funcția de control lin al vitezei de croazieră pentru a reveni la viteza setată a vehiculului în cel mai eficient mod din punctul de vedere al consumului de combustibil. - Driver Performance Assistant (DPA). Program interactiv ce are rolul de a asista șoferul în vederea adoptării unui stilul de condus cu cele mai reduse costuri. Informațiile de la DPA apar pe afișajul TFT de 5", complet color de pe panoul de instrumente.

Siguranță și securitate	- Sistem de avertizare la ieșirea de pe bandă pentru prevenirea schimbării inadecvate a benzii din cauza oboselii sau a neatenției șoferului și pentru a reprezenta un ajutor efectiv la conducerea în condiții de vizibilitate redusă. - Sistem electronic de control al stabilității vehiculului (VSC) pentru sporirea siguranței active. Stabilitate sporită a direcției (subvirare, supravirare) și siguranță suplimentară împotriva răsturnării. - Imobilizator pentru motor cu inhibitor al injectiei de combustibil.
Suspensie și punți	- Punte față de tip F60. Suspensie lamelară parabolică cu amortizoare și stabilizator. Sarcină maximă 6,0 tone. - Punte spate motoare cu reducere simplă de tip SR10.22, cu suspensie lamelară parabolică asimetrică, inclusiv amortizoare. Sarcină maximă de 10,5 tone.
Roți și anvelope	- Prima punte față: dimensiuni anvelopă 285/70R19,5, dimensiuni roată 19,5 x 7,50. - Prima punte spate: dimensiuni anvelopă 285/70R19,5, dimensiuni roată 19,5 x 7,50. - Furnizor Goodyear. - Sistem de indicare a presiunii în pneuri. Sistemul monitorizează diferențele de rotație a roților. Avertismentele asupra presiunii în pneuri sunt oferite pe afișajul LCD al panoului de instrumente. - Roți gri metalizat. - Inele de protecție pentru roți cu secțiune centrală deschisă, gri-argintiu (RAL 9006). - Prima punte față: dimensiune pneuri 285/70R19,5, Goodyear tip RHSII, indice de sarcină 146/144, indice de viteză L, aplicație Tracțiune - Regional. Eticheta pneurilor: rezistență la rulare D - aderență pe carosabil umed C - zgomot 71 dB(A). - Prima punte spate: dimensiune pneuri 285/70R19,5, Goodyear tip RHDII, indice de sarcină 146/144, indice de viteză L, aplicație Tracțiune - Regional. Eticheta pneurilor: rezistență la rulare D - aderență pe carosabil umed C - zgomot 75 dB(A). - Pneu roată de rezervă neaplicabil.
Transmisie	- Motor PX-7, motor diesel cu 6 cilindri, de 6,7 litri. Putere de 172 kW (234 cp) la 2300 rpm. Cuplu max. de 900 Nm la 1000-1700 rpm. - Emisii de noxe Euro 6. - Sistem de diagnosticare la bord în conformitate cu cerințele OBD-C. - Cutie de viteze manuală, 9 viteze. - Cutie de viteze manuală cu priză directă tip 9S1110., raport 12,73-1,00, 9 trepte de viteză. - Raport punte spate 4,56.
Sistem de frânare	- Frână la evacuare. Integrare funcție în sistemul de frânare electronic. Dacă este activată de la comutatorul de pe volan, frâna la evacuare va funcționa la eliberarea accelerației.



Utilaje
pentru
salubritate

Soluzii pentru
managementul
deșeurilor

Utilaje
pentru
construcții





Sisteme
de
asfaltare

Servicii
de
mentenanță

www.ctesolution.ro

CTE2017/FA 254 din 05.05.2017

Șasiu	- Controlul frânei de parcare. - Ampatament de 3,26 m/consolă spate de 1,00 m. - Înălțime lonjeron 270 mm, grosime 6,0 mm. Fără ranforsare interioară. - Localizare standard a componentelor de pe șasiu. - Unitate DPF/SCR verticală în spatele cabinei cu evacuare verticală. - Rezervor de combustibil din oțel de 95 litri. - Rezervor de combustibil în consola spate. - Sistem anti-împrăscare în apărătorile de noroi, în conformitate cu directiva 91/226/EEC. - Scut secundar față (FUP), în conformitate cu directiva UE 2000/40/EEC. - Scut secundar spate. - Rezervor AdBlue de 25 de litri, poziționat în partea stângă, în spatele cabinei. - Bușon rezervor de AdBlue fără încuietoare. - Cutie pentru baterie pe partea dreaptă. Fără suport pentru roata de rezervă. - Lumini spate cu becuri.
Bară și echipament de tracțiune	- Apl. indep. în f. de plăc. de ident., fără remorcă. - Piesă finală.
Caroserii și pregătirea pentru carosare	- Conector pentru controlul analogic al turației motorului pe peretele despărțitor de pe partea frontală a cabinei (78G). Funcții de control pentru reglarea turației motorului, selectarea turației programate a motorului și limitatorul de viteză pentru aplicații. - Conector de aplicații pentru automatizatoare. - Funcții CAN J1939 în conectorul de aplicații (șasiu: A105; Cabină: A106). - Model standard de orificii pentru atașarea caroseriei.
Priză de putere (PTO)	- Contr. analogic PTO cutie vit., fără PTO cutie vit. Include un comutator pentru PTO pe panoul de bord și o supapă pentru controlul PTO pe șasiu. Conector pentru PTO pe peretele despărțitor al cabinei față, cu semnale de intrare pentru antrenarea sau dezantrenarea PTO și semnale pentru indicatorul de stare al PTO și avertizare pentru PTO.
Alimentare electrică	- Alternator 80 A, baterii 2 x 125 Ah.
GVM și GCM	- GVM tehnică în funcție de greutatea șasiului max. 16000 kg. - GCM tehnică max. în funcție de transmisie este GVM max. plus 3500 kg. - Plăcuță pentru tip - CEE.
Condiții de aplicare	- Nivel standard de zgomot. - Condiții de climă rece, cu temperaturi sub minus 12 grade Celsius. - Temperatură ambiantă maximă 38 de grade.





	- Separator de picături cu vas pentru filtru încălzit și panou de stare pe planșa de bord. - Admisie de aer în plafonul cabinei.
Service și întreținere	- Garanția DAF MultiSupport Plus - Vehicul, acoperire 3 ani pentru întregul vehicul (fără piesele de uzură reale), până la 200.000 km și oferă acoperire pentru defecțiuni în primul an. - Service ITS.
Livrare vehicul	- Kit de scule standard. - Verificare înainte de livrare, constă într-o verificare tehnică a vehiculului

CONDITII COMERCIALE

PRET MATORATOARE FAUN VIAJET 6 CU SASIU DAF LF 230; 147.950 euro+TVA CIP ROMANIA

- **Garantie Suprastructura Faun Viajet 6 RL : 12 luni** (de la data livrării) , sau 1.200 de ore de funcționare. Se asigură instruirea operatorilor și documentația tehnică. Pagubele cauzate de funcționarea și de întreținere necorespunzătoare sunt excluse din garanție. Preluarea obligației noastre de garanție este condiționată de lucrările de revizii efectuate în timp util, conform cu instrucțiunile de operare și întreținere cât și respectarea cartii tehnice.
 - **Termene și condiții de livrare : August 2017, în limita stocului disponibil.**
 - **Piese de schimb și service postgaranție :** minim 5 ani, contra cost.
 - La recepția produselor furnizorul va remite Beneficiarului toate documentele necesare înmatriculării – carte de identitate , factura fiscală, manual de utilizare și întreținere în limba română, catalog piese de schimb pe CD, certificat de conformitate, certificat de origine CE.
- Valabilitate oferta - 30 zile**

Sperăm ca oferta noastră să corespundă așteptărilor Dumneavoastră,
Cu stima,





Florin ARAMA
Director de Vanzari -Divizia Utilaje pentru Salubritate

Tel: +4 0372 150 844
Fax: +4 0318 157 357

Pagina

077055, Romania, Clorogaria, Jud. Ilfov, Sos. Bucuresti, Nr.57, Reg. Com. J23/1684/2015, CUI RO26234021

Tel. +4 0372 150 844, Fax +4 031 815 73 57, Mobil. +4 0727 227 393, E-mail: office@ctesolution.ro, Web: www.ctesolution.ro





Soluții
pentru
selecție

Soluții
pentru
clasare

www.ctesolution.ro

Utilaje
pentru
construcții

Stări de
surse
Construcții

Stări de
surse
Construcții

CTE2017/FA 254 din 05.05.2017






Mobil: +4 0799 007 210

e-mail: florin.arama@ctesolution.ro

Pagina

077055, Romania, Clorogaria, Jud. Ilfov, Sos. Bucuresti, Nr.57; Reg. Com. J23/1684/2015, CUI RO26234021

Tel. +4 0372 150 844, Fax +4 031 815 73 57, Mobil. +4 0727 227 393, E-mail: office@ctesolution.ro, Web: www.ctesolution.ro



ANTET

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,

Nr. ____ / ____ .2017

CAIET DE SARCINI

AUTOMĂTURĂTOARE / COMPARTOARE

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
- Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime pe care trebuie să le îndeplinească oferta și produsele oferite pentru ca oferta să fie declarată admisibilă. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi respinsă ca neconformă.

ANTET

Neofertarea utilajului/utilajelor fara toate accesoriile solicitate atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind neconforma.

2.3 Locul de livrare

Denumire: Ecosal Serv Dobroesti SRL		
Adresa: Comuna Dobroesti, Judetul Ilfov, str. Cuza Voda, nr. 23		
Localitate: Dobroesti	Cod postal: 077085	Tara: ROMANIA
Persoane de contact:	Telefon/Fax: +40 721869966	

2.4 Termenul de livrare

Termen de livrare a produselor acceptat: **cel mult 10 de zile** de la semnarea contractului.

La livrare, utilajul/utilajele vor fi insotite de urmatoarele documente (*fara a se limita la acestea*):

Manual de utilizare in limba romana

Declaratie de conformitate

Certificat de calitate

Certificat de garantie

Certificat de origine CE

Certificat de conformitate cu cerintele standard europene sau alte documente echivalente

Agremente privind utilizarea utilajului in Romania

Factura fiscala

Lipsa acestor documente determina refuzul receptiei produselor.

Cheltuielile de transport, incarcare, descarcare, manipulare, costul ambalajelor necesare livrarii etc., intra in sarcina furnizorului.

Punerea in functiune este in sarcina furnizorului si se va face la sediul beneficiarului.

Ofertantul este obligat sa efectueze gratuit: un curs de instruire a personalului achizitorului, care include operarea, metenanta primara si identificarea defectiunilor tehnice pentru fiecare utilaj si accesoriu in parte.

2.5 Specificatii tehnice

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, in sensul ca cerintele tehnice solicitate reprezinta un minim de parametri tehnici ce trebuie intruniti de utilajul oferat.

Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare doar in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Lot 1. Automaturatoare – 1 buc.

Caracteristici tehnice standard

- Buncărul de deșeuri /cuva construita din oțel inoxidabil cu capacitate de minim 5,5 mc - volum brut al buncărului, minim 4,7 mc sarcină utilă, uși mari de acces la ambele părți, cu facilitatea de „boost”;
- Perie laterală cu diametrul de minim 500 mm, cu 3 trepte de control al vitezei de rotație;
- Perie centrală cu diametru de minim 300 mm;
- Duză de aspirare cu latimea mai mare de 700 mm, cu auto curățare;
- Rezervor de apă cu capacitate de minim 900 litri echipat cu capac mare pentru curățare;
- Periiile sa fie dotate cu sistem de suprimare a prafului;

ANTET

- Oglindă pentru vedere frontală pentru conformitate cu directiva CE 2003/97/CE pentru câmpul de vedere frontal.
- Suporturi oglinzi, pentru caroserie.
- Reglare electrică a oglinzilor principale.
- Faruri duble cu halogen și lentile rezistente la impact.
- Fascicul far pentru circulație pe partea dreaptă.
- Geam cu tentă verde.

Privind culoarea:

- Culoare cabină: preferabil alba sau verde
- Șasiu preferabil culoare gri.

Privind interior cabină

- Volan pe stânga.
- Volan negru, finisaj moale negru.
- Reglarea inclinării coloanei de direcție cu blocare mecanică.
- Scaun cu suspensie pneumatică, tetieră integrată centură în trei puncte pentru sofer.
- Tapiteria scaunelor din velur cu spatele din vinilin.
- Scaun dublu pentru pasageri cu tapițerie din velur. Ambele scaune cu centură de siguranță în trei puncte. Spațiu de depozitare sub perna locului exterior.
- Centuri de siguranță negre.
- Aer condiționat cu control minim manual, cu recircularea aerului.
- Convertor 24 V - 12 V, 15 A, 180 W.
- Geamuri electrice.

Privind comunicațiile și gestionarea condusului

- Conector FMS (Sistem de gestionare a parcului auto) universal cu cabluri, pentru citirea informațiilor definite în standardul FMS al producătorilor de camioane.
- Tahograf digital
- Vitezometru cu scală în km/h.
- Setare limitator de viteză 85 km/h absolut. Această setare nu permite viteze ale vehiculului de peste 85 km/h.
- Radio/player USB de bază. Sistem cu 2 boxe.
- antenă GSM, frecvențe 900 MHz, 1800 MHz și GPRS și o antenă GPS.
- Control adaptiv al vitezei de croazieră. Include funcția de de avertizare la coliziune și sistemul avansat de frânare de urgență.
- Asistent sofer. Program interactiv ce are rolul de a asista șoferul în vederea adoptării unui stil de condus cu cele mai reduse costuri. Informațiile de la acest soft-asistent apar pe afișajul electronic complet color de pe panoul de instrumente. Panoul de instrumente LCD este de minim de 5'.

Privind siguranța și securitatea

- Sistem de avertizare la ieșirea de pe bandă pentru prevenirea schimbării inadecvate a benzii din cauza oboselii sau a neatenției șoferului și pentru a reprezenta un ajutor efectiv la conducerea în condiții de vizibilitate redusă.
- Sistem electronic de control al vehiculului pentru sporirea siguranței active.
- Stabilitate sporită a direcției (subvirare, supravirare) și siguranță suplimentară împotriva răsturnării.
- Avertizare acustică pentru marșarier cu comutator de anulare.
- Imobilizator pentru motor cu inhibitor al injectiei de combustibil.

Privind suspensia și punțile

ANTET

- Timpul de descarcare: mai mic sau egal cu 50 sec;
- Gradul de compactare: cel puțin 1:6;
- Modul de compactare: prin translatie.

Dispozitivul de evacuare

- Dispozitivul de evacuare sa poata fi usor de inlocuit .

Bena

- Bena sa fie montata pe caroserie si sa se deschida cu ajutorul unui cilindru hidraulic cu dubla actiune.
- Aceasta sa se zavorasca automat cand este inchisa.
- Placa de presare sa fie astfel dimensionata pentru a goli cuva dintr-o singura trecere.
- In interiorul capacului colector sa nu existe puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a se evita operatiuni dificile sau periculoase de intretinere

Instalatia hidraulica

- Capacitatea sa permita realizarea unui ciclu de comprimare mai mic sau egal cu 30 sec.
- Priza de putere sa poata fi actionata din cabina.

Dispozitivul de incarcare al containerului

- 2 cilindrii hidraulici cu dubla actiune pentru ridicarea si rasturnare;
- Europubele de 80, 120, 240, 360 L si eurocontainere de 600 - 1100 L;
- Ciclul de golire pentru containerele de 1.100 litri: mai mic sau egal cu 25 sec.
- Posibilitate de incarcare joasa pentru incarcare manuala gunoi vrac sau voluminos
- Capacitatea de ridicare: minim 900 kg
- Aparatori de noroi si flapsuri din cauciuc rezistent.
- Rezervor de apa murdara.

2.6 Conditii de calitate

Utilajul/utilajele oferitate si accesoriile trebuie sa fie NOI.

NU SE ACCEPTA UTILAJE SI ACCESORII SECOND-HAND.

Ofertele ce vizeaza utilaje si/sau accesorii second-hand vor fi respinse ca neconforme.

Utilajele si echipamentele trebuie sa fie omologate in conformitate cu standardele europene in vigoare, la data livrării, si trebuie sa detina toate autorizatiile necesare punerii in functiune.

Furnizorul trebuie sa fie autorizat direct de catre producatorul echipamentelor pentru comercializarea utilajelor pe teritoriul Romaniei.

Furnizorul trebuie sa faca dovada asigurării, in perioada de garantie si post garantie, a capacitatii de servizare:

- sau prin unitate service autorizata, proprie sau in asigurata in baza unui contract de prestari servicii service, situata la maxim 50 km, de localitatea Dobroesti, judetul Ilfov;
- sau prin asigurarea service-ului, la sediul autoritatii contractante sau la cel mult 50 km distanta de acesta, prin minim 3 echipe mobile echipate complet pentru service mobil.

Termenul de livrare acceptat: cel mult 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare

ANTET

Plata se va face prin ordin de plata in contul de trezorerie deschis de catre furnizor.

Plata se va face dupa incheierea procesului verbal de receptie, in urma punerii in functiune a utilajului, a testelor si constatarilor.

PREVEDERI FINALE

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Caietul de sarcini a fost intocmit, avizat si aprobat in conformitate cu cerintele operationale ale viitorilor utilizatori.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii trebuie sa dovedeasca conformitatea cu specificatiile tehnice impuse prin prezentarea obligatorie de documente emise de producatori/furnizori (fise tehnice, cataloage, trimiteri la link-uri web), care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatiile tehnice impuse.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel incat aceasta sa demonstreze ca respecta in totalitate specificatiile tehnice impuse de catre autoritatea contractanta in documentatia de atribuire. In situatia nerespectarii in totalitate a specificatiilor mentionate mai jos, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde:

In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat in formularul de oferta.

Valoarea ofertata pentru furnizarea produselor ofertate va include obligatoriu toate taxele si comisioanele legate de taxele vamale, manipularea si transportul acestora pana la sediul autoritatii contractante.

Valoarea cumulata a ofertei financiare nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori maxime estimate ale contractelor de furnizare, respectiv:

- Lot 1 - 1 (o) automaturatoare - 690000.00 lei fara TVA
 - Lot 2 - 2 (doua) autospeciale cu suprastructura compactoare - 920000.00 lei fara TVA
- TOTAL - 1610000.00 lei fara TVA

Intocmit,

* Anunt de atribuire numarul 169428/24.05.2016

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

SALUBRIS S.A. Iasi

Adresa postala: Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania,
 Punct(e) de contact: oana bularda, Tel. +40 0232276244, Email: office@salubris.ro, Fax: +40
 0232266463, Adresa internet (URL): http://www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului:
 www.e-licitatie.ro

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

societate pe actiuni

Activitate (activitati)

Altele: servicii salubritate menajera

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
 CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

furnizare autogunoiere compactoare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Leasing

Locul principal de livrare: Iasi str aurel Vlaicu n 76

Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

furnizarea de autogunoiere compactoare: 1 buc autogunoiera compactoare de capacitate 7.5mc, 8 buc
 autogunoiere compactoare de capacitate 16mc, 4 buc autogunoiere cu suprapstructura adecvata pentru
 europubele 120-240 litri, eurocontainere 660-1100 litri si containere tip bena 4000 litri

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34144510-6 - Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)

66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

440,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Valoarea: 3235000.00 Moneda: RON Fara TVA

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI

Valoarea: 3324950.45 Moneda: RON Fara TVA

V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

V.6) LISTA DE LOTURI

3

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE

Nu

VI.2) ALTE INFORMATII

Daca dupa licitatie electronica 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu cel mai mic pret oferit, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai mic. In faza finala de licitatie electronica, in cazul unei asocieri, vor fi invitati sa depuna oferta, asociatul responsabil cu finantarea, respectiv firma/societatea de leasing.

VI.3) CAI DE ATAC

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsr.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsr.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

serviciul juridic

Adresa postala: sos nationala nr 43, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania, Tel. +40 0232276244, Email: office@salubris.ro, Fax: +40 0232266463

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

23.05.2016 09:04

Detalii pentru invitatie / anunt numărul 395112

Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatie in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

Detaliiu invitatie de participare / anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Autoritate contractanta: Comuna Bisoca (Primaria Comunei Bisoca)

Numar invitatie / anunt: 395112 / 01.11.2016

Denumire contract: Autobasculanta pentru transport materiale diverse

Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

Comuna Bisoca (Primaria Comunei Bisoca)

Cod fiscal: 3724407, Adresa: comuna Bisoca, judetul Buzau, Bisoca, Telefon: +40 238529841, Fax: +40 238529839

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

In SEAP

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

In SEAP

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Autobasculanta pentru transport materiale diverse

II.1.2) Tip contract: Furnizare

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

1 bucata autobasculanta cu caracteristicile din caietul de sarcini al procedurii

II.1.6) CPV: 34134200-7 - Camioane basculante (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1) Valoare estimata: 360,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 7.020 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie potrivit prevederilor art 36 din HG 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de constituire a garantiei de participare se va prezenta in original (copie in situatia viramentului) la sediul Primariei Tintesti pina cel tirziu data si ora limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de constituire a garantiei de participare se va depune scanat in SEAP. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Cerinta nr. 1 - neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitare entitatii contractante si DOAR de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 2 - neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitare entitatii contractante si DOAR de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta: din certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Cerinta nr. 3 - neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitare entitatii contractante si DOAR de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 4 - neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Totodata , ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitare entitatii contractante si DOAR de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Florin STEMATE - primar, Ion-Catalin CASARU - viceprimar, Constantin MOISE - secretar, consilieri locali: Gheorghe Bara, Romica BESLIU, Ionel CASARU, Tudor HORHOCEA, Costica HORHOCICA, Nastase NEGRU, Stanel TRIF, Gheorghe C. VLAD, Gheorghe St. VLAD, Florinel VRANCEANU. Nota 1: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens cerinta: operatorul economic participant sa fie abilitat a efectua fapte de comert similare celor din caietul de sarcini al procedurii (sa aibe in obiectul de activitate - astfel cum este acesta relevat de certificatul constatator ONRC - codul CAEN aferent activitatilor din caietul de sarcini) Documente de confirmare: Pentru persoanele juridice romane: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal / secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC. Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la momentul prezentarii. Pentru persoanele juridice straine: Documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic strain, insotita de traducere autorizata. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat trebuie prezentat in original/copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitare entitatii

contractante si DOAR de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Cerinta 1: Lista principalelor produse furnizate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta anuntul de participare simplificat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decât in lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea.98/2016, autoritatea contractanta accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractant, dupa caz), conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. Tert/terti sustinator/sustinatori Daca operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti se va completa angajamentul de sustinere privind experienta similara (formularul nr. 8A din Sectiunea III) de catre fiecare tert sustinator. Operatorii economici pot invoca sustinerea unui /unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta privind experienta similara. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/terti sustinator / sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul / tertii sustinator / sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul/terti care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Cerinta 2: Ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor ropusi. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 54 alin (2) din L. 98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelului(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.11.2016 15:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 01.11.2016 09:18

[Inapoi](#) [Detalii procedura](#)

- CAIET DE SARCINI -

1. INTRODUCERE

Primăria comunei Bisoca dorește achiziția unei **Autobasculante pentru transport materiale diverse**, Cod CPV **34134200-7 Camioane basculante**, autobasculanta destinată realizării de lucrări de întreținere a drumurilor și pasunilor de interes comunal aflate în administrarea comunei Bisoca, pentru transportul resturilor de materiale vegetale ca urmare a degajării suprafețelor (pășuni și fânețe), al pământului rezultat în urma săpăturilor, al deșeurilor și gunoaielor rezultate în urma efectuării lucrărilor de întreținere suprafețelor, al pietroaielor, noroaielor și aluviunilor rămase pe pășunile de interes comunal, etc, bunuri aflate în administrarea și în domeniul public al comunei.

2. GENERALITĂȚI

Autoritatea Contractantă: **Primăria comunei Bisoca**

În cadrul contractului, furnizorul va proceda la furnizarea echipamentului prezentat la punctul 3 al prezentului caiet de sarcini.

Este prevăzut ca, în cadrul obligațiilor contractuale, furnizorul să livreze o Autobasculantă pentru transport materiale diverse cu caracteristicile tehnice precizate la punctul 3 Obiectul contractului al prezentului caiet de sarcini.

Produsul oferit trebuie să fie fabricat în UE, în cursul anului 2016, nouă și nefolosită.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

1 bucată Autobasculantă pentru transport materiale diverse

cod CPV **34134200-7**

Caracteristici tehnice:

Masa maximă total autorizată: minim 26.000 kg

Sarcina utilă: minim 15.000 kg

Arcuri fata parabolice minim 8.000 kg, Arcuri spate parabolice minim 2x13.000 kg

Motorizare: Euro 6

Putere motor: minim 360 CP / 265 kw, cuplu minim 1800Nm,

Alimentare: Injecție directă common-rail

Cilindree: maxim 10.600 cmc

Filtru particule: DA, cu funcție de autocurățare

Filtru de combustibil: Incalzit

Deflector: DA, Impotriva prafului

Punți: 3

Tractiune: minim 6x4

Axa fata: directoare

Axe spate: dubla tractiune, cu diferențial blocabil si stabilizator pe ambele axe spate.

Aerisire axa spate ridicata

Sistem de franare:

Cu discuri pe axa față

cu tamburi pe axele spate

Controlata electronic - minim 3 trepte de frinare pe evacuare, asistată ABS

Cutie viteze: manuală cu minim 16 trepte înainte si 2 înapoi

Directie: controlata servomacanic

Sistem electric: Alternator 28V - 90A.

Baterii 2x12V - 170Ah

Rezervor: maxim 300 l motorina / maxim 60 l adblue

Lumini mers înapoi

Cabina medie, metalica, cu 2 locuri, cu scaun șofer reglabile cu suspensie pneumatica, volan reglabil pe 2 directii, oglinzi retrovizoare, instalație de încălzire și ventilație cu aer condiționat, claxon intermitent pentru mers înapoi, radio CD, Computer de bord, geamuri electrice, raft de depozitare

Priza de putere pe cutia de viteze pentru rabatare bena basculabila

Bena semirotunda basculabila posterior, min 14 mc din foaie de otel, cu grosimea de minim 5mm la podea și minim 4 mm la peretii laterali, cel frontal si oblon. Sasiu si interiorul sasiului - ranforsate si fabricat din profile U - otel grosime minim 6 mm. Profile longitudinale montate in vederea prevenirii torsiunii - minim 6 mm. prelata cu sistem lateral de rulare si bare laterale antiîmpănare

Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii)

- Norme de poluare in conformitate cu Normativele RAR: Euro 6

Conditii de garantie

- termen de garantie pentru caroserie si sasiu: minim 1 an de la data receptiei

- în perioada de garantie se va asigura repararea/înlocuirea oricărui echipament sau parte a autovehiculului care s-a defectat din motive constructive, fără a se solicita contravaloarea pieselor înlocuite;

Service în perioada post-garanție

- activitatea de service în perioada post-garanție se va derula contra-cost ;
- angajament de livrare piese de schimb în perioada post-garanție

Alte condiții specifice

- Manualul de utilizare pentru utilaj și piesele de schimb - în limba română
- Specificarea în oferta a modului de asigurare a service-ului în perioada de garanție și post-garanție
- Instruirea personalului de deservire în mod gratuit de către furnizor

Condiții de livrare și plată la comanda beneficiarului

- produsele se livrează și se recepționează la sediul beneficiarului
- odată cu produsele vor fi remise autorității contractante și documentele prin care să se ateste plata taxelor vamale, a îndeplinirii obligațiilor privind omologarea, înmatriculare, etc
- termenul de livrare: **maxim 60 zile, respectiv în cursul anului 2016**
- Plata se face cu OP, în 30 zile de la emiterea facturii.

4. SERVICII ȘI DATE PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea contractantă va asigura toate utilitățile necesare instalării și punerii în funcțiune a produselor prevăzute la punctul 3.

5. GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR

Furnizorul va livra produsele ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire în termen de cel mult **60 zile calendaristice**. Ofertele care prevăd un termen de livrare mai mare de 60 zile vor fi respinse ca neconforme.

6. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Furnizorul se va conforma standardelor în vigoare:

- a) fie reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, compatibile cu reglementările Comunității Europene;
- b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:
 - I. standarde naționale care adoptă standarde europene;
 - II. standarde naționale care adoptă standarde internaționale;
 - III. alte standarde

Detaliu pentru invitatie / anunt numarul 387817

Inapoi

Planuri anuale de achizitii publice

An	Denumire plan	Denumire detaliu plan
----	---------------	-----------------------

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: AQUAVAS SA VASLUI

Numar invitatie / anunt: 387817 / 04.05.2016

Denumire contract: Achizitie autoutilitara cu bena basculabila

Stare procedura: Atribuita

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

AQUAVAS SA VASLUI

Cod fiscal: RO 17986823, Adresa: str Stefan Cel Mare 70, Vaslui, Telefon: +40 235311600, Fax: +40 235311900

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

str Stefan Cel Mare 70, Vaslui, Romania, cod postal: 730169, telefon: +40 235311600, fax: +40 235311900, persoana de contact: DUMITRU TIBULCA

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

str Stefan Cel Mare 70, Vaslui, Romania, cod postal: 730169

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2) Tip Activitate: Apă

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Achizitie autoutilitara cu bena basculabila

II.1.2) Tip contract: Furnizare

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Achizitie autoutilitara cu bena basculabila - cantitate 1 (una) bucata, in leasing financiar, conform caracteristicilor caietului de sarcini, utilizata pentru activitatea specifica obiectului de activitate a autoritatii contractante

II.1.6) CPV: 34131000-4 - Camionete (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1) Valoare estimata: 136,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire	Descriere
Garantie de participare	Cuquantum de 2.500 lei, conform cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin virament bancar in contul RO60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Vaslui in numele autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestuia de banca emitenta pana la data limita de deschidere a ofertelor. Daca se constituie printr-un instrument de garantare acesta va contine cel putin: datele modelului de Scrisoare de garantie de participare - Formular nr.2. Ofertantul care se regaseste in categoria IMM si doreste sa beneficieze de prevederile Legii nr. 346/2004 va prezenta o declaratie - Formular nr.14-anexata actului care dovedeste constituirea garantiei de participare. In cazul unei asocieri reducerea de 50% se aplica doar daca toti membrii asocierii se incadreaza in mod individual in categoria IMM; acestia trebuie sa completeze fiecare Formularul nr.14 iar garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat lei cursul de schimb valutar va fi cel comunicat de BCE din data publicarii invitatiei de participare. Valabilitatea garantiei de participare: 60 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor, termen cel putin egal cu cel al

	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730 169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986623, Nr. inregistrare la R.C.: J37/692/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui	TOV DEPT 152 900	PROP 50 1400 37	TOV DEPT 041 35 16
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas dg@clicknet.ro		

Nr. 1006/18.04.2016

Se aproba,
Director
Besleaga Gabriel

CAIET DE SARCINI
Autoutilitara cu bena basculabila



SPECIFICATIE

- Cabina dubla cu 4 usi;
- Numarul de locuri: 6;
- Masa totala autorizata : max. 3500 kg;
- Numar de usi : 4
- Motorizare
 - motor Euro 5, pe motorina
 - capacitate cilindrica: max. 2000 cm3;
 - putere: max. 75 KW / 102 CP;
 - trepte de viteze: 5, transmisie manuala;
- Altele:
 - aer conditionat;
 - ABS/ASR/ESP, Hillholder si asistent de franare;
 - aparatori noroi fata si spate;
 - bancheta dubla insotitor;
 - geam (fix), lateral dreapta spate, spatiu marfa;
 - geamuri antitermice;
 - instalatie spalare parbriz cu temporizare;
 - instrumentar de bord;
 - lampa ceata spate;
 - lumini de zi;
 - luneta incalzita;
 - manere rabatabile pe cadrul plafon;
 - oglinzi reglabile din exterior;
 - bena basculabila;
 - reglaj electric faruri;
 - bancheta 3 locuri
 - volan pe partea stanga;
 - tapiterie: textile
 - autovehiculul va respecta prevederile legislatiei in vigoare care reglementeaza inscrierea si circulatia autovehiculelor, precum si cele referitoare la protectia mediului;
 - furnizorul va oferi asistenta tehnica in service propriu specializat si autorizat la o distanta de max. 100km de sediul achizitorului, piese de schimb si consumabile in perioada de garantie si post-garantie.

GARANTIE: minim 2 ani de garantie integral fara limita de kilometri

ALTE CERINTE :

- ☐ An de fabricatie : 2016
- ☐ Utilajul va fi de fabricatie UE
- ☐ Incadrarea in normele pentru limite legale de zgomot

CONDITII DE INSTRUIRE

Se va asigura instruirea teoretica si practica a personalului autoritatii contractante la sediul acesteia odata cu punerea in functiune si efectuarea de probelor de lucru.

CONDITII DE LIVRARE

- Termenul de livrare va fi cat mai scurt de la semnarea contractului dar nu mai mult de 110 zile de la semnarea contractului.
- Livrarea se va face la sediul autoritatii contractante, AQUAVAS SA – Sucursala Barlad, pretul transportului fiind inclus in oferta.
- Documente care insotesc livrarea :
 - Cartea tehnica
 - Manual (instructiuni) de utilizare si exploatare in limba romana
 - Factura comerciala
 - Declaratie de conformitate
 - Certificate de garantie pe total produs sau pe componente

CONDITII DE TESTARE SI RECEPTIE

Se va oferi asistenta tehnica la momentul punerii in functiune, cind se va incheia un proces verbal de punere in functiune semnat de ambele parti.

CONDITII LEASING FINANCIAR:

- Oferta financiara se va prezenta in Euro
- Nivel dobanda de finantare in %
- Dobanda de finantare : fixa
- Avans: 30% din valoarea produsului
- Durata leasing: 24 luni
- Rate lunare egale
- Valoare reziduala: maxim 1%, inclusa in rate
- Ofertantul va veni in asociere cu firma finantatoare de leasing si va anexa la oferta financiara contractul de leasing (conditii speciale si conditii generale) si anexele acestuia. In anexa desfasuratorului de leasing pe cele 24 de luni se va evidentia nivelul dobandii fixe aplicate, valoarea fiecarei rate, valoarea reziduala, valoarea ratei asigurare CASCO, comisioanele si alte taxe/cheltuieli.
- Plata ratelor lunare se face in Lei la cursul BNR din ziua facturarii, majorat cu maxim 1%.

Atentie: Valoarea ofertei financiare prezentata de ofertant va cuprinde: avans, valoarea totala a celor 24 rate lunare fixe cu dobanda aferenta, valoarea reziduala, valoarea totala a ratelor pentru asigurarea CASCO precum si toate taxele si comisioanele aferente ca de exemplu: comision de analiza dosar, comision de administrare lunara, taxe logistice, alte taxe conform legislatiei in vigoare.

Anexa ofertei financiare se va prezenta in Euro si in Lei la cursul BNR din data publicarii in SEAP a Invitatiei de participare.

- Cuantumul asigurării RCA nu face parte din pretul ofertei și va fi negociat de ofertantul declarat castigator cu emitatorii acestora la un nivel cât mai scăzut.

CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI SUNT MINIMALE SI OBLIGATORII, IN CAZ CONTRAR OFERTANTUL ESTE DESCALIFICAT.

Oferta tehnica se va întocmi respectind întocmai ordinea caracteristicilor din CAIETUL DE SARCINI în scopul de a asigura o evaluare facilă și corectă a ofertelor.

Întocmit,
Achiziții publice
Baciu Costica