

**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 1**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rasnita


| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|---|---|
| 0       | 1  | 2   | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Rasnite, tip Lamart sau similar, înălțime 22 cm, toleranță 10 %, electrică, capacitate 60 ml, material oțel, sticlă, acril, baterii necesare 4 x AA   |   |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă |   |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |   |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garanție 24 luni  |   |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>   |   |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 2**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aspirator portabil

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Aspirator portabil<br>Parametrii tehnici și funcționali minimali :Tensiune 20 V<br>Capacitate baterie 2.0Ah<br>Forta aspiratie 8kPA,1.4 m3/min<br>Rezervor 500 ml<br>Diametru tub 32 mm<br>Nivel sunet 76 dB<br>Timp functionare baterie 4.0 Ah<br>Timp incarcare baterie 20 Ah   |  |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și sa prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă |  |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |  |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>   |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA**

**Fișa tehnică nr. 3**


(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat aer conditionat

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Aparat aer conditionat<br/>                     Tip aparat Monosplit<br/>                     Kit instalare inclus Da<br/>                     Capacitate de racire (BTU/h) 11942<br/>                     Clasa energetica racire A++<br/>                     Clasa energetica de incalzire A+<br/>                     Capacitate de incalzire (BTU/h) 8530<br/>                     Numar de filtre 4<br/>                     Suprafata acoperita (m2) 35<br/>                     Trepte de ventilare 5<br/>                     Parametri tehnici si functionali minimali: Temporizator pornit/oprit 24 ore<br/>                     Tip filtru HD, Silver Ion, Bio Filtru<br/>                     Numar de flapsuri la unitatea interioara 1<br/>                     Conectivitate Wi-Fi Da<br/>                     Functii standard Incalzire, Racire, Ventilare<br/>                     Facilitati Display Digital ascuns<br/>                     Functii / Optiuni Conectivitate Wi-Fi, ZoneFollow, Auto restart, Timer,<br/>                     Functie Turbo racire, Functie Turbo incalzire, Short-Cut, GoldGuard, SelfClean+<br/>                     Continut pachet Telecomanda si baterii, Kit de instalare 3 m<br/>                     Consum anual de energie (kWh) 201 / 910<br/>                     Dezumidificare (l/h) 1.2<br/>                     Putere consumata la racire (W) 1213<br/>                     Putere consumata la incalzire (W) 1088<br/>                     Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) 3500<br/>                     Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) 2600<br/>                     Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) 6.1<br/>                     Debit de aer la interior (m3/min) 9<br/>                     Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) 4</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p>   |  |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante  |  |  |
| 4 | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic                              |  |  |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr.4

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aspirator multifuncțional

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|---|---|
| 0       | 1  | 2   | 3   |
| 1       | <p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Aspirator multifuncțional</p> <p>Aspirare umedă și uscată, multisuprafețe</p> <p>Capacitate colectare (l) 20</p> <p>Filtru evacuare Da</p> <p>Numar filtre 1</p> <p>Indicator sac plin Nu</p> <p>Indicator caseta plină Nu</p> <p>Indicator schimbare filtru Nu</p> <p>Material caseta Plastic</p> <p>Parametrii tehnici și funcționali minimali: Putere aspirare (W) 220</p> <p>Consum energie (kWh/an) 40</p> <p>Tip alimentare Rețea</p> <p>Indicator acumulator Nu</p> <p>Nivel de zgomot (dB) 72</p> <p>Controlul puterii Potentiometru rotativ</p> <p>Putere (W) 1000</p> <p>Tensiune (V) 220 - 240</p> |   |   |
| 2       | <p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>   |   |   |
| 3       | <p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>   |   |   |
| 4       | <p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție 24 luni</p>  |   |   |
| 5       | <p>Condiții cu caracter tehnic</p>   |   |   |

Proiectant,



## OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

## PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

## F5 - ARHITECTURA

## Fișa tehnică nr.5

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina spalat pahare

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Masina spalat pahare</p> <p>Capacitate incarcare 16 seturi</p> <p>Numar programe 6</p> <p>Trepte temperatura 5</p> <p>Tip panou de comanda Electronic</p> <p>Stil panou comanda Integrat</p> <p>Tip programe Delicat Economic Auto Intensiv Rapid</p> <p>Functii Blocare acces copii Indicator sare Pornire programabila</p> <p>Indicator extra clatire Deschidere automata a usii Asistare doza detergent Senzor grad murdarie</p> <p>Parametrii tehnici si functionali minimali:Durata program ECO 3 h 56 min</p> <p>Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE Clasa C</p> <p>Eficienta la condensare Clasa A</p> <p>Nivel zgomot 44 dB</p> <p>Consum de energie/100 spalari 77 kWh</p> <p>Consum de energie/ciclu de spalare 0.768 kWh</p> <p>Consum de apa/ciclu de spalare 9.5</p> |  |   |
| 2       | <p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p>   |  |   |
| 3       | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante  |  |   |
| 4       | <p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garantie 24 luni</p>  |  |   |
| 5       | Condiții cu caracter tehnic  |  |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 6**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Storcator fructe

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Storcator de fructe și legume cu melc</p> <p>Recipient suc 600 ml,</p> <p>Recipient pulpa 600 ml,</p> <p>Funcție Reverse</p> <p>Material carcasa Plastic</p> <p>Material recipient Plastic</p> <p>Parametrii tehnici și funcționali minimali: Putere 200 W</p> <p>Trepte de viteză 1</p> <p>Capacitate recipient suc 600 ml</p> <p>Capacitate recipient pulpa 600 ml</p> |  |   |
| 2       | <p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>                                    |  |   |
| 3       | <p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>  |  |   |
| 4       | <p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garantie 24 luni</p>   |  |   |
| 5       | <p>Condiții cu caracter tehnic</p>  |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr.7**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina rasnit cafea


| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | Parametri tehnici și funcționali -<br>Masina pentru rasnit cafea, cu dozator, Parametrii tehnici si funcionali minimali:putere 340w, viteza 1400 rpm,alimentare 220V, capacitate recipient de boabe 1,4 kg  |  |   |
| 2       | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare<br>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta |  |   |
| 3       | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante   |  |   |
| 4       | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | Condiții cu caracter tehnic   |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17 SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA


Fișa tehnică nr. 8

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Blender

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|---|---|
| 0       | 1  | 2   | 3   |
| 1       | <p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Blender Hamilton, tip HENDI sau similar</p> <p>Capac protecție fonica</p> <p>Recipient policarbonat</p> <p>Cutie otel inoxidabil cu invelis de titan</p> <p>Capacitate 2,5 l</p> <p>Recipient din policarbonat</p> <p>Parametrii tehnici si functionali minimali: Motor 16000-24800 rpm</p> <p>Voltaj 230 V</p> <p>Putere 1600 W</p>  |   |   |
| 2       | <p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării indeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p> |   |   |
| 3       | <p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>   |   |   |
| 4       | <p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garantie 24 luni</p>  |   |   |
| 5       | <p>Condiții cu caracter tehnic</p>   |   |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254


**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 9**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Mixer freppe

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Artemis mixer freppe, cupa din oțel inoxidabil, capacitate 900 ml, 3 moduri diferite, agitatoare, Parametrii tehnici și funcționali minimali: 2 trepte rezistență apă, 350 W, 220/230 V, 15000-22000 rpm  |  |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă |  |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |  |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>   |  |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 10

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Espressor

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Espressor</p> <p>Numar bauturi preparate 2</p> <p>Rasnita de cafea Da</p> <p>Afisaj / Panou comanda LCD</p> <p>Trepte macinare rasnita 13</p> <p>Material rasnita Metal</p> <p>Indicator nivel apa Da</p> <p>Termostat reglabil Da</p> <p>Recipient detasabil pentru resturile de cafea Da</p> <p>Tava detasabila Da</p> <p>Dispozitiv spumare lapte Da</p> <p>Rezervor lapte Da</p> <p>Functii / Optiuni Cu ajutorul functiei "My" vei intra in meniul special de retete care pot fi usor personalizate si salvate pentru a te bucura de ceasca de cafea perfecta, de fiecare data;</p> <p>Espressorul are 2 sisteme de incalzire, concepute pentru controlul deplin al temperaturii bauturilor preparate</p> <p>Parametrii tehnici si functionali minimali: Putere (W) 1450</p> <p>Capacitate (l) 1.8</p> <p>Capacitate container cafea (g) 250</p> <p>Presiune abur (bar) 15</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p>   |  |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>   |  |   |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garantie 24 luni</p>  |  |   |
| 5       | <p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p>   |  |   |



Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.

OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

### F5 - ARHITECTURA


#### Fișa tehnică nr. 11

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Crusher electric pentru gheata

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | Parametri tehnici și funcționali<br>Crusher electric pentru gheata<br>15 kg/h<br>galeata din oțel inoxidabil pentru gheata<br>Parametrii tehnici și funcționali <b>minimale</b> : alimentare 220-240 V<br>buncar detasabil<br>3,5 l pan picurare  |  |   |
| 2       | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare<br>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă |  |   |
| 3       | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante   |  |   |
| 4       | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | Condiții cu caracter tehnic   |  |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 12**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cafetiera

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Cafetiera ,capacitate 6,8 litri, tip Livoo sau similar, material inox,termostat reglabil de la 30-100 grade celsius,capac cu dispozitiv de blocare,manere termoizolante,Parametrii tehnici si functionali minimali:putere 950 W,dimensiuni 42x28x31,5 cm,toleranta 10 %   |  |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta |  |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>   |  |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>   |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

### F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 13

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)


Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor electric incorporabil cu plita electrica si hota profesionala

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Parametri tehnici și funcționali<br/>Cuptorul electric incorporabil<br/>Parametrii tehnici și funcționali minimali :Putere cuptor:<br/>rezistența sus 1000W + rezistența jos 1000W<br/>Putere maximă 2000W<br/>Volum 71 litri<br/>Cuptor electric 60cm.<br/>6 funcții.<br/>Volum 71 litri.<br/>Rezistența inferioară acoperită.<br/>Rezistența superioară.<br/>Panou de control din inox 9cm.<br/>Sticla interioară ușor detașabilă.<br/>Control mecanic al timpului.<br/>Energie clasa A.<br/>Usă dublă din sticlă.<br/>Plita Inducție Incorporabilă Electrică, Inducție<br/>Tirner, blocare, impuls, funcția On / Off;<br/>Control tactil;<br/>Protecție împotriva supraîncălzirii;<br/>Oprire automată în 1 minut fără recipient;<br/>Putere: 6000W (1600W+1800W+2600W);<br/>Voltaj: 220-240V;<br/>Frecvență: 50-60Hz;<br/>Hota Incorporabilă decorativă</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>   |  |   |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante  |  |  |
| 4 | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic                              |  |  |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPĂȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 14

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aragaz electric

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|---|---|
| 0       | 1   | 2   | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Aragaz</p> <p>Tip alimentare Electric</p> <p>Tip plita Vitroceramica</p> <p>Cuptor Electric</p> <p>Funcții / Opțiuni HeatControl, Decongelare, Email EasyClean, Sistem de curățare ușoară a ușii</p> <p>Număr zone de gătit 4</p> <p>Parametri tehnici și funcționali minimali: Putere zone de gătit Frontal stânga: 1.7 kW, Frontal dreapta: 1.2 kW; Spate stânga: 1.2 kW, Spate dreapta: 1.7 kW</p> <p>Mod de alimentare plita Electric</p> <p>Aprindere electrică Da</p> <p>Dispozitiv de siguranță gaz plita Nu</p> <p>Indicator de căldură reziduală Da</p> <p>Capacitate (l) 67</p> <p>Clasa de eficiență energetică A</p> <p>Mod de alimentare cuptor Electric</p> <p>Timer Nu</p> <p>Grill Electric</p> <p>Rotisor Nu</p> <p>Sistem de ventilație Da</p> <p>Autocurățare Abur</p> |   |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>   |   |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>   |   |   |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție 24 luni</p>  |   |   |
| 5       | <p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p>   |   |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 15**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor pentru pizza electric

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Cuptor pentru pizza electric<br/>2 camere,<br/>Capacitate 8 pizza<br/>Parametrii tehnici și funcționali minimali: Alimentare 380V<br/>putere 9600 W<br/>prevazut cu 4 termostate<br/>parte frontală din inox<br/>Camera coacere din aluminiu cu suprafață de samotă<br/>Iluminare internă<br/>Dimensiuni 935x900x600 mm, ±toleranta 10 cm</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>         |  |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>   |  |   |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garantie 24 luni</p>  |  |   |
| 5       | <p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p>   |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

## OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

## PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

## F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 16


(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider dublu (cu congelator)

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b><br/>Frigider dublu (cu congelator), Side By Side,<br/>clasa climatică ST<br/>clasa de energie A+<br/>volum net: 517 litri<br/>volum net frigider: 345 litri<br/>volum net congelator: 172 litri<br/>Parametrii tehnici și funcționali minimali :consum anual de energie: 409 kW<br/>nivel zgomot: 43 dB<br/>display LED<br/>control electronic al temperaturii<br/>ventilator pentru circulația optimă a fluxului de aer rece atât în frigider cât și în congelator<br/>No Frost<br/>4 rafturi ajustabile pe înălțime din sticlă securizată<br/>3 rafturi pe ușă<br/>1 suport pentru ouă<br/>2 sertare pentru legume și fructe transparente<br/>iluminare interioară LED<br/>capacitate înghețare în 24 ore: 10 kg<br/>timp funcționare în cazul întreruperii energiei electrice: 8 ore<br/>2 sertare<br/>4 rafturi ajustabile<br/>Twist Ice Maker<br/>dezghețare No Frost<br/>tensiune : 220-240 V<br/>frecvență 50 Hz<br/>agent răcire: R600a</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>   |  |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>  |  |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 4 | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni |  |  |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic                              |  |  |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



## OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

## PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

## F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 17


(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vitrina frigorifica

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Vitrina frigorifica Volum net total (l) 211<br>Afisaj / Panou comanda Mecanic<br>Volum net frigider (l) 211<br>Clasa eficiența energetică N/A<br>Sistem de racire Static<br>Numar compresoare 1<br>Sistem racire frigider Static<br>Control temperatura frigider Mecanic<br>Parametrii tehnici si functionali minimali: Putere 138 W<br>Tensiune alimentare 220-240 V<br>Numar rafturi 3<br>Material rafturi Metal<br>Numar zone racire 1<br>Clasa climatica ST<br>Consum energetic (kWh/24h) 1.95 |  |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă  |  |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>  |  |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garanție 24 luni   |  |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>  |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1

J35/2960/2016, RO36690254

### F5 - ARHITECTURA

#### Fișa tehnică nr. 18

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Robot bucatarie profesional


| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <b>Parametri tehnici și funcționali</b><br>Robot bucatarie profesional (malaxor, mixer, masina de tocat, blender), tip Lucia Elegance sau similar<br>Parametrii tehnici si functionali minimali: Alimentare 220V-240V<br>Putere 1300w<br>6 viteze<br>Accesorii de amestecare interschimbabile<br>Tel din otel<br>Volum vas amestecare 5 L<br>Volum recipient pentru blender 1.5 |  |   |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta    |  |   |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>  |  |   |
| 4       | <b>Condiții de garanție și postgaranție</b><br>Garantie 24 luni   |  |   |
| 5       | <b>Condiții cu caracter tehnic</b>  |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.



**OBIECTIV:**

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

**PROIECTANT:**

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1,  
J35/2960/2016, RO36690254

**F5 - ARHITECTURA****Fișa tehnică nr. 19**

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Feliator

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | Parametri tehnici și funcționali<br>Feliator<br>Parametrii tehnici și funcționali minimali: putere: 240 W, 282 rpm<br>grosime de tăiere reglabilă: 0 - 12 mm<br>material oțel inoxidabil<br>polizor integrat<br>cutit înlocuibil  |  |   |
| 2       | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare<br>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă |  |   |
| 3       | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante   |  |   |
| 4       | Condiții de garanție și postgaranție<br>Garanție 24 luni  |  |   |
| 5       | Condiții cu caracter tehnic   |  |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLADIRE SPAȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 20

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Frip-teuza

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Frip-teuza</p> <p>Parametrii tehnici și funcționali minimali :Gama nominală de tensiune: 220-240 VAC, 50/60 Hz</p> <p>Consum de putere: 2200 W</p> <p>Picioare din cauciuc antiderapante</p> <p>Capacitate maximă ulei: 3L</p> <p>Carcasa din oțel inoxidabil cu maner</p> <p>Lungimea cablului: 90 cm</p> <p>Dimensiunea produsului (maxim după asamblare): 37 x 25 x 21 cm</p> |  |   |
| 2       | <p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Operatorul economic trebuie să descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament și să prezinte fișa tehnică a producătorului în limba română, în vederea demonstrării îndeplinirii specificațiilor tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă</p>  |  |   |
| 3       | <p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>  |  |   |
| 4       | <p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție 24 luni</p>   |  |   |
| 5       | <p>Condiții cu caracter tehnic</p>  |  |   |

Proiectant,

SC PGA MARKERS SRL

(numele și semnătura persoanei autorizate)

L.S.

## OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI SPĂȚII INSTRUIRE PRACTICĂ P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

## PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timișoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

## F5 - ARHITECTURA


## Fișa tehnică nr. 21

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina spalat vase

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|--|--|---|
| 0       | 1  | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Masina spalat vase Putere totala: 5.5 kW<br/>Dimensiuni (cm): 59.5*65.5*83<br/>Prevazut cu panou de comanda digital, pompa drenaj, dispenser clatire<br/>Capacitate spalare: 560 farfurii/ora<br/>Capacitate spalare: 35/27/23/20/18 cosuri/h<br/>Parametrii tehnici si functionali minimali: Tensiune de alimentare: 220V/50Hz<br/>Pompa de spalare: 660 W<br/>Incalzire boiler: 2 kW<br/>Incalzire cuva: 5 kW<br/>Prevazut cu 5 cicluri de spalare: 102/132/152/172/192 sec<br/>Capacitate cuva 30lt, Capacitate boiler 6lt<br/>Consum apa/ciclu de spalare: 2.8lt<br/>Diametrul maxim vase (cm): 30<br/>Temperatura spalare: 55-60 grC<br/>Pompa drenaj, rezistenta din inox, buton magnetic de siguranta, programul continua spalarea dupa ce se inchide usa, clatire cu apa fierbinte la 80-85 grade C<br/>Prevazut cu 3 cosuri: farfurii, pahare, tacamuri<br/>Dimensiuni cos(cm): 50*50</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării îndeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p>  |  |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>  |  |   |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garantie 24 luni</p>   |  |   |
| 5       | <p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p>  |  |   |

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.



OBIECTIV:

CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL  
TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA DESFIINTARE CORP C17  
SI CONSTRUIRE CLADIRE SPATII INSTRUIRE PRACTICA P+2E

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

STR. BRESTEI NR. 144

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:

PGA MARKERS SRL

Timisoara, str. Gh. Doja, nr. 1  
J35/2960/2016, RO36690254

F5 - ARHITECTURA

Fișa tehnică nr. 22

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina spalat rufe

| Nr. Crt | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax) |
|---------|---|--|---|
| 0       | 1   | 2  | 3   |
| 1       | <p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Masina de spalat rufe, Tip Frontala<br/>Capacitate spalare (kg) 10<br/>Viteza centrifugare (rpm) 1400<br/>Clasa eficienta energetica A<br/>Afisaj / Panou comanda Digital<br/>Clasa eficienta spalare A<br/>Clasa eficienta la stoarcere B<br/>Numar programe spalare 14<br/>Program rapid (min) 14<br/>Programe spalare Igienizare, Spalare cu abur, Rapid, Sintetice, Rufe delicate, Spalare la 20 C, Bumbac<br/>Tehnologii si sisteme Hygiene - Pro, Mix Power Systems<br/>Optiuni de temperatura Temperatura reglabila<br/>Funcții prespalare Da<br/>Funcții / Optiuni Kg Detector, Calcare usoara<br/>Alimentare cu apa Rece<br/>Parametrii tehnici si functionali minimali: Consum energie (kWh/100 cicluri) 51<br/>Consum de apa (l/ciclu) 51<br/>Durata program Eco 40-60 (h:min) 03:59<br/>Volum tambur (l) 62<br/>Material cuva Otel inoxidabil<br/>Clasa emisie zgomot C<br/>Motor Inverter<br/>Nivel zgomot stoarcere (dB) 78</p> |  |   |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producătorului în limba romana, in vederea demonstrării indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta</p>   |  |   |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>   |  |   |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție 24 luni</p>  |  |   |

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| 5 | Condiții cu caracter tehnic |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|

Proiectant,  
SC PGA MARKERS SRL  
(numele și semnătura persoanei autorizate)  
L.S.

