

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini
privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul
Craiova**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.01.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.3734/2023, raportul nr.8992/2023 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.14731/2023 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă modificarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006, conform actului adițional nr.3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezența.
- Art.2.** Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional prevăzut la art.1.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
LIA-OLGUȚA VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
NICOLETA MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr.3734/09.01.2023

APROBAT,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

Referat de aprobare privind modificarea H.C.L. nr.268/2006

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit prevederilor art. 10, din O.G. nr. 71/2002, sus menționat, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente, iar prin H.C.L. nr. 56/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitatea de montare și întreținere mobiler stradale

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, respectiv alin. 4 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de

gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament elaborate de consiliile locale pe baza regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 4052/05.01.2023, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea caietului de Sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova datorită noilor lucrări pe care operatorul va trebui să le execute pe domeniul public al Municipiului Craiova.

Față de cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu O.G. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, potrivit Actului Aditional nr.3 anexat la prezentul referat;
- modificarea H.C.L. nr. 268/2006,
- imputernicirea Primarului Municipiului Craiova sa semneze actul aditional nr. 3.

Director Ex. Adjunct,

Alin Glăvan

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Semnătura

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 8992/12.01.2023

Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr.268/2006 prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea și exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

În conformitate cu prevederile actului normativ sus-menționat, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament, elaborate de consiliile locale pe baza regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L.

Craiova pentru activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova.

Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 268/2006, cu modificările ulterioare, s-a aprobat caietul de sarcini pentru activitatea menționată mai sus.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 4052/05.01.2023, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea Caietului de Sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova datorită noilor lucrări pe care operatorul va trebui să le execute pe domeniul public al Municipiului Craiova, respectiv: confecționarea băncilor de agrement (din rasina sintetica, beton, metal, lemn, etc.) pentru parcuri, pentru trotuare sau alei pietonale din parcuri, zonelor verzi și de agrement, grădinilor, peluzelor, locurilor special amenajate din cvartalele de blocuri; confecționarea și repararea pontoanelor ambientale și podurilor/podetelor de promenadă, sub diverse forme sau mărimi; confecționarea/repararea meselor de sah sub diverse materiale; confecționarea și montarea popicilor, bolarzilor, totem-urilor; confecționarea și repararea foșoarelor/pavilioanelor ambientale (din lemn, confecție metalică, material plastic); confecționarea/repararea căsuțelor pentru copii, bărcuțelor, morilor de apă sau vânt, grotelor sau peșterilor, stâncăriei, figurinelor sau personajelor de basme sau desene animate din lemn sculptat și diverse obiecte din beton ornamental; confecționarea și montarea gardurilor și împrejmuirilor de protecție din diferite materiale (lemn, metal, beton armat, zidarie, etc.); montarea și executarea fântânilor arteziene ambientale, realizarea de iazuri/lacuri artificiale, cascade de apă sau diverse cursuri de apă artificiale.

Pe cale de consecință, cu respectarea dispozițiilor Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, se impune modificarea caietului de sarcini după cum urmează:

1. Se modifică art.1 și va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr.56/2006, modificată prin H.C.L. 201/2006, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de montare și întreținere mobilier stradal, dată în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova (R.A.A.D.P.F.L.)."

2. Se modifică art.7 și va avea următorul cuprins:

"Montarea meselor de șah și ping-pong se va face respectând instrucțiunile de întreținere și montaj. În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea meselor de șah și ping-pong.

Mesele vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva furtului și a distrugerii.

Montarea meselor de șah și a celor de ping-pong se va executa în zone de maximă siguranță și protejate din punct de vedere atmosferic.

Confecționat/reparat mese sah sub diverse materiale (beton, lemn, material plastic, metal, tabla, ceramica, etc)."

3. Se modifică art.8 și va avea următorul cuprins:

"Montarea popicilor se va face respectând documentația de execuție. Popicii montați în zonele verzi, zone pietonale, zone destinate spațiilor de joacă pentru copii vor fi protejați anticoroziv (vopsire, grunduire).

Confectionarea si montarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc .

Popicii, bolarzii, totem urile, etc pot fi realizati din diverse materiale , prin diverse procedee de lucru și pot avea diverse forme si mărimi. La confectionarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc se va ține seama de cerințele beneficiarului."

4. Se modifică art. 9.1 prin completare cu literele f) – h) și va avea următorul cuprins:

"f) bănci din rășină sintetică si țesătură din fibră aplicata pe suport metalic confectionat din teava rotunda, teava rectangulara, bari sau diverse profile din otel beton, suport din lemn, etc. Pe suportul propriu zis se va monta plasa fina din sarma sau fir textil peste care se va aplica rășină sintetică si țesătură de fibră. Banca rezultată poate fi vopsită în diverse culori cu vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent;

g) bănci din beton amprentat sau beton ornamental. În acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confectionată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasa de sârmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de "amprentă", " stâncărie", etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Banca propriu-zisă poate fi acoperită, la cerere, cu rășină sintetică și plasă de fibră. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.;

h) bănci din lemn sculptat. Lemnul poate fi trunchi de arbore sau diverse elemente din lemn (cherestea, prisme din lemn, etc.);"

5. Se modifică art. 9.2 și va avea următorul cuprins:

"Confectionat si reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi și poduri sau podețe ornamentale/ambientale. Podurile sau podețele pot fi realizate/montate atat peste cursuri de apă sau bălți, cât și peste diverse forme negative de relief. Podurile, podețele pot fi realizate din confecție metalică cu lemn natural sau placi din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc. Pontoanele pot fi realizate din diverse produse etanșe (ex. butoaie din plastic, din lemn, etc.) peste care se montează pontonul propriu-zis rezultat din confecție metalică cu lemn natural sau plăci din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc."

6. Se modifică art. 9.3 și va avea următorul cuprins:

"Confectionat și reparat foisoare ambientale din lemn, confecție metalică produse din material plastic, etc."

7. Se modifică art. 9.4 prin completare cu literele e) – h) și va avea următorul cuprins:

"e) grătare pentru picnic,

f) grote sau pesteri din beton ornamental: în acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice si

ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasă de sarmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârma metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de “amprentă”, “ stâncărie, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

g) stânci ornamentale: în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din otel beton peste care se montează plasa de sarmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârma metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprentă”, “ stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

h) diverse obiecte/forme din beton ornamental: în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi: sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “stancarie”, etc. va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc."

8. Se modifică art. 9.7 lit.c) și se completează cu literele f) - h) și va avea următorul cuprins:

"c) confecționarea anumitor figurine sau personaje din basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. - sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuție: manual, prin folosirea diverselor scule și dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. Pot avea diverse forme și mărimi, pot avea anumite semnificații. Pot fi realizate fie pe trunchiul de arbore uscat, fără a fi tăiat de la sol sau dislocat, fie din bucăți de trunchi de arbore și amplasat în diverse zone. (...)

f) confecționarea anumitor figurine sau personaje de basme sau desene animate din polistiren sculptat și armat cu rășină sintetică și fibră, din beton, din plastic, din rășină sintetică cu fibră, etc . În cazul polistirenului, se va folosi bloc de polistiren brut, peste care se va aplica rășina sintetica cu fibră pentru armare sau orice alt produs care conduce la o protecție împotriva deteriorării, având în vedere faptul că polistirenul nearmat se poate rupe foarte usor.

g) în cazul produselor din beton , acestea se obțin prin turnarea betonului în diverse forme sau matrițe. Formele sau matrițele pot fi achiziționate sau produse în regie proprie din rășină sintetică si fibră, silicon special pentru matrițe, etc.

h) toate figurinele sau personajele de basme sau desene animate obținute, indiferent de natura materialelor din care sunt realizate, pot fi tratate sau vopsite cu diverse emulsii, vopseluri, etc."

9. Se modifică art. 10 și va avea următorul cuprins:

"Montarea gardurilor și a împrejmirilor de protecție Montarea gardurilor și împrejmirilor de protecție (metalice, de lemn, de beton) a zonelor verzi se va face conform normelor tehnice și de securitate.

În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea gardului sau a Împrejmirii (gardurile vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva -distrugerilor și furturilor).

Gardurile și împrejmirile vor fi protejate împotriva coroziunii (grunduire, vopsire).

Confecționarea și montarea gardurilor și împrejmirilor de protecție din metal, lemn, din beton armat turnat direct în cofraj, din plăci de beton prefabricate, din zidarie de cărămidă, BCA, bolțari, piatră brută etc, stil gabion, etc. Gardurile pot fi realizate și prin combinarea elementelor de împrejmuire: plăci din beton cu lemn, plăci de beton cu plasă de sârma, zidarie de caramida, BCA, boltari, piatra bruta cu tabla, lemn, etc. Stalpii necesari sustinerii elementelor de împrejmuire pot fi din teavă metalică, profile din oțel beton din profile de lemn, din material plastic, din beton prefabricat, din beton turnat direct în cofraj. Elementele de împrejmuire pot fi finisate, protejate și vopsite în diverse nuanțe cu produse specifice pe baza de apă sau solvent. Elementele de gard din zidarie de caramida/BCA/bolțari, piatră brută pot fi și placate cu diverse produse (ex. plăci de piatră naturală, ciment, etc. De asemenea, gardurile din plasă metalică pot fi transformate în stâncărie ornamentală. Și în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasă de sârmă fină sau plasă din fir textile. La montarea plasei se vor folosi: sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de "amprentă", "stâncărie", etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

Acolo unde structura gardului permite, se pot realiza diverse ancadramente, stucaturi, mobilier fals (ex: ferestre aplicate, fără a fi funcționale, etc), cursuri de apă sau cascade, etc."

10. Se modifică art. 11 și va avea următorul cuprins:

"Fântânile arteziene ambientale sunt elemente arhitectonice destinate să îmbunătățească aspectul peisagistic al zonei unde sunt amplasate, având în același timp și calitatea de reîmprospătare atmosferei și recreere.

Alegerea jocurilor de jeturi de apă, a culorilor și a jocurilor de lumini va ține seama de caracteristicile bazinelor pe care sunt amplasate și a delimitării lor în spațiu (parcuri, zone carosabile, etc).

Fântânile arteziene ambientale sunt instalații complexe, care pot să cuprindă subansamble electrice, electronice și hidraulice.

Montarea lor va ține seama de respectarea cu strictețe a normelor tehnice referitoare la instalațiile electrice și instalațiile sanitare și, de asemenea, a normelor de protecția muncii cu privire la personalul de deservire.

Fântânile arteziene ambientale vor fi prevăzute obligatoriu cu sistem de recirculare a apei. Se vor monta, de asemenea, filtre pentru purificare apei.

Montarea instalațiilor componente se va face în încăperi special destinate acestui fapt, care vor fi prevăzute cu sistem de protecție electrică, împotriva inundațiilor și împotriva înghețului. Racordarea instalațiilor electrice și hidraulice la rețelele de apă, canalizare și rețeaua electrică se va face pe bază de proiect tehnic, conform normelor tehnice în vigoare și cu avizul organelor abilitate de lege.

Montarea fântânilor arteziene ambientale va ține seama de instrucțiunile tehnice cuprinse în caietul de întreținere și montaj, eliberat de furnizor. La montaj, se va verifica certificarea calitativă a pieselor componente ale instalațiilor.

Montarea sistemelor de protecție împotriva avariilor (electrice, hidraulice) va ține seama de asigurarea căilor de acces, permițând o intervenție rapidă și fără expunere la orice fel de riscuri a personalului de deservire.

Montarea și executarea fantanilor arteziene ambientale, realizarea de iazuri/lacuri artificiale, cascade de apă sau diverse cursuri de apă artificiale ”.

Fantanile arteziene, iazurile/lacurile artificiale, cascadele de apă sau diverse cursuri de apă artificiale executate, vor avea la baza un proiect tehnic și autorizație de construire.”

11. Se modifică art. 17 și va avea următorul cuprins:

”R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligativitatea de a încheia și onora contracte de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, utilizate pentru prestarea activității de montare și întreținere a mobilierului stradal, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după ce situațiile de plată au fost verificate cantitativ și calitativ și semnate de către specialiști din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate către alți beneficiari se va face către aceștia.

Tarifele percepute de R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza fundamentării propuse de R.A.A.D.P.F.L. Craiova și avizate de serviciul de specialitate.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova are dreptul să propună Consiliului Local al Municipiului Craiova ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

Tarifele se vor ajusta conform legislației în vigoare, și vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin serviciile sale de specialitate, va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor.”

Având în vedere dezvoltarea urbană actuală, ascensiunea trendului peisagistic și nevoile populației care vizează anumite zone ale municipiului Craiova, rolul mobilierului urban este unul aparent clar: cel de a înfrumuseța și a crea spații de relaxare și relaționare pentru cetățeni. De asemenea, complexitatea activităților pe care operatorul R.A.A.D.P.F.L Craiova le execută pe domeniul public al municipiului Craiova, de la proiectare până la execuție și întreținere, prin personal specializat, oferă un avantaj realizării elementelor de mobilier urban, în conformitate cu solicitările cetățenilor municipiului Craiova.

Față de cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare și O.G.

71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

-modificarea Caietului de Sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, după cum urmează:

1. Se modifică art.1 și va avea următorul cuprins:

"**Art. 1.** Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr.56/2006, modificată prin H.C.L. 201/2006, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de montare și întreținere mobilier stradal, dată în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova (R.A.A.D.P.F.L.)."

2. Se modifică art.7 și va avea următorul cuprins:

"Montarea meselor de șah și ping-pong se va face respectând instrucțiunile de întreținere și montaj. În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea meselor de șah și ping-pong.

Mesele vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva furtului și a distrugerii.

Montarea meselor de șah și a celor de ping-pong se va executa în zone de maximă siguranță și protejate din punct de vedere atmosferic.

Confectionat/reparat mese șah sub diverse materiale (beton, lemn, material plastic, metal, tabla, ceramica, etc)."

3. Se modifică Art.8 și va avea următorul cuprins:

"Montarea popicilor se va face respectând documentația de execuție. Popicii montați în zonele verzi, zone pietonale, zone destinate spațiilor de joacă pentru copii vor fi protejați anticoroziv (vopsire, grunduire).

Confectionarea și montarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc .

Popicii, bolarzii, totem urile, etc pot fi realizați din diverse materiale , prin diverse procedee de lucru și pot avea diverse forme și mărimi. La confectionarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc se va ține seama de cerințele beneficiarului."

4. Se modifică art. 9.1 prin completare cu literele f) – h) și va avea următorul cuprins:

"f) bănci din rășină sintetică și țesătură din fibră aplicată pe suport metalic confectionat din teava rotundă, teava rectangulară, bari sau diverse profile din oțel beton, suport din lemn, etc. Pe suportul propriu zis se va monta plasa fină din sarma sau fir textil peste care se va aplica rășină sintetică și țesătură de fibră. Banca rezultată poate fi vopsită în diverse culori cu vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent;

g) bănci din beton amprentat sau beton ornamental. În acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confectionată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasa de sârmă fină sau plasă din fir textil.

La montarea plasei se vor folosi: sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de “amprentă”, “stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Banca propriu-zisă poate fi acoperită, la cerere, cu rășină sintetică și plasă de fibră. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.;

h) bănci din lemn sculptat. Lemnul poate fi trunchi de arbore sau diverse elemente din lemn (cherestea, prisme din lemn, etc.);"

5. Se modifică art. 9.2 și va avea următorul cuprins:

"Confecționat și reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi și poduri sau podețe ornamentale/ambientale. Podurile sau podețele pot fi realizate/montate atât peste cursuri de apă sau bălți, cât și peste diverse forme negative de relief. Podurile, podețele pot fi realizate din confecție metalică cu lemn natural sau plăci din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc. Pontoanele pot fi realizate din diverse produse etanșe (ex. butoaie din plastic, din lemn, etc.) peste care se montează pontonul propriu-zis rezultat din confecție metalică cu lemn natural sau plăci din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc."

6. Se modifică art. 9.3 și va avea următorul cuprins:

"Confecționat și reparat foișoare ambientale din lemn, confecție metalică produse din material plastic, etc."

7. Se modifică art. 9.4 prin completare cu literele e) – h) și va avea următorul cuprins:

"e) grătare pentru picnic,

f) grote sau pesteri din beton ornamental: în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasă de sarmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârma metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de “amprentă”, “stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

g) stânci ornamentale: în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasa de sarmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de “amprentă”, “stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

h) diverse obiecte/forme din beton ornamental: în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu zisa este confecționata din profile/bare din oțel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei

se vor folosi: sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de "amprenta", "stancarie", etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc."

8. Se modifică art. 9.7 lit.c) și se completează cu literele f) - h) și va avea următorul cuprins:

"c) confecționarea anumitor figurine sau personaje din basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. - sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuție: manual, prin folosirea diverselor scule și dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. Pot avea diverse forme și mărimi, pot avea anumite semnificații. Pot fi realizate fie pe trunchiul de arbore uscat, fără a fi tăiat de la sol sau dislocat, fie din bucăți de trunchi de arbore și amplasat în diverse zone. (...)

f) confecționarea anumitor figurine sau personaje de basme sau desene animate din polistiren sculptat și armat cu rășină sintetică și fibră, din beton, din plastic, din rășină sintetică cu fibră, etc . În cazul polistirenului, se va folosi bloc de polistiren brut, peste care se va aplica rășina sintetica cu fibră pentru armare sau orice alt produs care conduce la o protecție împotriva deteriorării, având în vedere faptul că polistirenul nearmat se poate rupe foarte usor.

g) în cazul produselor din beton , acestea se obțin prin turnarea betonului în diverse forme sau matrițe. Formele sau matrițele pot fi achiziționate sau produse în regie proprie din rășină sintetică și fibră, silicon special pentru matrițe, etc.

h) toate figurinele sau personajele de basme sau desene animate obținute, indiferent de natura materialelor din care sunt realizate, pot fi tratate sau vopsite cu diverse emulsii, vopseluri, etc."

9. Se modifică art. 10 și va avea următorul cuprins:

"Montarea gardurilor și a împrejmuirilor de protecție Montarea gardurilor și împrejmuirilor de protecție (metalice, de lemn, de beton) a zonelor verzi se va face conform normelor tehnice și de securitate.

În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea gardului sau a Împrejmuirii (gardurile vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva -distrugerilor și furturilor).

Gardurile și împrejmuirile vor fi protejate împotriva coroziunii (grunduire, vopsire).

Confecționarea și montarea gardurilor și împrejmuirilor de protecție din metal, lemn, din beton armat turnat direct în cofraj, din plăci de beton prefabricate, din zidarie de cărămidă,BCA,bolțari,piatră brută etc, stil gabion, etc. Gardurile pot fi realizate și prin combinarea elementelor de împrejmuire: plăci din beton cu lemn, plăci de beton cu plasă de sârma, zidarie de caramida,BCA,bolțari,piatra bruta cu tabla, lemn,etc. Stalpii necesari sustinerii elementelor de imprejmuire pot fi din teavă metalică, profile din oțel beton din profile de lemn, din material plastic, din beton prefabricat, din beton turnat direct in cofraj. Elementele de împrejmuire pot fi finisate , protejate și vopsite in diverse nuante cu produse specific pe baza de apa sau solvent. Elementele de gard din zidarie de caramida/BCA/bolțari,piatră brută pot fi și placate cu diverse produse (ex. plăci de piatră naturală, ciment, etc. De asemenea, gardurile din plasă metalică pot fi transformate in

stancărie ornamentală. Și în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din otel beton peste care se montează plasă de sârmă fină sau plasă din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprentă”, “ stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

Acolo unde structura gardului permite, se pot realiza diverse ancadrame, stucaturi, mobilier fals (ex: ferestre aplicate, fără a fi funcționale, etc), cursuri de apă sau cascade, etc.”

10. Se modifică art. 11 și va avea următorul cuprins:

"Fântânile arteziene ambientale sunt elemente arhitectonice destinate să îmbunătățească aspectul peisagistic ai zonei unde sunt amplasate, având în același timp și calitatea de reîmprospătare atmosferei și. recreere.

Alegerea jocurilor de jeturi de apă, a culorilor și a jocurilor de lumini va ține seama de caracteristicile bazinelor pe care sunt amplasate și a delimitării lor în spațiu (parcuri, zone carosabile, etc).

Fântânile arteziene ambientale sunt instalații complexe, care pot să cuprindă subansamble electrice, electronice și hidraulice.

Montarea lor va ține seama de respectarea cu strictețe a normelor tehnice referitoare la instalațiile electrice și instalațiile sanitare și, de asemenea, a normelor de protecția muncii cu privire la personalul de deservire.

Fântânile arteziene ambientale vor fi prevăzute obligatoriu cu sistem de recirculare a apei. Se vor monta, de asemenea, filtre pentru purificare apei.

Montarea instalațiilor componente se va face în încăperi special destinate acestui fapt, care vor fi prevăzute cu sistem de protecție electrică, împotriva inundațiilor și împotriva înghețului. Racordarea instalațiilor electrice și hidraulice la rețelele de apă, canalizare și rețeaua electrică se va face pe bază de proiect tehnic, conform normelor tehnice în vigoare și cu avizul organelor abilitate de lege.

Montarea fântânilor arteziene ambientale va tine seama de instrucțiunile tehnice cuprinse în caietul de întreținere și montaj, eliberat de furnizor. La montaj, se va verifica certificarea calitativă a pieselor componente ale instalațiilor.

Montarea sistemelor de protecție împotriva avariilor (electrice, hidraulice) va ține seama de asigurarea căilor de acces, permițând o intervenție rapidă și fără expunere la orice fel de riscuri a personalului de deservire.

Montarea și executarea fantanilor arteziene ambientale, realizarea de iazuri/lacuri artificiale, cascade de apă sau diverse cursuri de apă artificiale ”.

Fantanile arteziene, iazurile/lacurile artificiale, cascadele de apă sau diverse cursuri de apă artificiale executate, vor avea la baza un proiect tehnic și autorizație de construire."

11. Se modifică art. 17 și va avea următorul cuprins:

"R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligativitatea de a încheia și onora contracte de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, utilizate pentru prestarea activității de montare și întreținere a mobilierului stradal, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după ce situațiile de plată au fost verificate cantitativ și calitativ și semnate de către specialiști din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate către alți beneficiari se va face către aceștia.

Tarifele percepute de R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza fundamentării propuse de R.A.A.D.P.F.L. Craiova și avizate de serviciul de specialitate.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova are dreptul să propună Consiliului Local al Municipiului Craiova ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

Tarifele se vor ajusta conform legislației în vigoare, și vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin serviciile sale de specialitate, va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor.”

-modificarea H.C.L. nr. 268/2006;

-împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.3.

VICEPRIMAR,
Aurelia FILIP

Director Executiv,
Delia Ciucă
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data
Semnătura

Director Ex. Adjunct,
Alin Glăvan
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data
Semnătura

Întocmit,
inspector Roxana Mihăilă
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data
Semnătura

Întocmit,
inspector Dragoș Surdu
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data
Semnătura

Întocmit,
inspector Simona Cimbrea
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data
Semnătura

ACT ADIȚIONAL NR. 3

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 268/2006

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Târgului Nr. 26, având cod fiscal nr. 4417214, cont nr. RO81TREZ24A670503200530X, deschis la Trezoreria Operativă a municipiului Craiova, reprezentat prin Primar Lia-Olguța VASILESCU,

și

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A codul unic de înregistrare RO7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank.

Părțile prezentului act adițional convin modificarea Caietului de Sarcini și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se modifică art.1 și va avea următorul cuprins:

„**Art. 1.** Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L. nr.56/2006, modificată prin H.C.L. 201/2006, s-a aprobat gestiunea directă pentru activitatea de montare și întreținere mobilier stradal, dată în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova (R.A.A.D.P.F.L.).”

Art. 2 Se modifică art.7 și va avea următorul cuprins:

„Montarea meselor de șah și ping-pong se va face respectând instrucțiunile de întreținere și montaj. În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea meselor de șah și ping-pong.

Mesele vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva furtului și a distrugerii.

Montarea meselor de șah și a celor de ping-pong se va executa în zone de maximă siguranță și protejate din punct de vedere atmosferic.

Confecționat/reparat mese șah sub diverse materiale (beton, lemn, material plastic, metal, tablă, ceramică, etc.).”

Art. 3 Se modifică art.8 și va avea următorul cuprins:

„Montarea popicilor se va face respectând documentația de execuție. Popicii montați în zonele verzi, zone pietonale și zone destinate spațiilor de joacă pentru copii vor fi protejați anticoroziv (vopsire, grunduire).

Confectionarea și montarea popicilor, bolarzilor, totem-uri, etc .

Popicii, bolarzii, totem-urile, etc., pot fi realizați din diverse materiale, prin diverse procedee de lucru și pot avea diverse forme și mărimi. La confecționarea popicilor, bolarzilor, totem-uri, etc., se va ține seama de cerințele beneficiarului.”

Art 4 Se modifică art.9.1 prin completare cu literele f) - h) și va avea următorul cuprins:

„f) bănci din rășină sintetică și țesătură din fibră aplicată pe suport metalic confecționat din teava rotundă, teava rectangulară, bare sau diverse profile din oțel beton, suport din lemn, etc. Pe suportul propriu zis se va monta plasa fină din sarma sau fir textil peste care se va aplica rășină sintetică și țesătură de fibră. Banca rezultată poate fi vopsită în diverse culori cu vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent;

g) bănci din beton amprentat sau beton ornamental . În acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasa de sârmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi: sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprentă”, “ stâncărie”, etc., va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Banca propriu-zisă poate fi acoperită, la cerere, cu rășină sintetică și plasă de fibră. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc;

h) bănci din lemn sculptat. Lemnul poate fi trunchi de arbore sau diverse elemente din lemn (cherestea, prisme din lemn, etc.);”

Art. 5 Se modifică art.9.2 și va avea următorul cuprins:

„Confecționat și reparat pontoane ambientale de promenadă sub diverse forme sau mărimi și poduri sau podețe ornamentale/ambientale. Podurile sau podețele pot fi realizate/montate atât peste cursuri de apă sau bălți, cât și peste diverse forme negative de relief. Podurile, podețele pot fi realizate din confecție metalică cu lemn natural sau plăci din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc. Pontoanele pot fi realizate din diverse produse etanșe (ex. butoaie din plastic, din lemn, etc.) peste care se montează pontonul propriu-zis rezultat din confecție metalică cu lemn natural sau plăci din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc.”

Art. 6 Se modifică art. 9.3 și va avea următorul cuprins:

„Confecționat și reparat foișoare ambientale din lemn, confecție metalică produse din material plastic, etc.”

Art. 7 Se modifică art. 9.4 prin completare cu literele e) - h) și va avea următorul cuprins:

„e) gratare pentru picnic

f) grote sau pesteri din beton ornamental : În acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasa de sarma fină sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adăuga peste plasa montată, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprentă”, “ stâncărie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe baza de apă sau solvent, etc.

g) stânci ornamentale : În acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează

plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.

h) diverse obiecte/forme din beton ornamental: în acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi: sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.”

Art. 8 Se modifică art. 9.7 lit. c) și se completează cu literele f) - h) și va avea următorul cuprins:

„c) confecționarea anumitor figurine sau personaje din basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri, grădini, peluze, etc. - sunt realizate din lemn sculptat 100%, procedura de execuție: manual, prin folosirea diverselor scule și dispozitive, fie electrice, fie cu motor termic. Pot avea diverse forme și mărimi, pot avea anumite semnificații. Pot fi realizate fie pe trunchiul de arbore uscat, fără a fi tăiat de la sol sau dislocat, fie din bucăți de trunchi de arbore și amplasat în diverse zone. (...)

f) confecționarea anumitor figurine sau personaje de basme sau desene animate din polistiren sculptat și armat cu rășină sintetică și fibră, din beton, din plastic, din rășină sintetică cu fibră, etc . În cazul polistirenului, se va folosi bloc de polistiren brut, peste care se va aplica rășina sintetica cu fibră pentru armare sau orice alt produs care conduce la o protecție împotriva deteriorării, având în vedere faptul că polistirenul nearmat se poate rupe foarte usor.

g) în cazul produselor din beton , acestea se obțin prin turnarea betonului în diverse forme sau matrițe. Formele sau matrițele pot fi achiziționate sau produse în regie proprie din rășină sintetică si fibră, silicon special pentru matrițe, etc.

h) toate figurinele sau personajele de basme sau desene animate obținute, indiferent de natura materialelor din care sunt realizate, pot fi tratate sau vopsite cu diverse emulsii, vopseluri, etc.”

Art. 9 Se modifică art. 10 și va avea următorul cuprins:

„Montarea gardurilor și a împrejmuirilor de protecție Montarea gardurilor și împrejmuirilor de protecție (metalice, de lemn, de beton) a zonelor verzi se va face conform normelor tehnice și de securitate.

În urma montajului va fi asigurată stabilitatea și rigiditatea gardului sau a împrejuririi (gardurile vor fi asigurate din punct de vedere tehnic împotriva-distrugerilor și furturilor).

Gardurile și împrejmuirile vor fi protejate împotriva coroziunii (grunduire, vopsire).

Confecționarea și montarea gardurilor si împrejmuirilor de protecție din metal, lemn, din beton armat turnat direct în cofraj, din plăci de beton prefabricate, din zidarie de cărămida, BCA, boltari, piatra brută etc., stil gabion, etc. Gardurile pot fi realizate si prin combinarea elementelor de împrejmuire: plăci din beton cu lemn, plăci de beton cu plasă de sârmă, zidărie de cărămida, BCA, bolțari, piatră brută, cu tablă, lemn, etc. Stâlpii necesari susținerii elementelor de împrejmuire pot fi din țevă metalică, profile din otel beton din profile de lemn, din material plastic, din beton prefabricat, din beton turnat direct în cofraj. Elementele de împrejmuire pot fi finisate , protejate și vopsite în diverse nuanțe cu produse specifice pe bază de apă sau solvent. Elementele de gard din zidarie de cărămidă/BCA/bolțari, piatră brută, pot fi si placate cu diverse produse (ex. plăci de

piatră naturală, ciment, etc. De asemenea, gardurile din plasă metalică pot fi transformate în stancărie ornamentală. Și în acest caz, betonul iese din definiția standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv, plăci ceramice și ciment în locul betonului. Structura propriu-zisă este confecționată din profile/bare din oțel beton peste care se montează plasă de sârmă fină sau plasă din fir textil. La montarea plasei se vor folosi : sârmă metalică subțire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim două) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasă montată, la un interval de timp de minim 24 ore. Efectele de “amprentă”, “ stâncărie”, etc., vor fi realizate cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire în diverse culori cu produse pe bază de apă sau solvent, etc.

Acolo unde structura gardului permite, se pot realiza diverse ancadramente, stucaturi, mobilier fals (ex: ferestre aplicate, fără a fi funcționale, etc), cursuri de apă sau cascade, etc.”

Art. 10 Se modifică art. 11 și va avea următorul cuprins:

„Fântânile arteziene ambientale sunt elemente arhitectonice destinate să îmbunătățească aspectul peisagistic al zonei unde sunt amplasate, având în același timp și calitatea de reîmprospătare atmosferei și. recreere.

Alegerea jocurilor de jeturi de apă, a culorilor și a jocurilor de lumini va ține seama de caracteristicile bazinelor pe care sunt amplasate și a delimitării lor în spațiu (parcuri, zone carosabile, etc).

Fântânile arteziene ambientale sunt instalații complexe, care pot să cuprindă subsansamble electrice, electronice și hidraulice.

Montarea lor va ține seama de respectarea cu strictețe a normelor tehnice referitoare la instalațiile electrice și instalațiile sanitare și, de asemenea, a normelor de protecția muncii cu privire la personalul de deservire.

Fântânile arteziene ambientale vor fi prevăzute obligatoriu cu sistem de recirculare a apei. Se vor monta, de asemenea, filtre pentru purificare apei.

Montarea instalațiilor componente se va face în încăperi special destinate acestui fapt, care vor fi prevăzute cu sistem de protecție electrică, împotriva inundațiilor și împotriva înghețului. Racordarea instalațiilor electrice și hidraulice la rețelele de apă, canalizare și rețeaua electrică se va face pe bază de proiect tehnic, conform normelor tehnice în vigoare și cu avizul organelor abilitate de lege.

Montarea fântânilor arteziene ambientale va ține seama de instrucțiunile tehnice cuprinse în. caietul de întreținere și montaj, eliberat de furnizor. La montaj se va verifica certificarea calitatii a pieselor componente ale instalațiilor.

Montarea sistemelor de protecție împotriva avariilor (electrice, hidraulice) va ține seama de asigurarea căilor de acces, permițând o intervenție rapidă și fără expunere la orice fel de riscuri a personalului de deservire.

Montarea și executarea fântânilor arteziene ambientale, realizarea de iazuri/lacuri artificiale, cascade de apă sau diverse cursuri de apă artificiale ”.

Fântânile arteziene, iazurile/lacurile artificiale, cascadele de apă sau diverse cursuri de apă artificiale executate, vor avea la bază un proiect tehnic și autorizație de construire.”

Art. 11 Se modifică art. 17 și va avea următorul cuprins:

“R.A.A.D.P.F.L. Craiova are obligativitatea de a încheia și onora contracte de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, utilizate pentru prestarea activității de montare și întreținere a mobilierului stradal, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate se face de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după ce situațiile de plată au fost verificate cantitativ și calitativ și semnate de către specialiști din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală.

Facturarea contravalorii serviciilor prestate către alți beneficiari se va face către aceștia.

Tarifele percepute de R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe baza fundamentării propuse de R.A.A.D.P.F.L. Craiova și avizate de serviciul de specialitate.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova are dreptul să propună Consiliului Local al Municipiului Craiova ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

Tarifele se vor ajusta conform legislației în vigoare, și vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin serviciile sale de specialitate, va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor.”

Art. 12 Celelalte articole din caietul de sarcini, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,2023, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

OPERATOR,

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Director General
Adinel ILINCA**

**Direcția Servicii Publice
Director Executiv,
Delia Ciucă**

**Director Tehnic,
Cristian Grigore**

**Director Executiv Adjunct,
Alin Glăvan**

**Sector Mobiler Urban,
Cristian Florescu**

**Vizat de legalitate,
Consilier Juridic,
Ana- Maria Mihaiu**

**Întocmit,
Roxana MIHĂILĂ**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 14731/ 12.01.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3734/09.01.2023 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 8992/2023 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- H.C.L. nr. 268/2006 privind aprobarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova;
- Adresa nr. 4052/05.01.2023 RAADPFL Craiova;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

propunerea privind modificarea HCL nr. 268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 12.01.2023
Semnatura

ÎNTOCMIT,
consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 12.01.2023
Semnatura



**Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, județul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;

RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

email: raadpfl.craiova@yahoo.com

e-mail:raadpfl.craiova_tehnic@yahoo.com

Nr. _____ / _____ .2023

Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și a Fondului Locativ
CRAIOVA
Nr. 529
Ziua 05 luna 01 anul 2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.S.
NR. 4052
Ziua 5 Luna 01 Anul 2023
Anexe.....

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Servicii Publice

Craiova, str. Targului nr.26 – Dolj

Receasa
09-01-2023

Ino-Binea
06-01-2023

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, operator economic aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, administreaza activitatea de montare si intretinere a mobilierului stradal, in baza Regulamentului si a caietului de sarcini intocmite de catre administratia publica locala si aprobate prin H.C.L. 240/2006 (Regulamentul activitatii) si H.C.L. 268/2006 (Caietul de sarcini al activitatii) . Caietul de sarcini al activitatii de montare si intretinere a mobilierului stradal a mai fost completat prin Hotararile nr. 335/2019 si 236/2020 ale Consiliului Local al Municipiului Craiova .

Avand in vedere cerintele administratiei publice locale care vizeaza anumite zone ale municipiului unde se doresc a fi realizate/montate elemente ce intra in categoria mobilierului stradal, propunem modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 268/2006, modificat prin H.C.L. 335/2019 si H.C.L. 236/2020 dupa cum urmeaza:

Art 9.1 care se refera la confectionarea bancilor de agrement pentru parcuri, gradini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele de blocuri se completeaza cu literele :

- f) banci din rasina sintetica si tesatura din fibra aplicata pe suport metalic confectionat din teava rotunda, teava rectangulara, bari sau diverse profile

din otel beton, suport din lemn, etc. Pe Suportul propriu zis se va monta plasa fina din sarma sau fir textil peste care se va aplica rasina sintetica si tesatura de fibra . Banca rezultata poate fi vopsita in diverse culori cu vopsea pe baza de apa sau pe baza de solvent.

- g) banci din beton amprentat sau beton ornamental . In acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice si ciment in locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Banca propriu zisa poate fi acoperita , la cerere, cu rasina sintetica si plasa de fibra. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.
- h) banci din lemn sculptat. Lemnul poate fi trunchi de arbore sau diverse elemente din lemn (cherestea, prisme din lemn, etc) .

Art. 9.2 care se refera la Confectionat/reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi, va avea urmatorul continut :

- Confectionat/reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi si poduri sau podete ornamentale/ambientale . Podurile sau podetele pot fi realizate/montate atat peste cursuri de apa sau balti, cat si peste diverse forme negative de relief. Podurile, podetele pot fi realizate din confectie metalica cu lemn natural sau placi din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc. Pontoanele pot fi realizate din diverse produse etanse (ex . butoaie din plastic, din lemn, etc) peste care se monteaza pontonul propriu zis rezultat din confectie metalica cu lemn natural sau placi din material plastic, 100% din lemn, 100% din material plastic, etc.

Art. 9.3 care se refera la Confectionat /reparat foisoare ambientale din lemn, va avea urmatorul continut :

- Confectionat /reparat foisoare ambientale din lemn, confectie metalica , produse din material plastic, etc.

Art. 9.3 care se refera Confectionat/reparat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme : pavilioane, rustice, casute pentru copii, barcute, mori de apa sau vant, poduri- podete peste cursuri mici de apa (parauri artificiale, lacuri mici) va avea urmatorul continut :

- Confectionat/reparat mobilier ambiental recreativ sub multiple forme : pavilioane, rustice, casute pentru copii, barcute, mori de apa sau vant, grote sau pesteri din beton ornamental, stancarie ornamentală, diverse obiecte/forme din beton ornamental :

a) pavilion rustic = confectionat sub diverse forme din elemente de lemn care cuprinde si o masa si doua banci construite pe stalpii pavilionului ;

b) casute de lemn (ex: casuta bunicii, etc) cu dimensiuni mici (inaltime de 1.5 m) amplasate in zone special din parcuri si gradini unde copiii pot sa se joace si sa realizeze diverse activitati recreative (desene, modelare lut cu ajutorul unor roti de olar, etc) ;

c) barcute din lemn = imitatiea unei barci la dimensiuni mai mici, amplasate in diverse zone din parcuri si gradini ;

d) mori de apa si vant = constructii ambientale realizate in parcuri acolo unde se preteaza, scopul fiind de a reda o parte din frumusetile arhaice pentru dezvoltarea imaginatiei copiilor .Realizate din lemn, sub diverse forme si marimi , modelele pot fi fixate pe postamente de beton, lemn sau constructie metalica .

e) gratare pentru picnic

- f) grote sau pesteri din beton ornamental : In acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice si ciment in locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.

- g) stanci ornamentale : In acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi

ceramice si ciment in locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.

- h) diverse obiecte/forme din beton ornamental :In acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice si ciment in locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc

Art. 8 care se refera la montarea popicilor se modifica si completeaza astfel :

- Confectionarea si montarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc .
Popicii, bolarzii, totem urile, etc pot fi realizati din diverse materiale , prin diverse procedee de lucru si pot avea diverse forme si marimi. La confectionarea popicilor, bolarzilor, totem uri, etc se va tine seama de cerintele beneficiarului .

Art. 10 din caietul de sarcini care se refera la Montrea gardurilor si imprejmuirilor de protectie se modifica si completeaza astfel:

- Confectionarea si montarea gardurilor si imprejmuirilor de protectie din metal, lemn, din beton armat turnat direct in cofraj, din placi de beton prefabricate, din zidarie de caramida,BCA,boltari,piatra bruta etc, stil gabion, etc. Gardurile pot fi realizate si prin combinarea elementelor de imprejmuire: placi din beton cu lemn, placi de beton cu plasa de sarma, zidarie de caramida,BCA,boltari,piatra bruta cu tabla, lemn,etc. Stalpii necesari sustinerii elementelor de imprejmuire pot fi din teava metalica, profile din otel beton din profile de lemn, din material plastic, din beton prefabricat, din beton turnat direct in cofraj. Elementele de imprejmuire pot

fi finisate , protejate si vopsite in diverse nuante cu produse specific pe baza de apa sau solvent. Elementele de gard din zidarie de caramida/BCA/boltari,piatra bruta pot fi si placate cu diverse produse (ex placi de piatra naturala, , etc .De asemenea, gardurile din plasa metalica pot fi transformate in stancarie ornamentala. Si in acest caz, betonul iese din definitia standard, deoarece la realizare se va folosi un amestec compus din adeziv placi ceramice si ciment in locul betonului. Structura propriu zisa este confectionata din profile/bare din otel beton peste care se monteaza plasa de sarma fina sau plasa din fir textile. La montarea plasei se vor folosi : sarma metalica subtire, fir textil sintetic, etc. Straturile (minim doua) de amestec din adeziv cu ciment se vor adauga peste plasa montata, la un interval de timp de minim 24 ore . Efectele de “amprenta”, “ stancarie”, etc va fi realizat cu ajutorul diverselor scule sau forme. Decorarea se va realiza prin vopsire in diverse culori cu produse pe baza de apa sau solvent, etc.

Acolo unde structura gardului permite , se pot realiza diverse ancadramente, stucaturi, mobilier fals (ex: ferestre aplicate, fara a fi functionaale, etc), cursuri de apa sau cascade, etc.

Art. 11 din caietul de sarcini care se refera la Montarea fantanilor arteziene ambientale , se modifica si completeaza astfel:

“ Montarea si executarea fantanilor arteziene ambientale, realizarea de iazuri/lacuri artificiale, cascade de apa sau diverse cursuri de apa artificiale ”.

Fantanile arteziene, iazurile/lacurile artificiale, cascadele de apa sau diverse cursuri de apa artificiale executate vor avea la baza un proiect tehnic si autorizatie de construire.

Litera c) din art.9.7 care se refera la confectionarea anumitor figurine sau personaje de basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri si gradini , peluze , etc – sunt realizate din lemn sculptat 100 % , se completeaza si astfel :

- confectionarea anumitor figurine sau personaje de basme sau desene animate din lemn sculptat pentru parcuri si gradini, peluze, etc – sunt realizate din lemn sculptat , polistiren sculptat si armat cu rasina sintetica si fibra , din beton, din plastic, din rasina sintetica cu fibra , etc . In cazul polistirenului,

se va folosi bloc de polistiren brut, peste care se va aplica rasina sintetica cu fibra pentru armare sau orice alt produs care conduce la o protectie impotriva deteriorarii, avand in vedere faptul ca polistirenul narmat se poate rupe foarte usor.

In cazul produselor din beton , acestea se obtin prin turnarea betonului in diverse forme sau matrite. Formele sau matritele pot fi achizitionate sau produse in regie proprie din rasina sintetica si fibra , silicon special pentru matrite, etc.

Toate figurinele sau personajele de basme sau desene animate obtinute, indiferent de natura materialelor din care sunt realizate, pot fi tratate sau vopsite cu diverse emulsii, vopseluri, etc.

Toate cele specificate mai sus pot fi completate sau modificate de catre Directia Servicii Publice sau aduse intr-o forma corespunzatoare pentru propunere de proiect de modificare si completare a Caietului de sarcini al activitatii de montare si intretinere a mobilierului stradal

Director General

Ec. Ilina Adinel



Director Tehnic

Ing. Grigorie Cristian