

HOTĂRÂREA NR. _____

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.139675/2022, raportul nr.142078/2022 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.142741/2022 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și nr.53/2022.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

Referat de aprobare
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune
directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului
Locativ Craiova

Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea spălătoriilor și curățătoriilor chimice, a atelierelor de reparații auto etc.; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WCurilor publice; înființarea, organizarea, exploatarea și întreținerea rețelelor de iluminat public stradal și a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice și de artă, a spațiilor publice și peisagistice.

Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitățile: amenajarea, întreținerea și

înfrumusețarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înființarea, organizarea și exploatarea toaletelor ecologice și wc-urilor publice; realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere și a marcajelor; administrarea cimitirelor aparținând domeniului public; demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 137806/02.08.2022 operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru activitățile date în administrare. La acestea, se anexează notele de fundamentare și centralizatoarele tarifelor în care sunt prevăzute elemente care conduc la creșterea tarifelor ca urmare a reactualizării prețurilor, negocierii colective și modificării Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile O.G. nr. 71/2002 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- a) 1. Stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
- b) Modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;
- c) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
- d) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova.

PRIMAR,
Lia-Olguța Vasilescu

Director Executiv,
Delia Ciucă

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura:

Raport de Specialitate
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date
în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a
Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, aceste servicii sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit prevederilor art. 39, alin. (5) din O.G. nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se va stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale.

În vederea respectării prevederilor legale mai sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr.168/28.05.2020, Metodologia de Stabilire, Ajustare și Modificare a tarifelor pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat date în administrare R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitățile: amenajarea, întreținerea

și înfrumusețarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înființarea, organizarea și exploatarea toaletelor ecologice și wc-urilor publice; realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere și a marcajelor; administrarea cimitirelor aparținând domeniului public; demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 137806/02.08.2022 și 141453/09.08.2022, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea tarifelor existente precum și aprobarea unor tarife noi pentru activitățile date în administrare.

La acestea, sunt anexate notele de fundamentare și centralizatoarele tarifelor în care sunt prevazute elemente care conduc la creșterea tarifelor ca urmare a reactualizării prețurilor, negocierii colective și modificării Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă.

Nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din hotărârea de dare în administrare și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Conform notei de fundamentare, R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA întâmpină greutate în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, dar și evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, se propune și modificarea tarifelor ca urmare a reactualizării prețurilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, sunt prevăzute următoarele:

- la muncitorii necalificați există 3 categorii:
 - *) “O” – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/oră; Se adaugă 2.65 lei/oră bonusuri;
 - *) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat

2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/oră; Se adaugă 2.65 lei/oră bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/oră; Se adaugă 2.65 lei/oră bonusuri;

- la muncitorii calificați: în rețeaua de salarii, unitatea are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 21.56 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri;

*) în articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri.

*) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Secția Zone Verzi, muncitorii de la Formația Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formația Toaleta Ecologice și Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/oră la care s-au adăugat 2.65 lei/oră bonusuri. Excepție: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/oră la care s-au adăugat 2.65 lei/oră bonusuri.

*) pentru rețeaua de șoferi s-a folosit media de 28.88 lei/oră la care s-au adăugat 2.65 lei/oră bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/oră la care s-au adăugat 2.65 lei/oră bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrări neprevazute pentru care este necesară doar forța de muncă necalificată are tariful de 21.56 lei/oră, la care s-au adăugat 2.65 lei/oră bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrări neprevazute pentru care este necesară forța calificată are un tarif mediu de 25,31 lei/oră, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificați, aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022).

De asemenea, tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și utilajele – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc.

Facem mențiunea că, tarifele propuse de operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova respectă Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2020.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile O.G. nr. 71/2002 cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- a) Stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
- b) Modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;
- c) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
- d) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova.

**Viceprimar,
Aurelia Filip**

**Director Executiv,
Delia Ciuca**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura:

**Director Executiv Adj.,
Alin Glavan**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura:

**Întocmit,
Șef Serviciu Marian Ghencioiu**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

**Întocmit,
Șef Serviciu Claudiu Iancu**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

**Întocmit,
Șef Serviciu Ionuț Lăpădat**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura:

CENTRALIZATOR TARIFE NOI

Privind activitatea de vidanjare si intretinere a toaletelor ecologice si activitatea de intretinere a toaletelor publice din Municipiul Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, sapun lichid, detergent dezinfectant, parfum odorizant)	buc	10,78		12,60	16,51

CENTRALIZATOR TARIFE NOI

Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Tarif orar de intretinere si supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	ora	64,68	18,35	93,92	123,07

CENTRALIZATOR TARIFE NOI

Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei

Nr. Crt.	Tipul și marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	Tarife noi			
		Lei / Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Ora Funcț. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Oră Aștept./ Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH	34,62	-	-	1,55
2	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH - tarif de noapte	42,17	-	-	1,55

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei.

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de amenajare, intretinere si infrumusetare
a zonelor verzi din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.	Mp.	0,86	8,14	0,62		0,71	0,93
2	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.	Mp.	1,01	7,92	0,71		0,83	1,09
3	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.	Mp.	1,68	7,74	1,19		1,38	1,81
4	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana15 cm.	Mp.	1,35	6,67	0,95		1,10	1,44
5	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.	Mp.	1,68	7,74	1,19		1,38	1,81
6	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.	Mp.	5,38	7,06	3,80		4,40	5,76
7	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea pana la 3 cm.	Mp.	2,69	6,69	1,90		2,19	2,87

8	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 3-5 cm.	Mp.	3,55	7,32	2,51		2,91	3,81
9	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 5-7 cm.	Mp.	5,38	7,06	3,80		4,40	5,76
10	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea peste 7 cm.	Mp.	7,64	7,20	5,41		6,25	8,19
11	NML1A1	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana	Buc.	154,92	7,50	110,06		127,09	166,54
12	NML1B1	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana	Buc.	98,27	7,50	69,82		80,62	105,64
13	NML1A11	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana, cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	103,62	7,99	72,48	1,70	85,39	111,90
14	NML1B11	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	75,31	8,17	52,36	1,70	62,16	81,46
15	NL	Elagaj artificial la arbori	Buc.	1,25	5,60	0,86		1,01	1,32
16	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	To.	46,28	7,00	32,34		37,79	49,52
17	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	To.	89,19	6,94	62,30		72,79	95,38
18	NSL	Măturat alei	1000 Mp.	52,52	6,99	36,70		42,88	56,19
19	NL	Combaterea dăunătorilor și bolilor cu pompa vermoresel	100 Mp.	58,63	6,98	40,96		47,86	62,72
20	NSL	Întreținere curățenie	1000 Mp.	23,48	7,07	16,41		19,18	25,14
21	NSL	Răzuit la bordură	MI.	0,70	7,14	0,49		0,57	0,75
22	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 Mp.	29,00	7,00	20,27		23,68	31,03
23	NSL	Încărcat manual pământ si resturi vegetale	Mc.	20,56	6,91	14,36		16,77	21,98

24	NL	Tăieri de regenerare la gard viu	Ml.	16,44	7,06	11,50		13,43	17,60
25	NL	Tăieri de regenerare la arbuști	Buc.	17,42	6,89	12,16		14,21	18,62
26	NL	Transplantat arbori cu balot de pământ (Ø arbori <10cm)	Buc.	138,22	6,99	96,60		112,85	147,88
27	NL	Tuns mozaic din flori	100 Mp.	83,32	6,96	58,21		68,01	89,12
28	NL	Tăiat flori uscate si lastari trandafiri	100 Buc.	101,54	6,94	70,93		82,87	108,59
29	NL	Intors , adunat si cladit fan uscat	Kg.	1,25	5,60	0,86		1,01	1,32
30	NML	Văruit arbori cu Ø < 10 cm	Buc.	2,10	6,67	1,47		1,71	2,24
31	NML	Văruit arbori cu Ø între 11-30 cm	Buc.	3,20	6,87	2,24		2,61	3,42
32	NML	Văruit arbori cu Ø între 31-50 cm	Buc.	5,75	7,13	4,03		4,70	6,16
33	TSH39A1	Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cm	Buc.	9,71	6,80	6,78		7,92	10,37
34	TSH39B1	Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cm	Buc.	37,85	7,03	26,45		30,91	40,51
35	TSH1A1	Degajat teren de corpuri străine	100 Mp.	218,17	6,97	152,43		178,09	233,37
36	TSH2A1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø < 10 cm	Buc.	14,21	6,83	9,92		11,59	15,18
37	TSH2B1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 11-30 cm	Buc.	377,70	6,97	263,90		308,32	404,02
38	TSH2C1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 31-60 cm	Buc.	614,67	6,97	429,48		501,77	657,52
39	TSH2D1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 61-100 cm	Buc.	938,65	6,97	655,86		766,25	1004,09
40	TSH2E1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø > 100 cm	Buc.	1352,44	6,97	944,97		1104,02	1446,71
41	TSH3A1	Extragere pământ vegetal, teren mijlociu	Mc.	30,24	6,98	21,13		24,69	32,35
42	TSH3B1	Extragere pământ vegetal, teren tare	Mc.	54,62	6,96	38,16		44,58	58,42

43	TSH4A1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm	Mp.	5,87	6,47	4,09		4,77	6,25
44	TSH4B1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm	Mp.	8,34	6,83	5,82		6,80	8,91
45	TSH4C1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm	Mp.	10,82	6,65	7,54		8,81	11,54
46	TSH4D1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm	Mp.	8,65	6,82	6,03		7,05	9,24
47	TSH4E1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm	Mp.	12,66	6,87	8,84		10,33	13,53
48	TSH4F1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm	Mp.	16,98	6,83	11,85		13,85	18,14
49	TSH5A1	Așternere pământ vegetal, grosimea 10 cm	Mp.	3,39	6,49	2,37		2,76	3,61
50	TSH5B1	Așternere pământ vegetal, grosimea 15 cm	Mp.	4,01	6,48	2,80		3,26	4,27
51	TSH5C1	Așternere pământ vegetal, grosimea 20 cm	Mp.	4,32	7,18	3,02		3,53	4,63
52	TSH5D1	Așternere pământ vegetal, grosimea 30 cm	Mp.	5,55	7,21	3,88		4,54	5,95
53	TSH9A1	Semănat manual gazon	100 Mp.	148,73	6,97	103,92		121,41	159,10
54	TSH12A1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti	100 Mp.	20,23	7,02	14,14		16,52	21,65
55	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	20,23	7,02	14,14	*) cisterna aparținând R.A.A.D.P.F.L. **) cisterne închiriate prin procedura de achiziție publică	16,52	21,65
56	TSH13A1	Administrarea manuală a îngrășămintelor organice din mranita	To.	130,84	6,96	91,41		106,80	139,95
57	TSH13B1+B2	Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice	To.	2479,95	6,97	1732,78		2024,43	2652,81

58	TSH14A1	Cosit manual gazon	100 Mp.	25,08	6,90	17,52		20,46	26,81
59	TSH15A1	Plivit manual buruieni în peluze	100 Mp.	78,16	6,96	54,61		63,80	83,60
60	TSH16A1	Rectificat margini la peluze și rabate	100 MI.	79,31	6,97	55,41		64,74	84,84
61	TSH17A1	Săpat gropi poligonale în teren ușor	Mc.	34,87	6,97	24,36		28,46	37,30
62	TSH17B1	Săpat gropi poligonale în teren mijlociu	Mc.	55,53	6,99	38,81		45,34	59,41
63	TSH17C1	Săpat gropi poligonale în teren tare	Mc.	84,96	6,97	59,35		69,35	90,88
64	TSH18A1	Extras arbuști fără balot de pământ	Buc.	10,50	6,76	7,33		8,56	11,21
65	TSH18B1	Extras arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	12,04	6,89	8,41		9,82	12,87
66	TSH18C1	Extras puietși de arbori fără balot	Buc.	12,66	6,87	8,84		10,33	13,53
67	TSH19B1	Extras tufe de arbuști și rășinoși cu balot	Buc.	78,75	6,96	55,02		64,28	84,23
68	TSH23A1	Extras buxus cu balot, h < 50 cm	Buc.	20,07	6,88	14,01		16,37	21,45
69	TSH23B1	Extras buxus cu balot, h > 50 cm	Buc.	55,44	6,96	38,74		45,26	59,30
70	TSH24A1	Plantat arbuști fără balot de pământ -	Buc.	11,03	6,89	7,70		9,00	11,79
71	TSH24B1	Plantat trandafiri și arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	15,90	6,79	11,10		12,96	16,98
72	TSH24C1	Plantat puietși de arbori foioși fără balot	Buc.	32,61	6,96	22,79		26,62	34,88
73	TSH25A1	Transplantări cu balot la arbuști	Buc.	45,69	6,94	31,91		37,28	48,86
74	TSH25B1	Transplantări cu balot la arbori Ø < 10 cm	Buc.	211,98	6,97	148,11		173,04	226,75
75	TSH25C1	Transplantări cu balot la arbori Ø 11-15 cm	Buc.	232,34	6,98	162,35		189,67	248,55
76	TSH26A1	Plantat gard viu, foioși pe un rând	MI.	17,59	6,99	12,29		14,36	18,82
77	TSH26B1	Plantat gard viu, foioși pe două rânduri	MI.	29,61	7,02	20,70		24,18	31,69
78	TSH26C1	Plantat gard viu, rășinoși pe un rând	MI.	13,21	6,89	9,23		10,78	14,12
79	TSH26D1	Plantat gard viu, rășinoși pe două rânduri	MI.	21,09	7,06	14,75		17,23	22,58

80	TSH26E1	Plantat gard viu, buxus pe un rând	Ml.	8,81	6,81	6,14		7,18	9,41
81	TSH26F1	Plantat gard viu, buxus pe două rânduri	Ml.	17,39	7,02	12,16		14,20	18,61
82	TSH27A1	Udat plantații cu furtunul	Mc.	26,38	6,94	18,43		21,53	28,21
83	TSH27B1	Udat plantații cu găleata	Mc.	131,92	6,96	92,17		107,68	141,10
84	TSH28A1	Tăieri de corecție la arbori cu h < 7 m	Buc.	17,33	6,81	12,09		14,13	18,51
85	TSH28B1	Tăieri de corecție la arbori cu h > 7 m	Buc.	24,03	6,99	16,80		19,62	25,71
86	TSH28C1	Tăieri de corecție la trandafiri	Buc.	2,07	6,76	1,44		1,68	2,21
87	TSH29A1	Tuns gard viu cu H < 1,2 m	Mp.	0,89	7,87	0,63		0,73	0,96
88	TSH29B1	Tuns gard viu cu H > 1,2 m	Mp.	1,48	6,76	1,03		1,20	1,58
89	TSH29C1	Tuns borduri și chenare de buxus	Mp.	4,42	6,56	3,08		3,60	4,71
90	TSH29D1	Tuns forme din specii cu frunze persistente	Mp.	1,76	7,39	1,23		1,44	1,89
91	TSH30A1	Plantat flori cu h < 15 cm, în teren	100 Buc.	78,06	6,96	54,53		63,71	83,49
92	TSH30B1	Plantat flori cu h > 15 cm, în teren	100 Buc.	122,62	6,96	85,66		100,08	131,15
93	TSH30C1	Plantat flori în jardiniere și vase decorative	100 Buc.	118,72	6,99	82,96		96,93	127,02
94	TSH30D1	Plantat plante perene cu balot în teren	100 Buc.	1213,63	6,97	847,98		990,71	1298,23
95	TSH31A1	Combaterea bolilor și dăunător prin stropire	100 Buc.	522,40	6,97	365,01	***)	426,44	558,81
96	TSH31B1	Combaterea bolilor și dăunătorilor prin prăfuire	100 Buc.	556,66	6,97	388,94		454,41	595,46
97	TSG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 Mp.	49,98	7,00	34,93		40,81	53,48
98	TSG2A1	Curățirea terenului de iarbă și buruieni	100 Mp.	203,05	6,97	141,87		165,75	217,20
99	TSG3A1	Defrișarea manuală fără scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	316,60	6,97	221,21		258,45	338,68
100	TSG3B1	Defrișarea manuală cu scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	394,03	6,97	275,32		321,65	421,49

101	TSG5A1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	58,02	6,93	40,53		47,35	62,04
102	TSG5B1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	151,19	6,98	105,65		123,44	161,75
103	TSG5C1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø > 51 cm	Buc.	329,25	6,98	230,06		268,79	352,22
104	TSG5D1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø10-30 cm	Buc.	43,53	6,96	30,41		35,53	46,56
105	TSG5E1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø 31-50 cm	Buc.	137,00	6,99	95,74		111,85	146,57
106	TSG5F1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø > 51 cm	Buc.	291,90	6,97	203,95		238,28	312,24
107	TSG5G1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 10-30 cm	Buc.	33,97	6,86	23,71		27,70	36,30
108	TSG5H1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 31-50 cm	Buc.	115,40	6,98	80,64		94,21	123,45
109	TSG5I1	Doborât manual arbori foioși esență moale cu Ø>51 cm	Buc.	184,53	6,97	128,93		150,63	197,39
110	TSG6A1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	34,56	6,92	24,14		28,20	36,95
111	TSG6B1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	113,24	6,99	79,13		92,45	121,15
112	TSG6C1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 51-70 cm	Buc.	215,06	6,98	150,28		175,57	230,07
113	TSG6D1	Scos manual cioate arbori foioși și rășinoși Ø > 71 cm	Buc.	357,63	6,97	249,88		291,93	382,55
114	TSG7A1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	87,94	6,97	61,45		71,79	94,07
115	TSG7B1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	178,37	6,96	124,62		145,59	190,79
116	TSG7C1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 51-70 cm	Buc.	361,95	6,97	252,89		295,45	387,16
117	TSG7D1	Scos manual cioate foioase esență tare cu Ø > 71 cm	Buc.	530,11	6,97	370,40		432,74	567,06

118	TSG8A1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	52,42	8,34	35,73	1,67	43,34	56,79
119	TSG8B1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	130,57	8,02	89,53	3,16	107,63	141,04
120	TSG8C1	Doborât mecanic arbori rășinoși Ø > 51 cm	Buc.	286,56	7,96	196,74	6,48	236,08	309,36
121	TSG8D1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	37,08	9,41	24,80	2,07	30,96	40,57
122	TSG8E1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	112,33	8,91	75,78	5,02	93,36	122,34
123	TSG8F1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø > 51 cm	Buc.	195,57	9,16	131,39	9,80	162,91	213,48
124	TSG8G1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø10-30 cm	Buc.	30,33	9,63	20,12	1,95	25,38	33,25
125	TSG8H1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø31-50 cm	Buc.	93,85	8,95	63,29	4,26	78,03	102,25
126	TSG8I1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø > 51 cm	Buc.	182,34	8,30	124,39	5,60	150,70	197,47
127	TSG14A1	Cosit manual vegetație ierboasă	100 Mp.	19,12	7,01	13,37		15,62	20,46
128	TSG14B1	Cosit manual vegetație acvatică în teren uscat	100 Mp.	25,31	6,91	17,68		20,65	27,06
129	TSG14C1	Cosit manual vegetație acvatică în teren cu apă	100 Mp.	62,95	6,97	43,98		51,39	67,34
130	TSA01B	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren mijlociu 10-30 cm	Mc.	23,76	6,94	16,60		19,39	25,41
131	TSA01C	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren tare 10-30 cm	Mc.	44,74	6,97	31,26		36,52	47,86
132	TSE01B1	Nivelat manual teren mijlociu	100 Mp.	258,59	6,97	180,67		211,09	276,61
133	TSH10D1	Brăzduiri teren în pantă (> 30cm) și h taluz < 8 m	Mp.	32,11	6,88	22,42		26,19	34,32

134	TSH21A1+B1	Extras mecanic arbori, Ø până la 10 cm - doar manopera	Buc.	177,26	6,98	123,86	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuat in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	144,71	189,63
135	TSH22A1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (11-15 cm)	Buc.	263,60	6,98	184,19	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	215,19	281,99
136	TSH22B1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (16-20 cm)	Buc.	327,17	6,97	228,60	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	267,07	349,97
137	IFB09A1	Strat drenant din nisip, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,39	6,49	2,37		2,76	3,61
138	IFB09A2	Strat drenant din balast, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,39	6,49	2,37		2,76	3,61
139	IFB09A3	Strat drenant din pietris, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,39	6,49	2,37		2,76	3,61

140	IFE01A1	Recoltarea nuielelor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	54,31	6,96	37,95		44,33	58,09
141	IFE01B1	Recoltarea crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	54,31	6,96	37,95		44,33	58,09
142	IFE03A1	Impletirea nuielelor verzi pe pari sau bulumaci gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m	mp	14,23	7,66	10,00		11,69	15,32
143	NL	Taieri de reducere a coroanei la arbori - in peluze largi si parcuri	Buc.	63,25	6,94	44,19		51,62	67,64
144	NL	Taieri de reducere a coroanei la arbori - in peluze laterale la strazi si bulevarde	Buc.	98,72	7,00	69,00		80,61	105,63
145	NL	Greblarea gazonului - primavara	100 Mp.	58,63	6,98	40,96		47,86	62,72
146	NL	Supravegheat instalatie de irigat spatii verzi	Ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
	ORĂ REGIE	Interventii neprevazute (conform caietului de sarcini pentru aceasta activitate)	Ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
147	NL	Udat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera	mp	0,62	4,84	0,43	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,50	0,65

148	NL	Cosit suprafețe cu motocositoare VIKING- doar manopera	100 Mp.	17,27	7,01	12,07	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	14,10	18,48	
149	NL	Cosit suprafețe cu cositoare STIHL- doar manopera	100 Mp.	34,25	6,95	23,93	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	27,96	36,63	
150	NL	Ciupit plante anuale si perene	mp	4,94	7,09	3,46		4,04	5,29	
151	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera	100 Mp.	24,79	6,82	17,24	0,07	20,21	26,48	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

152	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRG- doar manopera	100 Mp.	8,06	6,82	5,60	0,02	6,57	8,61	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
153	NL	Cosit intr-un strat suprafețe cu motocositoarea ADELA BDR - doar manopera	100 Mp.	8,03	6,85	5,60		6,55	8,58	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
154	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 Mp.	17,07	7,44	12,12		14,00	18,34	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

155	NL	Cosit suprafețe cu motocositoare MATMAGRIT- doar manopera	100 Mp.	6,78	7,08	4,74	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	5,54	7,26	
156	NL	Tuns gard viu cu "Mașina de tuns gard viu GT 5233"- doar manopera	Mp.	1,86	5,91	1,29	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	1,51	1,97	
157	NL	Săpat suprafețe mecanizat cu MOTOSAPA (ROTOSAPA) - doar manopera	100 Mp.	8,13	6,64	5,60	0,07	6,62	8,67	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

158	NL	Maturat suprafețe cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,48	6,45	1,72	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	2,01	2,64
159	NL	Cosit suprafețe cu TRACTORAȘ HF- doar manopera	100 Mp.	4,92	7,11	3,44	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,02	5,27
160	NL	Tuns într-un strat suprafețe de gazon cu tractorul viking 6127zl	100mp	4,92	7,11	3,44	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,02	5,27
161	NL	Evacuat apă în exces de pe suprafețe teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera	mp	0,62	4,84	0,43	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,50	0,65

162	NL	Maturat alei cu Masina Automaturatoare HAKO SWEEPMASTER D1200RH	Ora	132,89	15,61	43,21	66,86	117,24	153,64	
163	NL	Determinarea starii de sanatate a arborilor cu ajutorul TOMOGRAFULUI	Ora	105,99	0,00	72,29		80,88	105,99	
164	NL	Plivit ghivece pe stâlpi	Buc.	4,01	6,48	2,80		3,26	4,27	
165	NL	Udat jardiniere mici	Buc.	0,85	5,88	0,60		0,69	0,90	
166	NL	Udat ghivece pe stâlp	Buc.	1,09	6,42	0,75		0,88	1,16	
167	NL	Plivit Jardiniere	Buc.	6,17	6,97	4,31		5,04	6,60	
168	NL1	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø<10 cm	Buc.	14,44	12,53	9,29	1,74	12,40	16,25	
169	NL2	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 11-30 cm	Buc.	293,09	12,34	190,03	33,02	251,26	329,25	
170	NL3	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 31-60 cm	Buc.	476,92	12,06	310,96	50,58	407,83	534,42	
171	NL4	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 61-100 cm	Buc.	659,49	12,24	428,56	72,65	564,89	740,23	
172	NL5	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø>100 cm	Buc.	968,80	12,08	631,55	103,06	828,60	1085,79	
173	NL6	Tăiat arbori secț. succ. cu emondorul . Ø<10 cm sau ramuri cu diametrul de pana la 10 cm din arbori ma	Buc.	5,45	11,38	3,24	0,85	4,63	6,07	
174	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA RAADPFL Craiova)	100mp	8,46	6,74	5,61	0,33	6,89	9,03	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

175	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA PMC)	100mp	8,03	7,10	5,61	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	6,56	8,60
176	NL	Scarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540	100mp	16,04	7,04	11,21	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	13,10	17,17

Nota: Articolul TSH12B1 prevede la utilaj folosirea autocisternei. Deoarece unitatea noastra are doua tipuri de autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei.

Nota: Deoarece in sezonul cald unitatea noastra nu face fata cu cisternele pe care le detine, a fost finalizata o procedura de achizitie publica "Inchiriere autocisterna de apa cu deservent - 2 buc" in anul 2022. La incheierea acestui contract de achizitie, anul viitor va avea loc o alta licitatie, iar dupa semnarea noului contract, in situatiile de lucrari vor fi introduse noile tarife pentru cisternele cu deservent, inchiriate.

Materialele folosite de unitatea noastra la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

Material

Nr. Crt.	Denumirea PRODUS	UM	TARIFE VECHI		Ajustare/ modificare (%)	TARIFE	
			Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA		Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA

PLANTE PERENE

177	Lavanda,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
178	Armeria,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
179	Sagina,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
180	Coreopsis,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
181	Achilea,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
182	Aster,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
183	Astilbe,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
184	Diantus,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
185	Lupinus,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
186	Delphinium,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
187	Gaiardia	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76

RASADURI ANUALE

188	Begonia semperflorens	buc	2,13	2,80	0,00 %	2,13	2,80
189	Agerathum	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
190	Celosia	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
191	Flox	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
192	Mirabilis	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
193	Portulaca	ladita	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
194	Salvia	buc	2,11	2,76	0,00 %	2,11	2,76
195	Gazania	buc	2,11	2,76	0,00 %	2,11	2,76
196	Calistephus	buc	1,78	2,34	0,00 %	1,78	2,34
197	Anthirinium	buc	1,78	2,34	0,00 %	1,78	2,34
198	Tagetes	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56
199	Cyneraria maritima	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56

200	Dahlia	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56
201	Petunia grandiflora	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
202	Petunia balcon	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
203	Lobelia	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
204	Impatiens	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99

RASADURI BIENALE

205	Silene	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
206	Miozitis	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
207	Banutei(Belis)	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
208	Pansele	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
209	Ghivece pt. stalpi	buc	37,98	49,77	0,00 %	37,98	49,77
210	Jardiniere	buc	37,98	49,77	0,00 %	37,98	49,77
211	Buxus sempervirens	buc	6,89	9,03	0,00 %	6,89	9,03
212	Tradescantia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
213	Impatiens	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
214	Fitonia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
215	Cisus	buc	14,79	19,38	0,00 %	14,79	19,38
216	Muscate	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
217	Hoia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
218	Pileea	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
219	Kalanchoia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
220	Peperomia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
221	Plectranthus	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
222	Clorophitum	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
223	Asparagus	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
224	Canaindica	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14
225	Margarete	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14
226	Crizantema tufanica	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14

MATERIAL DENDROLOGIC

Arbusti

227	Forsitia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
228	Lamaita	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23

229	Cotoneaster	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
230	Lonicera	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
231	Piracanta	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
232	Spireea	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
233	Gutui Japonez	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
234	Cidonia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
235	Mahonia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
236	Hibiscus	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23

Gard Viu

237	Ligustrum ovalifolium	buc	4,95	6,49	0,00 %	4,95	6,49
238	Ligustrum vulgaris	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
239	Hibiscus	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
240	Singer	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
241	Amorfa	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
242	Gledita	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
243	Mesteacan fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
244	Artar fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
245	Frasin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
246	Paltin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
247	Tei fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
248	Catalpa fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
249	Salcam fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
250	Magnolie fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
251	Ulm fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
252	Carpen fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
253	Mesteacan cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
254	Artar cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
255	Frasin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
256	Paltin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
257	Tei cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
258	Catalpa cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
259	Salcam cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
260	Magnolie cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82

261	Ulm cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
262	Carpen cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
263	Mesteacan cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
264	Artar cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
265	Frasin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
266	Paltin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
267	Tei cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
268	Catalpa cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
269	Salcam cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
270	Magnolie cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
271	Ulm cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
272	Carpen cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
273	Stejar	buc	29,41	38,54	0,00 %	29,41	38,54
274	Castan	buc	29,41	38,54	0,00 %	29,41	38,54
275	Thuja	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
276	Juniperus virginian	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
277	Juniperus tarator	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
278	Pin	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
279	Brad	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
280	Molid	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
281	Chiparos de balta	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
282	Trandafri	buc	7,74	10,14	0,00 %	7,74	10,14
283	Buxux forme	buc	19,40	25,42	0,00 %	19,40	25,42
284	Tisa	buc	19,40	25,42	0,00 %	19,40	25,42
285	Salcie	buc	15,36	20,13	0,00 %	15,36	20,13
286	Plop	buc	15,36	20,13	0,00 %	15,36	20,13

RASADURI

287	Alternatera, Irizinia	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36
288	Coleus	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36
289	Ageratum butasi	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei

Nr. Crt.	Tipul și marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	TARIFE VECHI				Ajustare / modificare (%)	TARIFE ACTUALIZATE			
		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funct. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funct. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo	32,20	-	-	1,12	8,93	38,80	-	-	1,22
2	Autoturism Dacia Duster	33,09	-	-	1,05	10,48	39,69	-	-	1,16
3	Autoturism Dacia Papuc 1,9D-DS	27,46	-	-	1,22	10,66	34,06	-	-	1,35
4	Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea RAADPFL - DJ.14.SFB)	29,11	-	-	1,22	10,66	35,71	-	-	1,35

5	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP	28,02	-	-	1,40	10,00	34,62	-	-	1,54
6	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP - tarif de noapte	33,66	-	-	1,40	10,00	42,17	-	-	1,54
7	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL - DJ.12.YPP)	32,85	-	-	1,40	10,00	39,44	-	-	1,54
8	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL)	33,04	-	-	1,40	10,71	39,64	-	-	1,55
9	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) - tarif de noapte	38,68	-	-	1,40	10,71	47,19	-	-	1,55
10	Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL- DJ.14.SEZ)	32,31	-	-	1,40	10,71	38,91	-	-	1,55
11	Autoutilitara FIAT DUCATO DC 2,5 DCI 130 CP 3,5 to - Proprietatea PMC - DJ-08-LIY	27,77	-	-	1,40	10,71	34,37	-	-	1,55
12	Autospecială pentru lucru la înălțime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + DJ.26.ADP		69,73	28,71		14,51		79,85	35,31	
13	Autospecială pentru deplasare OPEL NOVANO		72,58	29,03		14,71		83,26	35,63	
14	Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă		84,59	28,87		13,22		95,77	35,47	
15	Tractor UTB - U683 65 CP DJ-02683 cu remorcă proprietatea RAADPFL - DJ.14.SLJ		88,12	29,05		12,69		99,30	35,65	
16	Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă		81,54	29,01		12,77		91,95	35,61	
17	Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă		89,31	29,31		12,14		100,15	35,91	
18	Tractor SAME DORADO cu remorca de 5 to		92,65	29,97		11,24		103,06	35,57	
19	Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin		92,10	29,54		13,58		104,61	36,13	
20	Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin		97,56	29,32		13,38		110,61	35,91	
21	Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGO 150E - 18 to. Masa Total Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă		98,51	29,39		13,13		111,44	35,99	
22	Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 - 33 to. Masa Total Autorizată - 19 to. Masa Utilă		130,33	30,32		12,43		146,53	36,91	
23	Autobasculanta DAF Masa Totala Autorizată - 19 to.		102,92	29,58		12,98		116,28	36,18	

24	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD Motor UTB DJ-11-ADP, DJ 02753		76,29	29,69		12,61		85,91	36,29	
25	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea RAADPFL - DJ.02626)		81,16	37,17		11,85		90,78	43,77	
26	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 Motor Deutz DJ-00183 si DJ-00303		76,29	29,69		12,61		85,91	36,29	
27	Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO		130,43	30,45		11,01		144,79	37,05	
28	Buldoexcavator CATERPILAR		145,23	31,61		9,89		159,59	38,20	
29	Minibuldoexcavator JCB 1 Cx		76,26	35,29		12,06		85,46	41,89	
30	Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB)		84,54	28,82		12,30		94,94	35,41	
31	Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		74,43	27,84		13,49		84,47	34,44	
32	Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete pentru jocuri sportive (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		68,28	27,81		14,72		78,33	34,41	

33	Tractor pentru atasat echipamente specifice activitatii la zonele verzi MAT 800 DEUTZ (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		77,77	28,57		12,92		87,82	35,16	
34	Autogreder Mista (Stalowa-Wola) 173 CP, 127 kW, 15 tone		203,46	32,08		8,97		221,71	38,68	
35	Rulou compactor R8 - 14 to		71,43	27,73		14,67		81,91	34,33	
36	Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone		88,25	30,87		13,81		100,44	37,47	

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei si vor inlocui tarifele auto si de utilaje aprobate prin H.C.L. nr.295/26.05.2022. De asemenea, aceste tarife vor modifica si calculul articolelor TRA in mod corespunzator, precum si calculul utilajelor care intra in componenta tarifulor pentru toate activitatile date in gestiune directa regiei.

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NML1	Tarif ingrijire animal carnivor (leu,lup, etc)	buc	35,93	13,41	28,84		31,10	40,75
2	NML2	Tarif de ingrijire animal omnivor (urs,etc)	buc	22,12	15,69	17,77		19,53	25,59
3	NML3	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (cerb,etc)	buc	15,90	9,69	11,82		13,31	17,44

4	NML4	Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivore	buc	4,65	9,25	2,81		3,88	5,08
5	RPCA01A1	Sapatura de pamant	mc	95,66	6,87	66,84		78,09	102,23
6	RPCB07A1	Turnat beton B200	mc	301,22	12,40	222,86		258,38	338,58
7	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici din beton (boltari)	mc	220,58	14,65	166,91		192,99	252,89
8	RPIF05A1	Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenica	buc	4,28	17,06	3,33		3,82	5,01
9	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite	mp	100,93	14,44	76,40		88,14	115,50
10	RPCJ49A1	Tencuieli exterioare driscuite	mp	49,88	17,18	38,72		44,61	58,45
11	RPCR08A1	Zugraveli interioare obisnuite	mp	14,97	16,70	11,54		13,33	17,47
12	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare	mp	11,21	15,08	8,53		9,85	12,90
13	RPCP01B1	Confectie metalica	kg	21,20	16,70	16,43		18,88	24,74
14	RPCR42B1	Vopsitorie tamplarie metalica	mp	56,39	15,89	43,27		49,87	65,35
15	RPCI15A1	Invelitoare din tabla Zn ondulata	mp	44,10	17,19	34,23		39,44	51,68
16	RPIF07A	Suduri electrice	ml	9,14	16,30	7,07		8,11	10,63
17	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	2,69	13,75	2,00		2,33	3,06
18	RPCC01A1	Cofraje	mp	42,38	14,68	32,09		37,09	48,60
19	RPCR51A1	Vopsitorie tevi	ml	4,94	16,19	3,78		4,38	5,74
20	RPCT33A1	Demontat tamplarie din lemn	mp	12,98	10,55	9,41		10,95	14,35
21	RPCT09E1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manual	mc	550,65	17,77	428,24		494,89	648,50
22	RPCQ04F1	Montat geam tras 4mm	mp	32,75	16,64	25,38		29,15	38,20
23	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma	mp	58,28	16,66	45,17		51,88	67,99
24	RPCR47A1	Vopsit cu email alchidal la balustrade	mp	71,26	15,48	54,54		62,80	82,29
25	RPCB19A1	Beton B100 turnat in cofraje	mc	344,14	11,41	251,71		292,57	383,39
26	RPCT17A1	Demontat grinzi metalice	to	556,41	12,39	410,85		477,20	625,33
27	RPCB06A1	Beton B150 turnat in fundatii	mc	197,42	14,58	149,06		172,62	226,20
28	RPCB06B1	Beton B150 turnat in centuri	mc	330,86	11,92	243,56		282,58	370,29
29	RPCB06C1	Beton B150 turnat in pereti despartitori	mc	355,25	11,52	260,28		302,34	396,19
30	RPCB07B1	Beton B200 turnat in cuzineta	mc	318,52	11,84	234,09		271,86	356,24

31	RPCB08A1	Beton B250	mc	323,25	13,02	240,83		278,80	365,34
32	RPSA16B1 (asim)	Inlocuit tv peval Φ 16	ml	77,14	16,84	59,81		68,78	90,13
33	RPSA16C1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ 20	m	77,14	16,84	59,81		68,78	90,13
34	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ 25	m	83,70	16,83	64,89		74,62	97,79
35	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Φ 32	m	65,19	17,04	50,58		58,23	76,30
36	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Φ 40	m	70,05	17,00	54,34		62,55	81,96
37	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Φ 110	m	97,24	17,04	75,44		86,85	113,81
38	RPSD32A1	Inlocuit robinet de trecere Φ 1/2	buc	34,46	16,57	26,69		30,66	40,17
39	RPSD32B1	Inlocuit robinet de trecere Φ 3/4	buc	43,05	16,63	33,36		38,32	50,21
40	RPSF09A1	Desfundat coloana de scurgere	ml	20,64	12,11	15,22		17,66	23,14
41	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	24,69	7,01	17,25		20,16	26,42
42	EH01A1 (asimilat)	Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animale	ora	26,08	16,26	20,19		23,14	30,32
43	RPED10A1 (asimilat)	Demonatre cablu electric jpassa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	8,65	9,25	6,19		7,21	9,45
44	RPED02A1 (asimilat)	Inlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	23,63	17,14	18,33		21,12	27,68
45	RPCR31B1	Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopsea	mp	37,25	15,89	28,62		32,94	43,17
46	RPCR12B# (asimilat)	Vopsitorie tamplarie cu lac (lazura)	mp	29,75	15,97	23,00		26,33	34,50
47	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 m	to	46,28	7,00	32,34		37,79	49,52
48	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 50 m	to	89,19	6,94	62,30		72,79	95,38
49	NSL	Maturat alei	1000 mp	52,52	6,99	36,70		42,88	56,19
50	NSL	Intretinere curatenie	1000mp	23,48	7,07	16,41		19,18	25,14

51	NSL	Spalat manual cu furtunul	1000mp	29,00	7,00	20,27		23,68	31,03
52	NSL	Incarcat manual pamant si resturi vegetale	mc	20,56	6,91	14,36		16,77	21,98
53	NL	Intors , adunat, si cladit fan uscat	kg	1,25	5,60	0,86		1,01	1,32
54	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100mp	20,23	7,02	14,14		16,52	21,65
55	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla	100 mp	9,28	16,27	7,18		8,24	10,79
56	RpCR44B1	Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturi	mp	62,42	15,52	47,80		55,03	72,11
57	RpCR47A1	Vopsitotrie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existente	mp	71,26	15,48	54,54		62,80	82,29
58	RpCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn (USI, FERESTRE, OBLOANE) in constructii existente la int si ext	mp	37,25	15,89	28,62		32,94	43,17
59	RpCS16A1	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltime	m	30,43	17,02	23,61		27,17	35,61
60	RpCS17A1	Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma	mp	12,79	17,20	9,93		11,44	14,99
61	RpCR04A1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mp	mp	5,02	13,55	3,76		4,35	5,70
62	RpCR04B1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mp	mp	4,75	12,84	3,51		4,09	5,36
63	RpSF04A1	Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul	mc	30,24	17,53	23,51		27,12	35,54

64	EC02XA	Montat cablu pe suporti (LEA)	m	18,50	7,08	12,94		15,12	19,81
65	RpEE03B1	Inlocuire priza	buc	15,84	16,98	12,28		14,14	18,53
66	RpEE02A1	Inlocuire COMUTATOR UNIPOLAR	buc	14,44	17,11	11,20		12,90	16,91
67	RpEF03A1	Inlocuire APLICA	buc	18,92	17,23	14,89		16,92	22,18
68	RpEF13A1	Inlocuire LAMPA - BEC - in interior	buc	4,43	17,38	3,44		3,97	5,20
69	RpEF02A2	Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelan	buc	10,93	17,11	8,49		9,77	12,80
70	RpCR27B1	Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturi	mp	40,75	16,44	31,55		36,21	47,45
71	RpIC80A1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1	buc	27,04	16,64	20,87		24,07	31,54
72	CO25A	Captuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm	mp	36,26	17,57	28,18		32,53	42,63
73	TsG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 mp	49,98	7,00	34,93		40,81	53,48
74	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	24,69	7,01	17,25		20,16	26,42
75	RPCE13B1	Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe	mp	42,61	13,38	31,82		36,87	48,31
76	RPSA16B1 (asim)	Inlocuit teava pexal 16	m	77,14	10,54	56,26		65,07	85,27
77	RPSA16C1 (asim)	Inlocuit teava pexal 20	m	77,14	10,54	56,26		65,07	85,27
78	RpSA45B1	Inlocuit fittinguri 1/2"	buc	37,73	16,75	29,26		33,61	44,05
79	RpSB24D1	Inlocuit COT PVC 110	buc	42,22	17,17	32,76		37,75	49,47
80	RpCR25A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	13,81	15,42	10,54		12,16	15,94
81	Ora regie/ N.L.	Diverse intervenții si lucrari neprevăzute, etc	Ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01

82	TRBA04XC	Trasport materiale prin purtare directă	to	51,84	6,94	36,22		42,31	55,44
83	TRIB06XE	Încărcarea materialelor	to	18,50	7,08	12,94		15,12	19,81
84	TRIB14XF	Descărcarea materialelor	to	14,21	6,83	9,92		11,59	15,18
85	NL	Cosit (într-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL	100mp	34,25	6,95	23,93		27,96	36,63
86	NL	Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX	100mp	24,79	6,82	17,24	0,07	20,21	26,48
87	NL	Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG	100mp	8,06	6,82	5,60	0,02	6,57	8,61
88	NL	Evacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120/SHE 50X	mp	0,62	4,84	0,43		0,50	0,65
89	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (TURBOSUFLANTA)	100 mp	2,48	6,45	1,72		2,01	2,64

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de Mobilier Urban**

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificări (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma zincata	mp	58,28	16,66	45,17		51,88	67,99
2	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma	mp	9,28	16,27	7,18		8,24	10,79
3	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziti	ml	46,38	12,35	34,24		39,77	52,11
4	RPCO69A1	Confectionarea portilor metalice	kg	8,95	14,75	6,79		7,84	10,27
5	RPCO70A1	Montarea portilor metalice	kg	3,84	13,28	2,87		3,32	4,35
6	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	95,66	6,97	66,84		78,09	102,33

7	RPCB05A1	Beton simplu B75	mc	275,78	12,10	203,57		235,92	309,15
8	RPCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie metalica	mp	62,42	15,52	47,80		55,03	72,11
9	RPCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn	mp	37,25	15,89	28,62		32,94	43,17
10	RPCR47A1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie la balustrade, grile, parapet	mp	71,26	15,48	54,54		62,80	82,29
11	RPIF07A1	Asamblarea prin sudura electrica a tablelor	ml	9,35	15,94	7,22		8,27	10,84
12	TRBA04XC	Transport materiale prin purtare directa	to	51,84	6,94	36,22		42,31	55,44
13	TRIB06XE	Incarcarea materialelor	to	18,50	7,08	12,94		15,12	19,81
14	TRIB14XF	Descarcarea materialelor	to	14,21	6,83	9,92		11,59	15,18
15	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din lemn	ml	8,03	12,33	5,92		6,88	9,02
16	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor din metal	kg	1,25	11,20	0,91		1,06	1,39
17	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate	mp	44,82	10,49	32,50		37,79	49,52
18	RPCT06C1	Demolarea fundatiei de caramida	mc	251,79	6,97	175,93		205,54	269,34
19	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton	mc	273,19	17,75	212,40		245,49	321,69
20	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton armat	mc	459,12	17,77	357,07		412,63	540,71
21	RPCS16A1	Inlocuirea pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gard	mp	30,43	17,02	23,61		27,17	35,61
22	RPCS17	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa	mp	12,79	17,20	9,93		11,44	14,99
23	DF11XA	Montarea stalpilor metalici (cuprinde: picioare banci si cosuri de gunoi)	buc	40,38	10,57	29,33		34,07	44,65
24	CE05A	Invelitori din tabla zincata profilata ondulata sau cutata	mp	24,29	16,84	18,85		21,66	28,38

25	DA15A	Fundatie din beton de ciment de 10cm grosime executata direct pe un pat dinainte pregatit	mp	10,64	15,32	8,13		9,37	12,27
26	NL	Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
27	NL	Exploatare si intretinere fantani arteziene	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
28	NL	Montat cosuri de gunoi pe stalpi	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
29	RPCR04A1	Zugraveli exterioare in culori de var pana la 500mp	mp	5,02	13,55	3,76		4,35	5,70
30	ACB10B	Flansa rotunda montata prin sudura	buc	22,58	16,03	17,37		19,99	26,20
31	RPACC21A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge	buc	24,61	16,94	19,08		21,96	28,78
32	RPACF09A	Dezasamblarea in vederea reparatiei a pompelor	buc	121,21	11,20	88,84		102,86	134,79
33	RPACF14A	Repararea pompelor centrifuge	buc	176,18	15,01	134,03		154,62	202,62
34	RPACF18A	Remontarea pompelor pe postament	buc	198,03	15,26	151,61		174,18	228,25
35	RPACE06A	Curatirea si spalarea manuala a rezervorului	100 mp	315,39	7,84	222,51		259,54	340,11
36	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica cu gr.3mm	ml	4,28	17,06	3,33		3,82	5,01
37	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4"	buc	1,58	17,72	1,23		1,42	1,86
38	RPIC74M1	Sudarea oxiacetilenica a tevii de otel	buc	37,31	16,81	28,92		33,25	43,58
39	AS	Intretinere si reparatii curente jocuri de copii	buc	573,92	13,75	430,92		498,19	652,83
40	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	24,69	7,01	17,25		20,16	26,42
41	RPCB06A1	Turnat beton B150 in fundatie	mc	197,42	14,58	149,06		172,62	226,20
42	RPCB06B1	Turnat beton B150 in centuri	mc	330,86	11,92	243,56		282,58	370,29
43	RPCB06C1	Turnat beton B150 in pereti despartitori 6-10cm	mc	355,25	11,52	260,28		302,34	396,19
44	RPCB07A1	Turnat beton B200 in stalpi	mc	301,22	12,40	222,86		258,38	338,58

45	RPCB07B1	Turnat beton B200 in cuzineti de beton armat	mc	318,52	11,84	234,09		271,86	356,24
46	RPCB08A1	Turnat beton B250	mc	323,25	13,02	240,83		278,80	365,34
47	RPCB19A1	Turnat beton simplu B100 in cofraje	mc	344,14	11,41	251,71		292,57	383,39
48	RPCC01A1	Cofraje	mp	42,38	14,68	32,09		37,09	48,60
49	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	2,69	14,13	2,00		2,34	3,07
50	RPCD06C1	Inadirea prin sudura electrica	buc	25,58	17,20	19,86		22,88	29,98
51	RPCE13B1	Strat suport de egalizare pentru hidroizolatii	mp	42,61	13,38	31,82		36,87	48,31
52	AS	Izolatii cu TSA	mp	21,77	17,78	16,94		19,57	25,64
53	RPSA16B1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø16	ml	77,14	16,84	59,81		68,78	90,13
54	RPSA16C1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø20	ml	77,14	16,84	59,81		68,78	90,13
55	RPSA16D1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	83,70	16,83	64,89		74,62	97,79
56	RPSA13A1	Inlocuit teava zincata Ø3/8"	ml	32,43	17,36	25,20		29,05	38,06
57	RPSA13B1	Inlocuit teava zincata Ø1/2"	ml	33,08	17,35	25,69		29,62	38,82
58	RPSA13C1	Inlocuit teava zincata Ø3/4"	ml	38,82	17,28	30,14		34,74	45,53
59	RPSA13D1	Inlocuit teava zincata Ø1"	ml	44,24	17,29	34,36		39,60	51,89
60	RPSA13E1	Inlocuit teava zincata Ø11/4"	ml	57,18	17,37	44,42		51,21	67,11
61	RPSA13F1	Inlocuit teava zincata Ø11/2"	ml	63,56	17,29	49,35		56,89	74,55
62	RPSA13G1	Inlocuit teava zincata Ø2"	ml	79,98	17,34	62,12		71,62	93,85
63	RPSA13H1	Inlocuit teava zincata Ø21/2"	ml	118,30	17,03	91,79		105,66	138,45
64	RPSA13I1	Inlocuit teava zincata Ø3"	ml	151,23	17,18	117,39		135,23	177,21
65	RPSA13J1	Inlocuit teava zincata Ø4"	ml	205,02	17,14	159,12		183,27	240,16
66	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri Ø3/8"	buc	37,73	16,75	29,69		33,61	44,05
67	RPSA45B1	Inlocuit fittinguri Ø1/2"	buc	37,73	16,75	29,26		33,61	44,05
68	RPSA45C1	Inlocuit fittinguri Ø3/4"	buc	49,68	16,67	38,50		44,23	57,96
69	RPSA45D1	Inlocuit fittinguri Ø1"	buc	62,92	16,67	48,76		56,02	73,41
70	RPSA45E1	Inlocuit fittinguri Ø11/4"	buc	76,19	16,63	59,03		67,81	88,86
71	RPSA45F1	Inlocuit fittinguri Ø11/2"	buc	89,42	16,66	69,30		79,61	104,32
72	RPSA45G1	Inlocuit fittinguri Ø2"	buc	119,22	16,65	92,39		106,13	139,07

73	RPSA45H1	Inlocuit fittinguri Ø21/2"	buc	140,81	17,00	109,23		125,72	164,75
74	RPSA45I1	Inlocuit fittinguri Ø3"	buc	171,89	16,99	133,33		153,45	201,09
75	RPSA45J1	Inlocuit fittinguri Ø4"	buc	237,92	17,00	184,56		212,42	278,36
76	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Ø32	ml	65,19	17,04	50,58		58,23	76,30
77	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Ø40	ml	70,05	17,00	54,34		62,55	81,96
78	RPSB23C1	Inlocuit tub PVC Ø50	ml	73,62	17,01	57,11		65,74	86,14
79	RPSB23D1	Inlocuit tub PVC Ø75	ml	79,75	17,07	61,88		71,24	93,36
80	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Ø110	ml	97,24	17,04	75,44		86,85	113,81
81	RPSB23F1	Inlocuit tub PVC Ø125	ml	84,32	17,01	65,40		75,29	98,66
82	RPSB23G1	Inlocuit tub PVC Ø160	ml	95,31	17,02	73,94		85,11	111,53
83	RPSB24A1	Inlocuit cot PVC Ø40	buc	32,63	17,13	25,32		29,17	38,22
84	RPSB24B1	Inlocuit cot PVC Ø50	buc	32,63	17,13	25,32		29,17	38,22
85	RPSB24D1	Inlocuit cot PVC Ø110	buc	42,22	17,17	32,76		37,75	49,47
86	RPSB25A1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø50	buc	65,25	17,16	50,63		58,34	76,45
87	RPSB25C1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø110	buc	85,07	17,19	66,02		76,07	99,69
88	RPSB26A1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø50	buc	71,64	17,18	55,60		64,06	83,95
89	RPSB26C1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø110	buc	93,69	17,18	72,71		83,78	109,79
90	RPSB29A1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø50	buc	2,85	17,19	2,21		2,55	3,34
91	RPSB29C1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø110	buc	3,48	16,95	2,70		3,11	4,07
92	RPSB30C1	Inlocuit dop tip U din PVC Ø50	buc	8,31	17,33	6,45		7,44	9,75
93	RPSB30E1	Inlocuit dop din PVC Ø110	buc	19,82	17,26	15,39		17,73	23,24
94	RPSB01C1	Inlocuit tub fonta Ø100	ml	58,98	16,09	45,23		52,25	68,47
95	RPSB06C1	Inlocuit coturi si curbe cu mufe din fonta Ø100	buc	148,85	16,86	115,43		132,75	173,95
96	RPSB07C1	Inlocuit ramificatie simpla din fonta Ø100	buc	149,44	16,79	115,85		133,19	174,53
97	RPSB10C1	Inlocuit ramificatie dubla din fonta Ø100	buc	175,31	16,82	135,92		156,29	204,80

98	RPSB13C1	Inlocuit tub fonta Ø100 cu mufa si gura de curatire	buc	66,41	16,34	51,07		58,96	77,26
99	RPSB52C1	Inlocuit sifon de pardoseala din fonta Ø50	buc	64,61	17,18	50,14		57,77	75,71
100	RPSB53C1	Inlocuit sifon de pardoseala colector Ø200	buc	166,29	17,18	129,06		148,70	194,86
101	RPSD32A1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1/2"	buc	34,46	16,57	26,69		30,66	40,17
102	RPSD32B1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3/4"	buc	43,05	16,63	33,36		38,32	50,21
103	RPSD32C1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1"	buc	53,64	16,67	41,58		47,76	62,58
104	RPSD32D1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1 1/4"	buc	62,27	16,62	48,25		55,42	72,62
105	RPSD32E1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1 1/2"	buc	78,15	16,65	60,57		69,57	91,16
106	RPSD32F1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2"	buc	92,06	16,66	71,35		81,96	107,40
107	RPSD32G1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2 1/2"	buc	182,15	16,65	141,16		162,15	212,48
108	RPSD32H1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3"	buc	216,57	16,66	167,85		192,80	252,64
109	RPSD32I1	Intercalarea robinetului de trecere Ø4"	buc	302,03	16,65	234,06		268,86	352,32
110	RPSF04A1	Evacuat apa din subsol	mc	30,24	17,53	23,51		27,12	35,54
111	RPSF05B1	Racordarea provizorie a electropompei	buc	124,10	16,55	96,11		110,38	144,64
112	RPSF06A1	Curatit hazna	mc	131,30	17,58	102,04		117,81	154,38
113	RPSF09A1	Desfundat canal colector	ml	20,64	12,11	15,22		17,66	23,14
114	RPCP01B1	Grile metalice din otel profilat	kg	21,20	16,70	16,43		18,88	24,74
115	RPCR08A1	Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	mp	14,97	16,70	11,54		13,33	17,47
116	RPCR19B1	Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavane	mp	28,37	16,95	21,97		25,32	33,18
117	RPCR24A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	13,81	15,42	10,54		12,16	15,94

118	RPCR26B1	Vopsitorii cu email alchidal la pereti si tavane	mp	26,78	15,09	20,52		23,52	30,82
119	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzina	mp	8,06	17,49	6,26		7,23	9,47
120	RPCR51A1	Vopsitul conductelor cu D<60mm	mp	4,94	16,19	3,78		4,38	5,74
121	RPCR51B1	Vopsitul conductelor cu D>60mm	mp	30,33	15,69	23,13		26,78	35,09
122	RPCR53D1	Vopsitorie anticoroziva la invelitoarea din tabla	mp	10,83	12,19	7,98		9,27	12,15
123	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare executate manual	mp	11,21	15,08	8,53		9,85	12,90
124	RPCR54B1	Zugraveli lavabile exterioare in 3 straturi de pe scari rezemate	mp	22,87	16,00	17,57		20,25	26,53
125	RPCT10A1	Desfacut tencuieli la pereti	mp	6,17	6,97	4,31		5,04	6,60
126	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	7,71	12,19	5,68		6,60	8,65
127	RPCT20B1	Desfacere pardoseli de ciment	mp	28,39	7,01	19,84		23,18	30,38
128	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta, gresie	mp	49,36	7,03	34,50		40,31	52,83
129	RPCT49A1	Forare mecanica	buc	3,70	12,70	2,74		3,18	4,17
130	RPCU09A3	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra cu grosimea sub 15cm	buc	28,71	17,73	22,32		25,79	33,80
131	RPCG03A1	Zidarie de caramida cu grosimea egala sau mai mare de 12.5cm	mc	288,55	10,41	209,25		243,13	318,60
132	RPCG17A1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1/2 de caramida grosime	ml	14,91	16,90	11,56		13,30	17,43
133	RPCG17D1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1 caramida grosime	ml	9,71	17,10	7,54		8,68	11,37
134	RPCG17G1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 2 caramizi grosime	ml	22,68	16,98	17,59		20,25	26,53
135	RPCG19A1	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida	ml	42,37	12,08	31,27		36,24	47,49

136	RPCG23C1	Strapungeri manuale in zidarie de caramida mai mari de 28cm	buc	33,65	17,77	26,16		30,24	39,63
137	RPCG24E1	Repararea fisurilor in zidarie	ml	64,16	16,96	49,76		57,27	75,04
138	RPCG25A1	Zidarie din blocuri de beton	mc	193,18	13,38	144,13		167,15	219,03
139	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.4mm	mp	27,74	17,20	21,53		24,81	32,51
140	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.5mm	mp	27,74	17,20	21,53		24,81	32,51
141	RPCJ09D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite	mp	58,26	17,06	45,21		52,04	68,20
142	RPCJ20A1	Reparatii tencuieli interioare executate pe impletitura de sarma	mp	107,98	16,64	83,67		96,11	125,95
143	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop executate in 5 straturi	mp	100,93	14,44	76,40		88,14	115,50
144	RPCJ22A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti cu zidarie atacata de igrasie	mp	116,47	14,42	88,15		101,69	133,26
145	RPCJ22B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti din beton armat	mp	124,23	14,42	94,02		108,47	142,14
146	RPCJ32A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete drepte	mp	90,73	16,65	70,32		80,77	105,84
147	RPCJ32B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete cu simpla curbura	mp	118,56	16,65	91,88		105,54	138,30
148	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereti si stalpi	mp	20,07	15,94	15,51		17,76	23,27
149	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	22,83	15,94	17,65		20,20	26,47
150	RPCJ58A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in camp continuu	mp	80,72	16,24	62,45		71,60	93,83
151	RPCJ58B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in fasii pana la 70cm latime	mp	99,03	16,22	76,62		87,83	115,09

152	RPCJ58C1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi desenate	mp	85,91	16,19	66,46		76,18	99,82
153	RPCJ58D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi adancite	mp	113,04	16,24	87,48		100,27	131,40
154	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidaria din caramida	mp	52,36	16,79	40,59		46,67	61,15
155	RPCJ67B1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi neregulate	mp	64,80	16,79	50,23		57,76	75,68
156	RPCJ67C1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi regulate	mp	53,01	16,81	41,10		47,25	61,92
157	RPCJ75A1	Spalarea manuala a tencuielilor la fatade	mp	13,89	6,91	9,70		11,33	14,85
158	RPCK37A1	Pardoseli din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	56,29	16,68	43,63		50,12	65,68
159	RPCK38A1	Repararea pardoselilor din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	84,08	11,85	62,05		71,76	94,04
160	RPCK41A1	Repararea pardoselilor din gresie pana la 60cmp/buc	mp	78,83	12,13	58,18		67,45	88,39
161	RPCK43A1	Inlocuirea plintelor din gresie de max.15cm inaltime	ml	23,43	13,19	17,54		20,24	26,52
162	RPCK47A1	Reparatii pardoseli din marmura cu straufuri	mp	93,53	11,85	69,01		79,83	104,61
163	RPCK48A1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura orizontale la pereti	ml	20,71	11,73	15,27		17,66	23,14
164	RPCK48B1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura inclinate au in trepte	ml	46,78	15,56	35,87		41,26	54,06
165	RPCM25A1	Repararea placajelor din placi de marmura pana la 5cm grosime	mp	195,67	12,64	145,93		168,19	220,40
166	RPCM28A1	Repararea placajelor din marmura pana la profile	mp	109,31	16,63	84,69		97,29	127,49
167	RPCM32A1	Lustruirea si ceruirea placajelor noi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	19,50	17,85	15,18		17,54	22,98

168	RPCM32B1	Lustruirea si ceruirea placajelor vechi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	26,03	17,29	20,16		23,30	30,53
169	RPCM33B1	Repararea placajelor din faianta de culori si forme desenate	mp	123,31	12,08	91,00		105,47	138,21
170	RPCM36A1	Inlocuirea pieselor speciale din faianta (porthartie, portpahar)	buc	15,54	16,99	12,05		13,87	18,18
171	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie (1 culoare si forma pana la 60cmp/buc)	mp	126,59	13,27	94,78		109,42	143,39
172	RPIC16A1	Inlocuit teava din otel Ø3/8"	ml	44,37	16,70	34,40		39,51	51,78
173	RPIC16B1	Inlocuit teava din otel Ø1/2"	ml	48,35	16,65	37,47		43,04	56,40
174	RPIC16C1	Inlocuit teava din otel Ø3/4"	ml	58,28	16,66	45,17		51,88	67,99
175	RPIC16D1	Inlocuit teava din otel Ø1"	ml	65,56	16,64	50,81		58,36	76,47
176	RPIC16E1	Inlocuit teava din otel Ø11/4"	ml	101,35	16,64	78,53		90,21	118,21
177	RPIC15A1	Demontat teava din otel Ø3/8"	ml	6,87	17,47	5,34		6,16	8,07
178	RPIC15B1	Demontat teava din otel Ø1/2"	ml	6,87	17,47	5,34		6,16	8,07
179	RPIC15C1	Demontat teava din otel Ø3/4"	ml	8,13	17,59	6,32		7,29	9,56
180	RPIC15D1	Demontat teava din otel Ø1"	ml	8,76	17,47	6,80		7,85	10,29
181	RPIC15E1	Demontat teava din otel Ø11/4"	ml	9,40	17,45	7,29		8,42	11,04
182	RPIC68A1	Busonarea tevii din otel Ø3/8"	buc	1,89	16,93	1,46		1,68	2,21
183	RPIC68B1	Busonarea tevii din otel Ø1/2"	buc	1,89	16,93	1,46		1,68	2,21
184	RPIC68C1	Busonarea tevii din otel Ø3/4"	buc	2,50	16,80	1,94		2,23	2,92
185	RPIC68D1	Busonarea tevii din otel Ø1"	buc	2,50	16,80	1,94		2,23	2,92
186	RPIC68E1	Busonarea tevii din otel Ø11/4"	buc	2,50	16,80	1,94		2,23	2,92
187	RPIC68F1	Busonarea tevii din otel Ø11/2"	buc	2,50	16,80	1,94		2,23	2,92
188	RPIC68G1	Busonarea tevii din otel Ø2"	buc	3,15	17,14	2,43		2,81	3,69
189	RPIC69	Curatirea conductelor de reziduri de pacura	mp	3,15	17,14	2,43		2,81	3,69
190	RPIC70A1 +B1+C1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø3/8", Ø1/2" si Ø3/4"	buc	2,85	17,19	2,21		2,55	3,34
191	RPIC70D1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø1"	buc	5,39	17,25	4,18		4,82	6,32

192	RPIC70E1 +F1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø11/4" si Ø11/2"	buc	7,29	17,42	5,66		6,53	8,56
193	RPIC70G1 +H1+11	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø2", Ø21/2" si Ø3"	buc	10,13	17,47	7,87		9,08	11,90
194	RPIC70J1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø4"	buc	18,98	17,44	14,75		17,01	22,29
195	RPIC77G1	Executat filete la tevi de otel Ø2"	buc	19,19	17,20	14,89		17,16	22,49
196	RPID01A1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"-Ø1/2"	buc	3,48	16,95	2,70		3,11	4,07
197	RPID01B1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"-Ø1"	buc	4,11	17,27	3,20		3,68	4,82
198	RPID01C1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	5,06	17,19	3,93		4,53	5,93
199	RPID03A1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"	buc	14,30	16,43	11,07		12,71	16,65
200	RPID03A2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1/2"	buc	14,95	16,59	11,58		13,30	17,43
201	RPID03B1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"	buc	17,70	16,95	13,74		15,79	20,70
202	RPID03B2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1"	buc	19,02	16,88	14,75		16,96	22,23
203	RPID03C1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	23,85	16,77	18,48		21,25	27,85
204	RPID35A1	Inlocuit teu de reglare Ø3/8"	buc	13,10	17,10	10,16		11,71	15,34
205	RPID35A2	Inlocuit teu de reglare Ø1/2"	buc	14,37	17,26	11,16		12,86	16,85
206	RPID35B1	Inlocuit teu de reglare Ø3/4"	buc	13,17	17,01	10,21		11,76	15,41
207	RPID35B2	Inlocuit teu de reglare Ø1"	buc	21,74	17,20	16,88		19,45	25,48
208	RPID35C1	Inlocuit teu de reglare Ø11/4"	buc	28,15	17,16	21,85		25,17	32,98
209	RPID35C2	Inlocuit teu de reglare Ø11/2"	buc	31,37	17,21	24,35		28,06	36,77
210	RPIC79A1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3/8"-Ø1"	buc	27,04	17,23	20,99		24,19	31,70
211	RPIC79B1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	64,53	17,33	50,11		57,77	75,71
212	RPIC79C1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3"-Ø4"	buc	143,68	17,28	111,56		128,60	168,51

213	RPIC80A1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3/8"-Ø1"	buc	27,04	16,64	20,87		24,07	31,54
214	RPIC80B1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	64,53	16,61	49,79		57,43	75,25
215	RPIC80C1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3"-Ø4"	buc	143,68	16,57	110,80		127,81	167,49
216	RPIE02B1	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala	mp	12,80	16,80	9,93		11,41	14,95
217	RPIE03A1	Efectuarea probei de dilatare si functionare a instalatiei de incalzire centrala pana la 100mp	mp	11,82	16,84	9,17		10,54	13,81
218	RPCT11B1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos	mp	8,34	12,59	6,16		7,16	9,39
219	TRBA06X	Transport materiale prin purtare directa cu galeata	to	138,86	6,96	97,02		113,35	148,53
220	CB47D1	Schela metalica	mp	19,61	17,59	15,24		17,60	23,06
221	RPSB28B1	Reductie PVC Ø50-Ø32	buc	6,17	17,02	4,79		5,51	7,22
222	RPSB28D1	Reductie PVC Ø110-Ø50	buc	7,80	16,92	6,04		6,96	9,12
223	RPSD01E1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1/2"	buc	8,31	17,33	6,45		7,44	9,75
224	RPSD01F1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø3/4"	buc	9,60	17,29	7,45		8,59	11,26
225	RPSD01G1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1"	buc	11,51	17,12	8,94		10,29	13,48
226	RPSD01G1 (asim.)	Inlocuit racord flexibil (asim.)	buc	11,51	17,12	8,94		10,29	13,48
227	RPSC30D1	Inlocuit teava de scurgere	buc	33,27	17,16	25,81		29,74	38,98
228	RPEA03A1	Inlocuit tub de protectie Ø16mm	ml	14,74	17,10	11,43		13,17	17,26
229	RPED01A1	Inlocuire cablu electric pe diblu de lemn	ml	23,63	17,14	18,33		21,12	27,68
230	RPEE01A1	Inlocuire intrerupator	buc	17,59	17,11	13,64		15,72	20,60
231	RPEE02A1	Inlocuire comutator	buc	14,44	17,11	11,20		12,90	16,91
232	RPEE03B1	Inlocuit priza	buc	15,84	16,98	12,28		14,14	18,53

233	RPEF03A1	Inlocuit aplica simpla	buc	18,92	17,23	14,69		16,92	22,18
234	RPEF04A1	Inlocuit armatura etansa	buc	47,09	16,44	36,47		41,84	54,83
235	RPEG01F1	Inlocuit tablou electric	buc	58,22	17,37	45,21		52,15	68,33
236	RPCS16B1	Inlocuit pe portiuni la imprejmui 1.50m inaltime	ml	24,61	16,94	19,08		21,96	28,78
237	RPCS16D1	Inlocuit pe portiuni la imprejmui 0.50m inaltime	ml	22,00	17,05	17,08		19,65	25,75
238	RPCH11B1	Astereala din scandura de rasinoase de 24mm grosime	mp	15,23	16,94	11,80		13,59	17,81
239	RPCT26C1	Desfacere invelitoare	mp	13,62	12,26	10,04		11,67	15,29
240	RPCT25C1	Desfacere streasina, astereala	mp	9,29	12,16	6,84		7,95	10,42
241	RPCI10D1 (asim)	Invelitoare din sindrila	mp	29,70	14,07	22,33		25,86	33,88
242	RPCH11D1	Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase	mp	17,82	16,89	13,81		15,90	20,83
243	RPCR27B1	Vopsitorie tamplarie de lemn in ulei si 3 straturi	mp	40,75	16,44	31,55		36,21	47,45
244	RPCT48B1 (asim)	Curatit placi de marmura	100 buc	92,57	6,98	64,68		75,57	99,03
245	RPCJ50B1	Tencuieli exterioare pana la 70cm latime	mp	58,19	17,20	45,17		52,04	68,20
246	CI02A	Placaj din marmura + granit	mp	205,19	15,37	157,27		180,65	236,72
247	CI10B	Frecarea suprafetelor placate	mp	26,64	17,76	20,72		23,94	31,37
248	CI11A	Chituirea, ceruirea si lustruirea placajelor	mp	75,73	16,89	58,69		67,55	88,52
249	RPSC24A1	Inlocuit vas WC	buc	242,68	17,20	188,40		217,04	284,41
250	RPSC16F1	Inlocuit lavoar	buc	192,80	17,20	149,69		172,44	225,97
251	RPSC57A1	Inlocuit oglinda (400x500mm)	buc	45,27	17,38	35,16		40,55	53,14
252	RPSC59A1	Inlocuit etajera	buc	14,89	17,33	11,56		13,33	17,47
253	RPSD12A1	Inlocuit baterie	buc	42,86	17,15	33,26		38,32	50,21
254	RPSC37A1	Inlocuit pisoar	buc	119,88	16,66	92,91		106,72	139,85
255	RPSC62D1	Inlocuire completa portprosop tip U cu 2 brate	buc	18,35	17,49	14,26		16,45	21,56
256	RPSC66A1	Inlocuit suport pentru hartie	buc	18,35	17,49	14,26		16,45	21,56

257	RPSC68A1	Inlocuit sapuniera	buc	18,35	17,49	14,26		16,45	21,56
258	RPSC78A1	Inlocuirea cazii de baie	buc	217,36	17,03	168,62		194,13	254,38
259	RPSC48B1	Inlocuit spalator cu picurator	buc	220,02	17,18	170,76		196,74	257,81
260	RPSC32B1	Inlocuit bideu portelan	buc	218,75	17,18	169,77		195,61	256,33
261	RPSC26A1	Inlocuit vas WC turcesc complet	buc	243,68	17,18	189,13		217,91	285,55
262	RPCG07B1	Zidarie din blocuri mici de beton	mc	218,95	14,73	165,68		191,70	251,20
263	CG14A	Pardoseli din granit	mp	252,42	15,49	193,16		222,47	291,52
264	CG16A	Plinte horizontale la pereti, din marmura	ml	14,84	16,04	11,43		13,14	17,22
265	CG16B	Plinte in trepte la scari, din marmura	ml	37,35	16,41	28,88		33,18	43,48
266	CG16C	Borduri din marmura	ml	23,10	16,06	17,79		20,46	26,81
267	NL	Montat corturi	buc	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
268	NL	Demontat corturi	buc	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
269	CO05A	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate dintr-o placa plina pref din beton armat si o placa traforata	ml	30,85	12,25	22,80		26,43	34,63
270	CO05B	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate din 2 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	38,19	12,73	28,35		32,85	43,05

271	CO05C	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 3 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	51,73	13,30	38,63		44,73	58,61
272	CO05D	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 4 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	63,58	13,95	47,79		55,29	72,45
273	DI10A	Refacerea pavajelor din pavele (asim.)	mp	22,95	17,21	17,81		20,53	26,90
274	CO25A	Captuseli la pereti (lambriuri) executate din scandura (asim.)	mp	36,26	17,57	28,18		32,53	42,63
275	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg distanta 90m	to	145,64	6,97	101,76		118,89	155,79
276	RPCC05A1	Cofraje din scanduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6m inaltime, pentru beton armat	mp	77,01	16,69	59,69		68,57	89,86
277	CA01A	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3mc	mc	98,43	9,96	70,95		82,60	108,23
278	CA01B	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum peste 3mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	84,49	10,36	61,14		71,15	93,24
279	NL	Tencuieli speciale la fatade (cu tinci)	mp	79,47	16,69	61,60		70,76	92,73

280	RPCM01B1	Placaje in suprafete plane cu mozaic	mp	126,17	17,21	97,94		112,85	147,88
281	RPCM08A1	Buciardarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	61,45	17,35	47,73		55,03	72,11
282	RPCM08B1	Frecarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	22,30	17,76	17,34		20,04	26,26
283	RPCP08A1	Mana curenta sau bara de protectie dreapta	ml	57,67	16,63	44,69		51,33	67,26
284	RPCP08B1	Mana curenta sau bara de protectie curba	ml	60,92	16,69	47,21		54,25	71,09
285	RPSA45A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	37,73	16,75	29,26		33,61	44,05
286	RPSD49A1	Inlocuirea unui hidrant de gradina cu diametrul Ø1/2"-Ø1"	buc	89,36	16,89	69,30		79,71	104,45
287	TSH42A	Montaj aspersoare cu raza scurta 0.6m-7.4m	buc	16,36	11,19	11,94		13,88	18,19
288	TSH43A	Montaj aspersoare cu raza medie 4.6m-16.8m	buc	23,15	11,58	16,95		19,71	25,83
289	TSH44A	Montaj aspersoare cu raza mare 11.3m-35.1m	buc	38,57	13,04	28,66		33,27	43,60
290	TSH45A	Montaj electrovalve cu filet pana la Ø1 1/2"	buc	25,32	13,86	18,97		22,00	28,83
291	TSH46A	Montaj electrovalve cu filet de la Ø2"	buc	39,52	14,09	29,67		34,41	45,09
292	TSH47A	Montaj boxe pentru electrovalve	buc	25,31	8,49	17,97		20,95	27,46
293	TSH49A	Montaj controllere alimentate la 220V	buc	66,36	14,51	50,01		57,99	75,99
294	TSH50A	Montaj controllere alimentate la 9V	buc	44,75	15,15	33,95		39,33	51,53
295	TSH51A	Montaj tubulatura de picurare	ml	2,78	17,99	2,16		2,50	3,28
296	NL	Montat elemente din fier forjat	buc	12,26	7,75	8,62		10,08	13,21
297	NL	Reparatii tobogan mare din fibra de sticla	buc	246,23	6,97	172,05		201,01	263,40
298	NL	Reparatii tobogan mic din fibra de sticla	buc	185,15	6,96	129,36		151,13	198,04
299	NL	Reparatii tobogan HDPE	buc	493,41	6,96	344,73		402,75	527,76

300	NL	Reparatii aparat fitness	buc	185,15	6,96	129,36		151,13	198,04
301	NL	Reparatii figurina fibra de sticla	buc	246,23	6,97	172,05		201,01	263,40
302	NL	Reparatii pavimente elastice	mp	22,23	6,88	15,51		18,13	23,76
303	NL	Confectionat tutori 2x0.05x0.05m	buc	1,64	17,07	1,28		1,47	1,92
304	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	12,48	13,06		10,77	10,77	14,11
305	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	12,48	13,06		10,77	10,77	14,11
306	IFB07A1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 15 cm	mp	30,92	12,32	22,83		26,51	34,73
307	IFB07A2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 15 cm	mp	30,92	12,32	22,83		26,51	34,73
308	IFB07C1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 30 cm	mp	46,38	12,35	34,24		39,77	52,11
309	IFB07C2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 30 cm	mp	46,38	12,35	34,24		39,77	52,11
310	IFB07D2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 40 cm	mp	61,82	12,41	45,65		53,03	69,49
311	IFB12A1	Rostuirea pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau, cu mortar de ciment	mp	10,83	12,28	7,99		9,28	12,16
312	IFB11D1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 30 cm	mp	35,20	9,72	25,30		29,47	38,62

313	IFB11E1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 40 cm	mp	46,96	9,63	33,73		39,29	51,48
314	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg/buc la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	98,91	12,38	73,04		84,83	111,16
315	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	98,91	12,38	73,04		84,83	111,16
316	NL	Creionarea, trasarea formei, a liniilor de ghidaj pe materialul lemnos	ore	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
317	NL	Taierea cu polizorul unghiular, cu motoferastraul electric sau cu motor termic pentru decupare si prelucrare grosiera	ore	30,86	6,97	21,56	se foloseste utilajul potrivit	25,19	33,01
318	NL	Cioplirea lemnului folosind unelte de mana	ore	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
319	NL	Prelucrarea intermediara cu ajutorul unor dispozitive atasabile la echipamente electrice	ore	30,86	6,97	21,56	se foloseste utilajul potrivit	25,19	33,01
320	NL	Lacuirea sculpturilor din lemn	ore	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
321	NL	Chituirea si restaurarea sculpturilor din lemn	ore	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
322	NL	Sapat santuri cu Masina de sapat santuri LUMAG GF450	ml	5,41	12,94	3,44	0,66	4,66	6,11

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de demolare/desfiintare a constructiilor executate ilegal pe terenuri apartinand domeniului public/privat al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla	mp	7,72	13,86	5,79		6,71	8,79
2	RPCT26B1	Desfacerea invelitorilor din tigla	mp	11,74	12,61	8,68		10,09	13,22
3	RPCT26D1	Desfacerea invelitorilor din carton bitumat	mp	0,91	8,79	0,65		0,75	0,99
4	RPCT26C1	Desfacerea invelitorilor din azbociment	mp	13,62	12,26	10,04		11,67	15,29
5	RPCT25A1	Desfacerea sarpantelor - astereala din scandura de rasinoase sau PFL la constructii obisnuite	mp	5,55	10,63	4,03		4,69	6,14
6	RPCT25B1	Desfacerea sarpantelor la turle si cupole	mp	83,42	10,55	60,48		70,38	92,22
7	RPCT25C1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite cu recuperarea materialelor	mp	9,29	12,16	6,84		7,95	10,42

8	RPCT25D1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite fara recuperarea materialelor	mp	4,94	12,15	3,65		4,23	5,54
9	RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor usoare	mp	8,35	10,66	6,05		7,05	9,24
10	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor grele (cu ferme pe doua reazeme)	mp	12,05	10,46	8,73		10,16	13,31
11	RPCT15A1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mica de 6m	mc	265,58	12,09	196,01		227,17	297,69
12	RPCT15B1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mare de 6m	mc	227,64	12,09	168,02		194,73	255,17
13	RPCT15C1	Demolarea planseelor de lemn - a podelelor (pardoseli oarbe) dintre grinzile de lemn sau mixte (cu grinzi metalice) ale planseelor	mp	4,32	7,18	3,02		3,53	4,63
14	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn	mp	12,03	11,97	8,87		10,28	13,47
15	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea pana la 4m	to	556,41	12,39	410,85		477,20	625,33
16	RPCT17B1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea peste 4m	to	370,93	12,39	273,90		318,13	416,88
17	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton simplu cu mijloace manuale	mc	273,19	17,75	212,40		245,49	321,69
18	RPCT09G1	Demolarea elementelor din beton armat cu mijloace mecanice	mc	180,50	18,79	132,50	10,53	163,62	214,41

19	RPCT03A1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 1mc	mc	120,35	6,96	84,08		98,24	128,73
20	RPCT03B1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 1mc	mc	101,83	6,98	71,15		83,13	108,94
21	RPCT03C1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume pana la 0.5mc	mc	154,29	6,97	107,80		125,95	165,05
22	RPCT03D1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume peste 0.5mc	mc	124,96	6,98	87,32		102,01	133,68
23	RPCT06D1	Demolarea fundatiilor din caramida cu mortar de ciment cu volume peste 0.5mc	mc	194,71	6,97	136,04		158,94	208,28
24	RPCT31A1	Desfacerea captuselilor din scandura la pereti	mp	6,17	7,29	4,32		5,05	6,62
25	RPCT31B1	Desfacerea captuselilor din scandura la tavane	mp	7,71	6,87	5,39		6,29	8,24
26	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	12,98	10,55	9,41		10,95	14,35
27	RPCT34A1	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	18,55	12,40	13,70		15,91	20,85
28	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialului	ml	8,03	12,33	5,92		6,88	9,02
29	RPCT44C1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, cu recuperarea materialului	ml	8,03	12,33	5,92		6,88	9,02
30	RPCT44D1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, fara recuperarea materialului	ml	3,11	11,90	2,28		2,65	3,48
31	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialului	kg	1,25	11,20	0,91		1,06	1,39

32	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate din beton	ml	44,82	10,49	32,50		37,79	49,52
33	DF27A	Pilot pentru dirijarea circulatiei	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
34	NL	Lucrari diverse neprevazute	ora	33,10	16,65	25,64		29,46	38,61
35	NL	Inventarierea si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestora	ora	33,10	16,65	25,64		29,46	38,61
36	NL	Eliberarea terenului de materialele rezultate in urma demolarii	ora	33,10	16,65	25,64		29,46	38,61
37	NL	Depozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitate	ora	33,10	16,65	25,64		29,46	38,61
38	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica	ml	4,28	17,06	3,33		3,82	5,01
39	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel	buc	1,58	17,72	1,23		1,42	1,86
40	RPCT36A1	Desfacerea scarilor metalice drepte	kg	2,00	11,00	1,47		1,69	2,22
41	RPCT35A1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	32,16	12,34	23,74		27,57	36,13
42	RPCT35B1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	6,78	7,08	4,74		5,54	7,26
43	RPCT35C1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	34,61	12,45	25,56		29,70	38,92
44	RPCT35D1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	8,04	12,31	5,93		6,89	9,03

45	RPCT35E1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	36,47	12,42	26,93		31,29	41,00
46	RPCT35F1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	13,59	6,84	9,48		11,08	14,52
47	RPCT32A1	Desfacerea scheletului din lemn de rasinoase, la peretii magaziiilor executate cu lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	75,31	6,92	52,60		61,45	80,52
48	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe nisip	ml	8,03	12,33	5,92		6,88	9,02
49	RPCT24B1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	ml	16,05	12,40	11,85		13,77	18,04
50	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a masinilor de gatit	mc	144,40	6,97	100,90		117,88	154,47
51	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineelor din placi de ceramica	buc placa	1,86	11,83	1,37		1,59	2,08
52	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau zidarie	kg	1,25	11,20	0,91		1,06	1,39
53	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in lemnarie	kg	1,25	11,20	0,91		1,06	1,39
54	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	mp	25,99	12,35	19,18		22,28	29,20
55	RPCT18A1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	6,78	7,08	4,74		5,54	7,26
56	RPCT18B1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	4,32	7,18	3,02		3,53	4,63

57	RPCT18C1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	4,92	7,11	3,44		4,02	5,27
58	RPCT18D1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	3,11	6,75	2,16		2,53	3,32
59	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	16,70	12,28	12,32		14,31	18,75
60	RPCT19B1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	11,13	12,40	8,22		9,54	12,51
61	RPCT19C1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	13,62	12,26	10,04		11,67	15,29
62	RPCT19D1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	7,43	12,38	5,48		6,37	8,35
63	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, cu recuperarea materialelor	mp	23,50	12,30	17,34		20,14	26,39
64	RPCT19F1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, fara recuperarea materialelor	mp	12,98	12,48	9,59		11,14	14,60
65	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de policlorura de vinil (PVC), cu recuperarea materialelor	mp	11,06	11,66	8,15		9,42	12,35
66	RPCT19H1	Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC, cu recuperarea materialelor	mp	14,90	11,74	10,99		12,71	16,65

67	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor de ciment turnate pe loc (sclivisite, rolate, mozaicate)	mp	9,28	6,68	6,46		7,56	9,90
68	RPCT20B1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), cu recuperarea placajului	mp	28,39	7,01	19,84		23,18	30,38
69	RPCT20C1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), fara recuperarea placajului	mp	24,09	6,97	16,82		19,66	25,77
70	RPCT27A1	Demontarea jgheburilor si burlanelor din tabla	ml	3,11	6,75	2,16		2,53	3,32
71	RPCT02A1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de scagliola	mp	31,46	7,02	22,00		25,70	33,67
72	RPCT02B1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din beton celular	mp	40,72	7,02	28,46		33,25	43,58
73	RPCT02C1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de stabilit	mp	26,54	6,93	18,54		21,66	28,38
74	RPCT02D1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din stufit	mp	22,84	7,01	15,96		18,65	24,44
75	RPCT02E1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - paianta	mp	24,09	6,97	16,82		19,66	25,77
76	RPCT05A1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	156,45	6,97	109,31		127,71	167,35
77	RPCT05B1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	132,37	6,97	92,49		108,06	141,60

78	RPCT05C1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum pana la 2.5mc	mc	91,65	6,96	64,03		74,81	98,03
79	RPCT05D1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum peste 2.5mc	mc	81,47	6,96	56,92		66,50	87,14
80	RPCT05E1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	200,58	6,97	140,14		163,73	214,56
81	RPCT05F1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	162,32	6,97	113,41		132,50	173,63
82	RPCT05G1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	216,00	6,97	150,92		176,33	231,06
83	RPCT05H1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	200,58	6,97	140,14		163,73	214,56
84	RPCT07A1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 5mc	mc	66,77	12,37	49,30		57,26	75,03
85	RPCT07B1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 5mc	mc	58,12	12,37	42,91		49,84	65,31
86	RPCT07C1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 3mc	mc	202,17	12,38	149,27		173,38	227,20
87	RPCT07D1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 3mc	mc	155,79	12,39	115,04		133,62	175,10

88	RPCT07E1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 1.5mc	mc	217,62	12,39	160,69		186,65	244,59
89	RPCT07F1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 1.5mc	mc	177,43	12,39	131,02		152,18	199,42
90	RPCT08A1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 3mc	mc	110,66	12,39	81,71		94,91	124,37
91	RPCT08B1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 3mc	mc	58,12	12,37	42,91		49,84	65,31
92	RPCT08C1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume mai mici de 1mc	mc	186,71	12,38	137,86		160,13	209,83
93	RPCT08D1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume peste 1mc	mc	163,84	12,38	120,97		140,51	184,13
94	RPCT08E1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mc	mc	202,17	12,38	149,27		3,36	227,20
95	RPCT08F1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 0.5mc	mc	178,05	12,38	131,47		152,70	200,10
96	RPCT13A1	Demontarea scheletului din otel beton si a plasei de sarma (rabitz) de sub tencuiala la pereti, inclusiv la sliturile pentru mascarea conductelor	mp	8,34	6,83	5,82		6,80	8,91

97	TRI1AC05E3	Incarcarea materialelor in autocamion	to	15,45	6,86	10,78		12,60	16,51
98	TRI1AC13E3	Descarcarea materialelor din autocamion	to	10,82	6,84	7,55		8,82	11,56
99	RPIB01A1	Demontarea radiatoarelor de pe pozitii	mp	30,87	12,31	22,78		26,46	34,67
100	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	12,48	13,06		10,77	10,77	14,11
101	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	12,48	13,06		10,77	10,77	14,11
102	NL (asim. DC04B1)	Taierea betonului cu discul diamantat	ml	21,01	27,56	7,13	12,23	20,45	26,80
103	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg pe distanta de 90m	to	145,64	6,97	101,76		118,89	155,79

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de sistematizare a circulatiei, marcaje si indicatoare rutiere

Manopera si utilaj - daca este cazul.

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RpEF13	Înlocuire bec/lampa semafor	buc	4,80	17,50	3,76		4,30	5,64
2	EE08X	Schimbare siguranțe	buc	5,17	16,63	4,02		4,60	6,03
3	RpEE05F1	Înlocuit buton comandă	buc	29,16	15,19	22,42		25,63	33,59

4	RpEE02A2 ***	Înlocuit dulie	buc	11,94	12,90	8,98		10,29	13,48
5	AtE08A	Verificat programatoare electronice	buc	625,77	15,17	485,52		549,96	720,67
6	AtE05A	Verificat și schimbat relee	buc	131,51	15,79	102,28		116,20	152,27
7	AtE27/B1	Verificat plăci electronice pentru semafoare	buc	513,70	15,01	398,33		450,86	590,80
8	RpEH01XA	Verificat circuite sub 1kV	buc	54,18	15,36	42,07		47,69	62,50
9	RpEH06XA	Verificat prize de pământare	buc	130,40	15,03	101,12		114,47	150,00
10	EC02XA	Montat cablu pe suportți (LEA)	ml	20,51	7,61	14,59		16,84	22,07
11	EC03XA	Montat cablu pentru semafoare (LES)	ml	6,84	7,46	4,86		5,61	7,35
12	EE11XA	Montat corp semafor auto, cronometre	buc	239,40	7,53	170,17		196,45	257,43
13	EE 11Xa	Montat corp de semafor pentru pietoni	buc	239,40	7,53	170,17		196,45	257,43
14	DF13XAa	Montat stâlp pentru semafoare	buc	66,58	11,26	41,33	8,81	56,53	74,08
15	AtA03D	Montarea dulapurilor de semaforizare	buc	319,04	12,03	237,98		272,76	357,42
16	EE12XA	Montat lampă cu lumina intermitentă	buc	68,41	7,50	48,62		56,12	73,54
17	RPEE11XC	Demontat corp de semafor	buc	13,69	7,38	9,72		11,22	14,70
18	AtE27A1	Incercat și verif. dulap cu echip electronic pt sem	buc	276,61	15,01	214,49		242,78	318,14
19	DF11XAa	Montat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)	buc	46,83	12,49	32,38	2,94	40,20	52,68
20	DF11XAaa	Montarea pragurilor de sol	buc	48,23	13,19	32,38	4,40	41,66	54,59
21	DF20A	Mont. ind. de circulatie fără colier exec în teren	buc	10,01	11,99	7,46		8,56	11,21
22	DF20B	Mont. ind. de circulatie cu colier exec. în teren	buc	46,14	12,14	34,43		39,49	51,74
23	DF20A/	Montarea ind cu nume de străzi pe ziduri	buc	12,59	14,06	6,95	2,93	10,96	14,36

24	DF22A/a	Demontat stâlpi pt indicatoare, borne	buc	13,32	19,89	5,47	5,87	12,19	15,97
25	DF22B/a	Demontarea stâlpilor metalici pt semafoare	buc	36,63	18,76	16,04	14,68	33,20	43,50
26	DF21A	Demontarea indicatoarelor de circulație	buc	7,40	12,16	5,51		6,33	8,30
27	DF02/a	Vopsit suprafețe nemetalice în teren	mp	18,69	15,73	14,43		16,51	21,63
28	DZ35/a	Vopsit suprafețe metalice în teren	mp	18,53	17,32	14,50		16,59	21,74
29	DG04B/a	Desfacere borduri din beton	ml	16,92	17,08	8,02	5,87	15,12	19,81
30	DH26A	Curațirea prin spălare a ind. de circulație	mp	21,55	7,42	15,31		17,67	23,15
31	DZ36A	Vopsit/executat ind. Cu șablon și folie reflectorizantă asimilat	mp	125,98	16,40	97,53		111,91	146,64
32	RpCP01A	Executat construcții metalice din profile	kg	20,73	17,03	16,08		18,51	24,26
33	RpCP06B/a	Executat construcții metalice din tablă tip panou	mp	108,31	17,37	84,13		97,01	127,12
34	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de zi)	mp	21,72	15,01	12,11	5,13	19,06	24,98
35	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de noapte)	mp	24,39	14,19	14,20	5,13	21,25	27,85
36	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	20,14	12,71	12,11	3,39	17,32	22,70
37	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	22,81	12,10	14,20	3,39	19,51	25,57
38	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	19,30	11,14	12,11	2,44	16,37	21,45

39	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	21,97	10,70	14,20	2,44	18,56	24,32
40	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	19,45	10,33	12,11	2,45	16,38	21,46
41	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	22,10	10,14	14,20	2,45	18,57	24,34
42	NML	Scriere cu pensula litere /2,5 – 5 cm	buc	0,53	13,21	0,40		0,46	0,60
43	DF11XA/a	Îndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoare	buc	28,73	7,55	20,42		23,58	30,90
44	DF20A/a	Îndreptat ind. de circulație fără a le demonta	buc	4,89	7,36	3,47		4,01	5,25
45	RpCA02A1	Săpătura de pământ în condiții și poziții grele	mc	294,11	7,53	209,07		241,35	316,26
46	RpCB07A1	Turnat beton capace camere de tragere	mc	299,03	9,57	214,89		250,03	327,64
47	DG06B	Spargere și desfacere beton pe supr. limitate .alei	mp	132,48	11,25	82,17	17,61	112,47	147,38
48	DG06A	Spargere și desf. beton pe supr. limit. carosabil	mp	167,14	11,47	102,83	23,48	142,18	186,31
49	DG05A	Desfacere îmbrăcăminte asfaltică	mp	18,46	7,64	13,13		15,16	19,87
50	NML	Dispecerizare trafic centru de monitorizare/ora regie	ore	32,37	16,99	25,11		28,90	37,87
51	RPCA06A1	Umplutura cu pământ	mc	27,35	7,61	19,45		22,46	29,43
52	Ora regie 1	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati	ora	34,19	7,58	24,31		28,07	36,78
53	Ora regie 2	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati	ora	36,32	15,39	28,06		31,98	41,91

54	RPCA01A1	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime	mc	106,01	7,57	75,37		87,02	114,03
55	RpCR44B1	Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in atelier	mp	62,42	15,52	47,80		55,03	72,11
56	RpCR45A1	Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalice	mp	43,64	15,12	33,23		38,34	50,24
57	NML1	Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre	buc	17,12	7,48	12,16		14,04	18,40
58	NML2	Curățire prin spălare a corpurilor de semafor	mp	22,58	7,48	16,04		18,52	24,27
59	NML3	Demontat linie electrică aeriană	ml	4,11	7,54	2,91		3,37	4,42
60	NML4	Demontat dulap electric	buc	69,15	9,88	50,40		57,98	75,98
61	NML5	Schimbata parasolar la un corp de semafor	buc	8,56	7,48	6,08		7,02	9,20
62	NML6	Curatirea si intretinerea camerelor de supraveghere	buc	164,26	15,29	56,78	79,85	144,51	189,37
63	NML7	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 4 mm	mp	112,40	12,30	83,90		96,32	126,22
64	NML8	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 6 mm	mp	168,62	12,28	125,85		144,47	189,32
65	NML9	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 8 mm	mp	224,78	12,29	167,78		192,61	252,40

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de vidanjare si intretinere a toaletelor ecologice si activitatea de
intretinere a toaletelor publice din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Vidanjat cu motopompa toaleta ecologica (fara materiale de curatenie, etc.)	buc	7,97	10,16	4,74	1,16	6,70	8,78
2	NL	Tarif orar decontare a orelor lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice (materialele nu sunt incluse in tarf - hartie igienica, solutii de curatare, etc.)	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova
Stadionul de fotbal "ION OBLEMENCO" si Stadionul de atletism

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
Articole Zone Verzi									
1	NL	Imprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc	100 mp	8,51	10,11	3,44	3,13	7,15	9,37
2	NL	Aerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului de joc	100 mp	7,23	12,59	1,29	4,70	6,21	8,14
3	NL	Aerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului de joc cat si pe latimea terenului de joc	100 mp	14,43	12,89	2,59	9,40	12,43	16,29
4	NL	Suprainsamantare	100 mp	14,43	12,89	2,59	9,40	12,43	16,29
5	NL	Aplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide	100 mp	1,20	14,17	0,22	0,78	1,04	1,37
6	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	to	46,28	7,00	32,34		37,79	49,52
7	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	to	89,19	6,94	62,30		72,79	95,38
8	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 mp	29,00	7,00	20,27		23,68	31,03
9	NSL	Încărcat manual pământ, nisip, etc. si resturi vegetale	mc	20,56	6,91	14,36		16,77	21,98
10	TSH12A1 (asimilat)	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti pentru racorirea gazonului	100 mp	20,23	7,02	14,14		16,52	21,65
11	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	69,58	11,54	14,14	42,70	59,22	77,61
12	NL	Aerare manuala	100 mp	29,63	6,95	20,70		24,18	31,69

13	NL	Combaterea daunatorilor, bolilor si fertilizat cu pompa Vermorel	100 mp	58,63	6,98	40,96		47,86	62,72
14	NL	Carotarea mecanica	100 mp	8,42	12,71	1,51	5,48	7,24	9,49
15	NL	Greblarea manuala a dopurilor rezultate in urma carotarii	100 mp	14,82	6,61	10,32		12,06	15,80
16	NL	Scarificarea mecanizata a suprafetei de joc	100 mp	4,82	12,66	0,86	3,13	4,14	5,43
17	NL	Greblarea manuala a resturilor vegetale rezultate in urma scarificarii mecanizate	100 mp	14,82	6,61	10,32		12,06	15,80
18	NL	Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor	100 mp	0,59	13,56	0,11	0,39	0,51	0,67
19	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare folie pentru protectia gazonului impotriva inghetului	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
20	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare instalatie pentru fotosinteza artificiala + supraveghere instalatie fotosinteza artificiala	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
21	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare plasa de protectie pentru umbrirea suprafetei de joc	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
22	Ora Regie	Diverse lucrari: supraveghere instalatie de irigat, montat/demontat ventilatoare, etc.	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
23	NL	Compactarea suprafetei de joc	100 mp	3,60	12,78	0,65	2,35	3,10	4,06
24	NL	Greblarea manuala a gazonului dupa finalizarea unei actiuni sportive	100 mp	12,96	6,94	9,06		10,58	13,86

25	TSH4A1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 10 cm	mp	5,87	6,47	4,09		4,77	6,25
26	TSH4B1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 20 cm	mp	8,34	6,83	5,82		6,80	8,91
27	TSH4C1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 30 cm	mp	10,82	6,65	7,54		8,81	11,54
28	TSH4D1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 10 cm	mp	8,65	6,82	6,03		7,05	9,24
29	TSH4E1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 20 cm	mp	12,66	6,87	8,84		10,33	13,53
30	TSH4F1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 30 cm	mp	16,98	6,83	11,85		13,85	18,14
31	TSH5A1	Asternere pamant vegetal, grosime 10 cm	mp	3,39	6,49	2,37		2,76	3,61
32	TSH5B1	Asternere pamant vegetal, grosime 15 cm	mp	4,01	6,48	2,80		3,26	4,27
33	TSH5C1	Asternere pamant vegetal, grosime 20 cm	mp	4,32	7,18	3,02		3,53	4,63
34	TSH5D1	Asternere pamant vegetal, grosime 30 cm	mp	5,55	7,21	3,88		4,54	5,95
35	TSH9A1	Semanat manual gazon	100 mp	148,73	6,97	103,02		121,41	159,10
36	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns TORRO PROSTRIFE 560 (numai manopera)	100 mp	12,35	6,88	8,62		10,07	13,20
37	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 mp	17,07	7,44	12,12		14,00	18,34
38	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,48	6,45	1,72		2,01	2,64
39	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns cu tamburi elicoidali (numai manopera)	100 mp	3,70	7,30	2,59		3,03	3,97
40	NL	Efectuare marcaje suprafata de joc - fotbal	m	1,32	7,58	0,93		1,08	1,42

Articole Mobilier Urban									
41	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	95,66	6,97	66,84		78,09	102,33
42	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	24,69	7,01	17,25		20,16	26,42
43	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	83,70	16,83	64,89		74,62	97,79
44	RPSD49A1	Montat robineti pentru hidrantii de gradina 1/2" - 1"	buc	89,36	16,89	69,30		79,71	104,45
45	RPSD49A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	89,36	16,89	69,30		79,71	104,45
46	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri PE32 + piese de legatura	buc	37,73	16,75	29,26		33,61	44,05

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	mp	46,59	17,19	36,51		41,67	54,60
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	32,25	17,15	25,04	0,27	28,83	37,78

3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	29,26	17,16	22,48	0,27	26,16	34,28
4	DD07A (NL1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri Nota: curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	14,53	17,48	10,80	0,55	13,03	17,07
5	DD07C (NL2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale Nota: curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	14,53	17,48	10,80	0,55	13,03	17,07
6	DI09A	Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	27,87	16,90	21,60		24,86	32,58
7	DD01B	Pavaj executat din calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	29,58	16,90	22,70	0,27	26,39	34,58
8	DA18B1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica	mc	52,14	10,40	7,06	35,73	43,93	57,56
9	DA18B2	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica: Rulou compactor inchiriat si Autogreder inchiriat	mc	51,84	10,42	7,06	35,48	43,68	57,24

10	DA12C1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire	mc	59,25	10,01	7,57	41,03	49,74	65,18
11	DA12C2	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - Autogreder inchiriat, Cilindru compactor inchiriat	mc	57,86	10,02	7,57	39,87	48,58	63,66
12	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	5,82	7,90	4,15		4,79	6,28
13	DG04B	Desfacere (demontat) bordura (sau chenare) din piatra sau de beton orice dimensiune	ml	11,29	7,71	8,05		9,28	12,16
14	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton orice dimensiune	mp	10,61	7,63	7,56		8,72	11,42
15	DI12A	Refacerea de pavaje vechi din bolovani de rau si piatra bruta	mp	24,90	17,51	19,53		22,33	29,26
16	DA12C@1	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER	mc	55,82	10,19	5,14	41,03	46,94	61,51
17	DA12C@2	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER inchiriat	mc	54,42	10,24	5,14	39,87	45,78	59,99
18	DE10A	Montat bordura din beton	ml	20,30	14,98	15,55		17,81	23,34
19	DE11A	Montat borduri MICI din beton	ml	10,46	13,67	7,91		9,07	11,89

20	DE13A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	18,00	17,44	14,11		16,13	21,14
21	DA06A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	54,00	11,54	29,04	12,53	45,96	60,23
22	DA06A (asim.)	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip) compactate cu placa compactoare	mc	43,87	10,90	29,04	3,69	37,12	48,65
23	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	107,09	6,95	74,81		87,40	114,53
24	DH08A	Curatirea platformei drumului	mc	78,98	6,96	55,19		64,47	84,48
25	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	ml	8,34	6,83	5,82		6,80	8,91
26	DE15A	Sapatura in platforma drumului	mc	100,12	7,98	71,49		82,50	108,11
27	DI10A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	25,35	17,12	19,85		22,66	29,69
28	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - IMBRACAMINTE CAROSABILA	mc	168,06	11,78	103,21	24,26	143,36	187,86
29	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - ALEI, TROTUARE SAU FUNDATII DE DRUMURI	mc	133,12	11,60	82,47	18,19	113,37	148,56
30	DF27A	Pilot de dirijare a traficului	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
31	TSC02B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	835,45	9,89	0,00	700,60	700,60	918,07

32	TSC02B1@	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	750,32	11,01	0,00	635,63	635,63	832,93
33	TRA01A10	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	12,48	13,06	0,00	10,77	10,77	14,11
34	TRA01A10P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	12,48	13,06	0,00	10,77	10,77	14,11
35	TRA01A03	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	3,75	12,80	0,00	3,23	3,23	4,23
36	TRA01A03P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	3,75	12,80	0,00	3,23	3,23	4,23
37	TRA01A05	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	6,25	12,80	0,00	5,38	5,38	7,05
38	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	6,25	12,80	0,00	5,38	5,38	7,05
39	TSC35B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m	100 mc	274,04	9,89	0,00	229,81	229,81	301,14

40	TSC35B3@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m - NEWHOLLAND	100 mc	246,12	11,01	0,00	208,50	208,50	273,22
41	TSC35C31	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m	100 mc	344,46	9,89	0,00	288,86	288,86	378,53
42	TSC35C31@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m - NEWHOLLAND	100 mc	309,36	11,01	0,00	262,07	262,07	343,41
43	DA12C asimilat	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - cu BULDOEXCAVATOR	mc	56,05	10,19	7,57	38,42	47,13	61,76
44	RpAcB01C (NL3)	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare	mc	117,98	11,48	45,76	47,88	100,38	131,53
45	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	mc	71,22	12,72	53,39		61,27	80,28
46	DA04B1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	845,17	8,97	0,00	702,82	702,82	920,98

47	DA04B2	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	739,41	8,99	0,00	614,98	614,98	805,88
----	--------	--	--------	--------	------	------	--------	--------	--------

Nota: Deoarece unitatea noastra nu face fata cu autogrederul si ruloul compactor pe care le detine, a finalizat procedura de achizitie publica "Inchiriere autogreder cu deservent" si "Inchiriere cilindru compactor cu deservent", conform Acordurilor-cadru nr. 19067/31.05.2022, respectiv nr. 19063/31.05.2022.

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand
domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCO72A1	Confectii metalice= manopera +utilaj-daca este cazul	kg	7,91	17,32	6,16		7,08	9,28
2	RPCT03C1	Demolarea peretilor de caramida= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	154,29	6,97	107,80		125,95	165,05
3	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	459,12	17,77	357,07		412,63	540,71
4	RPCA02A1	Sapatura de pamant= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	265,37	6,97	185,42		216,63	283,87

5	RPCA06A1	Umplutura de pamant=manopera +utilaj-daca este cazul	mc	24,69	7,01	17,25		20,16	26,42
6	RPCB06A1	Preparat si turnat beton B150= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	197,42	14,58	149,06		172,62	226,20
7	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici de beton (boltari)= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	220,58	14,65	166,91		192,99	252,89
8	RPCC01A1	Cofraje= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	40,36	20,42	32,09		37,09	48,60
9	RPCD01A1	Armatura otel beton= manopera +utilaj-daca este cazul	kg	2,68	14,18	2,00		2,33	3,06
10	RPCJ08A1	Tencuieli la pereti interiori= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	38,84	16,99	30,13		34,68	45,44
11	RPCJ49B1	Tencuieli exterioare= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	66,47	16,23	51,43		58,96	77,26
12	RPCR01A1	Zugraveli simple(spoieli de var)= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	4,03	15,38	3,07		3,55	4,65
13	RpCK23B1	Mozaic turnat si frecat manual = manopera	mp	64,69	17,72	50,32		58,11	76,15
14	RpCM01B1 asimilat	Mozaic turnat la pereti	mp	95,71	17,53	74,39		85,84	112,49
15	RpCM08A1	Buciardat mozaic la pereti	mp	61,45	17,35	47,73		55,03	72,11
16	RpCM08B1	Frecat mozaic la pereti	mp	22,30	17,76	17,34		20,04	26,26
17	RPCB07A1	Preparat si turnat beton B200= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	301,22	12,40	222,86		258,38	338,58
18	Ora Regie	Lucrari diverse neprevazute	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
19	TRBA01XD	Transport material cu roaba = manopera +utilaj-daca este cazul	to	58,93	6,97	41,18		48,11	63,04
20	RpCT09G1	Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanice	mc	285,27	25,13	132,50	119,32	272,41	356,97

21	N.L.	Taierea betonului cu discul diamantat= manopera +utilaj-daca este cazul	m	21,15	27,75	7,23	12,28	20,62	27,02
22	N.L.	Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator	mc	53,96	12,08		46,15	46,15	60,48
23	NL	Mozaic turnat manual	mp	35,91	17,60	27,91		32,23	42,23
24	N.L.	Mozaic turnat manual si frecat mecanic	mp	59,02	21,81	35,86	13,45	54,86	71,89
25	ORA REGIE	Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificati	ora	30,86	6,97	21,56		25,19	33,01
26	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj Regie -daca este cazul	100mc	507,30	11,85		433,02	433,02	567,43
27	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj PMC -daca este cazul	100mc	476,86	12,61		409,79	409,79	536,99
28	TRA01A10/A10P	Transport AUTO pamant/semifabricate/moloz= manopera +utilaj-daca este cazul	to	12,48	13,06		10,77	10,77	14,11

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarif actualizat
			Valoare fara TVA		Valoare fara TVA
1	Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumare	buc	27,80	0,14	27,84
2	Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni	ora	8,54	4,10	8,89
3	Inchiriere capela noua cimitir Ungureni	24 ore	125,03	7,97	135,00
4	Eliberare adeverinta pentru notariat	buc	27,73	0,07	27,75
5	Acord executare lucrari de placare (finisaje) a constructiei funerare cu granit /marmura in cimitirele Sineasca, Craiova Nord si Ungureni	buc	295,20	0,00	295,20
6	Acord executare lucrare constructie funerara in	buc	295,20	0,00	295,20
7	Transport funerar pentru decedatii pauperi	inhumare	166,71	24,34	207,29

8	Acces auto in cimitir	buc	37,98	7,00	40,64
9	Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord	24 ore	86,01	5,80	91,00

Nr. crt.	Denumire SERVICII INHUMARI	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificari (%)	Tarife actualizate			
			Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	361,31	11,43	265,20		307,24	402,61
2	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	496,17	13,21	371,19		428,64	561,69
3	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	404,81	10,95	295,60		342,75	449,14
4	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	539,68	12,70	401,59		464,16	608,23
5	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	414,42	15,37	315,68		364,87	478,13
6	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	549,28	16,01	421,67		486,28	637,22
7	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	548,96	14,55	415,41		479,88	628,83
8	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	683,83	15,22	521,40		601,28	787,92
9	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate	loc	295,83	19,84	234,94		270,55	354,53
10	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	430,69	19,25	340,93		391,95	513,61

11	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - doua cripte ocupate)	loc	565,24	17,53	440,66		506,95	664,30
12	Inhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)	loc	231,58	15,73	177,81		204,52	268,00
13	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua)	loc	308,86	14,44	233,90		269,73	353,45
14	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)	loc	474,59	14,95	361,45		416,32	545,55
15	Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche)	loc	219,87	13,72	165,40		190,81	250,04
16	Inhumarea decedatilor pauperi	loc	435,73	10,38	316,23		367,03	480,95
17	Inhumarea/deshumarea in/din groapa simpla	loc	569,96	9,57	410,00		476,59	624,52

Nr. crt.		CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI		Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate		
				zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
1	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR UNGURENI		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	15,02	11,25	7,50	9,99	16,52	12,37	8,25
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	30,04	22,53	18,76	9,99	33,04	24,78	20,63
2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR SINEASCA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	15,02	11,25	7,50	9,99	16,52	12,37	8,25
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	30,04	22,53	18,76	9,99	33,04	24,78	20,63

2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR CRAIOVA NORD		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	15,02	11,25	Nu exista	9,99	16,52	12,37	Nu exista
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	30,04	22,53	Nu exista	9,99	33,04	24,78	Nu exista
4	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR DOROBANTIA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	Nu exista	11,25	7,50	9,96	Nu exista	12,37	8,25
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	Nu exista	22,53	18,76	9,99	Nu exista	24,78	20,63

Nr. crt.	TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI STANDARD (2.5 m x 1.2 m SAU 3 m x 1.5		Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus	
1	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR UNGURENI		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,01	3,74	2,49	9,98	5,51	4,11	2,74
			LEI/mp/AN (7 ANI)	10,02	7,50	6,25	9,98	11,02	8,25	6,87
	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE			zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus

2	INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR SINEASCA	LEI/mp/AN (25 ANI)	5,01	3,74	2,49	9,98	5,51	4,11	2,74
			LEI/mp/AN (7 ANI)	10,02	7,50	6,25	9,98	11,02	8,25	6,87
2	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR CRAIOVA NORD		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,01	3,74	Nu exista	9,98	5,51	4,11	Nu exista
			LEI/mp/AN (7 ANI)	10,02	7,50	Nu exista	9,98	11,02	8,25	Nu exista
4	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR DOROBANTIA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/mp/AN (25 ANI)	Nu exista	3,74	2,49	9,89	Nu exista	4,11	2,74
			LEI/mp/AN (7 ANI)	Nu exista	7,50	6,25	10,00	Nu exista	8,25	6,87

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 142741/ 10.08.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 139675/2022 al Direcției Servicii Publice;
- Raportul de specialitate nr. 142078/2022 al Direcției Servicii Publice;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- H.C.L. nr. 56/2006;
- H.C.L. nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută piatră spartă și amestec optimal în municipiul Craiova tarifele privind activitatea de întreținerea și repararea străzilor;
- H.C.L. nr. 168/2020 privind aprobarea metodologiei de stabilire ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile date în administrare Regiei Autonome De Administrare A Domeniului Public Și Fondului Locativ Craiova;
- H.C.L. nr. 53/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

proponerea privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

DIRECTOR EXECUTIV

Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea
legalitatea în solidar cu în

Data 10.08.2022

Semnatura

ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial


Data 10.08.2022

Semnatura



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Nr. _____ / _____ .2022



CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Servicii Publice

Craiova, str. Târgului nr.26, jud. Dolj

Vă înaintăm tarifele aferente activităților aflate în gestiunea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, tarife modificate conform negocierii colective și modificării Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă și ca urmare a reactualizării prețurilor, în vederea întocmirii Raportului de specialitate pentru aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (în ședința din luna august 2022).

Director General,
Ec. Flinca Adinel Ionel



Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Nr. _____/_____.2022

02. AUG. 2022

Handwritten signature

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Servicii Publice

Craiova, str. Târgului nr.26, jud. Dolj

Vă înaintăm tarifele aferente activităților aflate în gestiunea R.A.A.D.P.F.L. Craiova: tarifele vechi, aprobate prin H.C.L. nr. 53/10.02.2022 și H.C.L. nr. 295/26.05.2022, modificate conform negocierii colective și modificării Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă și ca urmare a reactualizării prețurilor, precum și tarife noi, în vederea întocmirii Raportului de specialitate pentru aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (în ședința din luna august 2022).

Director General,

Handwritten signature

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Nr. _____/01.08.2022

01. AUG. 2022

CĂTRE,

Nr. 26766

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Vă înaintăm spre aprobare, în vederea transmiterii către Consiliul Local al Municipiului Craiova, tarifele aferente activităților pentru care R.A.A.D.P.F.L. Craiova are gestiune directă:

- amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi din Municipiul Craiova
- montarea și întreținerea mobilierului urban din Municipiul Craiova
- demolarea/desființarea construcțiilor executate/amplasate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova
- întreținere și reparații străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal din Municipiul Craiova
- realizarea și întreținerea în perfecta stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor date de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în Municipiul Craiova
- administrarea Grădinii Zoologice din Municipiul Craiova
- întreținerea suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova, b-dul Știrbei Vodă nr.38 – Stadion de fotbal și Stadion de atletism
- administrarea Bazei Hipodrom situată în Parcul Nicolae Romanescu
- activitatea de vidanjare a toaletelor ecologice și întreținerea toaletelor publice din Municipiul Craiova
- administrarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova

Anexam Notele de fundamentare și centralizatoarele tarifelor (articole de deviz, norme locale, norme specifice de lucru, etc.).

Director General,
Ec. Irina Annel Ionel



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 82/13.07.2022

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 13.07.2022,

Având în vedere Referatul înregistrat cu numărul 24878/13.07.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare privind rețelele de salarii orare de deviz pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcției, instalației, construcției mașini, rețeaua gospodărie comunală (floricultori), rețea șoferi, rețea tractoriști și mecanici deservenți, stabilite în urma modificării Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă rețelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru anul 2022, pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcției, instalației, construcției mașini, rețeaua gospodărie comunală (floricultori), rețea șoferi, rețea tractoriști și mecanici deservenți conform referatului înregistrat cu nr. 24878/13.07.2022, întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Art.2. Pentru categoriile de muncitori zona verde, salariul orar de deviz este de 21,56 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Art.3. Pentru fasonatorii mecanici salariul orar de deviz este de 27,30 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Art.4. Pentru rețeaua de șoferi salariul mediu orar de deviz este de 28,88 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Art.5. Pentru mecanici salariul orar de deviz este de 28,34 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Art.6. Referatul nr. 24878/13.07.2022, întocmit de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare face parte din prezenta hotărâre.

Art.7. Rețelele de salarii orare de deviz vor fi aplicabile după aprobarea prin HCL a tarifelor propuse spre ajustare/modificare.

Art.8. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Tehnic- Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRE
Rescea

≡ C.A.
Iin Ionuț

Secretar C.A.
Dănescu Ana Gabriela

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 84/01.08.2022

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 01.08.2022,

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 26766/01.08.2022, Notele de fundamentare și Centralizatoarele tarifelor pentru activitățile aflate în gestiunea directă a RAADPFL Craiova, documente întocmite de către Serviciul Tehnic Producție,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă tarifele calculate pentru următoarele activități aflate în gestiunea directă a RAADPFL Craiova :

- activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din Municipiul Craiova;
- montarea și întreținerea mobilierului urban din Municipiul Craiova;
- activitate de demontare/desființare a construcțiilor executate/amplasate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public și/sau privat al Municipiului Craiova;
- activitatea de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal din Municipiul Craiova;
- activitatea de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor din Municipiul Craiova;
- activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Municipiul Craiova;
- activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr.38 - Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism;
- activitatea de administrare a bazei Hipodrom situată în Parcul Nicolae Romanescu;
- activitatea de vidanjare a toaletelor ecologice și întreținerea toaletelor publice din Municipiul Craiova;
- activitatea de administrare a cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova: Cimitirul Sineasca, Cimitirul Ungureni, Cimitirul Dorobănția și Cimitirul Craiova Nord.

Art.2. Tarifele au fost calculate folosind rețelele orare de deviz aprobate prin HCA nr.82/13.07.2022.

Art.3. Se înaintează prezenta hotărâre și tarifele aferente activităților mai sus menționate Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.4. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate ași Serviciul Tehnic-Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.
Reșceanu/Cătălin Ionuț

Secretar C.A.
Dănescu Ana Gabriela

Vizat pentru legalitate,
aria



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de întreținere și reparații străzi cu îmbrăcăminte
din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal,
din municipiul Craiova

R.A.A.D.P.F.L. Craiova este operatorul economic aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova care efectuează lucrările de întreținere și reparații a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal din municipiul Craiova, conform H.C.L. 42/2013 privind gestiunea directă.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În baza negocierii colective, argumentata de faptul ca regia intampina greutatea în atragerea și mentinerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculat tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022

pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- la muncitorii necalificați există 3 categorii:

*) “O” – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 25,31 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.82/2022) .

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Reparatii Strazi este prevazut la art.62, alin.2 din Contractul Colectiv de Munca si reprezinta 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locul de munca in astfel de conditii.

Potrivit alin.3, sporul se acorda daca este incasat prin situatie de lucrari.

Sporul de pericol (de 15%) se aplica la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

In anul 2022, media orelor lucrate in luna este de 167.33, pentru un program complet de lucru (adica de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana).

Avand in vedere ca sporul de pericol se aplica doar la 6 ore lucrate din 8, calculam zilele echivalente sporului de pericol.

$167.33 \text{ ore/luna} : 8 \text{ ore/zi} = 20.916 \text{ zile/luna (in medie)}$

$20.916 \text{ zile/luna} \times 6 \text{ ore/zi} = 125 \text{ ore/luna aferente sporului de pericol}$

125 ore/luna beneficiaza de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 2750 lei/luna va beneficia de un spor de pericol de:

$2750 \text{ lei/luna} : 167.33 \text{ ore/luna} = 16.43 \text{ lei/ora}$

$16.43 \text{ lei/ora} \times 125 \text{ ore/luna} = 2053.75 \text{ lei/luna}$ la care se calculeaza sporul de pericol

$2053.75 \text{ lei/luna} \times 15\% \text{ quantum spor pericol} = 308.06 \text{ lei/luna spor pericol}$

Numarul de muncitori angajati Sector Reparatii Strazi care beneficiaza de spor de pericol este 27.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri (conform noii retele de salarii):

2750 lei/luna ~ 308 lei/luna spor = 5 muncitori

3137 lei/luna ~ 352 lei/luna spor = 3 muncitori

3203 lei/luna ~ 359 lei/luna spor = 4 muncitor

3271 lei/luna ~ 367 lei/luna spor = 10 muncitori

3338 lei/luna ~ 374 lei/luna spor = 5 muncitori

Total spor/luna = $5 \times 308 + 3 \times 352 + 4 \times 359 + 10 \times 367 + 5 \times 374 = 9572 \text{ lei}$

$9572 \text{ lei/luna} : 27 \text{ muncitori} = 354,52 \text{ lei/luna/spor mediu/muncitor}$

$354,52 \text{ lei/luna/spor mediu/muncitor} : 125 \text{ ore/luna pt spor} = 2,84 \text{ lei/ora}$

Pentru executarea corespunzătoare a unor lucrări care prevăd folosirea unor utilaje specifice (cilindru compactor cu tamburi cu vibrație), unitatea noastră neavând în dotare asemenea utilaj, a demarat și finalizat procedura de achiziție in anul 2022, tariful de închiriere fiind 143 lei/ora functionare- fără TVA. Avand in vedere faptul ca este in vigoare acordul-cadru mentionat mai sus, in tarife am tinut cont de aceasta valoare,

urmand ca atunci cand se incheie valabilitatea acestui acord-cadru si se organizeaza o noua procedura de achizitie, aceasta valoare sa fie inlocuita de noul tarif de inchiriere, aferent noii proceduri.

Tot in aceasta situatie este si autogrederul inchiriat = 1 buc (194.00 lei/ora functionare fara tva).

Decontarea situatiilor de lucrari se va face pe baza tarifelor rezultate in urma procedurii de licitatie, in baza contractelor subsecvente pe care le vom prezenta Primariei Municipiului Craiova.

Menționăm că unitatea noastră are un cilindru compactor R8 produs de către SC Nicolina Iași care nu are prevăzut la cei doi tamburi sistemul de vibrare, iar acesta se poate folosi doar la anumite lucrări care nu prevăd un anumit grad mare de compactare a straturilor (ex. Pavaje executate cu pavele normale, executarea stratului de agregate natural, cilindrate, etc).

Lucrările executate de către unitatea noastră implica acordarea unei garanții de bună execuție, Primăria Craiova reținând o cotă parte din valoarea facturii care se eliberează după trecerea perioadei de garanție, folosirea unui cilindru compactor care să dețină funcția de vibrare la tamburi este oportună. Compactarea amestecului are o importanță foarte mare în ceea ce privește calitatea și durata de viață a drumului. Astfel, pe șantier, o compactare bună depinde în principal de tehnica de lucru, de cunoștințele și experiența operatorului. Dar foarte importante sunt și utilajele folosite în aceste aplicații. Cilindrii vibratorii sunt puternici și versatili, necesitând mai puține treceri decât cei statici. Vibrațiile reduc frecarea internă în mixul de material, astfel încât interacțiunea dintre masa cilindrului și încărcarea dinamică duce la creșterea densității. Pe lângă sarcina liniară statică, alți factori precum masa vibratoare, frecvență și amplitudinea sunt decisivi în procesul de compactare. În extrema cealaltă, prea multe treceri cu vibrare pot dăuna, slăbind materialul și afectând structura.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de

Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Excepție de la cele specificate mai sus: În cazul articolelor de deviz, DA12C, DA18A prin folosirea cilindrului compactor dotat cu sistemul de vibrație a tamburilor, timpul prevăzut în deviz se poate micșora în funcție de cât de performant este utilajul și cât de experimentat este deserventul. Pentru justificare, se vor atașa la situațiile de lucrări, foile de parcurs/rapoartele zilnice de lucru confirmate și factura fiscală.

Tot în articolele de deviz folosite de unitatea noastră la întocmirea situațiilor de lucrări se regăsește și autocisterna care are rolul de a uda straturile ce trebuie compactate. Cantitatea de apă folosită pentru umezire depinde de gradul de umezeală al materialelor la momentul desfășurării lucrării. Și în acest caz, tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind calculate pe baza normelor de timp la autocisterna prevăzută în articolele de deviz, la întocmirea situației de lucrări se va folosi timpul real specificat în foile de parcurs înmulțit cu prețul pe oră de funcționare; cantitatea de apă folosită va fi inclusă, de asemenea, în situațiile de lucrări. Pentru conformitatea celor specificate mai sus, proba de determinare a gradului de compactare a straturilor de materiale efectuată prin sondaj poate arăta ca micșorarea normei de timp la utilaj nu a adus o diminuare a calității lucrărilor.

Pentru justificare, se vor atașa, în copie, la situația de lucrări foile de parcurs confirmate, plus rapoartele de încărcare cu apă emisă de operatorul de profil.

La anumite lucrări, articolele de deviz (ex. DD07A – umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri, etc.) prevăd folosirea anumitor utilaje (ex. Motocompresor mobil) dar pe care unitatea noastră nu le deține, drept pentru care tarifele s-au calculate fără a fi luate în calcul acele utilaje.

Există și situații în care la anumite articole de deviz sunt prevăzute anumite tipuri de utilaje (ex: ciocan de abataj pneumatic și motocompresor mobil) care au fost înlocuite de unitatea noastră cu alte utilaje dar care fac același lucru, păstrându-se timpul de lucru (ex: generator electric și pikamer electric).

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduse în calcul. Unitatea noastră folosește doar materialele de baza, fără a introduce

materialele care nu se mai folosesc in practica (ex.ulei emulsionabil, rumegus de lemn, etc).

In cazul in care la prepararea betonului se foloseste balastul in locul materialelor specificate in articolele de deviz (nisip, sorturi diferite marimi), se va lua cantitatea de balast corespunzatoare sumei tuturor materialelor din articol (nisip + sort 4-8 + sort 8-16 etc).

Director General,
Ec. Ilir Ionel

Director Tehnic,
Ing. Ionel Cristian

Direc
Ec. Ur
Ionic,
Irinel

Serviu
Ing. V
oducție,
Simona

Sector Reparații Străzi,
Ing. Toșa Vasile

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculat tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor s-au folosit următoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Secției Zone Verzi s-a folosit salariul orar de deviz de 21.56 lei/oră și bonusuri de 2.65 lei/oră, conform Hotărârii nr. 82/2022 a Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova; Excepția de la regula de mai sus o reprezintă fasonatorii mecanici (drujbiștii) care sunt încadrați la 27.30 lei/oră la care se adaugă 2.65 lei/oră bonusuri.
- Se mențin: valorile medii calculate pe formație pentru sporul de pericol și sporul de toxicitate (asimilat cu sporul de pericolozitate) la articolele: Lucrări cu atomizorul, tăieri de regenerare (atât manuale cât și cu motoferăstrăul sau emondorul) la arbori cu sau fără conductori electrici în coroană.

Lista tarifelor cuprinde și plantele anuale/bienale/perene produse de Sectorul Sere, precum și arborii și arbuștii produși de Sectorul Pepinieră.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Secția Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservește 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservește 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservește 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la constructii civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Secția Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinică



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

Privind mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto, sector care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Sectorul Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova este cel care asigură toate mijloacele de transport și 99% din utilajele pe care regia la folosește pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

Lucrările efectuate de unitatea noastră, în toate domeniile, se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele pentru activitățile date în gestiune directă către regie și aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local cuprind în proporție de aproximativ 99% doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., justificarea acestora efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Situația se prezintă diferit în cazul mașinilor și utilajelor din dotarea Sectorului Coloana Auto, în sensul că, la calculul acestor tarife se ține cont de toate cheltuielile efectuate de unitate pentru buna lor funcționare, și anume:

- Cheltuieli cu întreținerea zilnică
- Cheltuieli cu reparațiile
- Cheltuieli cu carburanții
- Cheltuieli cu lubrifianții
- Cheltuieli cu acumulatorii
- Cheltuieli cu anvelopele și vulcanizarea
- Amortismentele mașinilor și utilajelor

- Cheltuielile cu asigurările și taxele obligatorii
- Cheltuieli cu salariile deservenților

Pentru fiecare din aceste cheltuieli există documente de achiziție în baza cărora s-a efectuat calculul pentru obținerea tarifelor la mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto.

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutatea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicitat Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor carburanților (benzină, respectiv motorină), având în vedere faptul că cea mai mare pondere o reprezintă acest tip de cheltuieli – cu combustibilii.

Având în vedere faptul că mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto deserveșc toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul regiei, modificarea tarifelor auto va duce la modificarea tuturor valorilor privind calculul transportului sau al utilajelor folosite de fiecare secție/sector/formație din cadrul regiei.

Prin H.C.L. nr. 331/30.06.2022 a fost aprobată darea în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova a unei autoutilitare Peugeot cu numărul de înmatriculare DJ-07-WSH. Prin urmare, a apărut necesitatea întocmirii a două noi tarife pentru această autoutilitară, unul de zi și unul de noapte.

În cazul în care vor apărea și alte modificări în inventarul mașinilor și utilajelor pe care regia le deține sau le are în administrare, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Tehnic,
Ing. Grigori I Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcăru Mirale Simona

Sector Coloana Auto,
Ing. Filip



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ

Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

aferente activității de montare și întreținere mobilier stradal

din Municipiul Craiova

Activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal din municipiul Craiova, detinută în gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este reglementată de H.C.L. nr. 268/2006 prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutăți în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime care părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de

31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalulate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

Articolul RpCP01B1 – Grile metalice din otel profilat se foloseste pentru incadrarea confectiilor metalice realizate prin sudura. Sudura acestora se poate realiza in procedeul de sudura cu electrozi, clasic, sau prin procedeul de sudura in mediu protejat (MIG-MAG).

Sudarea MIG (Metal Inert Gas) este un proces de sudare în care se formează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și piesa de lucru. Acest proces folosește gaze inerte sau amestecuri de gaze ca gaz de protecție. Argonul și heliul sunt utilizate în mod obișnuit pentru sudarea MIG a metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul.

Sudarea MAG (Metal Active Gas) este un proces de sudare cu arc în care se creează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și materialul care urmează să fie îmbinat. Sudarea MAG utilizează gaze active de protecție, în principal pentru sudarea oțelurilor. Aceste gaze de protecție sunt amestecuri de dioxid de carbon, argon și oxigen. Exemplele acestor gaze active includ CO₂, Ar + 2 până la 5% O₂, Ar + 5 până la 25% CO₂ și Ar + 10% CO₂ + 5% O₂.

Singura diferență între MIG și MAG este tipul de gaz de protecție utilizat. Compoziția gazului de protecție este importantă, deoarece are un efect semnificativ asupra stabilității arcului, transferului de metal și gradului de stropire. Gazul de protecție are, de asemenea, un impact asupra comportamentului bazinului de sudură, în special cu privire la penetrarea și proprietățile mecanice ale îmbinării sudate.

In practica , sunt aparate de sudura MIG/Mag care au in dotare si butelii de gaz inert sau activ, dar si aparate de sudura MIG/Mag care nu sunt dotate cu butelie, procesul de sudura realizandu-se normal .

Articolul de deviz prevede folosirea electrodului de sudura cu invelis rutilic , iar consumul de electrozi de sudura pe unitatea de masura a articolului de deviz este 0.1 kg electrod rutilic / kg de confectie metalica.

In cazul sudurii cu aparat de sudura MIG/MAG – fara buteie de gaz , sarma de sudura se masoara tot la kg, deci se poate face o asimilare in articolul de dviz respectiv si anume : 1kg electrod sudura rutilic = 1 kg sarma pentru sudura .

In cazul sudurii cu aparat de sudura MIG/MAG cu buteie de gaz, sarma de sudura se masoara tot la kg, deci se poate face o asimilare in articolul de deviz

respectiv si anume : 1kg electrod sudura rutilic = 1 kg sarma pentru sudura, la care se adauga si cantitatea de gaz consumata la cantitatea de sarma pentru sudura.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Sectorul Mobilier Urban), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității Sectorului Mobilier Urban și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera, materialele si utilajele – daca este cazul folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc.

Director General,
Ec. Iliu Ionel

Ing. [Signature] nic,
el Cristian

Dir
Ec. I
Irinel

Servi
Ing. \
ducție,
Șimona

Sector Mobilier Urban,
Ing. Florescu Cristian Ștefan



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de administrare a Grădinii Zoologice
din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2006 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova fiind unitatea care gestionează activitatea de administrare a Grădinii Zoologice efectuează lucrările specifice în baza unor tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În cadrul Formației Grădina Zoologică sunt angajați 16 muncitori, un medic veterinar și un asistent veterinar, întreg personalul făcând parte din Biroul Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică - conform Organigramei R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022.

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutăți în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea

Sectorului Coloana Auto care deserveșc toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor s-au folosit următoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Grădinii Zoologice s-a folosit salariul orar de deviz de 21.56 lei/oră și bonusuri de 2.65 lei/oră, conform Hotărârii nr. 82/2022 a Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Grădina Zoologică), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Activitatea desfășurată în cadrul Grădinii Zoologice implică și alte lucrări, pe lângă îngrijirea animalelor, cum ar fi: executarea lucrărilor de reparații la clădiri, întreținerea zonei verzi din interiorul grădinii, etc. Astfel, lucrările de reparații la partea de construcții a clădirilor, a instalației electrice, a sistemului de alimentare cu apă, a circuitului de canalizare, cositul și tăierea vegetației spontane din interiorul grădinii, reparațiile la gardul împrejmuitoare, transportul gunoierului, etc., intră în sarcina unității noastre și vor fi decontate de Primăria Municipiului Craiova prin situațiile de lucrări. Ca urmare tarifele de îngrijire a animalelor vor fi completate cu tarife specifice lucrărilor efectuate de celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, Secția Zone Verzi, etc.

Pe cale de consecință, pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru activitatea desfășurată în cadrul Grădinii Zoologice se vor folosi și tarifele sectoarelor/secțiilor respective, aprobate prin hotărâre de Consiliul Local.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treaptă 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treaptă 2, treaptă 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treaptă 1, iar Treaptă 1 va deveni Treaptă 2

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și

semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz de mai sus.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centezimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Deoarece activitățile de îngrijire a animalelor prezintă un grad de pericol ridicat, la stabilirea tarifelor de îngrijire a animalelor s-a aplicat sporul de condiții periculoase prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, dar și sporul de noapte pentru muncitorii care asigură permanenta pe timp de noapte în Grădina Zoologică.

Modul de calcul este următorul:

Tarifele privind îngrijirea animalelor/pasarilor, trebuie să asigure salariile angajaților de la Grădina Zoo.

Plecând de la salariile acestora, am calculat tarifele.

În Grădina Zoo își desfășoară activitatea:

- 16 muncitori, cu salariul: 2750 lei/lună
- un medic veterinar, cu salariul: 4497 lei/lună
- un asistent veterinar cu salariul: 4283 lei/lună

Fondul de salarii pentru ei este:

$2750 \times 16 + 4497 + 4283 + \text{sporuri (aprox. 31,19\%)} = \mathbf{69242 \text{ lei/lună}}$

Sporurile sunt: de vechime (max. 25%), fidelitate, pericol, noapte.

Sporul de pericol este în cuantum de 15% și se aplică la orele lucrate în acest regim (în medie la 85% din timpul de lucru).

16 muncitori x 2750 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 5610 lei/luna

Medicul veterinar are:

4497 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 573 lei/luna

Asistentul veterinar are:

4283 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 546 lei/luna

Sporul total de pericol platit in luna este:

5610 lei/luna + 573 lei/luna + 546 lei/luna = 6729 lei/luna

Sporul de noapte, in cuantum de 25%, se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte). Pentru a asigura permanenta la Gradina Zoo, lunar trei muncitori din cei 16 angajati au tura de noapte, prin rotatie, adica primesc spor de 25% la cate 8 ore.

Avand in vedere faptul ca toti muncitorii sunt angajati cu acelasi salariu, de 2750 lei, avem urmatorul calcul:

2750 lei/luna : 167.33 media orelor/luna = 16,43 lei/ora

16,43 lei/ora x 25% = 4.11 lei/ora – spor de noapte

Avand in vedere o medie de 30 de zile pe luna, orele de noapte, in 30 de zile (media) sunt:

30 zile/luna x 8 ore noapte/zi = 240 ore noapte/luna

240 ore noapte/luna x 4.11 lei/ora = **986.40 lei/luna** – spor de noapte platit in luna

La acestea se adauga alte cheltuieli cu munca vie, care inseamna acordarea de tichete de masa, tichete cadou si alte ajutoare sociale acordate de regie.

Pentru calculul **tichetelor de masa** am luat in calcul o luna cu 21 de zile lucratoare (media). Valoarea tichetului este 20 lei/zi/angajat

20 lei/zi x 21 zile = 420 lei/luna/angajat

420 lei/luna/angajat x 16 muncitori = **6720 lei/luna**

Tichetele cadou se acorda de doua ori pe an, cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun si sunt in valoare de 300 lei/angajat

300 lei x 2 = 600 lei/an/angajat

600 lei/an : 12 luni = 50 lei/luna/angajat

50 lei/luna x 16 muncitori = **800 lei/luna**

Cheltuielile sociale sunt calculate (conform referatului de la Resurse Umane) in cuantum de 85000 lei/an pentru cei 639 salariatii direct productivi.

85000 lei/an : 639 salariatii = 133.02 lei/an/salariat

133.02 lei/an/salariat : 12 luni = 11.09 lei/luna/salariat

11.09 lei/luna/salariat x 16 muncitori = **177.44 lei/luna**

Rezulta **alte cheltuieli cu munca vie:**

6720 lei/luna + 800 lei/luna + 177.44 lei/luna = 7697.44 lei/luna

7697.44 lei/luna x 12 luni/an = 92369.28 lei/an

92369.28 lei/an : 365 zile/an = **253.07 lei/zi**

La ora actuală, în Grădina Zoologică există 270 de exemplare (animale și pasări), după cum urmează:

- 8 animale carnivore
- 21 animale omnivore
- 103 animale ierbivore
- 138 pasări carnivore și decorative

Pentru calculul tarifelor pentru îngrijirea animalelor/pasărilor ne raportăm la aceste cifre.

Conform grilei cu salariile orare de deviz, aprobate prin H.C.A. nr.82/2022, în cazul muncitorilor încadrați cu salariul de 2750 lei/luna, salariul orar de deviz este de **21.56 lei/ora**, la care se adaugă **2.65 lei/ora** alte cheltuieli cu munca vie.

Astfel, pentru calculul sporului de pericol:

6729 lei/luna spor pericol : 30 zile/luna : 270 capete = **0.83**

lei/zi/cap animal

Sporul de noapte:

984.40 lei/luna spor noapte : 30 zile/luna : 270 capete = **0.12**

lei/zi/cap animal

Alte cheltuieli cu munca vie:

7697.44 lei/luna : 30 zile/luna : 270 capete = **0.95 lei/zi/cap animal**

Acestea sunt valorile concrete calculabile.

Timpii prevăzuți în cele 4 tarife, de îngrijire zilnică a unui animal carnivor, omnivor, ierbivor, respectiv a unei pasări carnivore sau decorative sunt timpi orientativi.

Nu există un normativ care să legeze timpii pentru hrana animalelor din grădinile zoologice.

Din acest motiv, timpii din cele patru tarife, și anume:

0.0539 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal carnivor

0.0325 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal omnivor

0.021 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal ierbivor

0,0036 fracțiuni de ora/animal – pentru o pasare carnivora și decorativa

sunt *orientativi*.

Acesti timpi difera in functie de numarul animalelor/pasarilor cazate si ingrijite in Gradina Zoologica, pentru ca programul de lucru este 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, iar angajatii gradinii au ca obiect de activitate ingrijirea acestora. Ei isi impart timpul de lucru (acelasi) la un numar mai mare sau mai mic de animale/pasari, dupa cum rezulta din inventarul Gradinii Zoologice.

In medie, echipa de muncitori aloca un timp *orientativ* de:

- 1.2936 ore/zi pentru un animal carnivor
- 0.78 ore/zi pentru un animal omnivor
- 0.504 ore/zi pentru un animal ierbivor
- 0.0864 ore/zi pentru o pasare carnivore sau decorativa,

timp in care echipa de ingrijitori se deplaseaza de la vestiar la cusca fiecarui animal/pasare, de la depozitele de hrana la custile/tarcurile/padocurile fiecarei specii, face curat si spala in fiecare dintre acestea, hraneste animalele/pasarile si face aprovizionarea cu apa proaspata ori de cate ori este nevoie (mai des in cursul anotimpului calduros), verifica perimetrul custilor/tarcurilor/padocurilor, etc.

Tot in acest timp, medical veterinar si asistentul veterinar intra zilnic in custi/tarcuri/padocuri pentru a vizualiza starea animalelor si pasarilor, si ori de cate ori este necesar.

Orele trecute in aceste tarife pentru calculul altor cheltuieli cu munca vie au rezultat din acoperirea cheltuielilor pe care le suporta unitatea pentru cei 16 muncitori, si anume:

Daca, pornind de la calculul altor cheltuieli cu munca vie acordate celor 16 muncitori, raportat la numarul de capete de animale/pasari existente in Gradina Zoologica (270) obtinem 0.95 lei/zi/cap de animal,

$0.95 \text{ lei/zi/cap} : 24 \text{ ore} = 0.039583 \text{ lei/ora/cap}$ – alte cheltuieli cu munca vie

$0.039583 \text{ lei/ora/cap} : 2.65 \text{ lei/ora} = 0.01494 \text{ ore/cap animal}$ in 24 de ore la care sa se aplice 2.65 lei/ora alte cheltuieli cu munca vie, pentru recuperarea cheltuielilor unitatii cu munca vie pentru cei 16 muncitori.

$0.01494 \text{ ore/cap animal} \times 2.65 \text{ lei/ora} \times 24 \text{ ore} = 0.95 \text{ lei/zi/cap animal}$

$0.95 \text{ lei/zi/cap animal} \times 270 \text{ capete} \times 30 \text{ zile/luna (media)} = 7695,00 \text{ lei}$

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. In cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduce in calcul.

Incepand cu acest an, un pavilion din incinta Gradinii Zoologice a fost reparat si amenajat ca expozitie de reptile (terariu), activitatea de intretinere si supraveghere a acestuia fiind asigurata cu 3 muncitori. In acest sens am introdus un tarif nou, special pentru aceasta activitate.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adine Ione



Director Tehnic,
Cristian

Director
Ec. Urfi

luție,
mona

Biroul Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică,
Tehn. Vet. Diaconeasa Gheorghe



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor aferente activității
de vidanșare a toaletelor ecologice și întreținere a toaletelor publice
din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 19/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova, activitate desfășurată de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

În prezent sunt cinci toalete publice a caror funcționare este asigurată de personalul R.A.A.D.P.F.L. Craiova: cea din English Park, cea din Parcul Nicolae Romanescu, cea din Parcul Puskin, cea din zona Judecatoriei Craiova și cea din Grădina Botanică și un număr de 37 de toalete ecologice.

Pe lângă acestea, prin H.C.L. nr. 13/27.01.2022 ne-a fost dată în administrare și toaleta publică smart (inteligentă), amplasată în vecinătatea locului de joacă din Parcul Sf. Dumitru.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutăți în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și

aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculat tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor s-au folosit următoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Formației Toalete Ecologice și Grupuri Sociale s-a folosit salariul orar de deviz de 21,56 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, conform Hotărârii nr. 82/2022 a

2.v.



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea și completarea tarifelor

Aferente activității de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din
Municipiul Craiova

Activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările și completările ulterioare, fiind reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/2020 privind modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002;
- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi;
- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 24/2013 modificată prin H.C.L. nr. 93/2013 privind aprobarea tarifelor, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutate în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime care părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 82/2022.

Consiliului de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, (pentru un salariu de 2750 lei/lună).

Tarifele specificate în Anexă sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, iar materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. și vor fi decontate pe baza documentelor de achiziție.

Lucrările executate de către unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza normelor locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Consumul de forță de muncă din articolele de deviz/norme locale este exprimat în ore și fracțiuni centezecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova (inclusiv Formata Toaleta Ecologice și Grupuri Sociale), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:


- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

- *) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
- *) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

“Ora regie” pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirale Simona

Formația Toalete Ecologice și Grupuri Sociale
Ing. Toncea Nicușor



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

aferente activității de demolare/desfiintare a construcțiilor
executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat
al Municipiului Craiova

Activitatea de demolare/desfiintare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova detinută în gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este reglementată de H.C.L. nr.388/2013 prin care s-a aprobat și caietul de sarcini privind demolarea/desfiintarea construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea

noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutăți în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime care părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) “O” – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe

categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel:
Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.

*) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

*) pentru rețeaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie” pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Sectorul Mobilier Urban), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității Sectorului Mobilier Urban și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și eventual utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigore Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcanu Mirela Simona

Sector Mobilier Urban,
Ing. Florin Grigore



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea și completarea tarifelor
afereente activității de administrare a cimitirelor aparținând
domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează cimitirele aparținând domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova și anume: cimitirul Ungureni, Cimitirul Craiova Nord, Cimitirul Sineasca și Cimitirul Dorobăntia, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr.364/2013 și modificat prin H.C.L. 841/2013.

Conform regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor, unitatea noastră va propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova tarifele la articolele de deviz folosite la:

1. Executarea construcțiilor funerare standard:

- construcție funerară cu 2 sau 3 cripte suprapuse (cu radier din beton armat sau fără, zidărie din bolțari, placă, postament de cruce, cu osuar sau fără, cu capac sau fără);
- cavou cu 4 sau 6 cripte;
- semicavou cu una, două sau trei cripte;
- construcție funerară cu o criptă – cripta de jos (o singură criptă zidită peste care la înhumare se așează plăcile și peste care se pune pământ);

- construcție funerară cu o criptă – cripta de sus (o singură cripta zidită, cu osuar sau fără, cu placă, postament de cruce și capac sau fără)

În cazul în care persoanele care dețin locurile de veci doresc și alte tipuri de construcții funerare realizate din beton turnat în cofraje (diverse mărci de beton) sau construcții realizate cu ajutorul plăcilor prefabricate (de dimensiuni care să se încadreze în dimensiunile locului concesionat), etc., unitatea noastră va realiza construcția solicitată, folosind articolele de deviz specificate în indicatoarele de devize.

2. Lucrările (serviciile) de înhumare:

- Înhumare/deshumare in/din groapa boltita – partea de sus- pin fata/spatele locului
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita – partea de sus - prin fata/spatele locului
- Înhumare/deshumare in/din groapa boltita – partea de jos - pin fata/spatele locului
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita – partea de jos - prin fata/spatele locului
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse – partea de sus – cu pamant pe placi
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse – partea de sus – cu pamant pe placi
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse – partea de jos – cu pamant pe placi
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse – partea de jos – cu pamant pe placi
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – o cripta ocupata)
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – o cripta ocupata)

- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – doua cripte ocupate)
- Înhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)
- Înhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua)
- Înhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)
- Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)
- Înhumarea decedatilor pauperi
- Înhumarea/deshumarea in/din groapa simpla

3. Valoarea concesiunilor locurilor de veci din cele 4 cimitire aflate in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova: Ungureni, Craiova Nord, Sineasca si Dorobantia.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la constructii civile și industriale, Indicatoare de Norme de

Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În baza negocierii colective, argumentată de faptul că regia întâmpină greutăți în atragerea și menținerea pe post a muncitorilor calificați/necalificați care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime care părăsesc instituția prin pensionare, sau renunță la funcția insuficient remunerată, s-a modificat prin Act Adicional Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculat tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicitat Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

În cazul concesiunilor locurilor de veci, tarifele de concesionare precum si tarifele aferente depășirii suprafeței de loc standard (1.20 x 2.50 m sau 1.50 x 3.00 m, conform H.C.L. 841/2013) se modifică cu indicele Institutului Național de Statistică (decembrie 2021 – iunie 2022- 109.98%).

În cazul activității de administrare a cimitirelor, unitatea noastră întocmește atât devize pe categorii de lucrări încheiate cu persoanele care dețin locuri de înhumare pe baza actelor de concesiune, dar și situații de lucrări către Primăria Municipiului Craiova pentru partea de lucrări de întreținere (cosit vegetație, măturat alei, etc.), plus serviciile

de înhumare a decedaților pauperi. Pentru lucrările de întreținere se vor folosi tarifele folosite de celelalte secții/sectoare/formații ale unității noastre, tarife care sunt aprobate prin hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Craiova. În acest caz, Primăria Municipiului Craiova alocă o anumită sumă de bani pentru un an financiar, unitatea noastră trebuind să întocmească situații de lucrări astfel încât să se încadreze în acea sumă pentru un an de zile. Cu alte cuvinte, dacă suma se termină la sfârșitul lunii septembrie, pentru ultimul trimestru unitatea noastră poate executa lucrările fără a avea nicio plată din partea beneficiarului.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective.

În cazul lucrărilor de întreținere, prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

În cazul lucrărilor de execuție a construcțiilor funerare, devizul de lucrări se întocmește folosind tarifele aprobate, iar la finalul lucrării se va întocmi un proces verbal de recepție finală a lucrării. Prin semnarea procesului verbal, concesionarul își exprimă acceptul pentru executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor. Există și excepții în acest caz: dacă concesionarul dorește să execute o lucrare atipică (pentru care nu s-au prevăzut articole de deviz în vederea aprobării tarifului), atunci unitatea noastră poate executa lucrarea folosind grila de salarizare aprobată prin Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova și articolele de deviz prevăzute de indicatorile de norme de deviz.

În devizul de lucrări întocmit pentru construcțiile funerare poate să apară un cost privind depozitarea molozului la operatori autorizați. Din practică, la modificările

realizate la construcțiile vechi cu deshumări, dar și la înhumările în cripte cu deshumare, molozul se va transporta în locuri special amenajate pentru care unitatea noastră va plăti proprietarului taxe în funcție de cantitățile transportate. Valoarea depozitării molozului respectiv nu a fost stabilită la data transmiterii tarifelor spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Craiova .

În cazul construcțiilor funerare, având în vedere faptul că prețul materialelor este variabil în funcție de cotații bursiere, creșterea accize, modalitatea de achiziție (licitație, etc.), propunem aprobarea tarifelor doar la manopera și utilaj/transport - dacă este cazul, materialele fiind adăugate doar în devizele de lucrări sau situațiile de lucrări, conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduse în calcul. Deci unitatea noastră folosește doar materialele de bază fără a introduce materialele care nu se mai folosesc în practică (ex: ulei emulsionabil, panouri de cofraj, bile, manele de brad, etc.). În cazul în care la prepararea betonului se folosește balastul în locul materialelor specificate în articolele de deviz (nisip, sorturi de diferite mărimi), se va lua cantitatea de balast corespunzătoare sumei tuturor materialelor din articol (nisip + sort 4-8 + sort 8-16, etc.).


De asemenea și în cazul tarifelor pentru lucrările de înhumare propunem aprobarea tarifelor doar la manoperă și utilaj/transport - dacă este cazul, materialele fiind adăugate doar în devizele de lucrări sau situațiile de lucrări, conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, etc.

Devizul pentru lucrarea "Înhumarea în groapa simplă" este diferit de devizul pentru înhumarea decedaților pauperi. Diferența va consta în folosirea unui alt articol de deviz, deoarece poziția lucrărilor în cimitirele vechi (Ungureni și Sineasca) nu permit aruncarea pământului lângă mal din cauza construcțiilor funerare foarte apropiate (uneori chiar lipite). Având în vedere faptul că acest tip de înhumare se întâlnește doar în

cazul persoanelor care nu dispun de fonduri suficiente și nici nu folosesc locul de înhumare pentru vânzarea la suprapreț (vânzarea făcându-se doar atunci când este realizată o construcție funerară), executantul a micșorat cantitatea la manopera prevăzută de articolul de deviz (conform normelor, executantul poate folosi în mod orientativ cantitățile prevăzute în indicatoarele de deviz, condiția fiind calitatea lucrării să nu fie afectată) pentru a rezulta un tarif cât de cât acceptabil.

Dacă pentru turnarea și frecarea manuală a mozaicului există un articol de deviz, pentru turnarea manuală cu frecarea mecanică (folosirea grupului electrogen și a polizorului unghiular cu piatra specifică) nu există un articol caracteristic, motiv pentru care s-a întocmit o normă locală.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ină Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Administrare Cimitire,
Ghișu Stefan



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
afereente activității de realizare și întreținere în
perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației,
a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor
în Municipiul Craiova

Activitatea de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova detinuta in gestiune directa de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este reglemantata de H.C.L. nr.257/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

In baza negocierii colective, argumentata de faptul ca regia intampina greutati in atragerea si mentinerea pe post a muncitorilor calificati/necalificati care sa inlocuiasca persoanele cu experienta si vechime ce parasesc institutia prin pensionare, sau renunta la functia insuficient remunerata, s-a modificat prin Act Aditonal Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor

conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculat tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicitat Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) “O” – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
 - *) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adaugă 2.65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adaugă apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.
- “Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 25,31 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.82/2022) .

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife

se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Sistemizarea Circulației este prevăzut în Contractul Colectiv de Munca și reprezintă 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locul de muncă în astfel de condiții.

Sporul de pericol (de 15%) se aplică la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

În anul 2022, media orelor lucrate în luna este de 167.33, pentru un program complet de lucru (adică de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână).

Având în vedere că sporul de pericol se aplică doar la 6 ore lucrate din 8, calculăm zilele echivalente sporului de pericol.

$$167.33 \text{ ore/lună} : 8 \text{ ore/zi} = 20.916 \text{ zile/lună (în medie)}$$

$$20.916 \text{ zile/lună} \times 6 \text{ ore/zi} = 125 \text{ ore/lună aferente sporului de pericol}$$

125 ore/lună beneficiază de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 2750 lei/lună va beneficia de un spor de pericol de:

$$2750 \text{ lei/lună} : 167.33 \text{ ore/lună} = 16.43 \text{ lei/oră}$$

$$16.43 \text{ lei/oră} \times 125 \text{ ore/lună} = 2053.75 \text{ lei/lună la care se calculează sporul de pericol}$$

$$2053.75 \text{ lei/lună} \times 15\% \text{ quantum spor pericol} = 308.06 \text{ lei/lună spor pericol}$$

La calculul sporului de pericol aplicat tarifelor care beneficiază de acest spor, am luat media sporurilor calculate pe întreaga formație Sector Sistemizarea Circulației.

După modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem următoarele sporuri de pericol (conform noii rețele de salarii):

$$2750 \text{ lei/lună} \sim 308 \text{ lei/lună spor} = 11 \text{ muncitori}$$

$$3073 \text{ lei/lună} \sim 344 \text{ lei/lună spor} = 2 \text{ muncitori}$$

$$3137 \text{ lei/lună} \sim 352 \text{ lei/lună spor} = 3 \text{ muncitori}$$

$$3271 \text{ lei/lună} \sim 367 \text{ lei/lună spor} = 3 \text{ muncitori}$$

$$3338 \text{ lei/lună} \sim 374 \text{ lei/lună spor} = 2 \text{ muncitori}$$

$$3482 \text{ lei/lună} \sim 390 \text{ lei/lună spor} = 3 \text{ muncitori}$$

$$3557 \text{ lei/lună} \sim 399 \text{ lei/lună spor} = 2 \text{ muncitori}$$

$$\text{Total spor/lună} = 11 \times 308 + 2 \times 344 + 3 \times 352 + 3 \times 367 + 2 \times 374 + 3 \times 390 + 2 \times 399 = 8949 \text{ lei}$$

$$8949 \text{ lei/lună} : 26 \text{ muncitori} = 344,19 \text{ lei/lună/spor mediu/muncitor}$$

$$344,19 \text{ lei/lună/spor mediu/muncitor} : 125 \text{ ore/lună pt spor} = 2,75 \text{ lei/oră}$$

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote.

Pentru cazul in care marcajele se executa noaptea, la tarifele de noapte s-a luat in calcul si sporul de noapte (de 25%), care se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte).

$$2750 \text{ lei/luna} : 167.33 \text{ media orelor/luna} = 16,43 \text{ lei/ora}$$

$$16,43 \text{ lei/ora} \times 25\% = 4.11 \text{ lei/ora} - \text{spor de noapte}$$

In prezent exista trei echipe de marcatori a cate 4 muncitori/echipa.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de noapte:

$$2750 \text{ lei/luna} \sim 4.11 \text{ lei/ora} = 8 \text{ muncitori}$$

$$3073 \text{ lei/luna} \sim 4.59 \text{ lei/ora} = 1 \text{ muncitor}$$

$$3137 \text{ lei/luna} \sim 4.69 \text{ lei/ora} = 1 \text{ muncitor}$$

$$3271 \text{ lei/luna} \sim 4.89 \text{ lei/ora} = 1 \text{ muncitor}$$

$$3557 \text{ lei/luna} \sim 5.31 \text{ lei/ora} = 1 \text{ muncitor}$$

$$\text{Total spor/ora} = 8 \times 4.11 + 4.59 + 4.69 + 4.89 + 5.31 = 52.36 \text{ lei/ora}$$

$$52.36 \text{ lei/ora} : 12 \text{ muncitori} = 4.36 \text{ lei/ora} - \text{spor de noapte mediu/muncitor}$$

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei si a sporului de pericol calculat anterior, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote.

Grupul electrogen folosit este de tipul SENCI SC6000-II, cu o putere a motorului de 13CP si care dezvolta o putere maxima de 5,5kW.

Conform site-ului <http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/110-consum-combustibil.html>, consumul specific efectiv (CSE) reprezinta consumul orar de combustibil al motorului, raportat la puterea acestuia. Unitatea de masura pentru CSE este g/kWh sau g/CPh.

$$CSE = C_h/P_m$$

$$1 \text{ kW} = 1,341 \text{ CP}$$

$$P_m = 13 \text{ CP} = 9,69 \text{ kW}$$

Pentru o valoare medie a CSE de aprox. 309 g/kWh rezulta un consum orar de combustibil de $309 \text{ g/kWh} \times 9,69 \text{ kW} = 2994,21 \text{ g/h}$

Avand in vedere faptul ca densitatea benzinei este mai mica de 0,8 kg/dmc, adica 800 g/l, rezulta un consum orar de combustibil de:

$$\frac{2994,21 \text{ g/h}}{800 \text{ g/l}} = 3,74 \text{ l/h}$$

Cantitatea de ulei a baii motorului nu este specificata in detaliile tehnice ale grupului electrogen, dar usual nu poate depasi 1 litru (baia de ulei are de regula 0,6 l – 1 l).

Pentru o buna functionare a motorului este recomandata schimbarea uleiului la fiecare 20 de ore de functionare.

Daca 1 litru de ulei se foloseste la 20 ore de functionare, consumul pe ora de functionare este de 0,05 litri.

In cazul in care in decursul activitatii se constata necesitatea completarii unor tarife noi pentru unele activitati care la momentul de fata sunt in garantia acordata de constructor, unitatea noastra va transmite Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii normele locale intocmite cu reprezentantii primariei .

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc.

Director General,
Ec. H. Ionescu

Direc. Economic,
Ec. U. Irinel

Director Tehnic,
Ing. Grigorescu Cristian

Serviciul Producție,
Ing. Văcar Simona

Director Sistemizarea Circulației,
Ing. Măgureanu/Julian



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

aferente activității de de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, Bulevardul Stirbei Voda nr.38

Conform Hotararii nr. 56/2006 a Consiliului Local al Municipiului Craiova unitatii noastre i s-au dat în gestiune directă o serie de activități, printre care și înființarea, organizarea și exploatarea băilor și WC-urilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și campingurilor (punctul 5 – art.1) .

Activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, Bulevardul Stirbei Voda nr.38 presupune o serie de lucrări de întreținere/îngrijire a stratului de gazon care cuprind o gamă completă și eficientă de intervenții și materialele aferente, specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon natural și hibrid pentru uz fotbalistic, respectiv cu gazon natural pentru atletism. În cazul Stadionului de fotbal, acestea sunt necesare în scopul obținerii și menținerii unui covor de iarbă performant și de calitate optimă, care să corespundă atât cerintelor tehnico-funcționale pentru joc, cât și celor de ordin estetic, conform normelor FIFA și UEFA.

Prin lucrarile efectuate se urmărește în principal refacerea și menținerea densității și omogenității gazonului, combaterea eficientă a florei spontane, menținerea compoziției floristice, eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort, combaterea eficientă a bolilor și dăunătorilor, asigurarea necesarului de substanțe nutritive specifice gazonului, etc.

Dacă gazonul inițial a fost 100% natural, așa cum este cel de pe Stadionul de atletism, gazonul actual este un gazon mixt, montat în toamna anului 2021.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova execută lucrări de mentenanță, respectând noile prevederi ale Cărții Tehnice a gazonului nou montat.

Lucrări ocazionale:

- Marcare
- Tratamente de prevenire
- Tratamente de combatere
- Tăvălugire
- Nisipare
- Deszăpezire și drenaj
- Scarificarea
- Aerare manuală sau mecanică
- Diverse alte lucrări (ventilație artificială, montare plasă de umbrire, lucrări de reparații după fiecare meci, tundere după fiecare meci, înlocuire suprafețe de gazon, etc.)

Marcarea terenului de joc este esențială și este o parte a pregătirii terenului care garantează respectarea regulilor jocului. Se realizează înaintea fiecărui meci de fotbal sau eveniment sportiv. Se va folosi doar vopsea agrementată pentru gazon (de regulă de culoare albă), care nu va pune în pericol nici gazonul și nici siguranța jucătorilor (nontoxică); Vopseaua de marcaj se va aplica cu dispozitivul/utilajul specific achiziționat de beneficiarul lucrărilor și pus la dispoziția operatorului.

Tratamente de preventive: fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Se realizează de regulă o dată pe lună. Excepție: În cazuri bine întemeiate, se pot aplica și mai devreme. Pentru o mai bună gestionare a acestei activități, beneficiarul lucrărilor va pune la dispoziția operatorului un instrument profesional de determinare a pH-ului solului (Kit pH-metru portabil). Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tratamente de combatere dăunători: se realizează ori de câte ori este necesar, cu erbicide selective sau fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tăvălugire sau compactare: se recomandă folosirea unui dispozitiv/utilaj cu o greutate maximă de 1.7 tone.

Nisipare: Aplicarea nisipului și a amestecului de substrat pe suprafața de joc are rolul de a îmbunătăți nivelul suprafeței, de a dilua mineralele fine și materia organică ce se acumulează la suprafața terenului, de a facilita drenajul, de a stabiliza canalele de aerare și de a asigura o suprafață mai fermă de joc.

De regula se efectueaza primavara si toamna, sau prin exceptie, ori de cate ori se considera ca se impune. Se va folosi nisip specific, cu o granulometrie de minim 0.05 mm si maxim 1.2 mm si pH controlat. Nisipul prea fin are tendinta de a retine apa si impiedica drenajul, iar nisipul prea aspru va conduce la probleme de stabilitate, daune la masinile de tuns, reclamatii din partea jucatorilor. Pentru distributia uniforma pe intreaga suprafata de gazon se va folosi un utilaj specific.

Nisipul poate fi amestecat cu zeolitul sau in cazuri justificate se poate folosi doar zeolit pur (fara nisip). Zeolitul prin proprietatile sale de reglare a umiditatii si absorbtie a substantelor nocive ajuta extrem de mult la cresterea sanatoasa a ierbii si implicit la mentinerea aspectului de verde curat si sanatos.

Deszapezirea si drenajul: deszapezirea se face de cate ori este nevoie. Pentru protejarea gazonului, in functie de atentionarile meteo se va monta o folie de protectie foarte subtire dar rezistenta la trecerile instalatiei de fotosinteza artificiala. Folia va avea capacitatea de a nu periclita procesul de fotosinteza artificiala.

Instalatia de drenaj nu intra in sarcina operatorului. Beneficiarul va contacta un alt operator economic de profil pentru operatii curente sau accidentale.

Aerarea este necesara pentru crearea unei retele de orificii in suprafata de joc pentru a imbunatati infiltrarea apei si realizarea schimbului de aer, reducerea compactarii solului, favorizeaza dezvoltarea radacinilor, eliminarea materiilor fine de pe stratul de joc si crearea orificiilor de pe teren care poate fi stabilizat de materii nisipoase, controlul ierbii uscate, modificarea caracteristicilor de fermitate ale suprafetei de joc.

Aerarea manuala: se executa pe zone mici atunci cand este nevoie. Aerarea manuala se mai recomanda a fi executata atunci cand intr-o saptamana se desfasoara doua meciuri pe suprafata de joc. Aerarea manuala se executa cu ajutorul unei furci la o distanta de 20 - 30 cm.

Aerarea mecanica: minim o data pe luna, la o adancime de maxim 18 cm, dar nu mai putin de 12 zile inainte de fiecare meci.

Verti drain-ul are ca scop aerarea radacinilor si decompactarea terenului ducand la o mai buna drenare a apei si conferind o textura elastica a suprafetei de joc, reducand astfel socul asupra ligamentelor jucatorilor.

Ventilatia artificiala se realizeza cu ajutorul unor ventilatoare electrice mari, pentru eliminarea efectului de sera de la nivelul solului. Perioada de folosire: vara, cand temperaturile sunt foarte mari.

Montarea plaselor de umbrire: doar vara cand situatia o impune. Se va folosi doar plasa de umbrire cu un coeficient de 30 – 40 % umbrire.

Scarificarea: procesul este necesar pentru indepartarea excesului de materie organica din gazon pentru imbunatatirea cresterii, taierea ierbii laterale sau taratoare pentru un gazon mai dens si mai puternic, imbunatatirea fermitatii si proprietatilor de tractiune ale ierbii, deschide suprafata sau duce la slabirea ierburilor nedorite, grodiere inainte de insamantare.

In general se realizeaza de 4 ori pe an, dar se poate realiza si ori de cate ori este necesar. In functie de numarul de tunderi si de randamentul colectarii gazonului taiat se poate depasi numarul de 4 scarificari/an.

Lucrarile de reparatii dupa fiecare meci: sunt deosebit de importante, deoarece in cazul unor desprinderi mai mari, trecerea unui timp de cateva ore peste brazdele/bucatile de gazon dislocate poate sa fie fatal. Este benefica montarea acelor bucati de gazon imediat dupa terminarea meciului. In cazuri deosebite, daca exista si alti factori (stingerea totala a luminilor de nocturna) care nu permit terminarea tuturor lucrarilor de reparatii a gazonului aceasta trebuie continuata a doua zi, la prima ora de program.

Tunderea gazonului dupa fiecare eveniment sportiv: Pentru mentinerea pe o perioada mare de timp a unui gazon corespunzator desfasurarii competiilor sportive este necesar tunderea gazonului. Acesta se poate realiza fie cu utilajul autopropulsat sau cu masinile de tuns gazon cu sistem de aspiratie a gazonului taiat si cu cilindrii pe spate pentru o compactare initiala a brazdelor dislocate. In cazul in care tunderea se face cu utilajul autopropulsat este necesara si greblarea manuala.

Inlocuirea unor suprafete de gazon: In situatia in care anumite suprafete de gazon nu mai reactioneaza la tratamentele aplicate, pentru prevenirea extinderii pe suprafete mai mari este necesar scoaterea acelei suprafete de gazon afectate si inlocuirea acesteia cu o alta suprafata de gazon corespunzatoare. Suprafata de gazon ce se inlocuieste se poate decupa din zonele exterioare suprafetei de joc care are dimensiunile de 106 x 68 m sau se poate achizitiona de la operatorii economici care produc rulouri de gazon pentru fotbal.

Lucrari Permanente:

- Tundere
- Fertilizare lichida

- Fertilizare solida
- Periere/greblare
- Udat/irigat gazon
- Intretinere sistem de irigat
- Intretinere sistem de incalzire
- Intretinere sistem de drenaj
- Montare, supraveghere, demontare sistem de fotosinteza artificiala

Tunsul ierbii asigura o inaltime adecvata pentru meciuri si conduce la imbunatatirea densitatii gazonului. Liniile de tuns iarba sunt importante in prezentarea terenurilor.

Tunderile succesive se vor face initial la o inaltime mai mare decat cea de joc, ajutand astfel ca planta sa se dezvolte mai repede si mai riguros. Deci tunderile se vor face la o inaltime a firului de 3 cm, iar in ziua meciurilor oficiale se va efectua tunderea la 2 cm. In perioada de crestere abundenta tunderea se va face in fiecare zi. In situatii exceptionale, se poate aplica o pauza de o zi intre doua zile in care se realizeaza tunderea. Tunderea se realizeaza cu masini specifice, autopropulsate, cu roti speciale pentru gazon sau masini de tuns gazon cu sistem de absorbtie si cilindrii in locul rotilor din spate, fara autopropulsie. Pentru o calitate estetica a gazonului, la cererea beneficiarului, se pot efectua si anumite tunderi care sa confere o vedere gen "masa de sah", etc.

Tunderea se poate executa doar pe lungimea suprafetei de joc sau doar pe latimea suprafetei de joc. Exista cazuri cand este recomandat tundere mixta, atat pe lungimea suprafetei de joc cat si pe latimea suprafetei de joc.

Deoarece inaltimea firului de iarba este controlata inainte de inceperea meciurilor atat nationale cat si internationale, dotarea operatorului de catre beneficiar cu un dispozitiv special pentru masurarea inaltimii firului de iarba este strict necesara .

Fertilizarea lichida: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrientilor esentiali care sustin cresterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzura si care ajuta la redresarea dupa deteriorare. Imbunatateste si culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important in prezentarea terenului. Se realizeaza de minim doua ori pe luna. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Fertilizarea solida: Se realizeaza minim o data la 90 zile. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Perierea/Greblarea:

Terenurile sunt periate pentru indepartarea ierbii taiate si a altor reziduri de pe suprafetele de joc, ridicarea ierbii dupa meciuri pentru conditii de crestere mai bune si reducerea riscului de formare a algelor la suprafata, asigurarea verticalitatii firului de iarba pentru o taiere uniforma si eficienta, dispersia de roua care se poate forma pe teren.

Se realizeaza cu echipamente pentru gazon, minim o data pe luna.

Udat/irigat gazon: Irigarea este necesara pentru:

- A asigura erbaceei apa necesara pentru sustinerea cresterii;
- Reduce duritatea sau fermitatea stratului de suprafata;
- Imbunatateste stabilitatea radacinilor intr-un substrat preponderent din nisipare; radacinile se pot desprinde daca sunt lasate sa se usuce;
- Influenta viteza mingii pe suprafata de joc;
- Asigura absortia substantelor chimice si altor substante apicate pe teren;
- Indepartarea sarurilor in exces de pe sol.

Echipamente folosite: aspersoare mobile, tunuri de apa, furtunuri mobile, aspersoare rotative, sistem de irigat de tip pop-up.

Udatul gazonului este o activitate care necesita o atentie aparte, deoarece si apa in exces poate fi daunatoare firului de gazon. In cazul general se recomanda minim 7 litri/mp la o udare. In practica, udatul se face de cate ori este nevoie. Umiditatea solului este stabilita cu ajutorul umidometrului. Conform datelor emise se pot stabili cu exactitate zonele care necesita apa, si se pot stabili timpii pe zone de udat. Se poate face udarea gazonului si inainte de meci dar si in pauza meciului, in functie de cerinte si de anotimp.

Udatul de "racorire" a gazonului se poate realiza pe toata durata anotimpului cald, cand temperaturile depasesc 30⁰ C, in intervalul orar 10.00 – 18.00.

Operatorul va intretine si sistemul de irigat, avand sarcina sa inlocuiasca toate piesele defecte, pompele, etc. Pe toata perioada cand instalatia de irigat nu functioneaza, operatorul poate folosi utilajele (autocisterne) din dotare sau inchiriate. Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor utilajelor precum si apa folosita la udatul din cisterna.

Instalatia de irigat se va verifica o data pe luna si se va goli pe toata perioada anotimpului rece.

Intretinerea sistemului de incalzire: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc.

Intretinere sistem de drenaj: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc. Beneficiarul, la solicitarea operatorului va contacta firmele de specialitate care pot asigura servicii, in cel mai scurt timp posibil, pentru remedierea tuturor problemelor legate de sistemul de drenaj.

Sistemul de fotosinteza artificiala: Pe stadioanele semiacoperite, procesul de fotosinteza natural al plantelor este periclitat de structura metalica care nu permite luminii sa patrunda in toate zonele pe toata durata zilei. Din acest motiv, sistemul de fotosinteza artificiala este mai mult decat necesar. Acesta se foloseste conform datelor furnizate de software-ul pe care il are si se vor corela cu rezultatele transmise de analizoarele de sol. Se va aplica pe zonele interesate la intensitatea necesara. Folosirea pe o singura zona mai mult de 48 ore poate fi daunator. Pentru a nu fi afectata zona de gazon de sub roti, aceste instalatii trebuie mutate din loc in loc mereu.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Tarifele prezentate in Anexa cuprind marea majoritate a lucrarilor descrise mai sus. Neavand articole de deviz pentru aceste lucrari s-au conceput norme de lucru si ore de lucru (ore regie) pentru lucrarile de montare a foliei de protectie a gazonului impotriva inghetului, pentru montarea/demontarea plasei de umbra, pentru montarea/demontarea si supravegherea instalatiei de fotosinteza artificiala, montarea/demontarea ventilatoarelor pentru eliminarea efectului de sera.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

In baza negocierii colective, argumentata de faptul ca regia intampina greutati in atragerea si mentinerea pe post a muncitorilor calificati/necalificati care sa inlocuiasca persoanele cu experienta si vechime ce parasesc institutia prin pensionare, sau renunta la functia insuficient remunerata, s-a modificat prin Act Aditonal Anexa nr.1 la Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin care se prevede majorarea grilelor de

salarizare ale muncitorilor calificați/ necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.82/2022.

De asemenea, având în vedere evoluția galopantă a prețurilor din ultimele luni, comparând prețurile de la momentul ianuarie - februarie 2022 (când au fost calculate și aprobate tarifele pentru toate activitățile date în gestiune directă regiei), respectiv prețul combustibilului (benzină și motorină) de la momentul lunii aprilie - mai 2022 (când au fost reactualizate tarifele pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deservesc toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova), cu cele din momentul actual, se constată o pierdere pentru regie din ce în ce mai mare.

Practic, dacă este să ne raportăm numai la prețul carburantului motorină, constatăm că acesta a crescut de la 6,8544 lei/litru (fără TVA) în la data de 31.03.2022 – conform facturii, (preț cu care au fost recalculate tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 295/26.05.2022 pentru mijloacele auto), la 7,7172 lei/litru (fără TVA) în prezent (la data de 30.06.2022 – conform facturii).

Rezultă, deci, o diferență de preț numai la motorină de 0,8628 lei/litru (fără TVA).

Dacă ținem seama de faptul că, în medie, cantitatea de motorină consumată lunar la nivel de regie este de aproximativ 16.000 litri, în cazul în care nu am solicita Consiliului de Administrație, respectiv Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea modificării tarifelor auto, am avea o pierdere de aproximativ 13.804,80 lei (fără TVA) lunar.

Prin urmare, pe lângă modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 82/2022, propunem și actualizarea tarifelor prin reactualizarea prețurilor.

Având în vedere faptul că în acest sector sunt angajați muncitori necalificați, iar executarea altor lucrări implica și muncitori calificați, lucrările vor fi realizate de către celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, etc. Pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru alte activități se vor folosi o parte din tarifele sectoarelor/secțiilor respective.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 82/2022, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;

- *) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;
- *) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 21.56 lei/ora; Se adauga 2.65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 21.56 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 24.00 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 24.09 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 24.59 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 25.11 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 25.64 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 26.17 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 26.74 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 27.30 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz unde exista 6.1,6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 27.89 lei/ora; Se adauga apoi 2.65 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru toate categoriile de muncitori care fac parte din Sectia Zone Verzi, muncitorii de la Formatia Gradina Zoo si Hipodrom, muncitorii de la Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale s-a folosit tariful unic 21.56 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri. Exceptie: fasonatorii mecanici pentru care s-a folosit tariful de 27.30 lei/ora la care s-au adaugat 2.65 lei/ora bonusuri.

*) pentru rețeaua de soferi s-a folosit media de 28.88 lei/ora la care s-au adăugat 2.65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 28.34 lei/ora la care s-au adăugat 2.65 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrări neprevăzute pentru care este necesară doar forța de muncă necalificată are tariful de 21.56 lei/ora, la care s-au adăugat 2.65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.


Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiiei (inclusiv Secția Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centezecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor

și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ion



Director Tehnic,
rinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producție,
mona

Secția Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinică

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 84/01.08.2022

Consiliul de Administrație (C.A.) al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 01.08.2022,

Având în vedere referatul înregistrat cu numărul 26766/01.08.2022, Notele de fundamentare și Centralizatoarele tarifelor pentru activitățile aflate în gestiunea directă a RAADPFL Craiova, documente întocmite de către Serviciul Tehnic Producție,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă tarifele calculate pentru următoarele activități aflate în gestiunea directă a RAADPFL Craiova :

- activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din Municipiul Craiova;
- montarea și întreținerea mobilierului urban din Municipiul Craiova;
- activitate de demontare/desființare a construcțiilor executate/amplasate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public și/sau privat al Municipiului Craiova;
- activitatea de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal din Municipiul Craiova;
- activitatea de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor din Municipiul Craiova;
- activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Municipiul Craiova;
- activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr.38 - Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism;
- activitatea de administrare a bazei Hipodrom situată în Parcul Nicolae Romanescu;
- activitatea de vidanjanare a toaletelor ecologice și întreținerea toaletelor publice din Municipiul Craiova;
- activitatea de administrare a cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova: Cimitirul Sineasca, Cimitirul Ungureni, Cimitirul Dorobanția și Cimitirul Craiova Nord.

Art.2. Tarifele au fost calculate folosind rețelele orare de deviz aprobate prin HCA nr.82/13.07.2022.

Art.3. Se înaintează prezenta hotărâre și tarifele aferente activităților mai sus menționate Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.4. Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate și Serviciul Tehnic-Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.

F

I Ionuț

Secretar C.A.

Dănescu Ana Gabriela

Vizat pentru...

Nr. crt.

Director General,
Ec. Ilinca Adina Ionel

15.12.2022

24878

Referat.



Ținând cont de negocierea colectivă prin care s-a modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj la nr.5/18.01.2022, prin Act Adițional înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj la nr. 11487/11.07.2022, prin care s-au majorat grilele de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați, respectiv modificarea Anexei nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă, este argumentată de faptul că, regia întâmpină greutăți în atragerea de muncitori calificați/necalificați, care să înlocuiască persoanele cu experiență și vechime ce părăsesc instituția prin pensionare sau renunță la funcția insuficient remunerată

Exemplificăm pentru un salariu de bază de 3203 lei din categoria salariaților ce se încadrează în rețeaua construcții instalații, construcții mașini, valoarea de 25,11 lei/oră reprezintă:

$3203 \text{ lei (salariu de bază)} / 167,333 \text{ ore (ore conform HG nr.1071/04.10.2021)} \times 1,3119 \text{ (valoarea sporurilor - medie sporuri CCM - 22,19\% și medie concedii de odihnă - 9\%)} = 25,11 \text{ lei/oră.}$

În ceea ce privește valoarea de 2,65 lei/oră reprezentând bonusurile - lei/oră, în acest calcul intrând bonurile de masa, tichetele cadou, cheltuieli sociale, totalul în lună al acestor cheltuieli fiind de 282918,33 lei raportat la un număr de 639 salariați direct productivi, calculul bonusurilor-lei/oră de 2,65 lei/oră este următorul:

Facem mențiunea că, pentru categoriile de muncitori zona verde salariul orar de deviz este de 21,56 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru fasonatorii mecanici salariul orar de deviz este de 27,30 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru rețeaua de șoferi salariul mediu orar de deviz este de 28,88 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, iar pentru mecanici 28,34 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Atașăm prezentului referat rețelele orare de deviz în anul 2022 pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcții, instalații, construcții mașini, rețeaua gospodărie comunală (floricultori), rețea șoferi, rețea tractoriști și mecanici deservenți, **în vederea analizării și aprobării.**

Șef Serviciu Resurse Umane

și Salarizare

cj. Duță Adriana Delia

Șef Birou Juridic, Executări

Silite, Recuperări

Radu Ana Maria

RETELE DE SALARIZARE

1. Retea muncitori necalificati:

O	G	FG
2750	2750	2750

2. Retea constructii, instalatii, constructii masini, fasonator mecanic

	1	2	3	4	5
B	2750	3073	3203	3338	3482
Tr.1	3062	3137	3271	3411	3557

3. Retea gospodarie comunala (floricultor):

	1	2	3	4	5
B	2750	3073	3203	3338	3482
Tr.1	3062	3137	3271	3411	3557

4. Retea soferi:

		1	2	3	4
Grupa I (autoturisme, autoutilitare)	B	2750	3073	3203	3338
	I	3062	3137	3271	3411
Grupa II (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje,)	B	3073	3203	3338	3482
	I	3137	3271	3411	3557

5. Retea tractoristi și mecanici deservanți (TIH, buldo, greder) :

	1	2	3	4
B	3073	3203	3338	3482
Tr.l	3137	3271	3411	3557

Retele de salarii orare de deviz
Aplicabile de la _____.____.2022

1 Retea muncitori necalificati

	O	G	FG
salarii orare	21.56	21.56	21.56
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65

2 Retea constructii instalatii, constructii masini

B	1	2	3	4	5
salarii orare	21.56	24.09	25.11	26.17	27.30
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	24.00	24.59	25.64	26.74	27.89
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

3 Retea gospodarie comunala (floricultor)

B	1	2	3	4	5
salarii orare	21.56	24.09	25.11	26.17	27.30
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	24.00	24.59	25.64	26.74	27.89
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

4 Retea soferi

Grupa 1 (autoturisme, autoutilitare)

B	1	2	3	4
salarii orare	21.56	24.09	25.11	26.17
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

I	1	2	3	4
salarii orare	24.00	24.59	25.64	26.74
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

Grupa 2 (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje)

B	1	2	3	4
salarii orare	24.09	25.11	26.17	27.30
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

I	1	2	3	4
salarii orare	24.59	25.64	26.74	27.89
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

5 Retea tractoristi si mecanici deservanti (TIH, buldo, greder)

B	1	2	3	4
salarii orare	24.09	25.11	26.17	27.30
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4
salarii orare	24.59	25.64	26.74	27.89
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

salariile orare cuprind : salariile de baza , sporurile conform CCM si concediile de odihna
 - bonusurile cuprind : bonurile de masa, tichetele cadou si cheltuielile sociale

Sef Serviciu Resurse Umane si Salarizare
 Cj. Duta Adriana Delia



Intocmit,
 Ec. Teodorescu Eduard





Gradina Zoologica

NORMA LOCALA Tarif orar de intretinere si supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice

Expozitia de reptile (terariul) a fost amenajat intr-una din cladirile din incinta Gradinii Zoologice situata in Parcul Nicolae Romanescu, cladire care a fost reparata si reamenajata potrivit noii destinatii.

Programul de vizitare a fost stabilit in functie de cerintele vizitatorilor, si anume:

- Luni – inchis
- Marti, Miercuri, Joi si Vineri – de la ora 11⁰⁰ la ora 19⁰⁰ (adica 8 ore/zi)
- Sambata si Duminica – de la ora 9⁰⁰ la ora 20⁰⁰ (adica 11 ore/zi)

Rezulta ca intr-o saptamana, orele de vizitare sunt:

$8 \text{ ore} \times 4 \text{ zile} + 11 \text{ ore} \times 2 \text{ zile} = 54 \text{ ore/saptamana}$

Intr-o luna, orele de vizitare sunt:

$54 \text{ ore/saptamana} \times 4 \text{ saptamani} = 216 \text{ ore/luna}$

Acest program va fi mentinut o perioada de 6 luni – in perioada aprilie – octombrie, cand ziua este mai lunga, dar va suferi modificari in urmatoarele 6 luni – in perioada noiembrie – aprilie, cand se intuneca mai devreme.

In perioada celor 6 luni de primavara-vara-toamna, expozitia va fi deschisa 1296 de ore ($216 \text{ ore/luna} \times 6 \text{ luni}$).

In perioada urmatoarelor 6 luni, de toamna-iarna-primavara, preconizam un program de vizitare:

- Luni – inchis
- Marti, Miercuri, Joi, Vineri – de la ora 10⁰⁰ la ora 14⁰⁰ (adica 4 ore/zi)
- Sambata si Duminica – de la ora 10⁰⁰ la ora 15⁰⁰ (adica 5 ore/zi)

In acest caz, orele de vizitare saptamanal, respectiv lunar sunt:

$4 \text{ ore} \times 4 \text{ zile} + 5 \text{ ore} \times 2 \text{ zile} = 26 \text{ ore/saptamana}$

$26 \text{ ore/saptamana} \times 4 \text{ saptamani} = 104 \text{ ore/luna}$

Rezulta ca in perioada celor 6 luni de toamna-iarna-primavara, expozitia va fi deschisa 624 de ore ($104 \text{ ore/luna} \times 6 \text{ luni}$).

Intr-un an, preconizam ca expozitia va fi deschisa un numar de 1920 de ore.

In cazurile in care se anunta vizite ale scolilor, gradinitelor, etc., programul de iarna se poate prelungi. Vizitele trebuie anuntate pe e-mail-ul regiei cu cel putin 24 de ore inainte.

Pentru buna desfasurare a activitatii terariului este nevoie de 3 muncitori, care au fiecare un salariu de 2750 lei, adica un salariu orar de deviz de 21,56 lei/ora si bonusuri de 2,65 lei/ora. Doi dintre acestia trebuie sa fie prezenti pe parcursul orelor de expozitie

pentru a îndruma vizitatorii, pentru a se asigura ca acestia nu depasesc cordoanele de protectie si nu deranjeaza reptilele din modulele de prezentare, ofera informatii suplimentare celor expuse, la cerere, asigura mentinerea ordinii si curateniei in timpul orelor de vizitare, etc. Cel de-al treilea muncitor are sarcina de a asigura apa si hrana reptilelor, de a face curatenie in interiorul si pe exteriorul modulelor de prezentare (indepartarea resturilor, curatirea gemurilor, verificarea securitatii modulelor dupa hranirea reptilelor), asigurarea curateniei zilnice in incinta expozitiei, etc.). In plus, asigura permanenta in cazul in care unul dintre ceilalti doi muncitori este in concediu. Fiecare din cei trei muncitori are datoria sa verifice vizual aparatura care monitorizeaza parametrii climatici din interiorul modulelor de prezentare si sa ia masuri in situatia in care apar erori sau defectiuni.

Pentru a realiza expozitia de reptile a fost necesara accesarea unui credit pe o perioada de 2 ani, aprobat prin Hotarare de Consiliu Local, destinat achizitionarii mijloacelor fixe necesare (a modulelor de expunere - terariilor si a unora dintre reptile). Dobanda acestui credit este de 15081,00 lei, conform desfasuratorului de plati anexat.

$15081 \text{ lei} : 2 \text{ ani} = 7540,50 \text{ lei/an}$

$7540,50 \text{ lei/an} : 12 \text{ luni} = 628,375 \text{ lei/luna}$

$628,375 \text{ lei/luna} : 167,33 \text{ ore/luna} = \mathbf{3,76 \text{ lei/ora}}$

Cu creditul accesat au fost achizitionate un numar de 12 mijloace fixe – module de prezentare (terarii) si reptile, conform fiselor mijloacelor fixe anexate:

- Tillis Gigas (numar de inventar 20069) – valoare de inventar 6200 lei, amortizare lunara 129,17 lei
- Tillis Gigas (numar de inventar 20070) – valoare de inventar 6200 lei, amortizare lunara 129,17 lei
- Chlamydosaurus Kingii (numar de inventar 20071) – valoare de inventar 6400 lei, amortizare lunara 133,33 lei
- Chlamydosaurus Kingii (numar de inventar 20072) – valoare de inventar 6400 lei, amortizare lunara 133,33 lei
- Iguana (numar de inventar 20073) – valoare de inventar 36000 lei, amortizare lunara 750 lei
- Terariu model 1 (numar de inventar 30004) – valoare de inventar 10000 lei, amortizare lunara 138,89 lei
- Terariu model 1 (numar de inventar 30005) – valoare de inventar 10000 lei, amortizare lunara 138,89 lei
- Terariu model 1 (numar de inventar 30006) – valoare de inventar 10000 lei, amortizare lunara 138,89 lei
- Terariu model 1 (numar de inventar 30007) – valoare de inventar 10000 lei, amortizare lunara 138,89 lei
- Terariu model 2 (numar de inventar 30008) – valoare de inventar 14000 lei, amortizare lunara 194,44 lei
- Terariu model 2 (numar de inventar 30009) – valoare de inventar 14000 lei, amortizare lunara 194,44 lei
- Terariu model 4 (numar de inventar 30010) – valoare de inventar 16000 lei, amortizare lunara 222,22 lei.

In total, amortizarea lunara este:

$129,17 \text{ lei} \times 2 + 133,33 \text{ lei} \times 2 + 750 \text{ lei} + 138,89 \text{ lei} \times 4 + 194,44 \text{ lei} \times 2 + 222,22 \text{ lei} = 2441,66 \text{ lei/luna}$

2441,66 lei/luna : 167,33 ore/luna = **14,59 lei/ora**

La calculul tarifului orar de intretinere si supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice am tinut cont de asigurarea manoperei pentru cei trei muncitori, de amortismentul mijloacelor fixe si de dobanda creditului accesat pentru achizitionarea acestora.

Nu am luat in considerare pretul echipamentelor:

- geamurile terariilor
- sistemul de incalzire - cu becuri de minim 150W infrarosu, legate la controller-ul de incalzire
- sistemul de iluminare - cu corpuri de iluminat LED Alb natural - 4000-4200K, in functie de specie si cerinte
- sistemul de ventilare mecanica plus 2 ventilatoare in fiecare modul
- sistemul de control al incalzirii
- sistemul de iluminare UVB/UVA
- sistemul de control al iluminarii
- senzorii de umiditate/ temperatura
- sistemul de irigare propriu fiecarui terariu, cu sprinklere, legat la o electrovalva
- rezervorul de apa aflat sub terariu, care contine si o pompa de apa pentru sistemul de irigare/adapare
- plantele, lemnele si radacinile specifice zonei/habitatului vietuitoarelor, care populeaza terariile
- bolurile de hranire/adapare.

In cazul in care oricare dintre acestea se defecteaza sau nu-si mai indeplinesc functiile pentru care au fost montate, ele vor fi introduse in situatiile de lucrari si decontate pe baza documentelor de achizitie.

De asemenea, lucrarile de reparatii si reamenajare a cladirii care adaposteste in prezent expozitia de reptile vor fi decontate prin situatiile de lucrari intocmite catre Primaria Municipiului Craiova.

De asemenea, hrana vietuitoarelor si produsele de ingrijire si curatenie vor fi decontate prin situatiile de lucrari, pe baza documentelor de achizitie.

Cheltuielile cu utilitatile vor fi suportate, de asemenea, de Primaria Municipiului Craiova.

Nota: Consumul de forta de munca din norma locala este exprimat in ora si fractiuni centezimale

Director General

Director Tehnic

Director Economic



Comisia de preturi

Gradina Zoologica

NL	Tarif orar de intretinere si supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	UM -	ora
----	---	------	-----

<u>Manopera</u>	categ	lei/ora	ore	lei
M. Calificat	2.2.	21.56 *	1.00 =	21.56
M. Calificat	2.2.	21.56 *	1.00 =	21.56
M. Calificat	2.2.	21.56 *	1.00 =	21.56
Total Manopera			3.00	64.68

Articol	Denumire articol	U.M.	Ore/U.M.	Fundamentare
NL	Tarif orar de intretinere si supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	ora	3.00	(lei/UM)
Specificatie				
1. Cheltuieli materiale, din care:				
	Combustibil si lubrifianti			18.35
	Energie electrica tehnologica			
	Piese de schimb, utilaje			
	Materiale prime si materiale consumabile			
	Echipament de lucru si protectia muncii			
	Reparatii + mentenanta			
	Amortizarea mijloacelor fixe			
	Impozit + RCA			14.59
	Alte cheltuieli materiale			
	Dobanda			3.76
2. Cheltuieli cu munca vie, din care:				
	Salarii			75.57
	Contributie asiguratorie OG 79/2017 - Cod Fiscal	2.25%		64.68
	Contributie fond handicap OUG.60/2017 - Legea 448/2006	2.29%		1.46
	Alte cheltuieli cu munca vie - Tichete de masa/cadou/CCM (lei/ora)	2.65		1.48
				7.95
A. Cheltuieli de exploatare (1+2)				
93.92				
B. Cheltuieli financiare				
C. Alte cheltuieli (indirecte)				
24.80%				
I. CHELTUIELI TOTALE (A+B+C)				
117.21				
II. Profit				
5.00%				
III. Cota de dezvoltare				
5.86				
IV. VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATE				
V. Cantitate programata				
123.07				
VI. TARIF, fara TVA (IV/V)				
1				
123.07				



Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale

NORMA LOCALA Intretinere zilnica a toaletei publice smart

Manopera: Toaleta publica smart, integral digitalizata, amplasata in vecinatatea locului de joaca din Parcul Sf. Dumitru trebuie verificata la fata locului de un angajat al R.A.A.D.P.F.L. Craiova de doua ori pe zi. O persoana se deplaseaza zilnic, in cursul diminetii si dupa amiaza, pentru a verifica starea acesteia (existenta eventualelor erori de program, verifica gradul de curatenie, integritatea acesteia, etc.). De asemenea, verifica existenta materialelor necesare functionarii acesteia (hartie igienica – rola, sapun lichid, detergent dezinfectant, parfum odorizant).

Timpul necesar efectuării acestor operatiuni, pentru o persoana, este de 0,50 ore/zi, saptamanal, de luni pana sambata.

Nota: Consumul de forta de munca din norma locala este exprimat in ora si fractiuni centezimale

Nota : la stabilirea tarifului nu s-au luat in calcul materialele necesare functionarii toaletei publice smart. Acestea se vor introduce in situatiile de lucrari, justificarea facandu-se pe baza documentelor de achizitie .

Materiale folosite :

- Hartie igienica tip rola
- Sapun lichid
- Detergent dezinfectant
- Parfum odorizant

Cantitatile acestora difera in functie de numarul de utilizari ale toaletei. Materialele folosite se introduc in situatiile de lucrari si se deconteaza pe baza documentelor de achizitie.

Utilitatile (energia electrica, apa si canalizarea) sunt decontate de Primaria Municipiului Craiova.

În cazul în care vor apărea cheltuieli cu reparații, acestea vor fi introduse în situațiile de lucrări și vor fi decontate pe baza documentelor justificative.

Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale

NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart	UM -	buc
-----------	---	------	------------

<u>Manopera</u>	categ	lei/ora	ore	lei
M. Calificat	3.2.	21.56 *	0.50 =	10.78
			0.50	10.78

Total Manopera

10.78

Articol	Denumire articol	U.M.	Ore/U.M.	Fundamentare
NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart	buc	0.50	(lei/UM)
Specificatie				
1. Cheltuieli materiale, din care:				0.00
	Combustibil si lubrifianti			
	Energie electrica tehnologica			
	Piese de schimb, utilaje			
	Materiale prime si materiale consumabile			
	Echipament de lucru si protectia muncii			
	Reparatii + mentenanta			
	Amortizarea si redeventa utilajelor si mijloacelor de transport			
	Impozit + RCA			
	Alte cheltuieli materiale			
	Taxe si licente			
2. Cheltuieli cu munca vie, din care:				12.60
	Salarii			10.78
	Contributie asiguratorie OG 79/2017 - Cod Fiscal	2.25%		0.24
	Contributie fond handicap OUG.60/2017 - Legea 448/2006	2.29%		0.25
	Alte cheltuieli cu munca vie - Tichete de masa/cadou/CCM (lei/ora)	2.65		1.33
A. Cheltuieli de exploatare (1+2)				12.60
B. Cheltuieli financiare				
C. Alte cheltuieli (indirecte)				3.12
I. CHELTUIELI TOTALE (A+B+C)				15.72
II. Profit				0.79
III. Cota de dezvoltare				
IV. VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATE				16.51
V. Cantitate programata				1
VI. TARIF, fara TVA (IV/V)				16.51