

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.153588/2023, raportul nr.158975/2023 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.164343/2023 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2023 și nr.469/2013.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta MIULESCU**

**Referat de aprobare  
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în  
gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului  
Public și Fondului Locativ Craiova**

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea și exploatarea parcurilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitățile: amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înființarea, organizarea și

exploatarea toaletelor ecologice și wc-urilor publice; realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere și a marcajelor; administrarea cimitirelor aparținând domeniului public; demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 152962/03.05.2023, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru activitățile date în administrare. La acestea, se anexează notele de fundamentare și centralizatoarele tarifelor în care sunt prevazute elemente care conduc la creșterea tarifelor ca urmare a majorării valori tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet și ca urmare a actualizării pretului combustibililor.

Pe cale de consecință, potrivit prevederilor H.G. nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- a) Stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
- b) Modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;
- c) Modificarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2023 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;
- d) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova.

PRIMAR,  
Lia -Olguța VASILESCU

Director Executiv,  
Delia Ciuca

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*  
Data: 05.2023  
Semnătura:

Director Executiv Adj.,  
Alin Glavan

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*  
Data: 05 .2023  
Semnătura:

Municipiul Craiova  
Primăria Municipiului Craiova  
Direcția Servicii Publice  
Nr. 158975 /08 .05.2023

**Raport de Specialitate**  
**privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune**  
**directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului**  
**Locativ Craiova**

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental; reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale; înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit prevederilor O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activitățile: amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înființarea, organizarea și exploatarea toaletelor ecologice și wc-urilor publice; realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere și a marcajelor; administrarea cimitirelor aparținând domeniului public; demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

În vederea respectării prevederilor legale mai sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 168/28.05.2020, Metodologia de Stabilire, Ajustare și Modificare a tarifelor pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat date în administrare R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 152962/03.05.2023, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru activitățile date în administrare. La acestea, se anexează notele de fundamentare și centralizatoarele tarifelor în care sunt prevazute elemente care conduc la creșterea tarifelor ca urmare a majorării valorii tichetelor

de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet și ca urmare a actualizării pretului combustibililor.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023 și de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. nr. 105/2023.

Totodată, având în vedere cele de mai sus, aducem la cunoștință faptul că Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin H.C.L. 105/2023, stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 168/05.04.2023 al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet (începând cu data de 01.06.2023), fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz păstrându-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat pretul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

Nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează în baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din hotărârea de dare în administrare și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentații cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centezecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calcul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/2023, respectiv:

- **la muncitorii necalificați** există 3 categorii:

\*) "O" – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29.82 lei/oră; Se adaugă apoi 3,77 lei/oră bonusuri

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute, pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute, pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 27,64 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023), la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Facem mențiunea că tarifele propuse de operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova respectă Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2020.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile, O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, actualizată, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- Stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L.

Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;

- Modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2023 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova.

**Director Executiv,  
Delia CIUCĂ**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Director Executiv Adj.,  
Alin GLĂVAN**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Șef Serviciu Marian GHENCIOIU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Șef Serviciu Ionuț LĂPĂDAT**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Șef Serviciu Claudiu IANCU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Dragos SURDU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Mirela PAVEL**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Adriana RADU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Simona CIMBREA**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Roxana MIHAILĂ**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
Ref. Vergica Oprea**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Tudorita Olteanu**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Mihaela RATĂ**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

**Întocmit,  
insp. Ileana Boscor**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data: 05.2023*

*Semnătura:*

Anexa 1 la raport

**CENTRALIZATOR TARIFE NOI**  
**Privind activitatea de administrare a Grădinii Zoologice din Craiova**

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NML5	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (bizon american)	buc	14,89	191,25	208,02	272,59
2	NML6	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (cangur pitic Benett)	buc	14,89	155,21	171,98	225,36

**CENTRALIZATOR TARIFE NOI**

**Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, sector care deservește toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei**

Nr. Crt.	Tipul și marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	Tarife noi			
		Lei / Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Ora Funct. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Oră Aștept./ Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)



1	Autoutilitara NISSAN 3,50 to	37,54	-	-	3,37
2	Autobasculanta MAN N3G 16 to MTA	-	107,11	37,16	-
3	Autobasculanta MAN N3G 16 to cu bazin pentru udat spatii verzi	-	110,70	37,16	-

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei.

**CENTRALIZATOR TARIFE NOI**  
**Privind activitatea de administrare a cimitirelor aparinand**  
**domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova**

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Tarif de efectuare curatenie la un loc de veci	buc	16,01		19,25	25,22
2	NL	Tarif de ridicare si transport coroane dupa inhumare	buc	23,54		28,31	37,10

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE**  
**Privind activitatea de amenajare, intretinere si infrumusetare**  
**a zonelor verzi din Municipiului Craiova**

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.	Mp.	1,01	3,96	0,67		0,80	1,05
2	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.	Mp.	1,18	3,39	0,78		0,93	1,22
3	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.	Mp.	1,94	4,12	1,29		1,54	2,02
4	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana15 cm.	Mp.	1,56	3,85	1,04		1,23	1,62
5	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.	Mp.	1,94	4,12	1,29		1,54	2,02
6	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.	Mp.	6,20	3,87	4,14		4,91	6,44
7	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea pana la 3 cm.	Mp.	3,11	3,54	2,07		2,46	3,22

8	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 3-5 cm.	Mp.	4,11	3,65	2,74		3,25	4,26
9	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 5-7 cm.	Mp.	6,20	3,87	4,14		4,91	6,44
10	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea peste 7 cm.	Mp.	8,84	3,96	5,90		7,01	9,19
11	NML1A1	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana	Buc.	180,35	3,70	120,49		142,72	187,02
12	NML1B1	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana	Buc.	114,41	3,70	76,44		90,54	118,64
13	NML1A11	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana, cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	126,86	3,39	83,65	1,63	100,09	131,16
14	NML1B11	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	90,74	3,41	59,32	1,63	71,60	93,83
15	NL	Elagaj artificial la arbori	Buc.	1,43	3,50	0,94		1,13	1,48
16	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	To.	53,46	4,10	35,32		42,47	55,65
17	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	To.	102,97	4,13	68,04		81,82	107,22
18	NSL	Măturat alei	1000 Mp.	60,65	4,12	40,07		48,19	63,15
19	NL	Combaterea dăunătorilor și bolilor cu pompa vermoresel	100 Mp.	67,70	4,12	44,73		53,79	70,49
20	NSL	Întreținere curățenie	1000 Mp.	27,11	4,09	17,91		21,54	28,22
21	NSL	Răzuit la bordură	MI.	0,81	4,94	0,54		0,65	0,85
22	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 Mp.	33,50	4,09	22,13		26,61	34,87
23	NSL	Încărcat manual pământ si resturi vegetale	Mc.	23,72	4,13	15,68		18,85	24,70

24	NL	Tăieri de regenerare la gard viu	Ml.	19,02	4,10	12,57		15,11	19,80
25	NL	Tăieri de regenerare la arbuști	Buc.	20,10	4,13	13,28		15,97	20,93
26	NL	Transplantat arbori cu balot de pământ (Ø arbori <10cm)	Buc.	159,59	4,12	105,45		126,81	166,17
27	NL	Tuns mozaic din flori	100 Mp.	96,20	4,11	63,56		76,43	100,15
28	NL	Tăiat flori uscate si lastari trandafiri	100 Buc.	117,21	4,12	77,45		93,13	122,04
29	NL	Intors , adunat si cladit fan uscat	Kg.	1,43	3,50	0,94		1,13	1,48
30	NML	Văruit arbori cu Ø < 10 cm	Buc.	2,44	4,10	1,61		1,94	2,54
31	NML	Văruit arbori cu Ø între 11-30 cm	Buc.	3,69	4,07	2,44		2,93	3,84
32	NML	Văruit arbori cu Ø între 31-50 cm	Buc.	6,66	4,05	4,40		5,29	6,93
33	TSH39A1	Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cm	Buc.	11,24	4,09	7,42		8,93	11,70
34	TSH39B1	Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cm	Buc.	43,69	4,14	28,87		34,72	45,50
35	TSH1A1	Degajat teren de corpuri străine	100 Mp.	251,88	4,12	166,43		200,13	262,25
36	TSH2A1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø < 10 cm	Buc.	16,39	4,09	10,83		13,02	17,06
37	TSH2B1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 11-30 cm	Buc.	436,08	4,12	288,13		346,48	454,03
38	TSH2C1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 31-60 cm	Buc.	709,68	4,12	468,91		563,89	738,92
39	TSH2D1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 61-100 cm	Buc.	1083,77	4,12	716,08		861,12	1128,41
40	TSH2E1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø > 100 cm	Buc.	1561,54	4,12	1031,76		1240,74	1625,86
41	TSH3A1	Extragere pământ vegetal, teren mijlociu	Mc.	34,92	4,10	23,07		27,74	36,35

42	TSH3B1	Extragere pământ vegetal, teren tare	Mc.	63,07	4,12	41,67		50,11	65,67
43	TSH4A1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm	Mp.	6,76	4,29	4,47		5,38	7,05
44	TSH4B1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm	Mp.	9,63	4,15	6,36		7,65	10,03
45	TSH4C1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm	Mp.	12,47	4,17	8,24		9,91	12,99
46	TSH4D1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm	Mp.	9,98	4,21	6,59		7,93	10,40
47	TSH4E1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm	Mp.	14,62	4,04	9,65		11,61	15,21
48	TSH4F1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm	Mp.	19,60	4,08	12,95		15,57	20,40
49	TSH5A1	Așternere pământ vegetal, grosimea 10 cm	Mp.	3,92	3,83	2,59		3,11	4,07
50	TSH5B1	Așternere pământ vegetal, grosimea 15 cm	Mp.	4,63	4,10	3,06		3,68	4,82
51	TSH5C1	Așternere pământ vegetal, grosimea 20 cm	Mp.	4,99	4,21	3,30		3,97	5,20
52	TSH5D1	Așternere pământ vegetal, grosimea 30 cm	Mp.	6,43	3,89	4,24		5,10	6,68
53	TSH9A1	Semănat manual gazon	100 Mp.	171,72	4,12	113,46		136,44	178,79
54	TSH12A1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti	100 Mp.	23,37	4,15	15,44		18,57	24,34
55	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	23,37	4,15	15,44	*) cisterna aparținând R.A.A.D.P.F.L. **) cisterne închiriate prin procedura de achiziție publică	18,57	24,34
56	TSH13A1	Administrarea manuală a îngrășămintelor organice din mranita	To.	151,07	4,12	99,81		120,03	157,29

57	TSH13B1+B2	Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice	To.	2863,37	4,12	1891,91		2275,12	2981,32
58	TSH14A1	Cosit manual gazon	100 Mp.	28,95	4,18	19,13		23,01	30,16
59	TSH15A1	Plivit manual buruieni în peluze	100 Mp.	90,25	4,11	59,63		71,71	93,96
60	TSH16A1	Rectificat margini la peluze și rabate	100 MI.	91,56	4,12	60,50		72,75	95,33
61	TSH17A1	Săpat gropi poligonale în teren ușor	Mc.	40,26	4,12	26,60		31,99	41,92
62	TSH17B1	Săpat gropi poligonale în teren mijlociu	Mc.	64,11	4,15	42,37		50,95	66,77
63	TSH17C1	Săpat gropi poligonale în teren tare	Mc.	98,10	4,11	64,81		77,94	102,13
64	TSH18A1	Extras arbuști fără balot de pământ	Buc.	12,11	4,13	8,00		9,62	12,61
65	TSH18B1	Extras arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	13,89	4,18	9,18		11,04	14,47
66	TSH18C1	Extras puietți de arbori fără balot	Buc.	14,62	4,04	9,65		11,61	15,21
67	TSH19B1	Extras tufe de arbuști și rășinoși cu balot	Buc.	90,92	4,12	60,07		74,24	94,67
68	TSH23A1	Extras buxus cu balot, h < 50 cm	Buc.	23,14	4,15	15,30		18,39	24,10
69	TSH23B1	Extras buxus cu balot, h > 50 cm	Buc.	64,01	4,11	42,30		50,86	66,64
70	TSH24A1	Plantat arbuști fără balot de pământ -	Buc.	12,73	4,08	8,40		10,11	13,25
71	TSH24B1	Plantat trandafiri și arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	18,33	4,15	12,12		14,57	19,09
72	TSH24C1	Plantat puietți de arbori foioși fără balot	Buc.	37,66	4,12	24,88		29,92	39,21
73	TSH25A1	Transplantări cu balot la arbuști	Buc.	52,70	4,14	34,83		41,88	54,88
74	TSH25B1	Transplantări cu balot la arbori Ø < 10 cm	Buc.	244,77	4,12	161,72		194,48	254,85
75	TSH25C1	Transplantări cu balot la arbori Ø 11-15 cm	Buc.	268,26	4,12	177,25		213,16	279,32
76	TSH26A1	Plantat gard viu, foioși pe un rând	MI.	20,31	4,14	13,42		16,14	21,15
77	TSH26B1	Plantat gard viu, foioși pe două rânduri	MI.	34,20	4,15	22,60		27,18	35,62

78	TSH26C1	Plantat gard viu, rășinoși pe un rând	MI.	15,26	4,13	10,08		12,12	15,89
79	TSH26D1	Plantat gard viu, rășinoși pe două rânduri	MI.	24,36	4,15	16,10		19,36	25,37
80	TSH26E1	Plantat gard viu, buxus pe un rând	MI.	10,15	4,04	6,71		8,06	10,56
81	TSH26F1	Plantat gard viu, buxus pe două rânduri	MI.	20,09	4,18	13,28		15,97	20,93
82	TSH27A1	Udat plantații cu furtunul	Mc.	30,47	4,07	20,13		24,20	31,71
83	TSH27B1	Udat plantații cu găleata	Mc.	152,29	4,12	100,63		121,01	158,57
84	TSH28A1	Tăieri de corecție la arbori cu h < 7 m	Buc.	19,98	4,10	13,20		15,87	20,80
85	TSH28B1	Tăieri de corecție la arbori cu h > 7 m	Buc.	27,74	4,18	18,34		22,05	28,90
86	TSH28C1	Tăieri de corecție la trandafiri	Buc.	2,39	4,18	1,58		1,90	2,49
87	TSH29A1	Tuns gard viu cu H < 1,2 m	Mp.	1,04	2,88	0,68		0,82	1,07
88	TSH29B1	Tuns gard viu cu H > 1,2 m	Mp.	1,71	4,68	1,13		1,36	1,79
89	TSH29C1	Tuns borduri și chenare de buxus	Mp.	5,11	4,11	3,37		4,06	5,32
90	TSH29D1	Tuns forme din specii cu frunze persistente	Mp.	2,03	3,94	1,34		1,61	2,11
91	TSH30A1	Plantat flori cu h < 15 cm, în teren	100 Buc.	90,09	4,12	59,53		71,58	93,80
92	TSH30B1	Plantat flori cu h > 15 cm, în teren	100 Buc.	141,54	4,12	93,52		112,46	147,37
93	TSH30C1	Plantat flori în jardiniere și vase decorative	100 Buc.	137,11	4,12	90,59		108,94	142,76
94	TSH30D1	Plantat plante perene cu balot în teren	100 Buc.	1401,24	4,12	925,84		1113,37	1458,96
95	TSH31A1	Combaterea bolilor și dăunător prin stropire	100 Buc.	603,16	4,12	398,53	***)	479,26	628,03
96	TSH31B1	Combaterea bolilor și dăunătorilor prin prăfuire	100 Buc.	642,72	4,12	424,66		510,67	669,19
97	TSG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 Mp.	57,71	4,12	38,13		45,86	60,09

98	TSG2A1	Curățirea terenului de iarbă și buruieni	100 Mp.	234,43	4,12	154,89		186,27	244,08
99	TSG3A1	Defrișarea manuală fără scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	365,54	4,12	241,52		290,44	380,59
100	TSG3B1	Defrișarea manuală cu scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	454,95	4,12	300,61		361,49	473,70
101	TSG5A1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	66,99	4,12	44,26		53,23	69,75
102	TSG5B1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	174,59	4,12	115,35		138,72	181,78
103	TSG5C1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø > 51 cm	Buc.	380,14	4,12	251,17		302,05	395,81
104	TSG5D1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø10-30 cm	Buc.	50,24	4,12	33,19		39,92	52,31
105	TSG5E1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø 31-50 cm	Buc.	158,21	4,12	104,54		125,71	164,73
106	TSG5F1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø > 51 cm	Buc.	337,02	4,12	222,68		267,78	350,90
107	TSG5G1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 10-30 cm	Buc.	39,21	4,11	25,90		31,15	40,82
108	TSG5H1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 31-50 cm	Buc.	133,25	4,12	88,04		105,87	138,74
109	TSG5I1	Doborât manual arbori foioși esență moale cu Ø>51 cm	Buc.	213,06	4,11	140,77		169,28	221,82
110	TSG6A1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	39,90	4,11	26,37		31,70	41,54
111	TSG6B1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	130,76	4,11	86,39		103,89	136,13
112	TSG6C1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 51-70 cm	Buc.	248,34	4,12	164,08		197,32	258,57
113	TSG6D1	Scos manual cioate arbori foioși și rășinoși Ø > 71 cm	Buc.	412,92	4,12	272,83		328,09	429,93
114	TSG7A1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	101,55	4,11	67,09		80,68	105,72



115	TSG7B1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	205,93	4,12	136,06		163,62	214,41
116	TSG7C1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 51-70 cm	Buc.	417,89	4,12	276,12		332,04	435,11
117	TSG7D1	Scos manual cioate foioase esență tare cu Ø > 71 cm	Buc.	612,09	4,12	404,42		486,34	637,30
118	TSG8A1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	60,70	3,71	38,69	1,56	48,04	62,95
119	TSG8B1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	151,06	3,81	97,12	2,96	119,67	156,82
120	TSG8C1	Doborât mecanic arbori rășinoși Ø > 51 cm	Buc.	331,46	3,83	213,50	6,06	262,64	344,16
121	TSG8D1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	43,00	3,37	26,65	1,93	33,92	44,45
122	TSG8E1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	130,16	3,56	81,73	4,70	102,86	134,79
123	TSG8F1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø > 51 cm	Buc.	226,75	3,48	141,49	9,17	179,07	234,65
124	TSG8G1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø10-30 cm	Buc.	35,20	3,27	21,59	1,82	27,74	36,35
125	TSG8H1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø31-50 cm	Buc.	108,79	3,53	68,25	3,98	85,95	112,63
126	TSG8I1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø > 51 cm	Buc.	211,05	3,72	134,69	5,23	167,06	218,91
127	TSG14A1	Cosit manual vegetație ierboasă	100 Mp.	22,08	4,17	14,59		17,55	23,00
128	TSG14B1	Cosit manual vegetație acvatică în teren uscat	100 Mp.	29,20	4,11	19,30		23,20	30,40
129	TSG14C1	Cosit manual vegetație acvatică în teren cu apă	100 Mp.	72,69	4,10	48,02		57,75	75,67
130	TSA01B	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren mijlociu 10-30 cm	Mc.	27,44	4,12	18,13		21,80	28,57
131	TSA01C	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren tare 10-30 cm	Mc.	51,66	4,12	34,13		41,05	53,79
132	TSE01B1	Nivelat manual teren mijlociu	100 Mp.	298,58	4,11	197,27		237,23	310,86

133	TSH10D1	Brăzduiri teren în pantă (> 30cm ) și h taluz < 8 m	Mp.	37,08	4,07	24,49		29,45	38,59
134	TSH21A1+B1	Extras mecanic arbori, Ø până la 10 cm - doar manopera	Buc.	204,68	4,12	135,24	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuat in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	162,63	213,11
135	TSH22A1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (11-15 cm)	Buc.	304,35	4,12	201,10	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	241,83	316,89
136	TSH22B1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (16-20 cm)	Buc.	377,76	4,12	249,59	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	300,15	393,32
137	IFB09A1	Strat drenant din nisip, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,92	3,83	2,59		3,11	4,07
138	IFB09A2	Strat drenant din balast, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,92	3,83	2,59		3,11	4,07

139	IFB09A3	Strat drenant din pietris, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,92	3,83	2,59		3,11	4,07
140	IFE01A1	Recoltarea nuielelor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	62,69	4,15	41,43		49,82	65,29
141	IFE01B1	Recoltarea crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	62,69	4,15	41,43		49,82	65,29
142	IFE03A1	Impletirea nuielelor verzi pe pari sau bulumaci gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m	mp	16,54	4,11	10,92		13,14	17,22
143	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze largi si parcuri	Buc.	73,04	4,12	48,26		58,04	76,05
144	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze laterale la strazi si bulevarde	Buc.	113,99	4,11	75,32		90,57	118,68
145	NL	Greblarea gazonului - primavara	100 Mp.	67,70	4,12	44,73		53,79	70,49
146	NL	Supravegheat instalatie de irigat spatii verzi	Ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
	ORĂ REGIE	Interventii neprevazute (conform caietului de sarcini pentru aceasta activitate)	Ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
147	NL	Udat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera	mp	0,70	7,14	0,47	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,57	0,75

148	NL	Cosit suprafețe cu motocositoare VIKING- doar manopera	100 Mp.	19,94	4,16	13,18	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	15,85	20,77	
149	NL	Cosit suprafețe cu cositoare STIHL- doar manopera	100 Mp.	39,54	4,12	26,13	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	31,42	41,17	
150	NL	Ciupit plante anuale si perene	mp	5,72	4,20	3,78		4,55	5,96	
151	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera	100 Mp.	28,60	4,16	18,84	0,08	22,73	29,79	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

152	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRG- doar manopera	100 Mp.	9,26	4,43	6,12	0,02	7,38	9,67	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
153	NL	Cosit intr-un strat suprafețe cu motocositoarea ADELA BDR - doar manopera	100 Mp.	9,26	4,21	6,12		7,36	9,65	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
154	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 Mp.	19,88	3,67	13,28		15,73	20,61	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

155	NL	Cosit suprafețe cu motocositoare MATMAGRIT- doar manopera	100 Mp.	7,83	4,34	5,18	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	6,23	8,17	
156	NL	Tuns gard viu cu "Mașina de tuns gard viu GT 5233"- doar manopera	Mp.	2,13	4,69	1,41	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	1,70	2,23	
157	NL	Săpat suprafețe mecanizat cu MOTOSAPA (ROTOSAPA) - doar manopera	100 Mp.	9,35	4,06	6,12	0,07	7,43	9,73	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

158	NL	Maturat suprafețe cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,85	3,86	1,88	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	2,26	2,96
159	NL	Cosit suprafețe cu TRACTORAȘ HF- doar manopera	100 Mp.	5,67	4,23	3,76	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,51	5,91
160	NL	Tuns într-un strat suprafețe de gazon cu tractorasul viking 6127zl	100mp	5,67	4,23	3,76	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,51	5,91
161	NL	Evacuat apă în exces de pe suprafețe teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera	mp	0,70	7,14	0,47	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,57	0,75

162	NL	Maturat alei cu Masina Automaturatoare HAKO SWEEPMASTER D1200RH	Ora	157,97	-1,99	47,08	61,54	118,16	154,83	
163	NL	Determinarea starii de sanatate a arborilor cu ajutorul TOMOGRAFULUI	Ora	109,63	2,67	75,17		85,90	112,56	
164	NL	Plivit ghivece pe stâlpi	Buc.	4,63	4,10	3,06		3,68	4,82	
165	NL	Udat jardiniere mici	Buc.	0,99	5,05	0,66		0,79	1,04	
166	NL	Udat ghivece pe stâlp	Buc.	1,25	4,00	0,82		0,99	1,30	
167	NL	Plivit Jardiniere	Buc.	7,13	3,93	4,71		5,66	7,41	
168	NL1	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø<10 cm	Buc.	17,43	2,24	10,18	1,63	13,60	17,82	
169	NL2	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 11-30 cm	Buc.	353,13	2,28	208,06	30,88	275,62	361,17	
170	NL3	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 31-60 cm	Buc.	573,51	2,36	340,47	47,29	447,97	587,02	
171	NL4	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 61-100 cm	Buc.	794,09	2,31	469,21	67,93	619,96	812,40	
172	NL5	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø>100 cm	Buc.	1165,14	2,35	691,45	96,36	910,06	1192,54	
173	NL6	Tăiat arbori secț. succ. cu emondorul . Ø<10 cm sau ramuri cu diametrul de pana la 10 cm din arbori ma	Buc.	6,86	2,33	3,81	0,81	5,36	7,02	
174	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA RAADPFL Craiova)	100mp	9,71	3,91	6,12	0,34	7,70	10,09	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie



175	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA PMC)	100mp	9,26	4,21	6,12	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	7,36	9,65
176	NL	Scarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540	100mp	18,53	4,10	12,24	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	14,72	19,29

**Nota:** Articolul TSH12B1 prevede la utilaj folosirea autocisternei. Deoarece unitatea noastra are mai multe tipuri de autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei.

**Nota:** Deoarece in sezonul cald unitatea noastra nu face fata cu cisternele pe care le detine, a fost finalizata o procedura de achizitie publica "Inchiriere autocisterna de apa cu deservent - 2 buc" in anul 2023. La incheierea acestui contract de achizitie, anul viitor va avea loc o alta licitatie, iar dupa semnarea noului contract, in situatiile de lucrari vor fi introduse noile tarife pentru cisternele cu deservent, inchiriate.

Materialele folosite de unitatea noastra la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

### Material

			TARIFE VECHI		TARIFE
--	--	--	--------------	--	--------

Nr. Crt.	Denumirea PRODUS	UM	Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA	Ajustare/ modificare (%)	Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA
----------	------------------	----	--	----------------------	--------------------------	--	----------------------

### PLANTE PERENE

177	Lavanda,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
178	Armeria,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
179	Sagina,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
180	Coreopsis,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
181	Achilea,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
182	Aster,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
183	Astilbe,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
184	Diantus,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
185	Lupinus,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
186	Delphinium,	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76
187	Gaiardia	buc	2,87	3,76	0,00%	2,87	3,76

### RASADURI ANUALE

188	Begonia semperlorens	buc	2,13	2,80	0,00%	2,13	2,80
189	Agerathum	buc	2,23	2,92	0,00%	2,23	2,92
190	Celosia	buc	2,23	2,92	0,00%	2,23	2,92
191	Flox	buc	2,23	2,92	0,00%	2,23	2,92
192	Mirabilis	buc	2,23	2,92	0,00%	2,23	2,92
193	Portulaca	ladita	2,23	2,92	0,00%	2,23	2,92
194	Salvia	buc	2,11	2,76	0,00%	2,11	2,76
195	Gazania	buc	2,11	2,76	0,00%	2,11	2,76
196	Calistephus	buc	1,78	2,34	0,00%	1,78	2,34
197	Anthirinium	buc	1,78	2,34	0,00%	1,78	2,34
198	Tagetes	buc	1,96	2,56	0,00%	1,96	2,56
199	Cyneraria maritima	buc	1,96	2,56	0,00%	1,96	2,56
200	Dahlia	buc	1,96	2,56	0,00%	1,96	2,56
201	Petunia grandiflora	buc	2,28	2,99	0,00%	2,28	2,99
202	Petunia balcon	buc	2,28	2,99	0,00%	2,28	2,99
203	Lobelia	buc	2,28	2,99	0,00%	2,28	2,99
204	Impatiens	buc	2,28	2,99	0,00%	2,28	2,99

**RASADURI BIENALE**

205	Silene	buc	1,30	1,70	0,00%	1,30	1,70
206	Miozitis	buc	1,30	1,70	0,00%	1,30	1,70
207	Banutei(Belis)	buc	1,30	1,70	0,00%	1,30	1,70
208	Pansele	buc	1,30	1,70	0,00%	1,30	1,70
209	Ghivece pt. stalpi	buc	37,98	49,77	0,00%	37,98	49,77
210	Jardiniere	buc	37,98	49,77	0,00%	37,98	49,77
211	Buxus sempervirens	buc	6,89	9,03	0,00%	6,89	9,03
212	Tradescantia	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
213	Impatiens	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
214	Fitonia	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
215	Cisus	buc	14,79	19,38	0,00%	14,79	19,38
216	Muscate	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
217	Hoia	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
218	Pileea	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
219	Kalanchoia	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
220	Peperomia	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
221	Plectranthus	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
222	Clorophitum	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
223	Asparagus	buc	17,61	23,08	0,00%	17,61	23,08
224	Canaindica	buc	6,21	8,14	0,00%	6,21	8,14
225	Margarete	buc	6,21	8,14	0,00%	6,21	8,14
226	Crizantema tufanica	buc	6,21	8,14	0,00%	6,21	8,14

**MATERIAL DENDROLOGIC****Arbusti**

227	Forsitia	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
228	Lamaita	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
229	Cotoneaster	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
230	Lonicera	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
231	Piracanta	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
232	Spireea	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
233	Gutui Japonez	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23

234	Cidonia	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
235	Mahonia	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23
236	Hibiscus	buc	10,86	14,23	0,00%	10,86	14,23

#### **Gard Viu**

237	Ligustrum ovalifolium	buc	4,95	6,49	0,00%	4,95	6,49
238	Ligustrum vulgare	buc	2,70	3,54	0,00%	2,70	3,54
239	Hibiscus	buc	2,70	3,54	0,00%	2,70	3,54
240	Singer	buc	2,70	3,54	0,00%	2,70	3,54
241	Amorfa	buc	2,70	3,54	0,00%	2,70	3,54
242	Gledita	buc	2,70	3,54	0,00%	2,70	3,54
243	Mesteacan fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
244	Artar fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
245	Frasin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
246	Paltin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
247	Tei fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
248	Catalpa fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
249	Salcam fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
250	Magnolie fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
251	Ulm fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
252	Carpen fara balot	buc	22,83	29,92	0,00%	22,83	29,92
253	Mesteacan cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
254	Artar cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
255	Frasin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
256	Paltin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
257	Tei cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
258	Catalpa cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
259	Salcam cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
260	Magnolie cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
261	Ulm cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
262	Carpen cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00%	25,81	33,82
263	Mesteacan cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
264	Artar cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
265	Frasin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17

266	Paltin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
267	Tei cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
268	Catalpa cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
269	Salcam cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
270	Magnolie cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
271	Ulm cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
272	Carpen cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00%	29,89	39,17
273	Stejar	buc	29,41	38,54	0,00%	29,41	38,54
274	Castan	buc	29,41	38,54	0,00%	29,41	38,54
275	Thuja	buc	37,05	48,55	0,00%	37,05	48,55
276	Juniperus virginian	buc	37,05	48,55	0,00%	37,05	48,55
277	Juniperus tarator	buc	37,05	48,55	0,00%	37,05	48,55
278	Pin	buc	51,08	69,94	0,00%	51,08	69,94
279	Brad	buc	51,08	69,94	0,00%	51,08	69,94
280	Molid	buc	51,08	69,94	0,00%	51,08	69,94
281	Chiparos de balta	buc	51,08	69,94	0,00%	51,08	69,94
282	Trandafri	buc	7,74	10,14	0,00%	7,74	10,14
283	Buxux forme	buc	19,40	25,42	0,00%	19,40	25,42
284	Tisa	buc	19,40	25,42	0,00%	19,40	25,42
285	Salcie	buc	15,36	20,13	0,00%	15,36	20,13
286	Plop	buc	15,36	20,13	0,00%	15,36	20,13

#### **RASADURI**

287	Alternatera, Irizinia	buc	2,56	3,36	0,00%	2,56	3,36
288	Coleus	buc	2,56	3,36	0,00%	2,56	3,36
289	Ageratum butasi	buc	2,56	3,36	0,00%	2,56	3,36

### CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

**Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,  
sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei**

Nr. Crt.	Tipul și marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	TARIFE VECHI				Ajustare / modificare (%)	TARIFE ACTUALIZATE			
		Lei/Oră ( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funcț. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)		Lei/Oră ( la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funcț. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo	38,89	-	-	1,25	-11,20	35,31	-	-	1,11
2	Autoturism Dacia Duster	39,78	-	-	1,19	-9,24	35,53	-	-	1,08
3	Autoturism Dacia Papuc 1,9D-DS	34,15	-	-	1,39	-9,35	35,24	-	-	1,26
4	Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea RAADPFL - DJ.14.SFB)	35,80	-	-	1,39	-9,35	36,89	-	-	1,26
5	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP	34,71	-	-	1,58	-10,13	35,79	-	-	1,42
6	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP - tarif de noapte	42,28	-	-	1,58	-10,13	43,36	-	-	1,42
7	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH	34,71	-	-	1,59	-10,69	35,79	-	-	1,42

8	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH - tarif de noapte	42,28	-	-	1,59	-10,69	43,36	-	-	1,42
9	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL - DJ.12.YPP)	39,53	-	-	1,58	-10,13	35,79	-	-	1,42
10	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) DJ.14.HMB	39,73	-	-	1,59	-10,69	40,81	-	-	1,42
11	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) DJ.14.HMB - tarif de noapte	47,30	-	-	1,59	-10,69	48,38	-	-	1,42
12	Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL- DJ.14.SEZ)	39,00	-	-	1,59	-10,69	40,08	-	-	1,42
13	Autoutilitara FIAT DUCATO DC 2,5 DCI 130 CP 3,5 to - Proprietatea PMC - DJ-08-LIY	34,46	-	-	1,59	-10,69	35,54	-	-	1,42
14	Autospecială pentru lucru la înălțime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + DJ.26.ADP		81,44	35,40		-1,77		80,00	36,52	
15	Autospecială pentru deplasare OPEL NOVANO		84,85	35,72		-2,73		82,53	36,80	
16	Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă		96,16	35,56		-6,77		89,65	36,60	
17	Tractor UTB - U683 65 CP DJ-02683 cu remorcă proprietatea RAADPFL - DJ.14.SLJ		99,69	35,74		-6,54		93,17	36,78	
18	Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă		92,33	35,70		-5,52		87,23	36,74	
19	Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă		100,53	36,00		-5,85		94,65	37,04	
20	Tractor SAME DORADO cu remorca de 5 to		103,44	36,66		-4,93		98,34	37,70	
21	Tractor FARMTRAC cu remorca de 5 to		104,20	36,66		-4,89		99,10	37,70	
22	Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin		106,20	36,22		-5,65		100,20	37,31	
23	Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin		112,20	36,00		-6,06		105,40	37,09	
24	Autostropitoare RENAULT D18 - 8 Mc. 18 to. Masa Total Autorizată		116,55	37,05		-8,67		106,45	38,13	
25	Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGO 150E - 18 to. Masa Total Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă Autoutilitara MAN basculanta N3G		113,21	36,08		-5,39		107,11	37,16	

26	Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 - 33 to. Masa Total Autorizată - 19 to. Masa Utilă		148,48	37,00		-7,75		136,97	38,09	
27	Autobasculanta DAF Masa Totala Autorizată - 19 to.		118,05	36,27		-5,84		111,16	37,35	
28	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD Motor UTB DJ-11-ADP, DJ 02753		86,00	36,38		-5,12		81,60	37,46	
29	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea RAADPFL - DJ.02626)		90,87	43,86		-4,84		86,47	44,94	
30	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 Motor Deutz DJ-00183 si DJ-00303		86,00	36,38		-5,12		81,60	37,46	
31	Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO		144,88	37,14		-8,97		131,88	38,22	
32	Buldoexcavator CATERPILAR		159,68	38,29		-8,14		146,68	39,38	
33	Buldoexcavator HIDROMEC HMK		167,63	39,35		-7,29		155,41	40,44	
34	Minibuldoexcavator JCB 1 Cx		85,55	41,98		-13,42		74,07	35,98	
35	Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB)		95,33	35,51		-5,35		90,23	36,55	
36	Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		84,57	34,53		-6,13		79,39	35,61	
37	Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete pentru jocuri sportive (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		78,42	34,50		-6,61		73,24	35,58	



38	Tractor pentru atasat echipamente specifice activitatii la zonele verzi MAT 800 DEUTZ (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		87,91	35,25		-5,89		82,73	36,33	
39	Autogreder Mista (Stalowa-Wola) 173 CP, 127 kW, 15 tone		221,80	38,77		-9,04		201,75	39,85	
40	Rulou compactor R8 - 14 to		82,00	34,42		-7,22		76,08	35,54	
41	Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone		102,03	37,56		-5,14		96,79	38,64	

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei si vor inlocui tarifele auto si de utilaje aprobate prin H.C.L. nr. 105/23.02.2023. De asemenea, aceste tarife vor modifica si calculul articolelor TRA in mod corespunzator, precum si calculul utilajelor care intra in componenta tarifulor pentru toate activitatile date in gestiune directa regiei.

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE**  
Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA

	NML1	Tarif ingrijire animal carnivor (leu,lup, etc)	buc	49,97	0,44	35,55		38,30	50,19
	NML2	Tarif de ingrijire animal omnivor (urs,etc)	buc	41,38	0,85	29,36		31,84	41,73
	NML3	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (cerb,etc)	buc	21,62	1,67	14,89		16,77	21,98
	NML4	Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivore	buc	6,51	16,90	4,38		5,81	7,61
1	RPCA01A1	Sapatura de pamant	mc	110,44	4,12	72,97		87,75	114,99
2	RPCB07A1	Turnat beton B200	mc	365,72	3,85	243,36		289,83	379,80
3	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici din beton (boltari)	mc	273,21	3,74	182,26		216,30	283,44
4	RPIF05A1	Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenica	buc	5,41	3,70	3,64		4,28	5,61
5	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite	mp	124,79	3,66	83,42		98,72	129,36
6	RPCJ49A1	Tencuieli exterioare driscuite	mp	63,16	3,64	42,28		49,95	65,46
7	RPCR08A1	Zugraveli interioare obisnuite	mp	18,87	3,76	12,60		14,94	19,58
8	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare	mp	13,94	3,73	9,31		11,03	14,46
9	RPCP01B1	Confectie metalica	kg	26,73	3,52	17,94		21,11	27,67
10	RPCR42B1	Vopsitorie tamplarie metalica	mp	70,61	3,65	47,25		55,85	73,19
11	RPCI15A1	Invelitoare din tabla Zn ondulata	mp	55,85	3,62	37,38		44,16	57,87
12	RPIF07A	Suduri electrice	ml	11,48	3,48	7,72		9,06	11,88
13	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	3,28	3,35	2,18		2,59	3,39
14	RPCC01A1	Cofraje	mp	52,53	3,75	35,05		41,59	54,50
15	RPCR51A1	Vopsitorie tevi	ml	6,18	4,05	4,13		4,90	6,43
16	RPCT33A1	Demontat tamplarie din lemn	mp	15,48	4,01	10,27		12,28	16,10
17	RPCT09E1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manual	mc	700,70	3,73	467,69		554,66	726,83
18	RPCQ04F1	Montat geam tras 4mm	mp	41,29	3,54	27,72		32,62	42,75
19	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma	mp	73,50	3,52	49,34		58,07	76,09
20	RPCR47A1	Vopsit cu email alchidal la balustrade	mp	88,92	3,60	59,55		70,30	92,12
21	RPCB19A1	Beton B100 turnat in cofraje	mc	414,03	3,93	274,86		328,39	430,32

22	RPCT17A1	Demontat grinzi metalice	to	675,34	3,91	448,65		535,53	701,76
23	RPCB06A1	Beton B150 turnat in fundatii	mc	244,37	3,81	162,78		193,58	253,67
24	RPCB06B1	Beton B150 turnat in centuri	mc	399,92	3,87	265,96		317,00	415,40
25	RPCB06C1	Beton B150 turnat in pereti despartitori	mc	427,84	3,92	284,21		339,28	444,59
26	RPCB07B1	Beton B200 turnat in cuzineti	mc	384,73	3,90	255,62		305,06	399,75
27	RPCB08A1	Beton B250	mc	394,64	3,79	262,98		312,58	409,61
28	RPSA16B1 (asim)	Inlocuit tv peval $\Phi$ 16	ml	97,42	3,55	65,32		76,99	100,88
29	RPSA16C1 (asim)	Inlocuit tv pexal $\Phi$ 20	m	97,42	3,55	65,32		76,99	100,88
30	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit tv pexal $\Phi$ 25	m	105,67	3,56	70,86		83,51	109,43
31	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC $\Phi$ 32	m	82,47	3,60	55,24		65,20	85,44
32	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC $\Phi$ 40	m	88,61	3,59	59,35		70,05	91,79
33	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC $\Phi$ 110	m	123,00	3,59	82,39		97,23	127,41
34	RPSD32A1	Inlocuit robinet de trecere $\Phi$ 1/2	buc	43,44	3,50	29,15		34,31	44,96
35	RPSD32B1	Inlocuit robinet de trecere $\Phi$ 3/4	buc	54,31	3,50	36,44		42,89	56,21
36	RPSF09A1	Desfundat coloana de scurgere	ml	25,00	3,92	16,63		19,82	25,98
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	28,49	4,11	18,83		22,64	29,66
38	EH01A1 (asimilat)	Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animale	ora	32,80	3,45	22,05		25,89	33,93
39	RPED10A1 (asimilat)	Demonatre cablu electric jpasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	10,20	4,12	6,76		8,10	10,62
40	RPED02A1 (asimilat)	Inlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	29,91	3,68	20,02		23,66	31,01
41	RPCR31B1	Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopsea	mp	46,64	3,58	31,25		36,87	48,31
42	RPCR12B# (asimilat)	Vopsitorie tamplarie cu lac (lazura)	mp	37,29	3,35	25,11		29,41	38,54

43	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 m	to	53,46	4,10	35,32		42,47	55,65
44	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 50 m	to	102,97	4,13	68,04		81,82	107,22
45	NSL	Maturat alei	1000 mp	60,65	4,12	40,07		48,19	63,15
46	NSL	Intretinere curatenie	1000mp	27,11	4,09	17,91		21,54	28,22
47	NSL	Spalat manual cu furtunul	1000mp	33,50	4,09	22,13		26,61	34,87
48	NSL	Incarcat manual pamant si resturi vegetale	mc	23,72	4,13	15,68		18,85	24,70
49	NL	Intors , adunat, si cladit fan uscat	kg	1,43	3,50	0,94		1,13	1,48
50	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100mp	23,37	4,15	15,44		18,57	24,34
51	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla	100 mp	11,70	3,59	7,85		9,25	12,12
52	RpCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturi	mp	77,93	3,59	52,20		61,61	80,73
53	RpCR47A1	Vopsitorie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existente	mp	88,92	3,60	59,55		70,30	92,12
54	RpCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn (USI, FERESTRE, OBLOANE) in constructii existente la int si ext	mp	46,64	3,58	31,25		36,87	48,31
55	RpCS16A1	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltime	m	38,47	3,59	25,78		30,41	39,85
56	RpCS17A1	Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma	mp	16,20	3,64	10,84		12,81	16,79

57	RpCR04A1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mp	mp	6,16	3,73	4,11		4,88	6,39
58	RpCR04B1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mp	mp	5,80	3,97	3,83		4,60	6,03
59	RpSF04A1	Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul	mc	38,41	3,70	25,68		30,39	39,83
60	EC02XA	Montat cablu pe suporti (LEA)	m	21,37	4,12	14,12		16,98	22,25
61	RpEE03B1	Inlocuire priza	buc	20,03	3,64	13,42		15,84	20,76
62	RpEE02A1	Inlocuire COMUTATOR UNIPOLAR	buc	18,28	3,67	12,24		14,46	18,95
63	RpEF03A1	Inlocuire APLICA	buc	23,95	3,63	16,04		18,94	24,82
64	RpEF13A1	Inlocuire LAMPA - BEC - in interior	buc	5,61	3,74	3,76		4,44	5,82
65	RpEF02A2	Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelan	buc	13,84	3,54	9,27		10,94	14,33
66	RpCR27B1	Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturi	mp	51,30	3,51	34,45		40,52	53,10
67	RpIC80A1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1	buc	34,07	3,64	22,79		26,95	35,31
68	CO25A	Captuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm	mp	46,06	3,69	30,78		36,45	47,76
69	TsG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 mp	57,71	4,12	38,13		45,86	60,09
70	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	28,49	4,11	18,83		22,64	29,66
71	RPCE13B1	Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe	mp	52,16	3,85	34,74		41,34	54,17
72	RpSA45B1	Inlocuit fittinguri 1/2"	buc	47,61	3,53	31,95		37,61	49,29

73	RpSB24D1	Inlocuit COT PVC 110	buc	53,47	3,63	35,78		42,28	55,41
74	RpCR25A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	17,22	3,66	11,51		13,62	17,85
75	Ora regie/ N.L.	Diverse intervenții si lucrari neprevăzute, etc	Ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
76	TRBA04XC	Trasport materiale prin purtare directă	to	59,86	4,11	39,55		47,56	62,32
77	TRIB06XE	Încărcarea materialelor	to	21,37	4,12	14,12		16,98	22,25
78	TRIB14XF	Descărcarea materialelor	to	16,39	4,09	10,83		13,02	17,06
	NL	Cosit ( într-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL	100mp	39,54	4,12	26,13		31,42	41,17
	NL	Tuns ( într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX	100mp	28,60	4,16	18,84	0,08	22,73	29,79
	NL	Tuns ( într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG	100mp	9,29	4,09	6,12	0,02	7,38	9,67
	NL	Evacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120/SHE 50X	mp	0,70	7,14	0,47		0,57	0,75
	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (TURBOSUFLANTA)	100 mp	2,85	3,86	1,88		2,26	2,96
	NL	Tarif orar de intretinere I supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	ora	142,15	3,10	78,63	18,57	111,84	146,56

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE**  
**Privind activitatea de Mobilier Urban**

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma zincata	mp	73,50	3,52	49,34		72,47	76,09
2	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma	mp	11,70	3,59	7,85		9,25	12,12
3	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziti	ml	56,28	3,93	37,39		44,63	58,49
4	RPCO69A1	Confectionarea portilor metalice	kg	11,10	3,78	7,41		8,79	11,52
5	RPCO70A1	Montarea portilor metalice	kg	4,69	3,62	3,13		3,71	4,86
6	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	110,44	4,12	72,97		87,75	114,99
7	RPCB05A1	Beton simplu B75	mc	333,93	3,83	222,30		264,59	346,72
8	RPCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie metalica	mp	77,93	3,59	52,20		61,61	80,73
9	RPCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn	mp	46,64	3,58	31,25		36,87	48,31
10	RPCR47A1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie la balustrade, grile, parapet	mp	88,92	3,60	59,55		70,30	92,12
11	RPIF07A1	Asamblarea prin sudura electrica a tablelor	ml	11,72	3,33	7,88		9,24	12,11
12	TRBA04XC	Transport materiale prin purtare directa	to	59,86	4,11	39,55		47,56	62,32
13	TRIB06XE	Incarcarea materialelor	to	21,37	4,12	14,12		16,98	22,25
14	TRIB14XF	Descarcarea materialelor	to	16,39	4,09	10,83		13,02	17,06
15	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din lemn	ml	9,75	3,90	6,47		7,73	10,13

16	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor din metal	kg	1,49	3,36	0,99		1,18	1,54
17	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate	mp	53,49	3,94	35,49		42,43	55,60
18	RPCT06C1	Demolarea fundatiei de caramida	mc	290,71	4,12	192,09		230,99	302,69
19	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton	mc	347,58	3,74	231,96		275,16	360,57
20	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton armat	mc	584,23	3,73	389,96		462,47	606,02
21	RPCS16A1	Inlocuirea pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gard	mp	38,47	3,59	25,78		30,41	39,85
22	RPCS17	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa	mp	16,20	3,64	10,84		12,81	16,79
23	DF11XA	Montarea stalpilor metalici (cuprinde: picioare banci si cosuri de gunoi)	buc	48,23	3,90	32,03		38,24	50,11
24	CE05A	Invelitori din tabla zincata profilata ondulata sau cutata	mp	30,66	3,56	20,57		24,23	31,75
25	DA15A	Fundatie din beton de ciment de 10cm grosime executata direct pe un pat dinainte pregatit	mp	13,28	3,61	8,89		10,50	13,76
26	NL	Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
27	NL	Exploatare si intretinere fantani arteziene	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
28	NL	Montat cosuri de gunoi pe stalpi	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
29	RPCR04A1	Zugraveli exterioare in culori de var pana la 500mp	mp	6,16	3,73	4,11		4,88	6,39
30	ACB10B	Flansa rotunda montata prin sudura	buc	28,32	3,57	18,97		22,38	29,33
31	RPACC21A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge	buc	31,11	3,63	20,85		24,60	32,24
32	RPACF09A	Dezasamblarea in vederea reparatiei a pompelor	buc	145,60	3,80	97,01		115,33	151,13
33	RPACF14A	Repararea pompelor centrifuge	buc	218,93	3,66	146,37		173,19	226,95



34	RPACF18A	Remontarea pompelor pe postament	buc	246,71	3,52	165,56		194,90	255,40
35	RPACE06A	Curatirea si spalarea manuala a rezervorului	100 mp	367,14	4,06	242,96		291,56	382,06
36	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica cu gr.3mm	ml	5,41	3,70	3,64		4,28	5,61
37	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu $\varnothing$ 3/4"	buc	2,01	3,48	1,34		1,59	2,08
38	RPIC74M1	Sudarea oxiacetilenica a tevii de otel	buc	47,09	3,57	31,58		37,22	48,77
39	AS	Intretinere si reparatii curente jocuri de copii	buc	705,30	3,74	470,58		558,39	731,71
40	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	28,49	4,11	18,83		22,64	29,66
41	RPCB06A1	Turnat beton B150 in fundatie	mc	244,37	3,81	162,78		193,58	253,67
42	RPCB06B1	Turnat beton B150 in centuri	mc	399,92	3,87	265,96		317,00	415,40
43	RPCB06C1	Turnat beton B150 in pereti despartitori 6-10cm	mc	427,84	3,92	284,21		339,28	444,59
44	RPCB07A1	Turnat beton B200 in stalpi	mc	365,72	3,85	243,36		289,83	379,80
45	RPCB07B1	Turnat beton B200 in cuzineta de beton armat	mc	384,73	3,90	255,62		305,06	399,75
46	RPCB08A1	Turnat beton B250	mc	394,64	3,79	262,98		312,58	409,61
47	RPCB19A1	Turnat beton simplu B100 in cofraje	mc	414,03	3,93	274,86		328,39	430,32
48	RPCC01A1	Cofraje	mp	52,53	3,75	35,05		41,59	54,50
49	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	3,29	3,95	2,18		2,61	3,42
50	RPCD06C1	Inadirea prin sudura electrica	buc	32,39	3,64	21,68		25,62	33,57
51	RPCE13B1	Strat suport de egalizare pentru hidroizolatiei	mp	52,16	3,85	34,74		41,34	54,17
52	AS	Izolatiei cu TSA	mp	27,72	3,72	18,50		21,94	28,75
53	RPSA16B1 (asim.)	Inlocuit teava pexal $\varnothing$ 16	ml	97,42	3,55	65,32		76,99	100,88
54	RPSA16C1 (asim.)	Inlocuit teava pexal $\varnothing$ 20	ml	97,42	3,55	65,32		76,99	100,88

55	RPSA16D1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	105,67	3,56	70,86		83,51	109,43
56	RPSA13A1	Inlocuit teava zincata Ø3/8"	ml	41,13	3,67	27,52		32,54	42,64
57	RPSA13B1	Inlocuit teava zincata Ø1/2"	ml	41,95	3,62	28,06		33,17	43,47
58	RPSA13C1	Inlocuit teava zincata Ø3/4"	ml	49,20	3,66	32,92		38,92	51,00
59	RPSA13D1	Inlocuit teava zincata Ø1"	ml	56,07	3,66	37,52		44,35	58,12
60	RPSA13E1	Inlocuit teava zincata Ø11/4"	ml	72,51	3,67	48,51		57,36	75,17
61	RPSA13F1	Inlocuit teava zincata Ø11/2"	ml	80,59	3,65	53,92		63,74	83,53
62	RPSA13G1	Inlocuit teava zincata Ø2"	ml	101,44	3,65	67,85		80,23	105,14
63	RPSA13H1	Inlocuit teava zincata Ø21/2"	ml	149,65	3,59	100,25		118,30	155,02
64	RPSA13I1	Inlocuit teava zincata Ø3"	ml	191,52	3,61	128,21		151,43	198,43
65	RPSA13J1	Inlocuit teava zincata Ø4"	ml	259,58	3,61	173,79		205,25	268,96
66	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri Ø3/8"	buc	47,61	3,53	31,95		37,61	49,29
67	RPSA45B1	Inlocuit fittinguri Ø1/2"	buc	47,61	3,53	31,95		37,61	49,29
68	RPSA45C1	Inlocuit fittinguri Ø3/4"	buc	62,66	3,53	42,05		49,50	64,87
69	RPSA45D1	Inlocuit fittinguri Ø1"	buc	79,36	3,49	53,26		62,68	82,13
70	RPSA45E1	Inlocuit fittinguri Ø11/4"	buc	96,05	3,51	64,47		75,87	99,42
71	RPSA45F1	Inlocuit fittinguri Ø11/2"	buc	112,76	3,51	75,68		89,07	116,72
72	RPSA45G1	Inlocuit fittinguri Ø2"	buc	150,34	3,51	100,91		118,76	155,62
73	RPSA45H1	Inlocuit fittinguri Ø21/2"	buc	178,05	3,58	119,29		140,74	184,42
74	RPSA45I1	Inlocuit fittinguri Ø3"	buc	217,34	3,59	145,61		171,81	225,14
75	RPSA45J1	Inlocuit fittinguri Ø4"	buc	300,86	3,58	201,56		237,82	311,64
76	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Ø32	ml	82,47	3,60	55,24		65,20	85,44
77	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Ø40	ml	88,61	3,59	59,35		70,05	91,79
78	RPSB23C1	Inlocuit tub PVC Ø50	ml	93,11	3,61	62,38		73,62	96,47
79	RPSB23D1	Inlocuit tub PVC Ø75	ml	100,88	3,60	67,58		79,75	104,51
80	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Ø110	ml	123,00	3,59	82,39		97,23	127,41
81	RPSB23F1	Inlocuit tub PVC Ø125	ml	106,64	3,59	71,43		84,30	110,47
82	RPSB23G1	Inlocuit tub PVC Ø160	ml	120,56	3,58	80,75		95,30	124,88
83	RPSB24A1	Inlocuit cot PVC Ø40	buc	41,31	3,63	27,65		32,67	42,81
84	RPSB24B1	Inlocuit cot PVC Ø50	buc	41,31	3,63	27,65		32,67	42,81
85	RPSB24D1	Inlocuit cot PVC Ø110	buc	53,47	3,63	35,78		42,28	55,41

86	RPSB25A1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø50	buc	82,60	3,63	55,29		65,32	85,60
87	RPSB25C1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø110	buc	107,72	3,62	72,10		85,18	111,62
88	RPSB26A1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø50	buc	90,73	3,62	60,72		71,74	94,01
89	RPSB26C1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø110	buc	118,64	3,64	79,41		93,83	122,96
90	RPSB29A1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø50	buc	3,61	3,88	2,42		2,86	3,75
91	RPSB29C1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø110	buc	4,42	3,62	2,95		3,49	4,58
92	RPSB30C1	Inlocuit dop tip U din PVC Ø50	buc	10,53	3,70	7,05		8,33	10,92
93	RPSB30E1	Inlocuit dop din PVC Ø110	buc	25,11	3,66	16,81		19,86	26,03
94	RPSB01C1	Inlocuit tub fonta Ø100	ml	73,96	3,70	49,39		58,53	76,70
95	RPSB06C1	Inlocuit coturi si curbe cu mufe din fonta Ø100	buc	188,03	3,56	126,06		148,60	194,72
96	RPSB07C1	Inlocuit ramificatie simpla din fonta Ø100	buc	188,65	3,55	126,52		149,08	195,35
97	RPSB10C1	Inlocuit ramificatie dubla din fonta Ø100	buc	221,35	3,56	148,43		174,93	229,23
98	RPSB13C1	Inlocuit tub fonta Ø100 cu mufa si gura de curatire	buc	83,50	3,69	55,78		66,07	86,58
99	RPSB52C1	Inlocuit sifon de pardoseala din fonta Ø50	buc	81,80	3,63	54,75		64,69	84,77
100	RPSB53C1	Inlocuit sifon de pardoseala colector Ø200	buc	210,58	3,62	140,95		166,52	218,21
101	RPSD32A1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1/2"	buc	43,44	3,50	29,15		34,31	44,96
102	RPSD32B1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3/4"	buc	54,31	3,50	36,44		42,89	56,21
103	RPSD32C1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1"	buc	67,64	3,52	45,41		53,44	70,02
104	RPSD32D1	Intercalarea robinetului de trecere Ø11/4"	buc	78,52	3,52	52,70		62,03	81,28

105	RPSD32E1	Intercalarea robinetului de trecere Ø11/2"	buc	98,55	3,53	66,15		77,86	102,03
106	RPSD32F1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2"	buc	116,10	3,51	77,93		91,71	120,17
107	RPSD32G1	Intercalarea robinetului de trecere Ø21/2"	buc	229,70	3,51	154,17		181,45	237,77
108	RPSD32H1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3"	buc	273,11	3,51	183,31		215,74	282,70
109	RPSD32I1	Intercalarea robinetului de trecere Ø4"	buc	380,86	3,51	255,63		300,85	394,23
110	RPSF04A1	Evacuat apa din subsol	mc	38,41	3,70	25,68		30,39	39,83
111	RPSF05B1	Racordarea provizorie a electropompei	buc	156,35	3,51	104,95		123,50	161,84
112	RPSF06A1	Curatit hazna	mc	166,82	3,70	111,45		132,01	172,99
113	RPSF09A1	Desfundat canal colector	ml	25,00	3,92	16,63		19,82	25,98
114	RPCP01B1	Grile metalice din otel profilat	kg	26,73	3,52	17,94		21,11	27,67
115	RPCR08A1	Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	mp	18,87	3,76	12,60		14,94	19,58
116	RPCR19B1	Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavane	mp	35,87	3,65	23,99		28,37	37,18
117	RPCR24A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	17,22	3,66	11,51		13,62	17,85
118	RPCR26B1	Vopsitorii cu email alchidal la pereti si tavane	mp	33,33	3,39	22,41		26,30	34,46
119	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzina	mp	10,25	3,71	6,84		8,11	10,63
120	RPCR51A1	Vopsitul conductelor cu D<60mm	mp	6,18	4,05	4,13		4,90	6,43
121	RPCR51B1	Vopsitul conductelor cu D>60mm	mp	37,89	3,77	25,25		30,01	39,32
122	RPCR53D1	Vopsitorie anticoroziva la invelitoarea din tabla	mp	13,11	3,97	8,71		10,40	13,63
123	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare executate manual	mp	13,94	3,73	9,31		11,03	14,46
124	RPCR54B1	Zugraveli lavabile exterioare in 3 straturi de pe scari rezemate	mp	28,65	3,66	19,18		22,67	29,70
125	RPCT10A1	Desfacut tencuieli la pereti	mp	7,13	3,93	4,71		5,66	7,41

126	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	9,35	3,85	6,21		7,41	9,71
127	RPCT20B1	Desfacere pardoseli de ciment	mp	32,78	4,15	21,66		26,05	34,14
128	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta, gresie	mp	57,00	4,12	37,66		45,29	59,35
129	RPCT49A1	Forare mecanica	buc	4,50	4,00	2,99		3,57	4,68
130	RPCU09A3	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra cu grosimea sub 15cm	buc	36,53	3,78	24,38		28,93	37,91
131	RPCG03A1	Zidarie de caramida cu grosimea egala sau mai mare de 12.5cm	mc	344,04	3,93	228,48		272,85	357,55
132	RPCG17A1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1/2 de caramida grosime	ml	18,83	3,56	12,62		14,88	19,50
133	RPCG17D1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1 caramida grosime	ml	12,31	3,49	8,24		9,72	12,74
134	RPCG17G1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 2 caramizi grosime	ml	28,68	3,52	19,21		22,66	29,69
135	RPCG19A1	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida	ml	51,29	3,84	34,14		40,64	53,26
136	RPCG23C1	Strapungeri manuale in zidarie de caramida mai mari de 28cm	buc	42,81	3,71	28,57		33,89	44,40
137	RPCG24E1	Repararea fisurilor in zidarie	ml	81,10	3,58	54,34		64,10	84,00
138	RPCG25A1	Zidarie din blocuri de beton	mc	236,58	3,86	157,39		187,51	245,71
139	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.4mm	mp	35,14	3,61	23,51		27,79	36,41
140	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.5mm	mp	35,14	3,61	23,51		27,79	36,41
141	RPCJ09D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite	mp	73,69	3,60	49,37		58,25	76,34
142	RPCJ20A1	Reparatii tencuieli interioare executate pe impletitura de sarma	mp	136,15	3,51	91,38		107,55	140,93

143	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop executate in 5 straturi	mp	124,79	3,66	83,42		98,72	129,36
144	RPCJ22A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti cu zidarie atacata de igrasie	mp	144,00	3,67	96,26		113,92	149,28
145	RPCJ22B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti din beton armat	mp	153,58	3,67	102,67		121,50	159,21
146	RPCJ32A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete drepte	mp	114,43	3,51	76,80		90,39	118,45
147	RPCJ32B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete cu simpla curbura	mp	149,52	3,51	100,35		118,11	154,77
148	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereti si stalpi	mp	25,16	3,38	16,94		19,85	26,01
149	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	28,60	3,43	19,27		22,57	29,58
150	RPCJ58A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in camp continuu	mp	101,43	3,43	68,20		80,06	104,91
151	RPCJ58B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in fasii pana la 70cm latime	mp	124,45	3,44	83,68		98,24	128,73
152	RPCJ58C1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi desenate	mp	107,91	3,46	72,58		85,19	111,64
153	RPCJ58D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi adancite	mp	142,04	3,45	95,53		112,13	146,94
154	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidaria din caramida	mp	66,11	3,55	44,33		52,24	68,46
155	RPCJ67B1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi neregulate	mp	81,81	3,53	54,86		64,64	84,70
156	RPCJ67C1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi regulate	mp	66,93	3,56	44,88		52,89	69,31

157	RPCJ75A1	Spalarea manuala a tencuielilor la fatade	mp	16,02	4,24	10,59		12,74	16,70
158	RPCK37A1	Pardoseli din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	71,00	3,51	47,65		56,08	73,49
159	RPCK38A1	Repararea pardoselilor din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	101,57	3,75	67,75		80,42	105,38
160	RPCK41A1	Repararea pardoselilor din gresie pana la 60cmp/buc	mp	95,48	3,83	63,54		75,66	99,14
161	RPCK43A1	Inlocuirea plintelor din gresie de max.15cm inaltime	ml	28,65	3,66	19,15		22,67	29,70
162	RPCK47A1	Reparatii pardoseli din marmura cu straifuri	mp	113,00	3,75	75,34		89,47	117,24
163	RPCK48A1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura orizontale la pereti	ml	25,01	3,76	16,68		19,80	25,95
164	RPCK48B1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura inclinate au in trepte	ml	58,43	3,56	39,17		46,18	60,51
165	RPCM25A1	Repararea placajelor din placi de marmura pana la 5cm grosime	mp	238,16	3,63	159,35		188,35	246,81
166	RPCM28A1	Repararea placajelor din marmura pana la profile	mp	137,81	3,51	92,50		108,86	142,65
167	RPCM32A1	Lustruirea si ceruirea placajelor noi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	24,83	3,79	16,58		19,66	25,77
168	RPCM32B1	Lustruirea si ceruirea placajelor vechi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	33,01	3,73	22,02		26,13	34,24
169	RPCM33B1	Repararea placajelor din faianta de culori si forme desenate	mp	149,29	3,83	99,37		118,29	155,01
170	RPCM36A1	Inlocuirea pieselor speciale din faianta (porthartie, portpahar)	buc	19,65	3,56	13,16		15,53	20,35
171	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie (1 culoare si forma pana la 60cmp/buc)	mp	154,94	3,69	103,51		122,60	160,65
172	RPIC16A1	Inlocuit teava din otel Ø3/8"	ml	55,97	3,50	37,56		44,21	57,93
173	RPIC16B1	Inlocuit teava din otel Ø1/2"	ml	60,97	3,51	40,93		48,16	63,11

174	RPIC16C1	Inlocuit teava din otel Ø3/4"	ml	73,50	3,52	49,34	58,07	76,09
175	RPIC16D1	Inlocuit teava din otel Ø1"	ml	82,69	3,51	55,50	65,31	85,59
176	RPIC16E1	Inlocuit teava din otel Ø11/4"	ml	127,81	3,51	85,78	100,96	132,30
177	RPIC15A1	Demontat teava din otel Ø3/8"	ml	8,73	3,67	5,83	6,91	9,05
178	RPIC15B1	Demontat teava din otel Ø1/2"	ml	8,73	3,67	5,83	6,91	9,05
179	RPIC15C1	Demontat teava din otel Ø3/4"	ml	10,34	3,68	6,90	8,18	10,72
180	RPIC15D1	Demontat teava din otel Ø1"	ml	11,13	3,68	7,43	8,81	11,54
181	RPIC15E1	Demontat teava din otel Ø11/4"	ml	11,93	3,60	7,96	9,43	12,36
182	RPIC68A1	Busonarea tevii din otel Ø3/8"	buc	2,39	4,18	1,60	1,90	2,49
183	RPIC68B1	Busonarea tevii din otel Ø1/2"	buc	2,39	4,18	1,60	1,90	2,49
184	RPIC68C1	Busonarea tevii din otel Ø3/4"	buc	3,17	3,79	2,12	2,51	3,29
185	RPIC68D1	Busonarea tevii din otel Ø1"	buc	3,17	3,79	2,12	2,51	3,29
186	RPIC68E1	Busonarea tevii din otel Ø11/4"	buc	3,17	3,79	2,12	2,51	3,29
187	RPIC68F1	Busonarea tevii din otel Ø11/2"	buc	3,17	3,79	2,12	2,51	3,29
188	RPIC68G1	Busonarea tevii din otel Ø2"	buc	3,97	3,78	2,65	3,14	4,12
189	RPIC69	Curatirea conductelor de reziduri de pacura	mp	3,97	3,78	2,65	3,14	4,12
190	RPIC70A1 +B1+C1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø3/8", Ø1/2" si Ø3/4"	buc	3,61	3,88	2,42	2,86	3,75
191	RPIC70D1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø1"	buc	6,83	3,66	4,57	5,40	7,08
192	RPIC70E1 +F1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø11/4" si Ø11/2"	buc	9,24	3,68	6,18	7,31	9,58
193	RPIC70G1 +H1+I1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø2", Ø21/2" si Ø3"	buc	12,85	3,66	8,60	10,17	13,32
194	RPIC70J1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø4"	buc	24,10	3,65	16,12	19,06	24,98
195	RPIC77G1	Executat filete la tevi de otel Ø2"	buc	24,30	3,58	16,26	19,21	25,17
196	RPID01A1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"-Ø1/2"	buc	4,42	3,62	2,95	3,49	4,58
197	RPID01B1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"-Ø1"	buc	5,22	3,64	3,49	4,13	5,41
198	RPID01C1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	6,44	3,57	4,30	5,09	6,67



199	RPID03A1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"	buc	18,01	3,50	12,09		14,22	18,64
200	RPID03A2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1/2"	buc	18,83	3,56	12,65		14,88	19,50
201	RPID03B1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"	buc	22,37	3,53	15,00		17,68	23,16
202	RPID03B2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1"	buc	24,00	3,54	16,10		18,97	24,85
203	RPID03C1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	30,11	3,59	20,20		23,80	31,19
204	RPID35A1	Inlocuit teu de reglare Ø3/8"	buc	16,60	3,67	11,11		13,13	17,21
205	RPID35A2	Inlocuit teu de reglare Ø1/2"	buc	18,22	3,62	12,20		14,41	18,88
206	RPID35B1	Inlocuit teu de reglare Ø3/4"	buc	16,66	3,66	11,16		13,18	17,27
207	RPID35B2	Inlocuit teu de reglare Ø1"	buc	27,54	3,63	18,44		21,78	28,54
208	RPID35C1	Inlocuit teu de reglare Ø11/4"	buc	35,68	3,64	23,88		28,22	36,98
209	RPID35C2	Inlocuit teu de reglare Ø11/2"	buc	39,74	3,60	26,60		31,42	41,17
210	RPIC79A1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3/8"-Ø1"	buc	34,27	3,62	22,92		27,10	35,51
211	RPIC79B1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	81,81	3,64	54,73		64,70	84,79
212	RPIC79C1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3"-Ø4"	buc	182,12	3,64	121,84		144,04	188,75
213	RPIC80A1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3/8"-Ø1"	buc	34,07	3,64	22,79		26,95	35,31
214	RPIC80B1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	81,32	3,65	54,38		64,33	84,29
215	RPIC80C1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3"-Ø4"	buc	180,99	3,66	121,01		143,18	187,62
216	RPIE02B1	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala	mp	16,17	3,59	10,85		12,78	16,75
217	RPIE03A1	Efectuarea probei de dilatare si functionare a instalatiei de incalzire centrala pana la 100mp	mp	14,92	3,69	10,01		11,80	15,47

218	RPCT11B1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos	mp	10,13	3,85	6,73		8,03	10,52
219	TRBA06X	Transport materiale prin purtare directa cu galeata	to	160,32	4,12	105,93		127,39	166,93
220	CB47D1	Schela metalica	mp	24,93	3,69	16,65		19,73	25,85
221	RPSB28B1	Reductie PVC Ø50-Ø32	buc	7,81	3,71	5,24		6,18	8,10
222	RPSB28D1	Reductie PVC Ø110-Ø50	buc	9,85	3,55	6,60		7,78	10,20
223	RPSD01E1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1/2"	buc	10,53	3,70	7,05		8,33	10,92
224	RPSD01F1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø3/4"	buc	12,15	3,54	8,13		9,60	12,58
225	RPSD01G1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1"	buc	14,57	3,71	9,76		11,53	15,11
226	RPSD01G1 (asim.)	Inlocuit racord flexibil (asim.)	buc	14,57	3,71	9,76		11,53	15,11
227	RPSC30D1	Inlocuit teava de scurgere	buc	42,12	3,61	28,19		33,30	43,64
228	RPEA03A1	Inlocuit tub de protectie Ø16mm	ml	18,65	3,59	12,48		14,74	19,32
229	RPED01A1	Inlocuire cablu electric pe diblu de lemn	ml	29,91	3,68	20,02		23,66	31,01
230	RPEE01A1	Inlocuire intrerupator	buc	22,28	3,59	14,90		17,61	23,08
231	RPEE02A1	Inlocuire comutator	buc	18,28	3,67	12,24		14,46	18,95
232	RPEE03B1	Inlocuit priza	buc	20,03	3,64	13,42		15,84	20,76
233	RPEF03A1	Inlocuit aplica simpla	buc	23,95	3,63	16,04		18,94	24,82
234	RPEF04A1	Inlocuit armatura etansa	buc	59,27	3,48	39,83		46,80	61,33
235	RPEG01F1	Inlocuit tablou electric	buc	73,84	3,67	49,38		58,41	76,55
236	RPCS16B1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuiiri 1.50m inaltime	ml	31,11	3,63	20,85		24,60	32,24
237	RPCS16D1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuiiri 0.50m inaltime	ml	27,84	3,56	18,65		22,00	28,83
238	RPCH11B1	Astereala din scandura de rasinoase de 24mm grosime	mp	19,25	3,53	12,89		15,21	19,93
239	RPCT26C1	Desfacere invelitoare	mp	16,53	3,87	10,97		13,10	17,17
240	RPCT25C1	Desfacere streasina, astereala	mp	11,27	3,82	7,48		8,93	11,70

241	RPCI10D1 (asim)	Invelitoare din sindrila	mp	36,63	3,82	24,40		29,02	38,03
242	RPCH11D1	Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase	mp	22,51	3,55	15,08		17,79	23,31
243	RPCR27B1	Vopsitorie tamplarie de lemn in ulei si 3 straturi	mp	51,30	3,51	34,45		40,52	53,10
244	RPCT48B1 (asim)	Curatit placi de marmura	100 buc	106,89	4,12	70,62		84,93	111,29
245	RPCJ50B1	Tencuieli exterioare pana la 70cm latime	mp	73,70	3,62	49,33		58,28	76,37
246	CI02A	Placaj din marmura + granit	mp	255,84	3,52	171,72		202,11	264,84
247	CI10B	Frecarea suprafetelor placate	mp	33,90	3,69	22,63		26,83	35,15
248	CI11A	Chituirea, ceruirea si lustruirea placajelor	mp	95,66	3,59	64,08		75,62	99,09
249	RPSC24A1	Inlocuit vas WC	buc	307,37	3,62	205,75		243,05	318,50
250	RPSC16F1	Inlocuit lavoar	buc	244,19	3,62	163,47		193,10	253,04
251	RPSC57A1	Inlocuit oglinda (400x500mm)	buc	57,42	3,64	38,41		45,42	59,51
252	RPSC59A1	Inlocuit etajera	buc	18,87	3,60	12,62		14,92	19,55
253	RPSD12A1	Inlocuit baterie	buc	54,26	3,63	36,32		42,91	56,23
254	RPSC37A1	Inlocuit pisoar	buc	151,17	3,52	101,47		119,42	156,49
255	RPSC62D1	Inlocuire completa portprosop tip U cu 2 brate	buc	23,30	3,65	15,58		18,43	24,15
256	RPSC66A1	Inlocuit suport pentru hartie	buc	23,30	3,65	15,58		18,43	24,15
257	RPSC68A1	Inlocuit sapuniera	buc	23,30	3,65	15,58		18,43	24,15
258	RPSC78A1	Inlocuirea cazii de baie	buc	274,92	3,60	184,14		217,35	284,81
259	RPSC48B1	Inlocuit spalator cu picurator	buc	278,62	3,63	186,48		220,33	288,72
260	RPSC32B1	Inlocuit bideu portelan	buc	277,00	3,62	185,40		219,05	287,04
261	RPSC26A1	Inlocuit vas WC turcesc complet	buc	308,58	3,63	206,54		244,03	319,78
262	RPCG07B1	Zidarie din blocuri mici de beton	mc	271,37	3,77	180,92		214,90	281,61
263	CG14A	Pardoseli din granit	mp	315,04	3,61	210,93		249,10	326,42
264	CG16A	Plinte orizontale la pereti, din marmura	ml	18,61	3,60	12,48		14,71	19,28
265	CG16B	Plinte in trepte la scari, din marmura	ml	47,01	3,53	31,54		37,14	48,67

266	CG16C	Borduri din marmura	ml	29,00	3,52	19,44		22,91	30,02
267	NL	Montat corturi	buc	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
268	NL	Demontat corturi	buc	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
269	CO05A	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate dintr-o placa plina pref din beton armat si o placa traforata	ml	37,44	3,82	24,91		29,66	38,87
270	CO05B	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate din 2 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	46,50	3,83	30,96		36,84	48,28
271	CO05C	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 3 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	63,35	3,77	42,20		50,17	65,74
272	CO05D	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 4 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	78,27	3,77	52,19		61,98	81,22

273	DI10A	Refacerea pavajelor din pavele (asim.)	mp	29,10	3,57	19,46		23,00	30,14
274	CO25A	Captuseli la pereti (lambriuri) executate din scandura (asim.)	mp	46,06	3,69	30,78		36,45	47,76
275	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg distanta 90m	to	168,17	4,11	111,11		133,61	175,09
276	RPCC05A1	Cofraje din scanduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6m inaltime, pentru beton armat	mp	97,16	3,51	65,20		76,75	100,57
277	CA01A	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3mc	mc	116,87	3,99	77,47		92,74	121,53
278	CA01B	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum peste 3mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	100,66	3,98	66,76		79,88	104,67
279	NL	Tencuieli speciale la fatade (cu tinci)	mp	100,22	3,51	67,27		79,17	103,74
280	RPCM01B1	Placaje in suprafete plane cu mozaic	mp	159,84	3,63	106,97		126,40	165,64
281	RPCM08A1	Buciardarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	77,93	3,66	52,12		61,64	80,78
282	RPCM08B1	Frecarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	28,38	3,70	18,94		22,46	29,43
283	RPCP08A1	Mana curenta sau bara de protectie dreapta	ml	72,70	3,51	48,88		57,43	75,25
284	RPCP08B1	Mana curenta sau bara de protectie curba	ml	76,83	3,53	51,54		60,70	79,54
285	RPSA45A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	47,61	3,53	31,95		37,61	49,29
286	RPSD49A1	Inlocuirea unui hidrant de gradina cu diametrul Ø1/2"-Ø1"	buc	112,88	3,56	75,67		89,21	116,90
287	TSH42A	Montaj aspersoare cu raza scurta 0.6m-7.4m	buc	19,64	3,92	13,03		15,58	20,41

288	TSH43A	Montaj aspersoare cu raza medie 4.6m-16.8m	buc	27,90	3,94	18,51		22,13	29,00
289	TSH44A	Montaj aspersoare cu raza mare 11.3m-35.1m	buc	47,08	3,91	31,30		37,33	48,92
290	TSH45A	Montaj electrovalve cu filet pana la Ø11/2"	buc	31,14	3,89	20,72		24,69	32,35
291	TSH46A	Montaj electrovalve cu filet de la Ø2"	buc	48,70	3,86	32,40		38,60	50,58
292	TSH47A	Montaj boxe pentru electrovalve	buc	29,65	4,08	19,63		23,55	30,86
293	TSH49A	Montaj controllere alimentate la 220V	buc	82,08	3,85	54,62		65,05	85,24
294	TSH50A	Montaj controllere alimentate la 9V	buc	55,67	3,83	37,07		44,11	57,80
295	TSH51A	Montaj tubulatura de picurare	ml	3,54	3,39	2,36		2,80	3,66
296	NL	Montat elemente din fier forjat	buc	14,26	4,14	9,42		11,33	14,85
297	NL	Reparatii tobogan mare din fibra de sticla	buc	284,33	4,12	187,86		225,91	296,04
298	NL	Reparatii tobogan mic din fibra de sticla	buc	213,77	4,12	141,24		169,85	222,57
299	NL	Reparatii tobogan HDPE	buc	569,69	4,12	376,41		452,65	593,16
300	NL	Reparatii aparat fitness	buc	213,77	4,12	141,24		169,85	222,57
301	NL	Reparatii figurina fibra de sticla	buc	284,33	4,12	187,86		225,91	296,04
302	NL	Reparatii pavimente elastice	mp	25,66	4,05	16,95		20,38	26,70
303	NL	Confectionat tutori 2x0.05x0.05m	buc	2,08	3,85	1,40		1,65	2,16
304	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
305	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
306	IFB07A1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 15 cm	mp	37,53	3,92	24,93		29,76	39,00

307	IFB07A2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 15 cm	mp	37,53	3,92	24,93		29,76	39,00
308	IFB07C1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 30 cm	mp	56,28	3,93	37,39		44,63	58,49
309	IFB07C2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 30 cm	mp	56,28	3,93	37,39		44,63	58,49
310	IFB07D2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 40 cm	mp	75,03	3,92	49,85		59,50	77,97
311	IFB12A1	Rostuirea pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau, cu mortar de ciment	mp	13,13	3,88	8,72		10,41	13,64
312	IFB11D1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 30 cm	mp	41,70	4,03	27,63		33,10	43,38
313	IFB11E1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 40 cm	mp	55,60	3,99	36,84		44,13	57,82
314	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg/buc la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	120,06	3,91	79,76		95,20	124,75
315	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	120,06	3,91	79,76		95,20	124,75
316	NL	Creionarea, trasarea formei, a liniilor de ghidaj pe materialul lemnos	ore	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
317	NL	Taierea cu polizorul unghiular, cu motoferastraul electric sau cu motor termic pentru decupare si prelucrare grosiera	ore	35,63	4,13	23,54	se foloseste utilajul potrivit	28,31	37,10

318	NL	Cioplirea lemnului folosind unelte de mana	ore	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
319	NL	Prelucrarea intermediara cu ajutorul unor dispozitive atasabile la echipamente electrice	ore	35,63	4,13	23,54	se foloseste utilajul potrivit	28,31	37,10
320	NL	Lacuirea sculpturilor din lemn	ore	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
321	NL	Chituirea si restaurarea sculpturilor din lemn	ore	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
322	NL	Sapat santuri cu Masina de sapat santuri LUMAG GF450	ml	6,51	0,92	3,76	0,54	5,02	6,57

### CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de demolare/desfiintare a constructiilor executate ilegal pe terenuri apartinand domeniului public/privat al Municipiului Craiova

#### Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla	mp	9,51	3,89	6,33		7,54	9,88
2	RPCT26B1	Desfacerea invelitorilor din tigla	mp	14,26	3,86	9,47		11,30	14,81



3	RPCT26D1	Desfacerea invelitorilor din carton bitumat	mp	1,07	3,74	0,71		0,85	1,11
4	RPCT26C1	Desfacerea invelitorilor din azbociment	mp	16,53	3,87	10,97		13,10	17,17
5	RPCT25A1	Desfacerea sarpantelor - astereala din scandura de rasinoase sau PFL la constructii obisnuite	mp	6,65	3,91	4,40		5,27	6,91
6	RPCT25B1	Desfacerea sarpantelor la turle si cupole	mp	99,61	3,98	66,06		79,04	103,57
7	RPCT25C1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite cu recuperarea materialelor	mp	11,27	3,82	7,48		8,93	11,70
8	RPCT25D1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite fara recuperarea materialelor	mp	5,99	4,01	3,98		4,75	6,23
9	RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor usoare	mp	9,98	3,81	6,61		7,91	10,36
10	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor grele (cu ferme pe doua reazeme)	mp	14,37	4,04	9,54		11,41	14,95
11	RPCT15A1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mica de 6m	mc	321,53	3,84	214,03		254,78	333,87
12	RPCT15B1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mare de 6m	mc	275,59	3,84	183,45		218,37	286,16

13	RPCT15C1	Demolarea planseelor de lemn - a podelelor (pardoseli oarbe) dintre grinzile de lemn sau mixte (cu grinzi metalice) ale planseelor	mp	4,99	4,21	3,30		3,97	5,20
14	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn	mp	14,54	3,85	9,68		11,52	15,10
15	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea pana la 4m	to	675,34	3,91	448,65		535,53	701,76
16	RPCT17B1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea peste 4m	to	450,23	3,91	299,10		357,02	467,84
17	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton simplu cu mijloace manuale	mc	347,58	3,74	231,96		275,16	360,57
18	RPCT09G1	Demolarea elementelor din beton armat cu mijloace mecanice	mc	230,58	2,29	144,71	8,39	179,98	235,85
19	RPCT03A1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 1mc	mc	138,97	4,11	91,81		110,41	144,68
20	RPCT03B1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 1mc	mc	117,58	4,12	77,68		93,42	122,42
21	RPCT03C1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume pana la 0.5mc	mc	178,13	4,12	117,70		141,54	185,47
22	RPCT03D1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume peste 0.5mc	mc	144,30	4,13	95,34		114,66	150,26
23	RPCT06D1	Demolarea fundatiilor din caramida cu mortar de ciment cu volume peste 0.5mc	mc	224,82	4,12	148,54		178,63	234,08
24	RPCT31A1	Desfacerea captuseliilor din scandura la pereti	mp	7,12	3,93	4,70		5,65	7,40
25	RPCT31B1	Desfacerea captuseliilor din scandura la tavane	mp	8,89	4,16	5,88		7,07	9,26
26	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	15,48	4,01	10,27		12,28	16,10

27	RPCT34A1	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	22,51	3,91	14,95		17,85	23,39
28	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialului	ml	9,75	3,90	6,47		7,73	10,13
29	RPCT44C1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, cu recuperarea materialului	ml	9,75	3,90	6,47		7,73	10,13
30	RPCT44D1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, fara recuperarea materialului	ml	3,76	3,99	2,49		2,98	3,91
31	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialului	kg	1,49	3,36	0,99		1,18	1,54
32	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate din beton	ml	53,49	3,94	35,49		42,43	55,60
33	DF27A	Pilot pentru dirijarea circulatiei	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
34	NL	Lucrari diverse neprevazute	ora	41,73	3,50	28,00		32,96	43,19
35	NL	Inventarierea si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestora	ora	41,73	3,50	28,00		32,96	43,19
36	NL	Eliberarea terenului de materiile rezultate in urma demolarii	ora	41,73	3,50	28,00		32,96	43,19
37	NL	Depozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitate	ora	41,73	3,50	28,00		32,96	43,19
38	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica	ml	5,41	3,70	3,64		4,28	5,61
39	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel	buc	2,01	3,48	1,34		1,59	2,08
40	RPCT36A1	Desfacerea scarilor metalice drepte	kg	2,39	4,18	1,60		1,90	2,49
41	RPCT35A1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	39,03	3,87	25,92		30,94	40,54

42	RPCT35B1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	7,83	4,34	5,18	6,23	8,17
43	RPCT35C1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	42,02	3,90	27,91	33,32	43,66
44	RPCT35D1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	9,77	3,79	6,48	7,74	10,14
45	RPCT35E1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	44,28	3,91	29,41	35,11	46,01
46	RPCT35F1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	15,69	4,08	10,36	12,46	16,33
47	RPCT32A1	Desfacerea scheletului din lemn de rasinoase, la peretii magaziiilor executate cu lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	86,93	4,12	57,44	69,07	90,51
48	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe nisip	ml	9,75	3,90	6,47	7,73	10,13
49	RPCT24B1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	ml	19,48	3,85	12,93	15,44	20,23
50	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a masinilor de gatit	mc	166,74	4,12	110,17	132,48	173,61
51	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineelor din placi de ceramica	buc placa	2,26	3,54	1,50	1,79	2,34
52	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau zidarie	kg	1,51	3,31	1,00	1,19	1,56

53	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in lemnarie	kg	1,51	3,31	1,00		1,19	1,56
54	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	mp	31,53	3,90	20,94		25,00	32,76
55	RPCT18A1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	7,83	4,34	5,18		6,23	8,17
56	RPCT18B1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	4,99	4,21	3,30		3,97	5,20
57	RPCT18C1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	5,67	4,23	3,76		4,51	5,91
58	RPCT18D1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	3,58	3,91	2,36		2,84	3,72
59	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	20,25	4,00	13,46		16,07	21,06
60	RPCT19B1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	13,51	4,00	8,98		10,72	14,05
61	RPCT19C1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	16,53	3,87	10,97		13,10	17,17
62	RPCT19D1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	9,00	3,89	5,98		7,13	9,35

63	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, cu recuperarea materialelor	mp	28,53	3,93	18,95		22,63	29,65
64	RPCT19F1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, fara recuperarea materialelor	mp	15,76	3,93	10,47		12,50	16,38
65	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de policlorura de vinil (PVC), cu recuperarea materialelor	mp	13,36	3,67	8,91		10,57	13,85
66	RPCT19H1	Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC, cu recuperarea materialelor	mp	18,00	3,67	12,00		14,24	18,66
67	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor de ciment turnate pe loc (scivisite, rolate, mozaicate)	mp	10,69	4,12	7,06		8,49	11,13
68	RPCT20B1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), cu recuperarea placajului	mp	32,78	4,15	21,66		26,05	34,14
69	RPCT20C1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), fara recuperarea placajului	mp	27,79	4,14	18,36		22,08	28,94
70	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	ml	3,58	3,91	2,36		2,84	3,72
71	RPCT02A1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de scagliola	mp	36,35	4,13	24,02		28,89	37,85
72	RPCT02B1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din beton celular	mp	47,04	4,12	31,08		37,38	48,98
73	RPCT02C1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de stabilit	mp	30,64	4,11	20,24		24,34	31,90

74	RPCT02D1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din stufit	mp	26,37	4,13	17,42		20,95	27,46
75	RPCT02E1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - paianta	mp	27,79	4,14	18,36		22,08	28,94
76	RPCT05A1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	180,65	4,12	119,35		143,53	188,09
77	RPCT05B1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	152,85	4,12	100,99		121,44	159,14
78	RPCT05C1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum pana la 2.5mc	mc	105,80	4,13	69,91		84,07	110,17
79	RPCT05D1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum peste 2.5mc	mc	94,07	4,11	62,15		74,74	97,94
80	RPCT05E1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	231,58	4,12	153,01		184,00	241,11
81	RPCT05F1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	187,40	4,12	123,82		148,90	195,12
82	RPCT05G1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	249,40	4,12	164,78		198,16	259,67
83	RPCT05H1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	231,58	4,12	153,01		184,00	241,11

84	RPCT07A1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 5mc	mc	81,02	3,91	53,83		64,25	84,19
85	RPCT07B1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 5mc	mc	70,53	3,91	46,86		55,93	73,29
86	RPCT07C1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 3mc	mc	245,37	3,92	163,01		194,58	254,98
87	RPCT07D1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 3mc	mc	189,11	3,91	125,62		149,95	196,50
88	RPCT07E1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 1.5mc	mc	264,14	3,91	175,47		209,45	274,46
89	RPCT07F1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 1.5mc	mc	215,37	3,91	143,07		170,78	223,79
90	RPCT08A1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 3mc	mc	134,33	3,92	89,23		106,52	139,59
91	RPCT08B1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 3mc	mc	70,53	3,91	46,86		55,93	73,29
92	RPCT08C1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume mai mici de 1mc	mc	226,63	3,91	150,55		179,71	235,49
93	RPCT08D1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume peste 1mc	mc	198,85	3,91	132,10		157,68	206,62



94	RPCT08E1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mc	mc	245,37	3,92	163,01		194,58	254,98
95	RPCT08F1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 0.5mc	mc	216,11	3,91	143,57		171,38	224,57
96	RPCT13A1	Demontarea scheletului din otel beton si a plasei de sarma (rabitz) de sub tencuiala la pereti, inclusiv la sliturile pentru mascarea conductelor	mp	9,63	4,15	6,36		7,65	10,03
97	TRI1AC05E3	Incarcarea materialelor in autocamion	to	17,81	4,10	11,77		14,15	18,54
98	TRI1AC13E3	Descarcarea materialelor din autocamion	to	12,47	4,17	8,24		9,91	12,99
99	RPIB01A1	Demontarea radiatoarelor de pe pozitii	mp	37,46	3,92	24,88		29,71	38,93
100	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
101	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
102	NL (asim. DC04B1)	Taierea betonului cu discul diamantat	ml	27,69	-6,90	7,79	10,45	19,67	25,78
103	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg pe distanta de 90m	to	168,17	4,11	111,11		133,61	175,09

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE**  
**Privind activitatea de sistematizare a circulației, marcaje și indicatoare rutiere**

**Manopera și utilaj - dacă este cazul.**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RpEF13	Înlocuire bec/lampa semafor	buc	6,09	3,45	4,11		4,81	6,30
2	EE08X	Schimbare siguranțe	buc	6,55	3,36	4,41		5,17	6,77
3	RpEE05F1	Înlocuit buton comandă	buc	36,37	3,38	24,52		28,69	37,60
4	RpEE02A2 ***	Înlocuit dulie	buc	14,58	3,43	9,81		11,51	15,08
5	AtE08A	Verificat programatoare electronice	buc	780,60	3,01	530,80		613,62	804,09
6	AtE05A	Verificat și schimbat relee	buc	164,92	3,12	111,83		129,78	170,07
7	AtE27/B1	Verificat plăci electronice pentru semafoare	buc	639,86	2,98	435,38		502,85	658,94
8	RpEH01XA	Verificat circuite sub 1kV	buc	67,73	3,03	46,01		53,25	69,78
9	RpEH06XA	Verificat prize de pământare	buc	162,44	2,98	110,52		127,65	167,28
10	EC02XA	Montat cablu pe suport (LEA)	ml	23,87	3,64	15,94		18,88	24,74
11	EC03XA	Montat cablu pentru semafoare (LES)	ml	7,97	3,51	5,32		6,30	8,25
12	EE11XA	Montat corp semafor auto, cronometre	buc	278,46	3,69	186,06		220,34	288,73

13	EE 11Xa	Montat corp de semafor pentru pietoni	buc	278,46	3,69	186,06		220,34	288,73
14	DF13XAa	Montat stâlp pentru semafoare	buc	79,24	0,11	45,19	7,02	60,54	79,33
15	AtA03D	Montarea dulapurilor de semaforizare	buc	386,84	3,44	260,20		305,35	400,13
16	EE12XA	Montat lampă cu lumina intermitentă	buc	79,57	3,68	53,16		62,96	82,50
17	RPEE11XC	Demontat corp de semafor	buc	15,92	3,71	10,64		12,60	16,51
18	AtE27A1	Incercat și verif. dulap cu echip electronic pt sem	buc	344,55	2,98	234,44		270,77	354,82
19	DF11XAa	Montat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)	buc	56,69	1,91	35,40	2,34	44,09	57,77
20	DF11XAaa	Montarea pragurilor de sol	buc	58,61	1,16	35,40	3,50	45,25	59,29
21	DF20A	Mont. ind. de circulație fără colier exec în teren	buc	12,14	3,46	8,16		9,58	12,56
22	DF20B	Mont. ind. de circulație cu colier exec. în teren	buc	56,02	3,46	37,65		44,23	57,96
23	DF20A/	Montarea ind cu nume de străzi pe ziduri	buc	15,26	-2,56	7,61	2,34	11,35	14,87
24	DF22A/a	Demontat stâlpi pt indicatoare, borne	buc	16,66	-7,62	5,97	4,68	11,75	15,39
25	DF22B/a	Demontarea stâlpilor metalici pt semafoare	buc	45,60	-6,64	17,55	11,70	32,48	42,57
26	DF21A	Demontarea indicatoarelor de circulație	buc	9,00	3,44	6,04		7,11	9,31
27	DF02/a	Vopsit suprafețe nemetalice în teren	mp	23,43	3,41	15,78		18,49	24,23
28	DZ35/a	Vopsit suprafețe metalice în teren	mp	23,53	3,44	15,85		18,57	24,34
29	DG04B/a	Desfacere borduri din beton	ml	20,85	-5,37	8,77	4,68	15,06	19,73
30	DH26A	Curațirea prin spălare a ind. de circulație	mp	25,06	3,75	16,75		19,84	26,00

31	DZ36A	Vopsit/executat ind. Cu șablon și folie reflectorizantă asimilat	mp	158,55	3,48	106,51		125,21	164,07
32	RpCP01A	Executat construcții metalice din profile	kg	26,23	3,55	17,57		20,73	27,16
33	RpCP06B/a	Executat construcții metalice din tablă tip panou	mp	137,38	3,65	91,88		108,67	142,40
34	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de zi)	mp	19,02	-1,16	8,15	4,76	14,34	18,80
35	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de noapte)	mp	20,92	-1,05	9,54	4,76	15,79	20,70
36	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	16,74	0,48	8,15	3,26	12,84	16,82
37	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	18,64	0,43	9,54	3,26	14,29	18,72
38	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	15,49	1,87	8,15	2,46	12,04	15,78
39	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	17,39	1,67	9,54	2,46	13,49	17,68
40	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	15,50	1,94	8,15	2,48	12,06	15,80
41	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	17,40	1,72	9,54	2,48	13,51	17,70
42	NML	Scriere cu pensula litere /2,5 – 5 cm	buc	0,65	4,62	0,44		0,52	0,68
43	DF11XA/a	Îndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoare	buc	33,40	3,68	22,32		26,43	34,63
44	DF20A/a	Îndreptat ind. de circulație fără a le demonta	buc	5,70	3,68	3,80		4,51	5,91

45	RpCA02A1	Săpătura de pământ în condiții și poziții grele	mc	342,09	3,69	228,58		270,69	354,71
46	RpCB07A1	Turnat beton capace camere de tragere	mc	353,76	3,97	234,63		280,68	367,80
47	DG06B	Spargere și desfacere beton pe supr. limitate .alei	mp	157,68	0,09	89,85	14,03	120,43	157,82
48	DG06A	Spargere și desf. beton pe supr. limit. carosabil	mp	199,21	-0,11	112,43	18,71	151,86	199,00
49	DG05A	Desfacere îmbrăcăminte asfaltică	mp	21,47	3,77	14,35		17,00	22,28
50	NML	Dispecerizare trafic centru de monitorizare/ora regie	ore	40,94	3,59	27,42		32,36	42,41
51	RPCA06A1	Umplutura cu pământ	mc	31,82	3,68	21,26		25,18	32,99
52	Ora regie 1	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati	ora	39,78	3,70	26,58		31,48	41,25
53	Ora regie 2	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati	ora	45,38	3,24	30,68		35,75	46,85
54	RPCA01A1	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime	mc	123,31	3,69	82,39		97,57	127,86
55	RpCR44B1	Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in atelier	mp	77,93	3,59	52,20		61,61	80,73
56	RpCR45A1	Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalice	mp	54,27	3,70	36,28		42,95	56,28
57	NML1	Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre	buc	19,91	3,67	13,30		15,75	20,64
58	NML2	Curățire prin spălare a corpurilor de semafor	mp	26,26	3,69	17,55		20,78	27,23
59	NML3	Demontat linie electrică aeriană	ml	4,76	3,36	3,18		3,76	4,92
60	NML4	Demontat dulap electric	buc	82,22	3,58	55,10		64,98	85,16

61	NML5	Schimbator parasolar la un corp de semafor	buc	9,94	3,72	6,65		7,87	10,31
62	NML6	Curatirea si intretinerea camerelor de supraveghere	buc	198,47	0,53	62,08	80,00	152,26	199,52
63	NML7	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 4 mm	mp	136,57	3,49	91,72		107,85	141,33
64	NML8	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 6 mm	mp	204,91	3,49	137,62		161,83	212,06
65	NML9	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 8 mm	mp	273,17	3,49	183,47		215,74	282,70
66	NML10	Detectare traseu de conducte utilitati si cabluri electrice cu ajutorul locatorului profesional	ora	97,98	3,00	65,11	1,60	77,01	100,92

### CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

**Privind activitatea de vidanjare si intretinere a toaletelor ecologice si activitatea de intretinere a toaletelor publice din Municipiului Craiova**

#### Manopera si utilaj - daca este cazul

			Tarif vechi	Ajustare /	Tarife actualizate
--	--	--	-------------	------------	--------------------

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Valoare fara TVA	Ajustare / modificare (%)	Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Vidanjat cu motopompa toaleta ecologica (fara materiale de curatenie, etc.)	buc	11,93	-21,04	5,18	0,96	7,19	9,42
2	NL	Tarif orar decontare a orelor lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, solutii de curatare, etc.)	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
3	NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, sapun lichid, detergent dezinfectant, parfum odorizant)	buc	17,81	4,10	11,77		14,15	18,54

**CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE**  
**Privind activitatea de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova**

**Manpera si utilaj - daca este cazul**

			Tarif vechi	Ajustare /	Tarife actualizate
--	--	--	-------------	------------	--------------------

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Valoare fara TVA	Ajustare / modificare (%)	Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
<b>Articole Zone Verzi</b>									
1	NL	Imprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc	100 mp	9,79	-0,41	3,76	2,93	7,44	9,75
2	NL	Aerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului de joc	100 mp	8,31	-3,97	1,41	4,39	6,09	7,98
3	NL	Aerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului de joc cat si pe latimea terenului de joc	100 mp	16,60	-3,86	2,82	8,79	12,18	15,96
4	NL	Suprainsamantare	100 mp	16,60	-3,86	2,82	8,79	12,18	15,96
5	NL	Aplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide	100 mp	1,39	-4,32	0,24	0,73	1,02	1,33
6	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	to	53,46	4,10	35,32		42,47	55,65
7	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	to	102,97	4,13	68,04		81,82	107,22
8	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 mp	33,50	4,09	22,13		26,61	34,87
9	NSL	Încărcat manual pământ, nisip, etc. si resturi vegetale	mc	23,72	4,13	15,68		18,85	24,70
10	TSH12A1 (asimilat)	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti pentru racorirea gazonului	100 mp	23,37	4,15	15,44		18,57	24,34
11	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	80,14	-3,12	15,44	40,68	59,25	77,64
12	NL	Aerare manuala	100 mp	34,23	4,15	22,62		27,20	35,65
13	NL	Combaterea daunatorilor, bolilor si fertilizat cu pompa Vermorel	100 mp	67,70	4,12	44,73		53,79	70,49
14	NL	Carotarea mecanica	100 mp	9,70	-4,02	1,65	5,13	7,11	9,31
15	NL	Greblarea manuala a dopurilor rezultate in urma carotarii	100 mp	17,06	4,16	11,28		13,56	17,77
16	NL	Scarificarea mecanizata a suprafetei de joc	100 mp	5,54	-3,97	0,94	2,93	4,06	5,32



17	NL	Greblarea manuala a resturilor vegetale rezultate in urma scarificarii mecanizate	100 mp	17,06	4,16	11,28		13,56	17,77
18	NL	Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor	100 mp	0,68	-1,47	0,12	0,37	0,51	0,67
19	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare folie pentru protectia gazonului impotriva inghetului	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
20	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare instalatie pentru fotosinteza artificiala + supraveghere instalatie fotosinteza artificiala	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
21	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare plasa de protectie pentru umbrirea suprafetei de joc	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
22	Ora Regie	Diverse lucrari: supraveghere instalatie de irigat, montat/demontat ventilatoare, etc.	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
23	NL	Compactarea suprafetei de joc	100 mp	4,16	-3,85	0,71	2,20	3,05	4,00
24	NL	Greblarea manuala a gazonului dupa finalizarea unei actiuni sportive	100 mp	14,97	4,14	9,90		11,90	15,59
25	TSH4A1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 10 cm	mp	6,76	4,29	4,47		5,38	7,05
26	TSH4B1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 20 cm	mp	9,63	4,15	6,36		7,65	10,03
27	TSH4C1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 30 cm	mp	12,47	4,17	8,24		9,91	12,99
28	TSH4D1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 10 cm	mp	9,98	4,21	6,59		7,93	10,40

29	TSH4E1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 20 cm	mp	14,62	4,04	9,65		11,61	15,21
30	TSH4F1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 30 cm	mp	19,60	4,08	12,95		15,57	20,40
31	TSH5A1	Asternere pamant vegetal, grosime 10 cm	mp	3,92	3,83	2,59		3,11	4,07
32	TSH5B1	Asternere pamant vegetal, grosime 15 cm	mp	4,63	4,10	3,06		3,68	4,82
33	TSH5C1	Asternere pamant vegetal, grosime 20 cm	mp	4,99	4,21	3,30		3,97	5,20
34	TSH5D1	Asternere pamant vegetal, grosime 30 cm	mp	6,43	3,89	4,24		5,10	6,68
35	TSH9A1	Semanat manual gazon	100 mp	171,72	4,12	113,46		136,44	178,79
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns TORRO PROSTRIFE 560 (numai manopera)	100 mp	14,26	4,14	9,42		11,33	14,85
	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 mp	19,88	3,67	13,28		15,73	20,61
	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,85	3,86	1,88		2,26	2,96
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns cu tamburi elicoidali (numai manopera)	100 mp	4,27	3,98	2,82		3,39	4,44
	NL	Efectuare marcaje suprafata de joc - fotbal	m	1,52	4,61	1,01		1,21	1,59
<b>Articole Mobilier Urban</b>									
36	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	110,44	4,12	72,97		87,75	114,99
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	28,49	4,11	18,83		22,64	29,66
38	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	105,67	3,56	70,86		83,51	109,43
39	RPSD49A1	Montat robineti pentru hidrantii de gradina 1/2" - 1"	buc	112,88	3,56	75,67		89,21	116,90

40	RPSD49A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	112,88	3,56	75,67		89,21	116,90
41	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri PE32 + piese de legatura	buc	47,61	3,53	31,95		37,61	49,29

### CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

#### Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	mp	59,18	3,28	39,96		46,64	61,12
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	40,93	3,13	27,40	0,25	32,21	42,21

3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	37,02	3,46	24,55	0,25	29,23	38,30
4	DD07A (NL1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri <b>Nota:</b> curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	18,40	3,42	11,79	0,53	14,52	19,03
5	DD07C (NL2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale <b>Nota:</b> curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	18,40	3,42	11,79	0,53	14,52	19,03
6	DI09A	Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	35,23	3,55	23,60		27,84	36,48
7	DD01B	Pavaj executat din calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	37,34	3,43	24,78	0,25	29,47	38,62
8	DA18B1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica	mc	58,44	14,56	7,72	41,88	51,09	66,95
9	DA18B2	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica: Rulou compactor inchiriat si Autogreder inchiriat	mc	58,12	15,45	7,72	41,99	51,20	67,10

10	DA12C1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire	mc	66,16	10,75	8,29	46,14	55,91	73,27
11	DA12C2	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - Autogreder inchiriat, Cilindru compactor inchiriat	mc	64,63	14,47	8,29	46,69	56,46	73,98
12	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	6,78	3,83	4,54		5,37	7,04
13	DG04B	Desfacere (demontat) bordura (sau chenare) din piatra sau de beton orice dimensiune	ml	13,20	3,64	8,82		10,44	13,68
14	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton orice dimensiune	mp	12,38	3,72	8,28		9,80	12,84
15	DI12A	Refacerea de pavaje vechi din bolovani de rau si piatra bruta	mp	31,72	3,31	21,39		25,01	32,77
16	DA12C@1	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER	mc	62,15	11,20	5,61	46,14	52,74	69,11
17	DA12C@2	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER inchiriat	mc	60,62	15,21	5,61	46,69	53,29	69,84
18	DE10A	Montat bordura din beton	ml	25,31	3,40	17,04		19,97	26,17
19	DE11A	Montat borduri MICI din beton	ml	12,84	3,43	8,64		10,14	13,28

20	DE13A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	22,91	3,32	15,44		18,06	23,67
21	DA06A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	63,89	0,81	31,79	11,64	49,15	64,41
22	DA06A (asim.)	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip) compactate cu placa compactoare	mc	52,66	2,66	31,79	3,75	41,26	54,06
23	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	123,64	4,11	81,68		98,23	128,72
24	DH08A	Curatirea platformei drumului	mc	91,20	4,12	60,26		72,47	94,96
25	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	ml	9,63	4,15	6,36		7,65	10,03
26	DE15A	Sapatura in platforma drumului	mc	117,08	3,67	78,26		92,63	121,38
27	DI10A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	32,19	3,26	21,74		25,37	33,24
28	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - IMBRACAMINTE CAROSABILA	mc	200,11	-0,10	112,98	18,83	152,55	199,90
29	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - ALEI, TROTUARE SAU FUNDATII DE DRUMURI	mc	158,39	0,08	90,28	14,12	120,97	158,52
30	DF27A	Pilot de dirijare a traficului	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
31	TSC02B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	918,59	-8,14		643,93	643,93	843,80

32	TSC02B1@	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	833,44	-8,97		578,95	578,95	758,66
33	TRA01A10	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
34	TRA01A10P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48
35	TRA01A03	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4,29	-5,59		3,09	3,09	4,05
36	TRA01A03P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4,29	-5,59		3,09	3,09	4,05
37	TRA01A05	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7,15	-5,59		5,15	5,15	6,75
38	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7,15	-5,59		5,15	5,15	6,75
39	TSC35B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m	100 mc	301,32	-8,14		211,22	211,22	276,78

40	TSC35B3@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m - NEWHOLLAND	100 mc	273,39	-8,97		189,91	189,91	248,86
41	TSC35C31	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m	100 mc	378,74	-8,14		265,49	265,49	347,90
42	TSC35C31@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m - NEWHOLLAND	100 mc	343,62	-8,97		238,70	238,70	312,80
43	DA12C asimilat	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - cu BULDOEXCAVATOR	mc	62,74	11,94	8,29	43,83	53,60	70,23
44	RpAcB01C (NL3)	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare	mc	137,32	-1,84	50,10	44,00	102,87	134,80
45	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	mc	86,99	3,49	58,45		68,70	90,03
46	DA04B1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm <b>Nota</b> : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	921,35	-9,04		639,55	639,55	838,07



47	DA04B2	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm <b>Nota</b> : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	805,88	10,73		680,95	680,95	892,32
----	--------	--	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------

**Nota:** Deoarece unitatea noastra nu face fata cu autogrederul si ruloul compactor pe care le detine, a finalizat procedura de achizitie publica "Inchiriere autogreder cu deservent" si "Inchiriere cilindru compactor cu deservent" pentru anul 2023.

**CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE**  
**Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand**  
**domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova**

**Manopera si utilaj - daca este cazul**

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCO72A1	Confectii metalice= manopera +utilaj- daca este cazul	kg	10,03	3,29	6,73		7,91	10,36

2	RPCT03C1	Demolarea peretilor de caramida= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	178,13	4,12	117,70		141,54	185,47
3	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	584,23	3,73	389,96		462,47	606,02
4	RPCA02A1	Sapatura de pamant= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	306,38	4,12	202,44		243,44	319,00
5	RPCA06A1	Umplutura de pamant=manopera +utilaj-daca este cazul	mc	28,49	4,11	18,83		22,64	29,66
6	RPCB06A1	Preparat si turnat beton B150= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	244,37	3,81	162,78		193,58	253,67
7	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici de beton (boltari)= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	273,21	3,74	182,26		216,30	283,44
8	RPCC01A1	Cofraje= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	52,53	3,75	35,05		41,59	54,50
9	RPCD01A1	Armatura otel beton= manopera +utilaj-daca este cazul	kg	3,28	3,35	2,18		2,59	3,39
10	RPCJ08A1	Tencuieli la pereti interiori= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	49,14	3,56	32,92		38,84	50,89
11	RPCJ49B1	Tencuieli exterioare= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	83,52	3,44	56,16		65,93	86,39
12	RPCR01A1	Zugraveli simple(spoieli de var)= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	5,03	3,98	3,35		3,99	5,23
13	RpCK23B1	Mozaic turnat si frecat manual = manopera	mp	82,29	3,71	54,96		65,13	85,34
14	RpCM01B1 asimilat	Mozaic turnat la pereti	mp	121,58	3,68	81,25		96,20	126,06

15	RpCM08A1	Buciardat mozaic la pereti	mp	77,93	3,66	52,12		61,64	80,78
16	RpCM08B1	Frecat mozaic la pereti	mp	28,38	3,70	18,94		22,46	29,43
17	RPCB07A1	Preparat si turnat beton B200= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	365,72	3,85	243,36		289,83	379,80
18	Ora Regie	Lucrari diverse neprevazute	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
19	TRBA01XD	Transport material cu roaba = manopera +utilaj-daca este cazul	to	68,04	4,12	44,96		54,06	70,84
20	RpCT09G1	Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanice	mc	373,19	-6,43	144,71	94,88	266,47	349,18
21	N.L.	Taierea betonului cu discul diamantat= manopera +utilaj-daca este cazul	m	27,91	-6,88	7,90	10,48	19,83	25,99
22	N.L.	Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator	mc	60,54	-13,41		40,00	40,00	52,42
23	NL	Mozaic turnat manual	mp	45,65	3,70	30,49		36,13	47,34
24	N.L.	Mozaic turnat manual si frecat mecanic	mp	76,26	-0,62	39,17	11,43	57,84	75,79
25	ORA REGIE	Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificati	ora	35,63	4,13	23,54		28,31	37,10
26	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj Regie -daca este cazul	100mc	568,00	-4,84		412,46	412,46	540,49
27	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj PMC -daca este cazul	100mc	537,55	-5,12		389,23	389,23	510,05
28	TRA01A10/A10P	Transport AUTO pamant/semifabricate/moloz= manopera +utilaj-daca este cazul	to	14,32	-5,87		10,29	10,29	13,48

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarif actualizat
			Valoare fara TVA		Valoare fara TVA

1	Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumare	buc	28,23	3,51	29,22
2	Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni	ora	8,95	0,34	8,98
3	Inchiriere capela noua cimitir Ungureni	24 ore	139,90	1,95	142,63
4	Eliberare referat pentru eliberare acte referitoare locul de veci	buc	32,85	3,47	33,99
5	Acord executare lucrari de placare (finisaje) a constructiei funerare cu granit /marmura in cimitirele Sineasca, Craiova Nord si Ungureni	buc	323,02	2,47	330,99
6	Acord executare lucrare constructie funerara in cimitirul Dorobantia	buc	323,02	2,47	330,99
7	Transport funerar pentru decedatii pauperi	inhumare	209,32	2,29	214,11
8	Acces autovehicul in cimitir	buc	43,86	4,10	45,66
9	Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord	24 ore	92,89	1,13	93,94

Nr. crt.	Denumire SERVICII INHUMARI	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	434,90	3,82	289,60		344,55	451,50
2	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	606,92	3,70	405,37		480,31	629,40
3	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	485,11	3,85	322,79		384,46	503,80

4	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	657,15	3,74	438,56		520,23	681,71
5	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	516,55	3,74	344,71		408,93	535,86
6	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	688,56	3,66	460,48		544,68	713,75
7	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	679,39	3,72	453,61		537,74	704,66
8	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	851,40	3,66	569,38		673,49	882,55
9	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate	loc	383,12	3,60	256,55		302,91	396,93
10	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	555,16	3,54	372,32		438,67	574,83
11	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - doua cripte ocupate)	loc	717,99	3,57	481,22		567,48	743,63
12	Inhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)	loc	289,64	3,56	194,16		228,91	299,96
13	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua)	loc	381,96	3,65	255,44		302,14	395,92
14	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)	loc	589,62	3,61	394,75		466,21	610,92
15	Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche)	loc	270,15	3,68	180,61		213,73	280,08
16	Inhumarea decedatilor pauperi	loc	519,37	3,89	345,27		411,75	539,55
17	Inhumarea/deshumarea in/din groapa simpla	loc	674,36	3,94	447,67		534,89	700,92

Nr. crt.		CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI		Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate		
				zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
1	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR UNGURENI		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	17,48	13,09	8,73	2,35	17,89	13,40	8,93
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	34,96	26,22	21,83	2,35	35,78	26,83	22,34
2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR SINEASCA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	17,48	13,09	8,73	2,35	17,89	13,40	8,93
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	34,96	26,22	21,83	2,35	35,78	26,83	22,34
2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR CRAIOVA NORD		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	17,48	13,09	Nu exista	2,35	17,89	13,40	Nu exista
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	34,96	26,22	Nu exista	2,35	35,78	26,83	Nu exista
4	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR DOROBANTIA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	Nu exista	13,09	8,73	2,37	Nu exista	13,40	8,93
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	Nu exista	26,22	21,83	2,33	Nu exista	26,83	22,34

Nr. crt.	TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI STANDARD (2.5 m x 1.2 m SAU 3 m x 1.5		Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus	
1	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR UNGURENI								
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,83	4,35	2,90	2,40	5,97	4,45	2,97
			LEI/mp/AN (7 ANI)	11,66	8,73	7,27	2,32	11,93	8,93	7,44
2	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR SINEASCA								
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,83	4,35	2,90	2,40	5,97	4,45	2,97
			LEI/mp/AN (7 ANI)	11,66	8,73	7,27	2,32	11,93	8,93	7,44
2	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR CRAIOVA NORD								
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,83	4,35	Nu exista	2,40	5,97	4,45	Nu exista
			LEI/mp/AN (7 ANI)	11,66	8,73	Nu exista	2,32	11,93	8,93	Nu exista

4	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR DOROBANTIA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/mp/AN (25 ANI)	Nu exista	4,35	2,90	2,30	Nu exista	4,45	2,97
LEI/mp/AN (7 ANI)	Nu exista	8,73	7,27	2,29	Nu exista	8,93	7,44			



**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 164343 /11.05.2023**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 153588/03.05.2023, precum și Raportul nr. 158975/08.05.2023 al Direcției Servicii Publice privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

- În conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, și O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările aduse prin Legea nr. 246/2006.

**AVIZĂM FAVORABIL**

propunerea Direcției Servicii Publice privind stabilirea și modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, respectiv :

- Stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;

- Modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2023 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității de întreținerea și repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova.

**Director Executiv,**  
**Ovidiu Mișchianu**

**Întocmit,**  
**consilier juridic Pirvu Nelu**



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ  
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205  
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 - CEC BANK  
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Nr. 16262  
Regia Autonomă de Administrare a  
Domeniului Public și a Fondului Locativ  
Craiova

02. MAI. 2023

Nr. ....

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Serviciii Publice

Craiova, str. Târgului nr.26, jud. Dolj

Vă înaintăm tarifele aferente activităților aflate în gestiunea R.A.A.D.P.F.L. Craiova: tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 105/23.02.2023, modificate ca urmare a majorării valorii tichetelor de masa acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet și ca urmare a actualizării prețului combustibililor, în vederea întocmirii Raportului de specialitate pentru aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (în ședința din luna mai 2023).

Director General,  
Ec. Ilinca Adina Popel

Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic-Productie,  
Ing. Văcaru Mirela Simona

152962

03

3



## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

Privind modificarea tarifelor  
aferente activității de realizare și întreținere în  
perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației,  
a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor  
în Municipiul Craiova

Activitatea de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova detinută în gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este reglementată de H.C.L. nr. 257/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

Menționăm că tarifele supuse aprobării sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

- \* ) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;
- \* ) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;
- \* ) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
  - \* ) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.
  - \* ) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 27,64 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023) .

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, tarifele aprobate prin H.C.L. pentru una din ramurile de activitate ale regiei (de exemplu cele specifice zonelor verzi sau mobilierului urban) pot fi folosite și în cazul celorlalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Sistemizarea Circulației este prevazut in Contractul Colectiv de Munca si reprezinta 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locul de munca in astfel de conditii.

Sporul de pericol (de 15%) se aplica la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

In anul 2023, media orelor lucrate in luna este de 165,333, pentru un program complet de lucru (adica de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana).

Avand in vedere ca sporul de pericol se aplica doar la 6 ore lucrate din 8, calculam zilele echivalente sporului de pericol.

$165,333 \text{ ore/luna} : 8 \text{ ore/zi} = 20,667 \text{ zile/luna (in medie)}$

$20,667 \text{ zile/luna} \times 6 \text{ ore/zi} = 124 \text{ ore/luna aferente sporului de pericol}$

124 ore/luna beneficiaza de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 3000 lei/luna va beneficia de un spor de pericol de:

$3000 \text{ lei/luna} : 165,333 \text{ ore/luna} = 18,15 \text{ lei/ora}$

$18,15 \text{ lei/ora} \times 124 \text{ ore/luna} = 2250,60 \text{ lei/luna la care se calculeaza sporul de pericol}$

$2250,60 \text{ lei/luna} \times 15\% \text{ quantum spor pericol} = 337,59 \text{ lei/luna spor pericol}$

La calculul sporului de pericol aplicat tarifelor care beneficiaza de acest spor, am luat media sporurilor calculate pe intreaga formatie Sector Sistemizarea Circulației.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de pericol (conform noii retele de salarii):

3000 lei/luna ~ 338 lei/luna spor = 11 muncitori

3352 lei/luna ~ 377 lei/luna spor = 5 muncitori

3422 lei/luna ~ 385 lei/luna spor = 2 muncitori

3568 lei/luna ~ 401 lei/luna spor = 3 muncitori

3641 lei/luna ~ 410 lei/luna spor = 2 muncitori

3799 lei/luna ~ 427 lei/luna spor = 2 muncitori

3880 lei/luna ~ 437 lei/luna spor = 3 muncitori

Total spor/luna =  $11 \times 338 + 5 \times 377 + 2 \times 385 + 3 \times 401 + 2 \times 410 + 2 \times 427 + 3 \times 437 = 10561$  lei

10561 lei/luna : 28 muncitori = 377,18 lei/luna/spor mediu/muncitor

377,18 lei/luna/spor mediu/muncitor : 124 ore/luna pt spor = 3,04 lei/ora – spor de pericol

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote.

Pentru cazul in care marcajele se executa noaptea, la tarifele de noapte s-a luat in calcul si sporul de noapte (de 25%), care se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte).

3000 lei/luna : 165,333 media orelor/luna = 18,15 lei/ora

18,15 lei/ora x 25% = 4,54 lei/ora – spor de noapte

In prezent exista trei echipe de marcatori a cate 4 muncitori/echipa.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de noapte:

3000 lei/luna ~ 4,54 lei/ora = 8 muncitori

3352 lei/luna ~ 5,07 lei/ora = 1 muncitor

3422 lei/luna ~ 5,17 lei/ora = 1 muncitor

3568 lei/luna ~ 5,40 lei/ora = 1 muncitor

3880 lei/luna ~ 5,87 lei/ora = 1 muncitor

Total spor/ora =  $8 \times 4,54 + 5,07 + 5,17 + 5,40 + 5,87 = 57,83$  lei/ora

57,83 lei/ora : 12 muncitori = 4,82 lei/ora - spor de noapte mediu/muncitor

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei si a sporului de pericol calculat anterior, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote .

Grupul electrogen folosit este de tipul SENCI SC6000-II, cu o putere a motorului de 13CP si care dezvoltă o putere maxima de 5,5kW.

Conform site-ului <http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/110-consum-combustibil.html>, consumul specific efectiv (CSE) reprezinta consumul orar de combustibil al motorului, raportat la puterea acestuia. Unitatea de masura pentru CSE este g/kWh sau g/CPh.

$$CSE = C_h/P_m$$

$$1 \text{ kW} = 1,341 \text{ CP}$$

$$P_m = 13 \text{ CP} = 9,69 \text{ kW}$$

Pentru o valoare medie a CSE de aprox. 309 g/kWh rezulta un consum orar de combustibil de  $309 \text{ g/kWh} \times 9,69 \text{ kW} = 2994,21 \text{ g/h}$

Avand in vedere faptul ca densitatea benzinei este mai mica de 0,8 kg/dmc, adica 800 g/l, rezulta un consum orar de combustibil de:

$$\frac{2994,21 \text{ g/h}}{800 \text{ g/l}} = 3,74 \text{ l/h}$$

Cantitatea de ulei a baii motorului nu este specificata in detaliile tehnice ale grupului electrogen, dar usual nu poate depasi 1 litru (baia de ulei are de regula 0,6 l – 1 l).

Pentru o buna functionare a motorului este recomandata schimbarea uleiului la fiecare 20 de ore de functionare.

Daca 1 litru de ulei se foloseste la 20 ore de functionare, consumul pe ora de functionare este de 0,05 litri.

In activitatile desfasurate de sectiile/sectoarele/formatiile regiei, la executarea sapaturilor pot fi intalnite situatii in care exista cabluri/conducte in zona sapaturii care pot fi, sau chiar sunt, afectate de aceasta (rupte/sparte, etc.). Pentru a preintampina astfel de situatii, regia a achizitionat un cursul anului trecut




un locator profesional de trasee de cabluri si conducte, care va fi utilizat de personalul specializat din cadrul Sectorului Sistemizarea Circulației, ori de cate ori este necesar. Pentru acest dispozitiv am intocmit o norma locala (un tarif orar de utilizare a locatorului profesional), in urma efectuării mai multor determinari practice in teren.

Detectia conductelor de utilitati care sunt prevazute cu fir de insotire, ca si a cablurilor electrice parcurse de curent electric, presupune utilizarea echipamentului de tip Detector, acesta indicand pozitia exacta pe suprafata solului, precum si adancimea la care este plasat traseul respectiv. In cazul in care conductele (metalice) de utilitati nu dispun de fir de insotire, sau cablul respectiv nu este parcurs de curent electric, se va monta dispozitivul de tip Sursa la unul din capetele conductei/cablului al carei/carui traseu trebuie detectat.

In cazul in care in decursul activitatii se constata necesitatea completarii unor tarife noi pentru unele activitati care la momentul de fata sunt in garantia acordata de constructor, unitatea noastra va transmite Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii normele locale intocmite cu reprezentantii primariei .

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel



Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Sector Sistemizarea Circulației,  
Ing. Măgureanu Iulian





## NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor  
aferente activității de întreținere și reparații străzi cu îmbrăcăminte  
din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal,  
din municipiul Craiova

R.A.A.D.P.F.L. Craiova este operatorul economic aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova care efectuează lucrările de întreținere și reparații a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal din municipiul Craiova, conform H.C.L. 42/2013 privind gestiunea directă.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz păstrându-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost

actualizat pretul combustibililor (benzina si motorina), care in ultima perioada a scazut fata de nivelul anterior.

Menționăm că tarifele supuse aprobarii cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 27,64 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023) .

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Reparatii Strazi este prevazut la art.62, alin.2 din Contractul Colectiv de Munca si reprezinta 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locul de munca in astfel de conditii.

Potrivit alin.3, sporul se acorda daca este incasat prin situatie de lucrari.

Sporul de pericol (de 15%) se aplica la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

In anul 2023, media orelor lucrate in luna este de 165,333, pentru un program complet de lucru (adica de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana).

Avand in vedere ca sporul de pericol se aplica doar la 6 ore lucrate din 8, calculam zilele echivalente sporului de pericol.

$165,333 \text{ ore/luna} : 8 \text{ ore/zi} = 20,667 \text{ zile/luna (in medie)}$

$20,667 \text{ zile/luna} \times 6 \text{ ore/zi} = 124 \text{ ore/luna aferente sporului de pericol}$

124 ore/luna beneficiaza de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 3000 lei/luna va beneficia de un spor de pericol de:

$$3000 \text{ lei/luna} : 165,333 \text{ ore/luna} = 18,15 \text{ lei/ora}$$

$18,15 \text{ lei/ora} \times 124 \text{ ore/luna} = 2250,60 \text{ lei/luna}$  la care se calculeaza sporul de pericol

$$2250,60 \text{ lei/luna} \times 15\% \text{ cuantum spor pericol} = 337,59 \text{ lei/luna spor pericol}$$

Numarul de muncitori angajati Sector Reparatii Strazi care beneficiaza de spor de pericol este 23.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri (conform noii retele de salarii):

$$3000 \text{ lei/luna} \sim 338 \text{ lei/luna spor} = 3 \text{ muncitori}$$

$$3422 \text{ lei/luna} \sim 385 \text{ lei/luna spor} = 1 \text{ muncitor}$$

$$3494 \text{ lei/luna} \sim 393 \text{ lei/luna spor} = 4 \text{ muncitori}$$

$$3568 \text{ lei/luna} \sim 401 \text{ lei/luna spor} = 10 \text{ muncitori}$$

$$3641 \text{ lei/luna} \sim 410 \text{ lei/luna spor} = 5 \text{ muncitori}$$

$$\text{Total spor/luna} = 3 \times 338 + 1 \times 385 + 4 \times 393 + 10 \times 401 + 5 \times 410 = 9031 \text{ lei}$$

$$9031 \text{ lei/luna} : 23 \text{ muncitori} = 392,65 \text{ lei/luna/spor mediu/muncitor}$$

$$392,65 \text{ lei/luna/spor mediu/muncitor} : 124 \text{ ore/luna pt spor} = 3,17 \text{ lei/ora} - \text{spor de pericol mediu.}$$

Pentru executarea corespunzătoare a unor lucrări care prevăd folosirea unor utilaje specifice (cilindru compactor cu tamburi cu vibrație), unitatea noastră neavând în dotare asemenea utilaj, în anul 2023 a fost finalizată procedura de achiziție privind închirierea de cilindru compactor cu deservent, tariful de închiriere fiind 170,38 lei/ora functionare – fără TVA. Având în vedere faptul ca este încă în vigoare acordul-cadru incheiat pentru acest utilaj, în tarife am ținut cont de aceasta valoare, urmând ca atunci când se încheie valabilitatea acestui acord-cadru și se organizeze o nouă procedură de achiziție, aceasta valoare să fie înlocuită de noul tarif de închiriere, aferent noii proceduri.

Tot în această situație este și autogrederul închiriat = 1 buc (214,81 lei/ora functionare fara TVA).

Prin urmare, după expirarea perioadei contractuale stabilită în licitația organizată în anul 2023 pentru închirierea celor două utilaje – autogreder și cilindru compactor, în anul 2024 se va organiza o nouă procedură de licitație pentru închirierea acestor utilaje, iar decontarea situațiilor de lucrări se va face conform noilor tarife (din noua licitație), în baza acordurilor-cadru și contractelor subsecvente rezultate în urma procedurii de licitație, pe care le vom prezenta Primăriei Municipiului Craiova.

Menționăm că unitatea noastră are un cilindru compactor R8 produs de către SC Nicolina Iași care nu are prevăzut la cei doi tamburi sistemul de vibrare, iar acesta se poate folosi doar la anumite lucrări care nu prevăd un anumit grad mare de compactare a straturilor (ex. Pavaje executate cu pavele normale, executarea stratului de agregate natural, cilindrate, etc).

Lucrările executate de către unitatea noastră implica acordarea unei garanții de bună execuție, Primăria Craiova reținând o cotă parte din valoarea facturii care se eliberează după trecerea perioadei de garanție, folosirea unui cilindru compactor care să dețină funcția de vibrare la tamburi este oportună. Compactarea amestecului are o importanță foarte mare în ceea ce privește calitatea și durata de viață a drumului. Astfel, pe șantier, o compactare bună depinde în principal de tehnica de lucru, de cunoștințele și experiența operatorului. Dar foarte importante sunt și utilajele folosite în aceste aplicații. Cilindrii vibratorii sunt puternici și versatili, necesitând mai puține treceri decât cei statici. Vibrațiile reduc frecarea internă în mixul de material, astfel încât interacțiunea dintre masa cilindrului și încărcarea dinamică duce la creșterea densității. Pe lângă sarcina liniară statică, alți factori precum masa vibratoare, frecvență și amplitudinea sunt decisivi în procesul de compactare. În extrema cealaltă, prea multe treceri cu vibrare pot dăuna, slăbind materialul și afectând structura.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifelor rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj.

Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Excepție de la cele specificate mai sus: În cazul articolelor de deviz, DA12C, DA18A prin folosirea cilindrului compactor dotat cu sistemul de vibrare a tamburilor, timpul prevăzut în deviz se poate micșora în funcție de cât de performant este utilajul și cât de experimentat este deserventul. Pentru justificare, se vor atașa la situațiile de lucrări, foile de parcurs/rapoartele zilnice de lucru confirmate și factura fiscală.

Tot în articolele de deviz folosite de unitatea noastră la întocmirea situațiilor de lucrări se regăsește și autocisterna care are rolul de a uda straturile ce trebuie compactate. Cantitatea de apă folosită pentru umezirea depinde de gradul de umezeală al materialelor la momentul desfășurării lucrării. Și în acest caz, tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind calculate pe baza normelor de timp la autocisterna prevăzută în articolele de deviz, la întocmirea situației de lucrări se va folosi timpul real specificat în foile de parcurs înmulțit cu prețul pe oră de funcționare; cantitatea de apă folosită va fi inclusă, de asemenea, în situațiile de lucrări. Pentru conformitatea celor specificate mai sus, proba de determinare a gradului de compactare a straturilor de materiale efectuată prin sondaj poate arăta ca micșorarea normei de timp la utilaj nu a adus o diminuare a calității lucrărilor.

Pentru justificare, se vor atașa, în copie, la situația de lucrări foile de parcurs confirmate, plus rapoartele de încărcare cu apă emisă de operatorul de profil.

La anumite lucrări, articolele de deviz (ex. DD07A – umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri, etc.) prevăd folosirea anumitor utilaje (ex. Motocompresor mobil) dar pe care unitatea noastră nu le deține, drept pentru care tarifele s-au calculate fără a fi luate în calcul acele utilaje.


Există și situații în care la anumite articole de deviz sunt prevăzute anumite tipuri de utilaje (ex: ciocan de abataj pneumatic și motocompresor mobil) care au fost înlocuite de unitatea noastră cu alte utilaje dar care fac același lucru, păstrându-se timpul de lucru (ex: generator electric și pikamer electric).

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduce în calcul. Unitatea noastră folosește doar materialele de baza, fără a introduce materialele care nu se mai folosesc în practică ( ex.ulei emulsionabil, rumegus de lemn, etc).

In cazul in care la prepararea betonului se foloseste balastul in locul materialelor specificate in articolele de deviz (nisip, sorturi diferite marimi), se va lua cantitatea de balast corespunzatoare sumei tuturor materialelor din articol (nisip + sort 4-8 + sort 8-16 etc).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, tarifele aprobate prin H.C.L. pentru una din ramurile de activitate ale regiei (de exemplu cele specifice zonelor verzi sau mobilierului urban) pot fi folosite și în cazul celorlalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.


Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel




Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Sector Reparații Străzi,  
Ing. Toșa Vasile







## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

Privind modificarea tarifelor

aferente activității de administrare a Grădinii Zoologice

din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2006 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova fiind unitatea care gestionează activitatea de administrare a Grădinii Zoologice efectuează lucrările specifice în baza unor tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În cadrul Formației Grădina Zoologică sunt angajați 16 muncitori, un medic veterinar și un asistent veterinar, întreg personalul făcând parte din Biroul Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică - conform Organigramei R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2023.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat pretul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023.

Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Grădinii Zoologice s-a folosit salariul orar de deviz de 26,21 lei/oră și bonusuri de 3,77 lei/oră, corespunzător salariilor de încadrare ale muncitorilor din cadrul Grădinii Zoologice (3340 lei/lună).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiilor (inclusiv Grădina Zoologică), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Activitatea desfășurată în cadrul Grădinii Zoologice implică și alte lucrări, pe lângă îngrijirea animalelor, cum ar fi: executarea lucrărilor de reparații la clădiri, întreținerea zonei verzi din interiorul grădinii, etc. Astfel, lucrările de reparații la partea de construcții a clădirilor, a instalației electrice, a sistemului de alimentare cu apă, a circuitului de canalizare, cositul și tăierea vegetației spontane din interiorul grădinii, reparațiile la gardul împrejmuitoare, transportul gunoierului, etc., intră în sarcina unității noastre și vor fi decontate de Primăria Municipiului Craiova prin situațiile de lucrări. Ca urmare tarifele de îngrijire a animalelor vor fi completate cu tarife specifice lucrărilor efectuate de celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector

Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, Secția Zone Verzi, etc.

Pe cale de consecință, pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru activitatea desfasurata in cadrul Gradinii Zoologice se vor folosi si tarifele sectoarelor/secțiilor respective, aprobate prin hotărâre de Consiliul Local.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și modificată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In rețeaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz de mai sus.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la constructii civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Deoarece activitatile de ingrijire a animalelor prezinta un grad de pericol ridicat, la stabilirea tarifelor de ingrijire a animalelor s-a aplicat sporul de conditii periculoase prevazut in Contractul Colectiv de Munca, dar si sporul de noapte pentru muncitorii care asigura permanenta pe timp de noapte in Gradina Zoologica.

Modul de calcul este urmatorul:

Tarifele privind ingrijirea animalelor/pasarilor, trebuie sa asigure salariile angajatilor de la Gradina Zoo.

Plecand de la salariile acestora, am calculat tarifele.

In Gradina Zoo isi desfasoara activitatea:

- 16 muncitori, cu salariul: 3340 lei/luna
- un medic veterinar, cu salariul: 4906 lei/luna
- un asistent veterinar cu salariul: 4906 lei/luna

Fondul de salarii pentru ei este:

$3340 \times 16 + 4906 + 4906 + \text{sporuri (aprox.29,76\%)} = \mathbf{82076 \text{ lei/luna}}$

Sporurile luate in calcul sunt: de vechime (max. 25%) si fidelitate (max. 10%).

Sporurile de pericol, respectiv de noapte se calculeaza separat.

**Sporul de pericol** este in cuantum de 15% si se aplica la orele lucrate in acest regim (in medie la 85% din timpul de lucru).

$16 \text{ muncitori} \times 3340 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 6814 \text{ lei/luna}$

Medicul veterinar are:

$4906 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 626 \text{ lei/luna}$

Asistentul veterinar are:

$4906 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 626 \text{ lei/luna}$

**Sporul total de pericol** platit in luna este:

$\mathbf{6814 \text{ lei/luna} + 626 \text{ lei/luna} + 626 \text{ lei/luna} = 8066 \text{ lei/luna}}$

**Sporul de noapte**, in cuantum de 25%, se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte). Pentru a asigura permanenta la Gradina Zoo, lunar trei muncitori din cei 16 angajati au tura de noapte, prin rotatie, adica primesc spor de 25% la cate 8 ore.

Avand in vedere faptul ca toti muncitorii sunt angajati cu acelasi salariu, de 3340 lei, avem urmatorul calcul:

$3340 \text{ lei/luna} : 165,333 \text{ media orelor/luna} = 20,20 \text{ lei/ora}$

$20,20 \text{ lei/ora} \times 25\% = 5,05 \text{ lei/ora} - \text{spor de noapte}$

Avand in-vedere o medie de 30 de zile pe luna, orele de noapte, in 30 de zile (media) sunt:

$$30 \text{ zile/luna} \times 8 \text{ ore noapte/zi} = 240 \text{ ore noapte/luna}$$

$240 \text{ ore noapte/luna} \times 5,05 \text{ lei/ora} = \mathbf{1212 \text{ lei/luna}}$  – spor de noapte platit in luna.

**Fondul de salarii + sporul de pericol + sporul de noapte, care trebuie acoperite prin tarife este aproximativ:**

$$\mathbf{82076 \text{ lei/luna} + 8066 \text{ lei/luna} + 1212 \text{ lei/luna} = 91354 \text{ lei/luna}}$$

La acestea se adauga alte cheltuieli cu munca vie, care inseamna acordarea de tichete de masa, tichete cadou si alte ajutoare sociale acordate de regie.

Pentru calculul **tichetelor de masa** am luat in calcul o luna cu 21 de zile lucratoare (media). Valoarea tichetului este 30 lei/zi/angajat

$$30 \text{ lei/zi} \times 21 \text{ zile} = 630 \text{ lei/luna/angajat}$$

$$630 \text{ lei/luna/angajat} \times 16 \text{ muncitori} = \mathbf{10080 \text{ lei/luna}}$$

**Tichetele cadou** se acorda de doua ori pe an, cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun si sunt in valoare de 300 lei/angajat

$$300 \text{ lei} \times 2 = 600 \text{ lei/an/angajat}$$

$$600 \text{ lei/an} : 12 \text{ luni} = 50 \text{ lei/luna/angajat}$$

$$50 \text{ lei/luna} \times 16 \text{ muncitori} = \mathbf{800 \text{ lei/luna}}$$

**Cheltuielile sociale** sunt calculate (conform referatului de la Resurse Umane) in cuantum de 85000 lei/an pentru cei 648 salariati direct productivi.

$$85000 \text{ lei/an} : 648 \text{ salariati} = 131,17 \text{ lei/an/salariat}$$

$$131,17 \text{ lei/an/salariat} : 12 \text{ luni} = 10,93 \text{ lei/luna/salariat}$$

$$10,93 \text{ lei/luna/salariat} \times 16 \text{ muncitori} = \mathbf{174,88 \text{ lei/luna}}$$

Rezulta **alte cheltuieli cu munca vie:**

$$\mathbf{10080 \text{ lei/luna} + 800 \text{ lei/luna} + 174,88 \text{ lei/luna} = 11054,88 \text{ lei/luna}}$$

$$11054,88 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni/an} = 132658,56 \text{ lei/an}$$

$$132658,56 \text{ lei/an} : 365 \text{ zile/an} = \mathbf{363,45 \text{ lei/zi}}$$

În prezent, în Grădina Zoologică există 297 de exemplare (animale si pasari), dupa cum urmeaza:

- 9 animale carnivore
- 14 animale omnivore
- 106 animale erbivore
- 168 pasari carnivore si decorative

Pentru calculul tarifelor pentru ingrijirea animalelor/pasarilor ne raportam la aceste cifre.

Conform grilei cu salariile orare de deviz, aprobate prin H.C.A. nr.143/26.01.2023, in cazul muncitorilor incadrati cu salariul de 3340 lei/luna, salariul orar de deviz este de **26,21 lei/ora**, la care se adauga, conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023, **3,77 lei/ora** alte cheltuieli cu munca vie.

Astfel, pentru calculul sporului de pericol:

8066 lei/luna spor pericol : 30 zile/luna : 297 capete = **0,91**

**lei/zi/cap animal**

Sporul de noapte:

1212 lei/luna spor noapte : 30 zile/luna : 297 capete = **0,14**

**lei/zi/cap animal**

Alte cheltuieli cu munca vie:

11054,88 lei/luna : 30 zile/luna : 297 capete = **1,24 lei/zi/cap animal**

Acestea sunt valorile concrete calculabile.

Timpii prevazuti in cele 4 tarife, de ingrijire zilnica a unui animal carnivor, omnivor, erbivor, respectiv a unei pasari carnivore sau decorative sunt timpii orientativi.

Nu exista un normativ care sa legifereze timpii pentru hrana animalelor din gradinile zoologice.

Din acest motiv, timpii din cele patru tarife, si anume:

0,05484 fractiuni de ora/animal – pentru un animal carnivor

0,045 fractiuni de ora/animal – pentru un animal omnivor

0,022 fractiuni de ora/animal – pentru un animal erbivor

0,00529 fractiuni de ora/animal – pentru o pasare carnivora si decorativa

sunt *orientativi*.

Acesti timpii difera in functie de numarul animalelor/pasarilor cazate si ingrijite in Gradina Zoologica, pentru ca programul de lucru este 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, iar angajatii gradinii au ca obiect de activitate ingrijirea acestora. Ei isi impart timpul de lucru (acelasi) la un numar mai mare sau mai mic de animale/pasari, dupa cum rezulta din inventarul Gradinii Zoologice.

In medie, echipa de muncitori aloca un timp *orientativ* de:

- 1,32 ore/zi pentru un animal carnivor
- 1,08 ore/zi pentru un animal omnivor
- 0,528 ore/zi pentru un animal erbivor
- 0,127 ore/zi pentru o pasare carnivora sau decorativa,

timp in care echipa de ingrijitori se deplaseaza de la vestiar la cusca fiecarui animal/pasare, de la depozitele de hrana la custile/tarcurile/padocurile fiecarei specii, face curat si spala in fiecare dintre acestea, hraneste animalele/pasarile si face aprovizionarea cu apa proaspata ori de cate ori este nevoie (mai des in cursul anotimpului calduros), verifica perimetrul custilor/tarcurilor/padocurilor, etc.

Tot in acest timp, medical veterinar si asistentul veterinar intra zilnic in custi/tarcuri/padocuri pentru a vizualiza starea animalelor si pasarilor, si ori de cate ori este necesar.

Orele trecute in aceste tarife pentru calculul altor cheltuieli cu munca vie au rezultat din acoperirea cheltuielilor pe care le suporta unitatea pentru cei 16 muncitori, si anume:

Daca, pornind de la calculul altor cheltuieli cu munca vie acordate celor 16 muncitori, raportat la numarul de capete de animale/pasari existente in Gradina Zoologica (297) obtinem 1,24 lei/zi/cap de animal,

$1,24 \text{ lei/zi/cap} : 24 \text{ ore} = 0,0517 \text{ lei/ora/cap}$  – alte cheltuieli cu munca vie

$0,0517 \text{ lei/ora/cap} : 3,77 \text{ lei/ora} = 0,01371 \text{ ore/cap animal}$  in 24 de ore la care sa se aplice 3,77 lei/ora alte cheltuieli cu munca vie, pentru recuperarea cheltuielilor unitatii cu munca vie pentru cei 16 muncitori.

$0,01371 \text{ ore/cap animal} \times 3,77 \text{ lei/ora} \times 24 \text{ ore} = 1,24 \text{ lei/zi/cap animal}$

$1,24 \text{ lei/zi/cap animal} \times 297 \text{ capete} \times 30 \text{ zile/luna (media)} = 11048,40 \text{ lei}$

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. In cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduse in calcul.

Incepand de anul trecut, un pavilion din incinta Gradinii Zoologice a fost reparat si amenajat ca expozitie de reptile (terariu), activitatea de intretinere si supraveghere a acesteia fiind asigurata cu 3 muncitori.

In luna aprilie a acestui an au fost achizitionate: o pereche (2 buc) de bizoni americani si o pereche (2 buc) de canguri pitici Benett, cu regim de mijloace fixe (conform fiselor mijloacelor fixe anexate), care intra in categoria erbivorelor.



- Bizon (numar de inventar 20910) – valoare de inventar 9180 lei, amortizare lunara 191,25 lei
- Bizon (numar de inventar 20911) – valoare de inventar 9180 lei, amortizare lunara 191,25 lei
- Cangur Benett 1 (numar de inventar 20932) – valoare de inventar 7450 lei, amortizare lunara 155,21 lei
- Cangur Benett 2 (numar de inventar 20933) – valoare de inventar 7450 lei, amortizare lunara 155,21 lei

Din acest motiv se vor folosi tarife separate pentru intretinerea bizonilor, respectiv cangurilor, in care vor fi introduse si amortizarile respective.

Cele patru exemplare (2 bizoni si 2 canguri) se regasesc in numarul de 106 erbivore, in baza caruia a fost calculat tariful de ingrijire a unui animal erbivor.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic-Productie,  
Ing. Văcaru Mirela Simona

Biroul Întreținere Hipodrom și Grădina Zoologică,  
Tehn. Vet. Diaconeasa Gheorghe



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ  
Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205  
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK  
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

---

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**Privind modificarea tarifelor aferente activității  
de vidanjare a toaletelor ecologice și întreținere a toaletelor publice  
din Municipiul Craiova**

Prin Hotărârea nr. 19/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova, activitate desfășurată de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

În prezent sunt cinci toalete publice a caror funcționare este asigurată de personalul R.A.A.D.P.F.L. Craiova: cea din English Park, cea din Parcul Nicolae Romanescu, cea din Parcul Puskin, cea din zona Judecatoriei Craiova și cea din Grădina Botanică și se va reveni un număr de 37 de toalete ecologice.

Pe lângă acestea, prin H.C.L. nr. 13/27.01.2022 ne-a fost dată în administrare și toaleta publică smart (inteligentă), amplasată în vecinătatea locului de joacă din Parcul Sf. Dumitru.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de bază minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare

de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat pretul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Formației Toalete Ecologice și Grupuri Sociale s-a folosit salariul orar de deviz de 23,54 lei/oră și bonusuri de 3,77 lei/oră.

Tarifele specificate în Anexă sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, iar materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. și vor fi decontate pe baza documentelor de achiziție.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza normelor locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Consumul de forță de muncă din articolele de deviz/norme locale este exprimat în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Formația Toalete Ecologice și Grupuri Sociale), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În rețeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023, completată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023 privind modificarea valorii bonusurilor acordate, avem următoarele:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

- \*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;
- \*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;
- \*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista

tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian




Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Formația Toalete Ecologice și Grupuri Sociale  
Ing. Toncea Nicușor





## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **Privind modificarea și completarea tarifelor**

**Aferente activității de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din Municipiul Craiova**

Activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare zone verzi este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările și completările ulterioare, fiind reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/2020 privind modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002;
- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi;
- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 24/2013 modificată prin H.C.L. nr. 93/2013 privind aprobarea tarifelor, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023.

- Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Secției Zone Verzi s-a folosit salariul orar de deviz de 23,54 lei/oră și bonusuri de 3,77 lei/oră. Excepția de la regula de mai sus o reprezintă fasonatorii mecanici (drujbiștii) care lucrează la înălțime, cu salariul orar de deviz de 29,82 lei/oră la care se adaugă 3,77 lei/oră bonusuri, respectiv fasonatorii mecanici care lucrează la sol, cu salariul orar de deviz de 26,31 lei/oră și bonusuri de 3,77 lei/oră.
- Se mențin: valorile medii calculate pe formație pentru sporul de pericol și sporul de toxicitate (asimilat cu sporul de pericolozitate), calculate conform noilor salarii orare de deviz, aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023, la articolele: Lucrări cu



atomizorul, tăieri de regenerare (atât manuale cât și cu motoferăstrăul sau emondorul) la arbori cu sau fără conductori electrici în coroană.

Lista tarifelor cuprinde și plantele anuale/bienale/perene produse de Sectorul Sere, precum și arborii și arbuștii produși de Sectorul Pepinieră.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Secția Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secției Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adaugă apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;
- \*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.
- \*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Tarifele au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la constructii civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de

deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și utilajele – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.


Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel




Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Secția Zone Verzi  
Ing. Iordache Mărinică





## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **Privind modificarea tarifelor**

aferente activității de de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova

Conform Hotararii nr. 56/2006 a Consiliului Local al Municipiului Craiova unitatii noastre i s-au dat în gestiune directă o serie de activități, printre care și înființarea, organizarea și exploatarea băilor și WC-urilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor și campingurilor (punctul 5 – art.1) .

Activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, Bulevardul Stirbei Voda nr.38 presupune o serie de lucrări de întreținere/îngrijire a stratului de gazon care cuprind o gamă completă și eficientă de intervenții și materialele aferente, specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon natural și hibrid pentru uz fotbalistic, respectiv cu gazon natural pentru atletism. În cazul Stadionului de fotbal, acestea sunt necesare în scopul obținerii și menținerii unui covor de iarbă performant și de calitate optimă, care să corespundă atât cerintelor tehnico-funcționale pentru joc, cât și celor de ordin estetic, conform normelor FIFA și UEFA. În cazul stadionului de atletism, suprafața acestuia acoperită cu gazon natural trebuie menținută în parametrii necesari derulării activităților sportive specifice.

Prin lucrarile efectuate se urmărește în principal refacerea și menținerea densității și omogenității gazonului, combaterea eficientă a florei spontane, menținerea compoziției floristice, eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort, combaterea eficientă a bolilor și dăunătorilor, asigurarea necesarului de substanțe nutritive specifice gazonului, etc.

Dacă gazonul inițial a fost 100% natural, așa cum este cel de pe Stadionul de atletism, gazonul actual de pe stadionul de fotbal este un gazon mixt, montat în toamna anului 2022.

De-a lungul timpului, întreținerea gazonului de pe stadionul de fotbal a fost făcută, în marea majoritate a timpului, de către angajații regiei, care au executat lucrări de mentenanță, respectând noile prevederi ale Cărții Tehnice a gazonului nou montat.

La momentul actual, mentenanța gazonului de pe stadionul de fotbal este asigurată de firma care a realizat și schimbarea acestuia.

Având în vedere faptul că regia are în gestiune directă înființarea, organizarea și exploatarea terenurilor de sport, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova tarifele actualizate, indiferent că vor fi folosite pentru decontarea situațiilor de lucrări pentru întreținerea suprafețelor de joc din Complexul Sportiv Craiova sau de pe alte baze sportive pe care municipalitatea dorește să le întrețină.

Lucrări ocazionale:

- Marcare
- Tratamente de prevenire
- Tratamente de combatere
- Tăvălugire
- Nisipare
- Dezăpezire și drenaj
- Scarificarea
- Aerare manuală sau mecanică
- Diverse alte lucrări (ventilație artificială, montare plasă de umbrire, lucrări de reparații după fiecare meci, tundere după fiecare meci, înlocuire suprafețe de gazon, etc.)

Marcarea terenului de joc este esențială și este o parte a pregătirii terenului care garantează respectarea regulilor jocului. Se realizează înaintea fiecărui meci de fotbal sau eveniment sportiv. Se va folosi doar vopsea agrementată pentru gazon (de regulă de culoare albă), care nu va pune în pericol nici gazonul și nici siguranța jucătorilor (nontoxică); Vopseaua de marcaj se va aplica cu dispozitivul/utilajul specific achiziționat de beneficiarul lucrărilor și pus la dispoziția operatorului.

Tratamente de preventive: fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Se realizează de regulă o dată pe lună. Excepție: În cazuri bine întemeiate, se pot aplica și mai devreme. Pentru o mai bună gestionare a acestei activități, beneficiarul lucrărilor va pune la dispoziția operatorului un instrument profesional de determinare a pH-ului solului (Kit pH-metru portabil). Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tratamente de combatere dăunători: se realizează ori de câte ori este necesar, cu erbicide selective sau fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tăvălugire sau compactare: se recomandă folosirea unui dispozitiv/utilaj cu o greutate maximă de 1.7 tone.

Nisipare: Aplicarea nisipului și a amestecului de substrat pe suprafața de joc are rolul de a îmbunătăți nivelul suprafeței, de a dilua mineralele fine și materia organică ce se acumulează la suprafața terenului, de a facilita drenajul, de a stabiliza canalele de aerare și de a asigura o suprafață mai fermă de joc.

De regula se efectueaza primavara si toamna, sau prin exceptie, ori de cate ori se considera ca se impune. Se va folosi nisip specific, cu o granulometrie de minim 0.05 mm si maxim 1.2 mm si pH controlat. Nisipul prea fin are tendinta de a retine apa si impiedica drenajul, iar nisipul prea aspru va conduce la probleme de stabilitate, daune la masinile de tuns, reclamatii din partea jucatorilor. Pentru distributia uniforma pe intreaga suprafata de gazon se va folosi un utilaj specific.

Nisipul poate fi amestecat cu zeolitul sau in cazuri justificate se poate folosi doar zeolit pur (fara nisip). Zeolitul prin proprietatile sale de reglare a umiditatii si absorbtie a substantelor nocive ajuta extrem de mult la cresterea sanatoasa a ierbii si implicit la mentinerea aspectului de verde curat si sanatos.

Deszapezirea si drenajul: deszapezirea se face de cate ori este nevoie. Pentru protejarea gazonului, in functie de atentionarile meteo se va monta o folie de protectie foarte subtire dar rezistenta la trecerile instalatiei de fotosinteza artificiala. Folia va avea capacitatea de a nu periclita procesul de fotosinteza artificiala.

Instalatia de drenaj nu intra in sarcina operatorului. Beneficiarul va contacta un alt operator economic de profil pentru operatii curente sau accidentale.

Aerarea este necesara pentru crearea unei retele de orificii in suprafata de joc pentru a imbunatati infiltrarea apei si realizarea schimbului de aer, reducerea compactarii solului, favorizeaza dezvoltarea radacinilor, eliminarea materiilor fine de pe stratul de joc si crearea orificiilor de pe teren care poate fi stabilizat de materii nisipoase, controlul ierbii uscate, modificarea caracteristicilor de fermitate ale suprafeței de joc.

Aerarea manuala: se executa pe zone mici atunci cand este nevoie. Aerarea manuala se mai recomanda a fi executata atunci cand intr-o saptamana se desfasoara doua meciuri pe suprafata de joc. Aerarea manuala se executa cu ajutorul unei furci la o distanță de 20 - 30 cm.

Aerarea mecanica: minim o data pe luna, la o adancime de maxim 18 cm, dar nu mai putin de 12 zile inainte de fiecare meci.

Verti drain-ul are ca scop aerarea radacinilor si decompactarea terenului ducand la o mai buna drenare a apei si conferind o textura elastica a suprafetei de joc, reducand astfel socul asupra ligamentelor jucatorilor.

Ventilatia artificiala se realizeza cu ajutorul unor ventilatoare electrice mari, pentru eliminarea efectului de sera de la nivelul solului. Perioada de folosire: vara, cand temperaturile sunt foarte mari.

Montarea plaselor de umbrire: doar vara cand situatia o impune. Se va folosi doar plasa de umbrire cu un coeficient de 30 – 40 % umbrire.

Scarificarea: procesul este necesar pentru indepartarea excesului de materie organica din gazon pentru imbunatatirea cresterii, taierea ierbii laterale sau taratoare pentru un gazon mai dens si mai puternic, imbunatatirea fermitatii si proprietatilor de tractiune ale ierbii, deschide suprafata sau duce la slabirea ierburilor nedorite, grodiere inainte de insamantare.

In general se realizeaza de 4 ori pe an, dar se poate realiza si ori de cate ori este necesar. In functie de numarul de tunderi si de randamentul colectarii gazonului taiat se poate depasi numarul de 4 scarificari/an.

Lucrarile de reparatii dupa fiecare meci: sunt deosebit de importante, deoarece in cazul unor desprinderi mai mari, trecerea unui timp de cateva ore peste brazdele/bucatile de gazon dislocate poate sa fie fatal. Este benefica montarea acelor bucati de gazon imediat dupa terminarea meciului. In cazuri deosebite, daca exista si alti factori (stingerea totala a luminilor de nocturna) care nu permit terminarea tuturor lucrarilor de reparatii a gazonului aceasta trebuie continuata a doua zi, la prima ora de program.

Tunderea gazonului dupa fiecare eveniment sportiv: Pentru mentinerea pe o perioada mare de timp a unui gazon corespundator desfasurarii competiilor sportive este necesar tunderea gazonului. Acesta se poate realiza fie cu utilajul autopropulsat sau cu masinile de tuns gazon cu sistem de aspiratie a gazonului taiat si cu cilindrii pe spate pentru o compactare initiala a brazdelor dislocate. In cazul in care tunderea se face cu utilajul autopropulsat este necesara si greblarea manuala.

Inlocuirea unor suprafete de gazon: In situatia in care anumite suprafete de gazon nu mai reactioneaza la tratamentele aplicate, pentru prevenirea extinderii pe suprafete mai mari este necesar scoaterea acelei suprafete de gazon afectate si inlocuirea acesteia cu o alta suprafata de gazon corespunzatoare. Suprafata de gazon ce se inlocuieste se poate decupa din zonele exterioare suprafetei de joc care are dimensiunile de 106 x 68 m sau se poate achizitiona de la operatorii economici care produc rulouri de gazon pentru fotbal.

#### Lucrari Permanente:

- Tundere
- Fertilizare lichida
- Fertilizare solida
- Periere/greblare
- Udat/irigat gazon
- Intretinere sistem de irigat
- Intretinere sistem de incalzire
- Intretinere sistem de drenaj
- Montare, supraveghere, demontare sistem de fotosinteza artificiala

Tusul ierbii asigura o inaltime adecvata pentru meciuri si conduce la imbunatatirea densitatii gazonului. Liniile de tuns iarba sunt importante in prezentarea terenurilor.

Tunderile succesive se vor face initial la o inaltime mai mare decat cea de joc, ajutand astfel ca planta sa se dezvolte mai repede si mai riguros. Deci tunderile se vor face la o inaltime a firului de 3 cm, iar in ziua meciurilor oficiale se va efectua tunderea la 2 cm. In perioada de crestere abundenta tunderea se va face in fiecare zi. In situatii exceptionale, se poate aplica o pauza de o zi intre doua zile in care se realizeaza tunderea. Tunderea se realizeaza cu masini specifice, autopropulsate, cu roti speciale pentru gazon sau masini de tuns gazon cu sistem de absorbtie si cilindrii in locul rotilor din spate, fara autopropulsie. Pentru o calitate estetica a gazonului, la cererea beneficiarului, se pot efectua si anumite tunderi care sa confere o vedere gen "masa de sah", etc.

Tunderea se poate executa doar pe lungimea suprafetei de joc sau doar pe latimea suprafetei de joc. Exista cazuri cand este recomandat tundere mixta, atat pe lungimea suprafetei de joc cat si pe latimea suprafetei de joc.

Deoarece inaltimea firului de iarba este controlata inainte de inceperea meciurilor atat nationale cat si internationale, dotarea operatorului de catre beneficiar cu un dispozitiv special pentru masurarea inaltimii firului de iarba este strict necesara .



Fertilizarea lichida: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrientilor esentiali care sustin cresterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzura si care ajuta la redresarea dupa deteriorare. Imbunatateste si culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important in prezentarea terenului. Se realizeaza de minim doua ori pe luna. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Fertilizarea solida: Se realizeaza minim o data la 90 zile. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Perierea/Greblarea:

Terenurile sunt periate pentru indepartarea ierbii taiate si a altor reziduri de pe suprafetele de joc, ridicarea ierbii dupa meciuri pentru conditii de crestere mai bune si reducerea riscului de formare a algelor la suprafata, asigurarea verticalitatii firului de iarba pentru o taiere uniforma si eficienta, dispersia de roua care se poate forma pe teren.

Se realizeaza cu echipamente pentru gazon, minim o data pe luna.

Udat/irigat gazon: Irigarea este necesara pentru:

- A asigura erbaceei apa necesara pentru sustinerea cresterii;
- Reduce duritatea sau fermitatea stratului de suprafata;
- Imbunatateste stabilitatea radacinilor intr-un substrat preponderent din nisipare; radacinile se pot desprinde daca sunt lasate sa se usuce;
- Influenta viteza mingii pe suprafata de joc;
- Asigura absortia substantelor chimice si altor substante apicate pe teren;
- Indepartarea sarurilor in exces de pe sol.

Echipamente folosite: aspersoare mobile, tunuri de apa, furtunuri mobile, aspersoare rotative, sistem de irigat de tip pop-up.

Udatul gazonului este o activitate care necesita o atentie aparte, deoarece si apa in exces poate fi daunatoare firului de gazon. In cazul general se recomanda minim 7 litri/mp la o udare. In practica, udatul se face de cate ori este nevoie. Umiditatea solului este stabilita cu ajutorul umidometrului. Conform datelor emise se pot stabili cu exactitate zonele care necesita apa, si se pot stabili timpii pe zone de udat. Se poate face udarea gazonului si inainte de meci dar si in pauza meciului, in functie de cerinte si de anotimp.

Udatul de "racorire" a gazonului se poate realiza pe toata durata anotimpului cald, cand temperaturile depasesc 30<sup>0</sup> C, in intervalul orar 10.00 – 18.00.

Operatorul va intretine si sistemul de irigat, avand sarcina sa inlocuiasca toate piesele defecte, pompele, etc. Pe toata perioada cand instalatia de irigat nu functioneaza, operatorul poate folosi utilajele (autocisterne) din dotare sau inchiriate. Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor utilajelor precum si apa folosita la udatul din cisterna.

Instalatia de irigat se va verifica o data pe luna si se va goli pe toata perioada anotimpului rece.

Intretinerea sistemului de incalzire: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc.

Intretinere sistem de drenaj: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc. Beneficiarul, la solicitarea operatorului va contacta firmele de specialitate care pot asigura servicii, in cel mai scurt timp posibil, pentru remedierea tuturor problemelor legate de sistemul de drenaj.

Sistemul de fotosinteza artificiala: Pe stadioanele semiacoperite, procesul de fotosinteza natural al plantelor este periclitat de structura metalica care nu permite luminii sa patrunda in toate zonele pe toata durata zilei. Din acest motiv, sistemul de fotosinteza artificiala este mai mult decat necesar. Acesta se foloseste conform datelor furnizate de software-ul pe care il are si se vor corela cu rezultatele transmise de analizoarele de sol. Se va aplica pe zonele interesate la intensitatea necesara. Folosirea pe o singura zona mai mult de 48 ore poate fi daunator. Pentru a nu fi afectata zona de gazon de sub roti, aceste instalatii trebuie mutate din loc in loc mereu.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Tarifele prezentate in Anexa cuprind marea majoritate a lucrarilor descrise mai sus. Neavand articole de deviz pentru aceste lucrari s-au conceput norme de lucru si ore de lucru (ore regie) pentru lucrarile de montare a foliei de protectie a gazonului impotriva inghetului, pentru montarea/demontarea plasei de umbra, pentru montarea/demontarea si supravegherea instalatiei de fotosinteza artificiala, montarea/demontarea ventilatoarelor pentru eliminarea efectului de sera.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în

situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

Având în vedere faptul că în acest sector sunt angajați muncitori necalificați, iar executarea altor lucrări implică și muncitori calificați, lucrările vor fi realizate de către celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, etc. Pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru alte activități se vor folosi o parte din tarifele sectoarelor/secțiilor respective.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) în articolele de deviz unde există 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru rețeaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie” pentru diverse lucrări neprevăzute pentru care este necesară doar forța de muncă necalificată are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adăugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Secția Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secției Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentații cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centezecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.


Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel



Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Secția Zone Verzi  
Ing. Iordache Mărinică





## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

Privind modificarea și completarea tarifelor  
aferente activității de administrare a cimitirelor aparținând  
domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

R.A.A.D.P.F.L. Craiova administrează cimitirele aparținând domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova și anume: cimitirul Ungureni, Cimitirul Craiova Nord, Cimitirul Sineasca și Cimitirul Dorobăntia, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr.364/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Conform regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor, unitatea noastră va propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova tarifele la articolele de deviz folosite la:

### **1. Executarea construcțiilor funerare standard:**

- construcție funerară cu 2 sau 3 cripte suprapuse (cu radier din beton armat sau fără, zidărie din bolțari, placă, postament de cruce, cu osuar sau fără, cu capac sau fără);
- cavou cu 4 sau 6 cripte;
- semicavou cu una, două sau trei cripte;
- construcție funerară cu o criptă – cripta de jos (o singură criptă zidită peste care la înhumare se așează plăcile și peste care se pune pământ);

- construcție funerară cu o criptă – cripta de sus (o singură cripta zidită, cu osuar sau fără, cu placă, postament de cruce și capac sau fără)

În cazul în care persoanele care dețin locurile de veci doresc și alte tipuri de construcții funerare realizate din beton turnat în cofraje (diverse mărci de beton) sau construcții realizate cu ajutorul plăcilor prefabricate (de dimensiuni care să se încadreze în dimensiunile locului concesionat), etc., unitatea noastră va realiza construcția solicitată, folosind articolele de deviz specificate în indicatoarele de devize.

## **2. Lucrările (serviciile) de înhumare:**

- Înhumare/deshumare in/din groapa boltita – partea de sus- pin fata/spatele locului
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita – partea de sus - prin fata/spatele locului
- Înhumare/deshumare in/din groapa boltita – partea de jos - pin fata/spatele locului
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita – partea de jos - prin fata/spatele locului
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse – partea de sus – cu pamant pe placi
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse – partea de sus – cu pamant pe placi
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse – partea de jos – cu pamant pe placi
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse – partea de jos – cu pamant pe placi
- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – o cripta ocupata)
- Înhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – o cripta ocupata)



- Înhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche – doua cripte ocupate)
- Înhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)
- Înhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua)
- Înhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)
- Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)
- Înhumarea decedatilor pauperi
- Înhumarea/deshumarea in/din groapa simpla

### **3. Valoarea concesiunilor locurilor de veci din cele 4 cimitire aflate in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova: Ungureni, Craiova Nord, Sineasca si Dorobantia.**

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la constructii civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu

au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior. La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In retea de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), retea de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru retea de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

*În cazul concesiunilor locurilor de veci, tarifele de concesionare precum si tarifele aferente depășirii suprafeței de loc standard (1.20 x 2.50 m sau 1.50 x 3.00 m, conform H.C.L. 841/2013) se modifică cu indicele Institutului Național de Statistică (decembrie 2022 – martie 2023 - 102,34%).*

În cazul activității de administrare a cimitirelor, unitatea noastră întocmește atât devize pe categorii de lucrări încheiate cu persoanele care dețin locuri de înhumare pe baza actelor de concesiune, dar și situații de lucrări către Primăria Municipiului Craiova pentru partea de lucrări de întreținere (cosit vegetație, măturat alei, etc.), plus serviciile de înhumare a decedaților pauperi. Pentru lucrările de întreținere se vor folosi tarifele folosite de celelalte secții/sectoare/formații ale unității noastre, tarife care sunt aprobate prin hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Craiova. În acest caz, Primăria Municipiului Craiova alocă o anumită sumă de bani pentru un an financiar, unitatea noastră trebuind sa întocmească situații de lucrări astfel încât să se încadreze în acea sumă pentru un an de zile. Cu alte cuvinte, dacă suma se termină la sfârșitul lunii septembrie, pentru ultimul trimestru unitatea noastră poate executa lucrările fără a avea nicio plată din partea beneficiarului.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

În cazul lucrărilor de întreținere, prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

În cazul lucrărilor de execuție a construcțiilor funerare, devizul de lucrări se întocmește folosind tarifele aprobate, iar la finalul lucrării se va întocmi un proces verbal de recepție finală a lucrării. Prin semnarea procesului verbal, concesionarul își exprimă acceptul pentru executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor. Există și excepții în acest caz: dacă concesionarul dorește să execute o lucrare atipică (pentru care nu s-au prevăzut

articole de deviz în vederea aprobării tarifului), atunci unitatea noastră poate executa lucrarea folosind grila de salarizare aprobată prin Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova și articolele de deviz prevăzute de indicatorile de norme de deviz .

În devizul de lucrări întocmit pentru construcțiile funerare poate să apară un cost privind depozitarea molozului la operatori autorizați. Din practică, la modificările realizate la construcțiile vechi cu deshumări, dar și la înhumările în cripte cu deshumare, molozul se va transporta în locuri special amenajate pentru care unitatea noastră va plăti proprietarului taxe în funcție de cantitățile transportate. Valoarea depozitării molozului respectiv nu a fost stabilită la data transmiterii tarifelor spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Craiova .

În cazul construcțiilor funerare, având în vedere faptul că prețul materialelor este variabil în funcție de cotații bursiere, creșterea accize, modalitatea de achiziție (licitație, etc.), propunem aprobarea tarifelor doar la manopera și utilaj/transport - dacă este cazul, materialele fiind adăugate doar în devizele de lucrări sau situațiile de lucrări, conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduse în calcul. Deci unitatea noastră folosește doar materialele de bază fără a introduce materialele care nu se mai folosesc în practică (ex: ulei emulsionabil, panouri de cofraj, bile, manele de brad, etc.). În cazul în care la prepararea betonului se folosește balastul în locul materialelor specificate în articolele de deviz (nisip, sorturi de diferite mărimi), se va lua cantitatea de balast corespunzătoare sumei tuturor materialelor din articol (nisip + sort 4-8 + sort 8-16, etc.).

De asemenea și în cazul tarifelor pentru lucrările de înhumare propunem aprobarea tarifelor doar la manoperă și utilaj/transport - dacă este cazul, materialele fiind adăugate doar în devizele de lucrări sau situațiile de lucrări, conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, etc.

Devizul pentru lucrarea "Înhumarea în groapa simplă" este diferit de devizul pentru înhumarea decedaților pauperi. Diferența va consta în folosirea unui alt articol de deviz, deoarece poziția lucrărilor în cimitirele vechi (Ungureni și Sineasca) nu permit aruncarea pământului lângă mal din cauza construcțiilor funerare foarte apropiate (uneori chiar lipite). Având în vedere faptul că acest tip de înhumare se întâlnește doar în cazul persoanelor care nu dispun de fonduri suficiente și **nici nu folosesc locul de înhumare pentru vânzarea la suprapreț (vânzarea făcându-se doar atunci când este**

**realizată o construcție funerară**), executantul a micșorat cantitatea la manopera prevăzută de articolul de deviz (conform normelor, executantul poate folosi în mod orientativ cantitățile prevăzute în indicatoarele de deviz, condiția fiind calitatea lucrării să nu fie afectată) pentru a rezulta un tarif cât de cât acceptabil.

Dacă pentru turnarea și frecarea manuală a mozaicului există un articol de deviz, pentru turnarea manuală cu frecarea mecanică (folosirea grupului electrogen și a polizorului unghiular cu piatra specifică) nu există un articol caracteristic, motiv pentru care s-a întocmit o normă locală.

De-a lungul timpului s-a constatat ca exista un numar mare de persoane (concesionari ai locurilor de veci din cele patru cimitire administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova), care din diverse motive (lipsa de timp, stare de sanatate precara sau varsta inaintata, faptul ca locuiesc intr-o alta localitate sau intr-o alta tara si nu ajung frecvent la locurile de veci concesionate, etc.) nu isi pot indeplini aceste obligatii si sunt dispusi sa achite o suma pentru ca terte persoane sa faca curat la locurile de inhumare respective.

Din acest motiv, avand personal specializat in acest gen de activitati, propunem introducerea unui tarif de efectuare curatenie la un loc de veci.

De asemenea, dupa o inmormantare, concesionarii sau apartinatorii acestora solicita administratiei cimitirului ridicarea de pe mormant a florilor uscate si a resturilor de coroane, cu toate ca aceasta activitate intra in sarcina concesionarului.

Din acest motiv, propunem introducerea unui tarif de ridicare si transport coroane dupa inhumare.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel




Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel




Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Sector Administrare Cimitire,  
Ing. Ghigu Ștefan Costinel





## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **Privind modificarea tarifelor afereente activității de montare și întreținere mobilier stradal din Municipiul Craiova**

Activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal din municipiul Craiova, detinută în gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, este reglementată de H.C.L. nr. 268/2006 prin care s-a aprobat caietul de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare

de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz păstrându-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;



\*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Articolul RpCP01B1 – Grile metalice din otel profilat se foloseste pentru incadrarea confectiilor metalice realizate prin sudura. Sudura acestora se poate realiza in procedeul de sudura cu electrozi, clasic, sau prin procedeul de sudura in mediu protejat (MIG-MAG).

**Sudarea MIG (Metal Inert Gas)** este un proces de sudare în care se formează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și piesa de lucru. Acest proces folosește gaze inerte sau amestecuri de gaze ca gaz de protecție. Argonul și heliul sunt utilizate în mod obișnuit pentru sudarea MIG a metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul.

**Sudarea MAG (Metal Active Gas)** este un proces de sudare cu arc în care se creează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și materialul care urmează să fie îmbinat. Sudarea MAG utilizează gaze active de protecție, în principal pentru sudarea oțelurilor. Aceste gaze de protecție sunt amestecuri de dioxid de carbon, argon și oxigen.

Exemplele acestor gaze active includ CO<sub>2</sub>, Ar + 2 până la 5% O<sub>2</sub>, Ar + 5 până la 25% CO<sub>2</sub> și Ar + 10% CO<sub>2</sub> + 5% O<sub>2</sub>.

**Singura diferență între MIG și MAG este tipul de gaz de protecție utilizat.** Compoziția gazului de protecție este importantă, deoarece are un efect semnificativ asupra stabilității arcului, transferului de metal și gradului de stropire. Gazul de protecție are, de asemenea, un impact asupra comportamentului bazinului de sudură, în special cu privire la penetrarea și proprietățile mecanice ale îmbinării sudate.

In practica , sunt aparate de sudura MIG/Mag care au in dotare si butelii de gaz inert sau activ, dar si aparate de sudura MIG/Mag care nu sunt dotate cu butelie, procesul de sudura realizandu-se normal .

Articolul de deviz prevede folosirea electrodului de sudura cu invelis rutilic , iar consumul de electrozi de sudura pe unitatea de masura a articolului de deviz este 0.1 kg electrod rutilic / kg de confectie metalica.

In cazul sudurii cu aparat de sudura MIG/MAG – fara buteie de gaz , sarma de sudura se masoara tot la kg, deci se poate face o asimilare in articolul de dviz respectiv si anume : 1kg electrod sudura rutilic = 1 kg sarma pentru sudura .

În cazul sudurii cu aparat de sudura MIG/MAG cu buteie de gaz, sarma de sudura se masoara tot la kg, deci se poate face o asimilare în articolul de deviz respectiv și anume : 1kg electrod sudura rutilic = 1 kg sarma pentru sudura, la care se adauga și cantitatea de gaz consumata la cantitatea de sarma pentru sudura.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Sectorul Mobilier Urban), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității Sectorului Mobilier Urban și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și utilajele – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Mobilier Urban,  
Ing. Florescu Cristian Ștefan



## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**Privind modificarea tarifelor  
aferente activității de demolare/desfiintare a construcțiilor  
executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat  
al Municipiului Craiova**

Activitatea de demolare/desfiintare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova detinută în gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este reglementată de H.C.L. nr.388/2013 prin care s-a aprobat și caietul de sarcini privind demolarea/desfiintarea construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza unor tarife aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de

Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru rețeaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri.

“Ora regie” pentru diverse lucrări neprevăzute pentru care este necesară doar forța de muncă necalificată are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adăugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiilor (inclusiv Sectorul Mobilier Urban), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității Sectorului Mobilier Urban, Secției Zone Verzi, Sectorului Reparații Străzi, etc. și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.


Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și utilajele – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel




Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel



Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marmel Cristian



Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona



Sector Mobilier Urban,  
Ing. Florescu Cristian Ștefan





## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **Privind modificarea tarifelor**

Privind mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto, sector care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Sectorul Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova este cel care asigură toate mijloacele de transport și 99% din utilajele pe care regia la folosește pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

Lucrările efectuate de unitatea noastră, în toate domeniile, se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele pentru activitățile date în gestiune directă către regie și aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local cuprind în proporție de aproximativ 99% doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., justificarea acestora efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Situația se prezintă diferit în cazul mașinilor și utilajelor din dotarea Sectorului Coloana Auto, în sensul că, la calculul acestor tarife se ține cont de toate cheltuielile efectuate de unitate pentru buna lor funcționare, și anume:

- Cheltuieli cu întreținerea zilnică
- Cheltuieli cu reparațiile
- Cheltuieli cu carburanții
- Cheltuieli cu lubrifianții
- Cheltuieli cu acumulatorii



- Cheltuieli cu anvelopele și vulcanizarea
- Amortismentele mașinilor și utilajelor
- Cheltuielile cu asigurările și taxele obligatorii
- Cheltuieli cu salariile deservenților

Pentru fiecare din aceste cheltuieli există documente de achiziție în baza cărora s-a efectuat calculul pentru obținerea tarifelor la mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotărâri de Guvern și a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate, prin Actul Adicional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificați/necalificați. Modificarea grilelor de salarizare impune și recalcularea tarifelor conform rețelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Ulterior, prin H.C.A. nr. 168/05.04.2023 s-a aprobat majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, fapt care a determinat creșterea valorii bonusurilor acordate de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (aprobată prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețelele de salarii orare de deviz rămânând cele aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune modificarea bonusurilor acordate, de la 2,65 lei/ora la 3,77 lei/ora (conform H.C.A. nr. 169/12.04.2023), rețeaua de salarii orare de deviz pastrandu-se cea aprobată prin H.C.A. nr. 143/2023. De asemenea, a fost actualizat prețul combustibililor (benzina și motorina), care în ultima perioadă a scăzut față de nivelul anterior.

La calculul tarifelor, s-au folosit rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/26.01.2023 și bonusurile aprobate prin H.C.A. nr. 169/12.04.2023:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

\*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adaugă 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

\*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 3,77 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri ;

\*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 3,77 lei/ora bonusuri.

\*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 3,77 lei/ora bonusuri.

Având în vedere faptul că mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto deserveșc toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul regiei, modificarea tarifelor auto va duce la modificarea tuturor valorilor privind calculul transportului sau al utilajelor folosite de fiecare secție/sector/formație din cadrul regiei.

Prin H.C.L. nr. 199/27.04.2023 a fost aprobată darea în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova a trei autobasculante MAN, dintre care cel puțin una va fi dotată cu un bazin și sistemul de udare necesar în vederea folosirii ca autostropitoare.

De asemenea, regia intenționează transformarea unei autoutilitare NISSAN care inițial era destinată lucrului la înălțime și la care instalația de ridicare s-a defectat și nu mai poate fi reparată, în autoutilitară cu platformă pentru transport materiale, care va fi omologată în acest sens.

Prin urmare, a apărut necesitatea întocmirii de noi tarife pentru aceste utilaje.

În cazul în care vor apărea și alte modificări în inventarul mașinilor și utilajelor pe care regia le deține sau le are în administrare, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,  
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Economic,  
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,  
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Serviciul Tehnic Producție,  
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Coloana Auto,  
Ing. Filip Aurel

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ  
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 172/02.05.2023**

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 02.05.2023,

Având în vedere referatul nr. 16018/28.04.2023, Notele de Fundamentare și Centralizatoarele tarifelor anexate, privind salariile tarifare orare de deviz, necesare pentru calculul tarifelor pentru activitățile prestate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova ,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă tarifele calculate pentru activitățile: activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din municipiul Craiova - Grădina Zoologică; Toalete Ecologice și Toalete Publice, date în administrarea RAADPFL Craiova; activitatea de întreținere a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor ,a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova; activitatea de montare și întreținere mobilier stradal; activitatea de administrare a cimitirelor aparținând Consiliului Local al Municipiului Craiova (cimitirul Craiova Nord, cimitirul Sineasca ,cimitirul Dorobănția ,cimitirul Ungureni) ;activitatea de întreținere Bază Hipodrom ;activitatea de reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă, piatră brută și amestec optimal; activitatea de demolare a construcțiilor ilegal executate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Craiova; activitatea de întreținere suprafață joc din Complexul Sportiv Craiova și tarifele privind mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloană Auto si Exploatare Atelier Mecanic, care deservește toate secțiile și sectoarele din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova, conform Notelor de Fundamentare și centralizatoarelor anexate.

**Art.2** Tarifele au fost calculate folosind rețelele tarifare orare de deviz, aprobate prin H.C.A nr.169/12.04.2023.

**Art.3** Se înaintează prezenta hotărâre și tarifele aferente activităților menționate mai sus către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

**Art.4** Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Tehnic-Producție, Serviciul Financiar-Contabilitate, Încasări Numerar și Serviciul Resurse Umane și Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE C.A.,**  
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.,  
cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,  
cj.Lupulescu-Radu Ana-Maria

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ  
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 169/12.04.2023**

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.04.2023,


Având în vedere referatul nr.13754/11.04.2023 întocmit de Serviciul Resurse Umane și Salarizare privind aprobarea rețelelor de salarii orare de deviz, aplicabile de la 01.06.2023, ca urmare a majorării valorii tichetului de masă la nivelul regiei de la 20 lei la 30 lei conform H.C.A nr.168/05.04.2023,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă rețelele tarifare orare de deviz, aplicabile de la 01.06.2023, ca urmare a majorării valorii tichetelor de masă la nivelul regiei de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, conform H.C.A nr.168/05.04.2023, pentru toate categoriile de salariați din cadrul regiei, conform referatului nr. 13754/11.04.2023, în ceea ce privește valoarea bonusurilor, respectiv 3,77 lei/oră.

**Art. 2** Referatul nr. 13754/11.04.2023 întocmit de Serviciul Resurse Umane și Salarizare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și serviciile din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  
**PREȘEDINTE C.A.**  
Resceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.  
cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate  
cj. Lupulescu- Radu Ana - Maria



Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ

Craiova, str.Breștei nr 129 A, județul Dolj; Tel. :0251411214; 0251418973; Fax :0251414205

CUI: RO 7403230; Nr.ORG: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK e-mail:

office@raadpflcraiova.ro

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova
Nr.
11. APR. 2023
Nr. 13754

Aprobat,  
Director General  
Ec.Ilinca Adinel Ionel



### Referat

Având în vedere HCA nr.168/05.04.2023 prin care s-a aprobat majorarea valorii tichetului de masă la nivelul regiei de la 20lei la 30lei, începând cu 01.06.2023, ca urmare a referatului nr.12919/05.04.2023 întocmit de directorul general .ec.Ilinca Adinel Ionel, am procedat la calculul salariului lunar de deviz-bonusuri pentru un număr de 648 salariați direct productivi.

Ca urmare a modificării valorii tichetelor de masă de la 20 lei la 30 lei,bonusurile la nivelul regiei,respectiv bonuri de masă,tichete cadou și cheltuielile sociale sunt de 3.77 lei /oră.

În ceea ce privește valoarea de 3.77 lei /oră reprezentând bonusurile lei oră, totalul în lună al acestor cheltuieli este de 403.98 lei /lună raportat la un număr de 648 salariați direct productivi,calculul bonusurilor lei/oră de 3.77 lei /oră este următorul:

- 648 salariați x 165.333 ore conform HG nr.1447/08.12.2022=107.133 ore/lună
- 403.98 lei/lună (calculul în lună a bonusurilor acordate de regie /107.133 ore /lună = 3,77lei /oră.

Atașăm prezentului referat rețelele de salarii orare de deviz aplicabile de la 01.06.2023 respectiv calculul bonusurilor la nivelul regiei ca urmare a HCA nr.168/05.04.2023,**în vederea analizării și aprobării.**

Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare,  
Cj.Duță Adriana Delia

Serviciu Resurse Umane și Salarizare  
Ec.Teodorescu Eduard Mugurel



**Bonusuri - Salariu Orar de Deviz Iunie 2023, ca urmare a HCA 168/05.04.2023**

**Direct productivi**

**648 angajati**

**Bonuri de masa**

4,374,000.00	648.00	6,750.00 angajat / an
6,750.00	12.00	562.50 angajat / luna
562.50	165.33	3.40 angajat / oră

**Tichete cadou**

388,800.00	648.00	600.00 angajat / an
600.00	12.00	50.00 angajat / luna
50.00	165.33	0.30 angajat / oră


**Cheltuieli sociale**

85,000.00	648.00	131.17 angajat / an
131.17	12.00	10.93 angajat / luna
10.93	165.33	0.07 angajat / oră

**Total lei / oră 3.77**

**Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare  
Cj. Duţă Adriana Delia**

**Întocmit,  
Ec. Teodorescu Eduard**



Rețele de salarii orare de deviz  
Aplicabile de la 01.06.2023

## 1 Rețea muncitori necalificati

	O	G	FG
salarii orare	23.54	23.54	23.54
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77

## 2 Rețea construcții instalații, construcții mașini, fasonator mecanic

B	1	2	3	4	5
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77

## 3 Rețea gospodărie comunală

B	1	2	3	4	5
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77



#### 4 Rețea șoferi

##### Grupa 1 (autoturisme, autoutilitare)

B	1	2	3	4
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

I	1	2	3	4
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

##### Grupa 2 (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje)

B	1	2	3	4
salarii orare	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

I	1	2	3	4
salarii orare	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

#### 5 Rețea tractoriști și mecanici deservanți (TIH, buldo, greder)

B	1	2	3	4
salarii orare	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

Tr.1	1	2	3	4
salarii orare	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei oră	3.77	3.77	3.77	3.77

- salariile orare cuprind : salariile de bază , sporurile conform CCM și concediile de odihna
- bonusurile cuprind : bonurile de masă, tichetele cadou și cheltuielile sociale
- la calculul salariului orar de deviz pentru rețeaua de șoferi și rețeaua de tractoriști și mecanici se va folosi media salariilor în plată

Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare

Cj. Duță Adriana Delia

Întocmit,

Ec. Teodorescu Eduard

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ  
(R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 168/05.04.2023**

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 05.04.2023,

Având în vedere referatul nr.12919/05.04.2023 întocmit de Directorul General al regiei privind propunerea de majorare a valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 lei ,pentru salariații regiei, începând cu data de 01.06.2023,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă majorarea valorii tichetelor de masă acordate salariaților regiei, de la 20 lei/tichet la 30 lei/tichet, începând cu data de 01.06.2023.

**Art.2** Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și serviciile din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE C.A.**  
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.  
cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate  
cj. Lupulescu- Radu Ana - Maria