

ISTDATA SRL
MUN. CRAIOVA, STR. NICOLAE IORGA, NR.130,
BL.A41, SC.1, AP.6, JUDETUL DOLJ
J16/3021/2017, C.U.I. 38598395, tel. 0763608861
email:istdatacv@gmail.com
www.evaluator-riscuri.ro

Nr. Raport: 1485
Data: 17.03.2021

Nr. Intraire: 53752 / 23.03.2021

RAPORT
DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR
LA SECURITATE FIZICĂ

Beneficiar:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMPLEX SPORTIV CRAIOVA – STADION DE
FOTBAL
STADION DE ATLETISM CU CAPACITATE DE PESTE
5000 DE LOCURI
CRAIOVA, BD. ILIE BALACI, NR. 8, JUDETUL DOLJ

CONFIDENTIAL

Cuprins:

Precizări

Bibliografie

Termeni și definiții

Capitolul I:

Nominalizarea unității, obiectivul de activitate al acesteia și scopul evaluării

Capitolul II:

Amplasarea geografică a unității, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității

Capitolul III:

Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității

Capitolul IV:

Sursele de risc la securitate fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

Capitolul V:

Analiza riscurilor identificate

Capitolul VI:

Estimarea riscurilor la securitate fizică

Capitolul VII:

Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce se recomandă a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional

Capitolul VIII:

Estimarea costurilor de securitate în funcție de măsurile de securitate propuse la nivel de risc asumat

Capitolul IX

Concluziile raportului

Anexe:

➤ Anexa nr. 1 Grila de evaluare;

Precizari:

In conformitate cu prevederile legale prevăzute de Hotărârea Guvernului numărul 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a instructiunilor M.A.I. nr. 9 din 01.04.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor si ca urmare a inscrierii in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, a specialistului evaluator de risc la securitate fizică, Istratie Ioan-Valentin, la poziția 1836, au fost încheiate si asumate urmatoarele:

- a) Angajament de confidentialitate;
- b) Contractul de prestari servicii;
- c) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica;
- d) Grila de evaluare.

Documentele suport care au stat la baza elaborarii „Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica”, sunt:

- a) Informatii generale;
- b) Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;
- c) Consideratii asupra procesului de management al riscului de securitate fizica.

Obiectul principal de activitate este de activitati si competitii sportive.

In acest context, obiectivul, un complex sportiv format din doua stadioane de atletism si fotbal, a fost incadrat conform Anexei nr. 1, Cap. II din H.G. 301/2012 in rândul unităților care trebuie sa implementeze cerinte minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost făcută în baza grilei nr. 12, pentru unitățile fără cerințe minime de securitate intrucat pentru unitatile de interes public nu exista in prezent o grila, în conformitate cu Instructiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013.

Analiza de risc nu cuprinde si persoanele juridice ce au inchiriate spatii in obiectiv, acestea in functie de activitatile desfasurate si obiectul de activitate fiind obligate sa-si ia masuri individuale de securitate fizica.

Bibliografie:

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Articolul nr. 2 din H.G. 301/2012 – Normele de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Instructiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003;
- SR ISO 31000:2010 Managementul riscului - Principii si linii directoare;
- SR EN 31010:2010 Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscului.

Termeni si definitii:

- *Securitate fizica* – starea de fapt in care riscul determinat de factori de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune viata in pericol, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- *Amenintare* – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor sau valorilor detinute;
- *Vulnerabilitate* – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari;
- *Analiza de risc la securitate fizica* – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune viata in pericol, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- *Incident de securitate* – eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- *Masuri de securitate* – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- *Mecanisme de securitate* – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- *Sisteme de securitate* – solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in localitati diferite;
- *Parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitate fizica a unitatii* – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - a) Mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - b) Factori cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei; relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

Capitolul I:

Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii:

1.1.1 Denumirea unitatii și datele de identificare:

MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul social in CRAIOVA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 7, JUDETUL DOLJ, C.I.F 4417214.

1.1.2 . Obiectul de activitate:

Unitatea este o institutie publica, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.

Obiectul principal de activitate este *institutie publica/activitati sportive*.

1.1.3 Scopul evaluarii:

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica a fost elaborat în scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat al obiectivului si tratarea acestora în vederea reducerii impactului în cazul producerii incidentelor de securitate.

Baza raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica constă în identificarea riscurilor potentiale specifice, precum si procedurile de raspuns în caz de urgență în vederea:

- Menținerii sau creșterii nivelului actual de securitate în obiectiv;
- Stabilirii zonelor cu potential periculos de producere a unor evenimente nedorite;
- Infomarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Instruirii si pregatirii personalului angajat si constientizarii acestuia privind impactul asupra bunurilor si persoanelor;
- Interventiei interne si externe în caz de urgenta, cu scopul de prevenire, limitare si înlăturare a incidentelor si evenimentelor de securitate fizica.

Capitolul II

Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

2.1 Amplasarea Obiectivului:

Locația evaluată este situată CRAIOVA, BD. ILIE BALACI, NR. 8, JUDETUL DOLJ si se compune din Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal si Stadion de Atletism cu Capacitate de peste 5000 de Locuri.

Posibilitatea de disimulare/fuga este caracteristica nivelului mediu, pe o raza de 25 de metri fata de accesul in obiectiv, fiind identificate trei cai potientiale de parasire a locatiei de catre eventualii atacatori.

2.2 Vecinatati:

- la Nord –locuinte/club sportiv / str. Ecaterina Teodoroiu
- la Sud – locuinta/Bd. Ilie Balaci
- la Est – Sala Polivalenta
- la Vest –locuinte/ str. Raului/ spatii comerciale

2.3 Caracteristici:

2.3.1 Imprejmuire:

Unitatea este imprejmuita partial cu gard plasa bordurata si placi de beton.

2.3.2 Constructii si amenajari:

Unitatea se compune din:

A. STADION DE ATLETISM CU CAPACITATE DE PESTE 5000 DE LOCURI

Stadionul de atletism se compune din: teren de atletism complet pentru competiție, teren de atletism de încălzire, trotuare de acces pentru spectatori, trotuare dedicate accesului si staționarea spectatorilor in scaun rulant si a însoțitorilor, spatii de parcare, clădirea principală Gradene (corpurile A,B,C,D), clădirea de vestiare (corpul E), punctul de transformare si alimentare cu energie electrica, si grup electrogen.

1. Clădirea principală Gradene (corpurile A,B,C,D) imobil cu regim de înaltime P+3E; amenajat din beton si BCA, cu o suprafața construita de 3.543,40 mp, cu suprafețe vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, compartimentata in:

-la parter:

- Spatii de depozitare;
- Spatii alimentare publica;
- Camera de curățenie;
- Spatii rezerva;
- Holuri;

- Casa scărilor;
 - Lift;
 - Cabinet medical si de prim ajutor;
 - Cabinet testare antidrug;
 - Sauna;
 - Acces Media si VIP;
 - Cabine dusuri;
 - Vestiare;
 - Grupuri sanitare barbati/femei;
 - Coridor acces sportiv/antrenori;
- la etajul 1:
- Sala fitness;
 - Coridor acces VIP;
 - Spațiu administrativ;
 - Spatii depozitare;
 - Spatii alimentație publica;
 - Camera curățenie;
 - Spatii rezerva;
 - Holuri;
 - Casa scărilor;
 - Lift;
 - Grupuri sanitare barbat/femei;
- la etajul 2:
- Birouri Media/Presa;
 - Spatii depozitare;
 - Camera curățenie;
 - Holuri;
 - Casa scărilor;
 - Lift;
 - Grupuri sanitare barbati/femei;
 - Birou conducere;
 - Birou administrativ;
- la etajul 3:
- Filmare linie START;
 - Comentatori atletism;
 - Comentatori media;
 - Filmare centru teren;
 - LojaVIP;
 - Grupuri sanitare barbati/femei;
 - Camera curățenie;
 - Casa scări;
 - Coridoare;
 - Filmare linie FINISH;

2. Clădirea de vestiare (corp E) imobil cu regim de înălțime P+1E, amenajat din beton și BCA, cu o suprafață construită de 116,60 mp, cu suprafețe vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolantă, compus din: spații de depozitare la parter și vestiare la etaj.

3. Corp camera pompe –dezafectată.

B. COMPLEX SPORTIV CRAIOVA – STADION DE FOTBAL

Stadionul de fotbal, un imobil cu regim de înălțime P+6 E parțial, amenajat din beton și BCA, cu o suprafață Sc = 27001,42 mp, Sd = 54159,96 mp, cu suprafețe vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolantă, compusă din:

- NORD: Peluza 2 (acces serviciu tehnic; parcuri; acces public sectoarele 3-6);
- SUD: Peluza 1 (casa de bilete nefuncțională în prezent; acces serviciu pază; parcuri; acces public sectoarele 14-17);
- EST: Tribuna 2 (acces persoane cu dizabilități; parcuri; acces public sectoarele 7-13);
- VEST: Tribuna 1 (acces sportivi; acces VIP; acces presă; administrație; hotel; restaurant; bistro-cafenea; loje; acces public sectoarele 1-2, 18-19).

Compartimentarea interioară se compune din:

- la parter: Sali antrenamente, sala conferință, depozite, camere delegați, cabinete medical, studiouri, gripuri sanitare, birouri, casierie (nefuncțională), camere forțe ordine pentru reținere spectatori ce încălcă regulamentele competițiilor, grup electrogen, centrală termică, punct de transformare, teren fotbal.

- la etaj 1: VIP/ grupuri sanitare

- la etaj 2: zona restaurant și tribuna 0

- la etaj 3,4 : loje

- la etaj 5: presa

- la etaj 6: camera comandă evenimente sportive, studio comentatori.

2.3.3 Cai de acces:

Accesul în și din obiectiv este structurat astfel:

a) Accesul pietonal

Pentru intrarea/iesirea angajaților/ spectatorilor/ sportivilor există:

- accesul se face pe două cai rutiere și pietonale amplasate pe latura de Nord și Sud.
- pe latura de Vest mai există o poartă metalică dublă pentru acces rutier și pietonal din Str Rîului, închisă și încuiată ce se folosește doar în cazuri de necesitate.
- cai de acces către suprafața sportivă:

- porți metalice pietonale simplă pentru acces spre căldiri;
- porți metalice - pentru accesul persoanelor cu cărucioare rulante;
- porți glisante pentru accesul utilajelor de întreținere;
- porți metalice pentru acces sportivi și definiție public spectator;
- cai de acces sportivi/antrenori din clădirea principală - latura de Vest;
- sistem de turnicheti pentru accesul spectatorilor

CONFIDENTIAL

- accesul din curte/parcare in interior se face prin usi din tamplarie PVC/AL cu geam termopan/panel, tamplarie metalica.

b) Accesul destinat situatiilor de urgenta

Accesul spre exterior in caz de urgenta se face pe usile de acces in obiectiv si pe cele din tamplarie metalica ignifuge de urgenta.

c) Acces auto- este permis pana in parcare a stadioanelor si in interior pe porti metalice.

2.3.4 Sisteme de alimentare cu energie electrica si iluminat

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrica.

Obiectivul dispune de generatoare electrice in caz de intrerupere a alimentarii de la rețeaua publică.

2.3.5 Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

Unitatea este pozitionata intr-o zona intens circulată, atat pietonal, cat si de autoturisme și se afla în atenta structurilor de ordine publica din cadrul Politiei Nationale, în permanență în zonă aflându-se patrulare pedestre/auto;

Obiectivul este bine iluminat, existand iluminare stradala cu proiectoare cu LED pentru zona perimetrata, caile de acces rutier si pietonal si parcarile amenajate si instalatie de iluminare nocturna pentru terenurile de antrenamente;

Din categoria factorilor externi cu impact asupra activitatii unitatii putem nominaliza persoanele cu intentii de comitere a faptelor antisociale (tulburarea ordinii și liniștii publice, furturi de materiale, talhării).

Coefficientii specifici de criminalitate zonala si locala conform datelor publicate de catre I.G.P.R. pentru anul 2020 sunt pentru Dolj 104,58%, iar pentru Craiova este 79.87%.

Domeniul de incadrare a ratei de criminalitate zonal si local este RIDICAT.

Capitolul III

Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii:

3.1 Detalii despre companie (orare de lucru, structura organizatorica-numar angajati, ture de lucru):

In obiectiv își vor desfășoara activitatea un număr de 13 angajati proprii (sef serviciu, inspectori, referent, ingrijitor, electrician, foclist).

Programul unitatii este:

- personalul administrativ: luni - joi: 08.30 - 16.30;
- vineri: 08.00 - 14.00;
- antrenamente si competiții sportive: conform calendarului.

CONFIDENTIAL

3.2 Din discuțiile purtate cu reprezentantul, din analiza documentelor puse la dispoziție și a chestionarului folosit pe timpul evaluării, se poate aprecia ca unitatea manifestă interes pentru securitatea persoanelor, bunurilor și a valorilor deținute, asigurând suportul informațional și cadrul necesar implementării politicilor, normelor și procedurilor de securitate stabilite prin legislația în vigoare sau prin normele interne ale unității.

3.3 Politici și responsabilități privind securitatea fizică

3.3.1 În cadrul obiectivului nu există politici și proceduri, care vor fi însușite și puse în practică de către personalul angajat.

În cuprinsul procedurilor de securitate se vor regăsi o serie de măsuri prin care se descrie modul de acțiune în diverse situații.

3.3.2 Responsabilitățile privind asigurarea securității fizice în obiectiv sunt îndeplinite de:

- șef serviciu
- angajați

Capitolul IV:

Sursele de risc la securitate fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

Sursele de risc identificate sunt comune acestei categorii de unitate, și anume:

- de ordin extern: atac/jaf armat, atac prin constrângere, diverse forme de violență fizică;
- de ordin intern (personal propriu): furturi interne/sustragere de bunuri sau valori, complicitate la una din formele de ordin extern prezentate mai sus;
- de ordin tehnic: caderi sau fluctuații de tensiune, nefuncționare sau funcționare defectuoasă (cu erori) a echipamentelor de securitate instalate;
- de ordin procedural: necunoașterea sau neaplicarea procedurilor pe linie de securitate (privind controlul accesului, depozitarea materialelor, etc.).

În cazul unui incident de securitate, în funcție de natura și gradul de intensitate al acestuia, pentru această unitate sunt luate în calcul următoarele surse:

- De natură umană. Incidentele care pot avea ca urmare pierderea de vieți omenești sau pot pune în pericol integritatea și libertatea persoanelor au o probabilitate medie, dar pot avea un impact major asupra societății. Cunoașterea și aplicarea procedurilor în caz de atac/jaf armat sau prin constrângere, de către întregul personal al unității, poate reduce probabilitatea întâmplării evenimentului, la un nivel scăzut.

- De natura materiala (sustragere de bunuri sau valori). Probabilitatea unui atac/jaf armat sau prin constrangere, in scopul insusirii valorilor detinute in zona de tranzactionare are o probabilitate scăzută.
- Sustragerea de bunuri sau valori de catre personalul propriu (furturi interne) sau distrugerea acestora este mica, dar se vor lua masuri preventive pentru eventuala complicitate a angajatilor la favorizarea unor factori externi (aplicarea controlului dual).
- De natura fizica. Riscurile fizice se pot manifesta prin distrugerea partiala a zonei perimetrare a sediului, avarierea echipamentelor (in principal a celor de securitate), intreruperea liniilor de comunicatii, incendii, etc. si sunt strans legate de celelalte surse de risc, survenind in principal ca efecte secundare ale incercarilor de patrundere prin efracție in interiorul sediului sau pe timpul unui atac.

Principalele zone vulnerabile ale unitatii pentru care trebuie asigurat cel mai ridicat grad de securitate sunt:

1. accesul în obiectiv;
2. zona echipamente de securitate
3. zona de depozitare

Evenimentele predictibile:

1. intrarea prin efracție în obiectiv;
2. sustragerea bunurilor din obiectiv, vandalizarea, distrugerea acestora;
3. tulburarea ordinii publice în apropierea obiectivului;
4. posibilele încercări de incendiere a bunurilor aparținând obiectivului;
5. sustragerea produselor de către personalul propriu;
6. suferinte psihice sau fizice ale personalului obiectivului sau ale clientilor.

Cauzele riscurilor identificate sunt:

1. nerespectarea politicilor, procedurilor si regulilor de securitate fizica in situatii de urgenta de catre personalul angajat;
2. functionarea defectuoasa a sistemelor de securitate;
3. activitati desfasurate defectuos de catre firmele de paza, monitorizare si interventie;
4. activitate defectuoasă a companiilor de mentenanta a sistemelor de securitate sau lipsa acestor servicii;
5. neasigurarea usii de acces;
6. ninsori și ploi abundente, caniculă, etc.;
7. cutremure/alunecări de pământ/incendiu.

Tipul amenințării	Denumirea infracțiunii	Forma agravanta
Infracțiuni contra libertății persoanei	Omorul	cu premeditare
		din interes material
		pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse
		pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni
		asupra a două sau mai multor persoane
		asupra unei femei gravide
		prin cruzimi
	Lovirea sau alte violente	
	Vătămarea corporală	
	Lipsirea de libertate în mod ilegal	
	Amenințarea	
Infracțiuni contra patrimoniului	Violarea sediului profesional	în cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase
	Tâlhăria	de către o persoană mascată, deghizată sau travestită
		în timpul nopții
		prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante
		prin simularea de calități oficiale
	prin violare de domiciliu sau sediu profesional	
Furtul		prin violare de domiciliu sau sediu profesional
		de o persoană având asupra sa o armă
		de o persoană mascată, deghizată sau travestită
		în timpul nopții
		prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere
		prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase
	Distrugerea	

Asocierea dintre categoriile de risc cu sursele acestora și consecințele lor:

Categorie de risc	Surse de risc	Sfera de impact/ Consecințe
Omorul	Conflictele individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	Viața și integritatea corporală ale angajaților, personalului contractual sportivilor si spectatorilor
Lovirea sau alte violente	Conflictele individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Vătămarea corporală	Conflictele individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Lipsirea de libertate în mod ilegal	Conflictele individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Amenințarea	Conflictele individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Furtul	Insuficienta resurselor bugetare	Valorile monetare si bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor si spectatorilor, patrimoniul obiectivului
	Insuficienta resurselor umane	
	Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică	
	Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol	
	Nivelurile de criminalitate local și regional	
	Existența unor bunuri valori însemnate	
	Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide)	
	Condiții de amplasare (ex. Obiectiv izolat)	
	Lipsa sau ineficienta pregătirii pe linia securității	
	Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (ne depunerea plângerilor)	
Tâlhăria	Insuficienta resurselor bugetare	Valorile monetare si bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor si spectatorilor, patrimoniul obiectivului
	Insuficienta resurselor umane	
	Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică	
	Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol	
	Nivelurile de criminalitate local și regional	
	Existența unor bunuri valori însemnate	
	Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide)	
	Condiții de amplasare (ex. Obiectiv izolat)	
	Lipsa sau ineficienta pregătirii pe linia securității	
	Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (ne depunerea plângerilor)	
Distrugerea	Insuficienta resurselor bugetare	Patrimoniul și sistemele sau
	Insuficienta resurselor umane	

CONFIDENTIAL

	<p>Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică</p> <p>Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol</p> <p>Acțiuni de răzbunare ale angajaților sau clienților</p> <p>Consecințele infracțiunilor</p> <p>Concurența</p> <p>Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (nedeținerea plângerilor)</p>	instalațiile obiectivului
Violarea sediului profesional	<p>Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică</p> <p>Insuficienta resurselor umane</p> <p>Nivelurile de criminalitate local și regional</p> <p>Existența unor bunuri valori însemnate</p> <p>Lipsa sau ineficienta pregătirii pe linia securității</p> <p>Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide)</p>	<p>Valorile monetare și bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor și spectatorilor, patrimoniul obiectivului</p>

Categorie de risc	Producere pe zonele funcționale
Omorul	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Lovirea sau alte violente	
Vătămarea corporală	
Lipsirea de libertate în mod ilegal	
Amenințarea	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Furtul	
Tâlhăria	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Distrugerea	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Violarea sediului profesional	Zona de acces și perimetrală, zona de depozitare și zona de echipamentelor de securitate.

Capitolul V Analizarea riscurilor identificate

5.1 Scaderea economica inregistrata in ultimii ani la nivel international si regional, scaderea investitiilor pe anumite segmente inclusiv al celui securitatii, reducerea personalului de paza, precum si alte masuri limitative s-au manifestat si prin efecte negative in plan social; inclusiv prin cresterea infractionalitatii stradale la nivel national si nu numai.

Ca urmare a domeniului de activitate specific, dar nelăsând la o parte nici celelalte posibilitati, principala sursa de risc la securitatea fizica identificata la obiectivul evaluat este sursa externa, materializata prin riscurile de jaf/atac armat sau prin constrangere.

Riscul de ordin intern (furtul intern) este inclus in categoria riscurilor existente, deoarece privita ca entitate, actele si mai ales intentiile salariatilor reprezinta o variabila greu controlabila. Riscul intern, exprimat prin probabilitatea comiterii unor furturi sau a unor alte acte contrare intereselor unitatii de catre angajatii acesteia, pot afecta sensibil rentabilitatea, mai ales atunci cand nu sunt detectate la timp si sumele eventual recuperate. Nu mai putin importanta este si asocierea sub o forma sau alta a personalului propriu, la savarsirea de acte indreptate impotriva patrimoniului societății (la riscurile externe sau de ordin tehnic). Furnizarea de informatii cu privire la sumele depozitate/detinate, functionarea defectuoasa a sistemelor de securitate etc., sunt elemente ce favorizeaza de cele mai multe ori producerea unor atacuri.

Riscul de ordin tehnic, nefunctionarea sau functionarea cu erori a echipamentelor de securitate, poate avea un impact major asupra unitatii, mai ales in cazul in care aceste disfunctionalitati apar sau chiar sunt voit create pentru facilitarea unui atac. Nefunctionarea sistemului de monitorizare TVCI sau a celorlalte componente a sistemului de securitate, poate favoriza intr-o mare masura producerea unui incident si cu atat mai mult, reduce posibilitatea limitarii efectelor acestuia sau ulterior, recuperarea prejudiciului si identificarea autorului(ilor).

Analiza riscurilor identificate a fost efectuata prin prisma parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitate fizica a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, politic, de reglementare financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
- Factori cheie si tendintele cu impact asupra obiectivului;
- Parteneri de afaceri, relatiile cu acestia, perceptiile si valorile acestora.

5.2 Riscurile identificate nu au generat incidente majore de securitate anterior, insa consideram ca acestea trebuie luate in calcul ca urmare a:

- Specificului unitatii care prin acte directe sau indirecte poate fi discreditat la nivel propriu de imagine;
- Amplasarii obiectivului
- Sporirii amenintarilor teroriste;
- Tentatiilor diversilor raufacatori atrasi de bunurile materiale.

Capitolul VI:
Estimarea riscurilor la securitatea fizica

6.1 Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin încadrarea obiectivului în grila de evaluare și cuantificare a gradului de risc, prevăzută în anexa nr. 12 din Instrucțiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa 1 la prezentul raport.

6.2 Corespunzător încadrării, valoarea obținută în grila este de 59,08%, rezultând faptul că riscul de securitate va fi unul **acceptabil**.

6.3 Riscurile identificate au fost estimate în matricea de la pct. 6.3.3., pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc și coeficientul de impact al acestuia, folosind următoarele scale:

6.3.1 Scala de măsurare a probabilității:

NEGLIABIL	FOARTE REDUS	REDUS	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	PERMANENT
2	4	6	8	9	10

6.3.2 Scala de măsurare a impactului:

NEGLIABIL	FOARTE REDUS	REDUS	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	8	9	10

6.3.3 Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENT	10	60					70	80	90	100
	FOARTE RIDICAT	9						63	72	81	90
	RIDICAT	8							64	72	80
	MEDIE	7								65	70
	REDUS	6									
	FOARTE REDUS	4									
	NEGLIABIL	2									
			NEGLIABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC		
			2	4	6	7	8	9	10		
			IMPACT								

Legenda:



- Nivel de risc acceptat (Între 1 și 60 de puncte, conform grilei).
- Nivel de risc inacceptabil (Între 60 și 100 puncte, conform grilei)
- Nivel de risc rezultat în urma analizei

In functie de punctajul obtinut riscul este considerat:

ESTIMARE RISC	DESCRIERE RISC	VALOARE
NEGLIJABIL	Nu este asteptat sa se produca, dar daca se produce va avea efect mic asupra personalului, bunurilor si valorilor	4-36
MINOR	Se poate întâmpla, afectând unele părți ale activității	37-49
MODERAT	Are cel puțin o șansă să se producă, afectând o parte a activității	50-69
SEMNFICATIV	Se poate întâmpla destul de des, afectând cea mai mare parte a activității	70-80
SEVER	Se va întâmpla cu certitudine, afectând total activitatea	81-100

6.4. Ca urmare a datelor obtinute din observatiile facute la fata locului, a datelor furnizate de catre reprezentantii Beneficiarului, a identificarii masurilor de securitate existente in obiectiv, a reglementarilor interne cu privire la scuritatea fizica, precum si din stabilirea factorilor de context extern, se apreciaza urmatoarele valori pentru fiecare categorie de risc:

6.4.1 Riscul de omor:

PROBABILITATE			60	70	80	90	100		
PERMANENTA	10								
FOARTE RIDICATA	9			63	72	81	90		
RIDICATA	8				64	72	80		
MEDIE	7					63	70		
REDUSA	6						60		
FOARTE REDUSA	4		24						
NEGLIJABILA	2								
			NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
			IMPACT						

6.4.2 Riscul de lovire sau alte violente / Vatamarea corporala:

PROBABILITATE			60	70	80	90	100		
PERMANENTA	10								
FOARTE RIDICATA	9			63	72	81	90		
RIDICATA	8				64	72	80		
MEDIE	7					63	70		
REDUSA	6						60		
FOARTE REDUSA	4		42						
NEGLIJABILA	2								
			NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
			IMPACT						

6.4.3 Riscul de lipsire de libertate in mod ilegal:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10			60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9				65	72	81	90
	RIDICATA	8					64	72	80
	MEDIE	7						63	70
	REDUSA	6			36				60
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

6.4.4 Riscul de amenintare:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10			60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9				65	72	81	90
	RIDICATA	8					64	72	80
	MEDIE	7						63	70
	REDUSA	6			36				60
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

6.4.5 Riscul de furt:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10			60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9				65	72	81	90
	RIDICATA	8					64	72	80
	MEDIE	7						63	70
	REDUSA	6			42				60
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

6.4.6. Riscul de talharie:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	60	70	80	90	100		
	FOARTE RIDICATA	9		63	72	81	90		
	RIDICATA	8			64	72	80		
	MEDIE	7		42		63	70		
	REDUSA	6					60		
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

6.4.7 Riscul de distrugere:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	60	70	80	90	100		
	FOARTE RIDICATA	9		63	72	81	90		
	RIDICATA	8			64	72	80		
	MEDIE	7				63	70		
	REDUSA	6		36			60		
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

6.4.8. Violarea sediului profesional:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	60	70	80	90	100		
	FOARTE RIDICATA	9		63	72	81	90		
	RIDICATA	8			64	72	80		
	MEDIE	7		28		63	70		
	REDUSA	6					60		
	FOARTE REDUSA	4							
	NEGLIJABILA	2							
			NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
			2	4	6	7	8	9	10
IMPACT									

Capitolul VII

Stabilirea cerintelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operational:

7.1 In prezent în obiectiv s-au luat masuri de securitate:

7.1.1 Paza umana:

Exista instituit un dispozitiv de paza umana format din 6 posturi de paza dispuse astfel:

1. Stadion de Atletism cu Capacitate de peste 5000 de Locuri.

Postul 1 de paza, dispus la accesul in stadion, post permanent L-D 24/24h, fix, neînarmat, amplasat la intrarea in obiectiv (dinspre str. Râului) și funcționează pe schimburi a câte 12 ore, între orele 07 00 - 19,00 și 19,00-07,00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

2. Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal

Postul nr. 1 - dispus la exterior, in zona tunelului de acces nr. 1, la limita dintre Tribuna și Peluza Sud pe coltul de Sud-Vest, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, in doua schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

Postul nr. 2 - dispus la exterior, in zona tunelului de acces nr. 2, la limita dintre Tribuna Oficiala și Peluza Nord pe coltul de Nord-Vest, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, in doua schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

Postul nr. 3 - dispus la exterior, in zona tunelului de acces nr. 3, la limita dintre Tribuna 2 și Peluza Nord pe coltul de Nord-Est, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, in doua schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

Postul nr. 4 - dispus la exterior, in zona tunelului de acces nr. 4, la limita dintre Tribuna 2 și Peluza Sud pe coltul de Sud-Est, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, in doua schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

Postul nr. 5 - dispus la interior, in camera tehnica pentru monitorizarea locatiei prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit închis a stadionului, post permanent L-D 24/24h, fix, neînarmat, in doua schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenti de securitate ai unei societati specializate de paza și protectie.

Exista planuri de paza avizate pentru fiecare stadion in parte de catre unitatea de politie competenta.

Cu ocazia evenimentelor sportive dispozitivul de paza al obiectivului este suplimentat conform specificatiilor facute de organizator și a planurilor de actiune aprobate de catre unitatea de jandarmarie.

7.1.2 Monitorizare sistemului de alarmare nu este asigurat printr-o firma specializata de paza si protectie in caz de efracție si sesizare stare pericol personal.

7.1.3 Subsistemul de alarmare la efracție

Stadionul de atletism are instalat un subsistem de alarmare la efracție compus din centrala de alarmare, detector de mișcare, sirena alarmare si tastatura. Sunt protejate suprafețele vitrate si caile de acces de la parter, spatiile cu acces direct din exterior de la parter, caile de acces si suprafețele vitrate de la etajul 1.

Stadionul de fotbal are instalat un subsistem de alarmare la efracție compus din centrala de alarmare, detector de mișcare, sirena alarmare, contact magnetic si tastatura care protejeaza spatiul in care a fost caseria(casa de bilete).

7.1.4 Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are posibilitate de inregistrare pe timpul noptii a accesului, zonei de depozitare si holurilor.

Stadionul de atletism are subsistem de supraveghere video funcțional compus din înregistratoare tip NVR/DVR, camera video interioare , camera video exterioare, monitoare.

Stadionul de fotbal are subsistem de supraveghere video funcțional compus din înregistratoare tip DVR, camera video interioare, camera video exterioare cai acces, tribune, monitoare.

Imaginile sunt stocate 20 de zile pe DVR/NVR protejat mecano-fizic in camerele tehnice protejate in rack-uri metalice.

Alimentarea neintreruptibila cu energie electrica a unei parti a subsistemului este asigurata cu o sursă de alimentare care functioneaza in tampon cu rețeaua electrica de 230V/50 HZ.

7.1.5 Subsistem control acces

Stadionul de atletism are instalate elemente de control al accesului tip tastatura si proximitate pentru caile de acces in clădirea principala, pentru accesul in spatiile tehnice, usi de intrare la lift, usa acces in camera cu centrala si echipamentele de securitate.

Stadionul de fotbal are instalate elemente de control al accesului tip tastatura si proximitate pentru calea de acces in casierie.

7.1.6. Mijloace de protectie mecano-fizică

Ușile de acces sunt din tamplarie PVC/AL cu geam termopan/ panel/ metalica prevazute cu incuietori.

Ferestrele din tamplarie PVC/AL cu geam termopan fara rezitenta la efracție, prevazute cu incuietori.

Nu se tranzactioneaza si nu se depoziteaza valori monetare.

Vanzarile de bilete se realizeaza de organizatori in alte locatii, iar tranzactionarea din zonele de alimentare se realizeaza de catre comerciantii care au inchiriate spatii, in a caror sarcina cade implementarea masurilor de securitate specifice fiecarei activitati desfasurate in parte.

7.1.7. Service-ul sistemelor tehnice se efectueaza la cererea beneficiarului, iar intretinerea lor se va efectua prin revizii trimestriale/semestriale.

Exista incheiat un contract de mentenanta la stadionul de fotbal, iar la stadionul de atletism nu exista.

La punctul de lucru al societatii nu există un Registru Jurnal de Service a sistemului de alarmare impotriva efracției.

7.1.8 Transport de valori si bunuri monetare:

Având în vedere că nu se lucreaza cu valori monetare (conform declarației reprezentantului), în conformitate cu prevederile H.G. 301/2012, nu se impune organizarea transportului de valori, doar în cazul în care acest plafonul de 10.000 Euro ar fi depășit/transport.

7.2 Organizarea sistemului securitatii fizice pe zone functionale:

7.2.1. Termeni și definiții:

- (1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Caile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau pot fi mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.
- (2) Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile, în relația cu clienții.
- (3) Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.
- (4) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipamente.
- (5) Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor.
- (6) Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
- (7) Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea pentru public., în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor.

7.2.2 Zone functionale ce vor fi functionale în obiectiv:

- Zona de acces în obiectiv;
- Zona de depozitare
- Zona echipamentelor de securitate

Pentru respectarea prevederilor din Anexa 1 a H.G. 301/2012 se impun următoarele:

Nr. crt.	Cerinte structurale, tehnice, tehnologice și operationale	Propuneri	Mijloace necesare
1	menținerea arhivării imaginilor captate pe o perioadă de 20 zile și a unei calități care să facă posibilă recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv	contactarea unei societăți specializate	DVR/NVR/ cloud/server
2	introducerea jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției	contactarea unei societăți specializate	jurnal service
3	actualizarea procedurilor de securitate conform specificului obiectivului și instruirea periodică a personalului	întocmire	proceduri securitate acces, folosire sisteme tehnice, incidente de securitate

4	asigurarea mentenanței sistemului de alarmare împotriva efracției la stadionul de atletism	contactarea unei societăți specializate	contract mentenanța pentru verificarea periodică a sistemului
5	avizarea proiectelor tehnice ale sistemului de alarmare împotriva efracției ale stadioanelor	contactarea unei societăți specializate	Depunere la unitatea de poliție
6	actualizarea planului de paza prin refacerea și supunerea acestuia avizării unității de poliție competente.	contactarea unei societăți specializate	Intocmire plan paza comun Avizare poliție

Capitolul VIII

Estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat

Costurile de securitate se stabilesc în contractul de servicii de securitate încheiate între beneficiar și furnizorii săi de servicii de securitate (paza umană, sisteme electronice) precum și alte costuri, în funcție de cerințele beneficiarului, la solicitare:

- Cheltuieli generale de securitate (paza specializată, întreținerea sistemelor electronice de securitate instalate, etc)
- Cheltuieli cu instalarea sistemelor electronice de securitate, pregătirea personalului și implementarea procedurilor de securitate;
- Cheltuieli cu testarea sistemelor instalate și funcționarea măsurilor luate

Capitolul IX

Concluziile raportului

Din punctul de vedere al cerințelor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și H.G. 301/2012 privind normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 obiectivul a implementat măsuri privind securitatea fizică.

Obiectivul, la data de 11.03.2021, a fost evaluat conform grilei specifice prevăzute în Anexa nr. 12 în conformitate cu instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013, rezultând un nivel de risc acceptabil în valoare de 59,08 %.

Analizând situația existentă a organizării pazei și protecției în obiectiv, precum și a instalării sistemelor tehnice de alarmare împotriva efracției pentru menținerea în riscul acceptabil și pentru respectarea prevederilor legale, se impune implementarea următoarelor măsuri:

1. PAZA UMANA:

-Având în vedere eficientizarea serviciului de paza și reducerea cheltuielilor se poate asigura pe viitor securitatea obiectivului printr-un dispozitiv de paza comun compus dintr-un dispozitiv de paza permanent 24/24h, compus din minim 5 posturi de paza, astfel:

Postul nr. 1 - dispus la exterior, în zona tunelului de acces nr. 1, la limita dintre Tribuna și Peluza Sud pe latura de Sud a stadionului de fotbal, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 2 - dispus la exterior, în zona tunelului de acces nr. 4, la limita dintre Tribuna 2 și Peluza Sud pe colțul de Sud-Est, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 3 - dispus la exterior, în zona tunelului de acces nr. 3, la limita dintre Tribuna 2 și Peluza Nord, cu patrulare pe latura de Nord a stadionului de fotbal, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 4 - dispus la exterior, cu patrulare pe latura de Nord a stadionului de atletism, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, între 08.00-20.00-08.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 5 - dispus la accesul în stadion de atletism, post permanent L-D 24/24h, fix, neînarmat, amplasat la intrarea în obiectiv (dinspre str. Râului) și funcționează pe schimburi a câte 12 ore, între orele 07.00 - 19.00 și 19.00-07.00, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

-Actualizarea planurilor de paza prin întocmirea unui plan comun și supunerea acestuia avizării unității de poliție competente.

2.SISTEME ELECTRONICE:

- mentinerea unei perioade de stocare de 20 zile a imaginilor captate și a unei calități care să facă posibilă recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv

- contract de mentenanță cu o societate specializată care să facă verificarea periodică a sistemului de la stadionul de atletism

- introducerea jurnalului de service al sistemelor de alarmare împotriva efracției

- avizarea proiectelor tehnice ale sistemului de alarmare împotriva efracției de la stadioanele de fotbal și atletism.

3.MASURI PROCEDURALE:

- actualizarea procedurilor de securitate conform specificului obiectivului și instruire periodică personal

Pentru creșterea nivelului de securitate al obiectivului se recomandă *încheiere contract monitorizare și intervenție cu o societate specializată de pază și protecție.*

Grila de încadrare a obiectivului de la finalizarea implementării măsurilor de securitate și valoarea rezultată a riscului de securitate calculate sunt prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.

Prevederile prezentului raport de evaluare sunt valabile doar în condițiile faptice existente la data vizionării obiectivului, 11.03.2021, respectiv **parametrii interni** (dispozitiv de pază, măsuri de protecție mecano-fizică, sisteme electronice de securitate și criterii funcționale) și a **implementării măsurilor de securitate dispuse în termen de maxim 60 de zile.**

Modificarea acestor parametri conduce la obligativitatea revizuirii acestei analize de risc la securitate fizică.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Instrucțiunile MAI nr. 9/01.03.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prezenta analiză de risc la securitatea fizică este valabilă pe o perioadă de trei (3) ani.

În situația producerii unui incident de securitate la acest obiectiv, în cel mult 60 de zile, este necesară reevaluarea măsurilor de securitate.

De asemenea, este obligatorie refacerea evaluării în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al societății.

Intocmit,
ISTRATIE IOAN-VALENTIN
Evaluator de risc la securitate fizica
R.N.E.R.S.F.




Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE DENUMIRE OBIECTIV ADRESA OBIECTIV OBIECTE DE ACTIVITATE		ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE		Punctaj posibil / total
1	CRITERII SPECIFICE			76,00% / 25
2	CRITERII DE SECURITATE			72,46% / 25 69,40%
3	CRITERII FUNCTIONALE			64,00%
4	ALTE CRITERII			75,00% / 25 32,25% / 25
PUNTAJ TOTAL				69,08% / 100%
CONCLUZIE				NIVEL DE RISC ACCEPTABIL

Nota: Criteriile minimele generatorilor (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specificile sunt scrise cu caractere italice.

DESCRIȚIILE CRITERIILOR	Elemente de evaluare non-normative	Comunități evaluatoare	Punctaj
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.1		0
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII CARACTERISTICE SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.1	Criminalitatea caracteristică specifică a obiectivului transport valori	5
	4.2.2		4
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

DATA ELABORĂRII
17.03.2021

EVALUATOR	DENUMIREA ȘI PREZIDIUL	STAMPILĂ SEMNATA
PERSOANA JURIDICĂ ÎNZECĂ AUTORIZATĂ	ISTDATA SRL	
RESPONSABILUL EVALUĂRII	ISTRATIE IOAN VALENTIN	
SPECIALISTUL DE VERIFICARE	ISTRATIE IOAN VALENTIN	