

Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 9

LAPTOP

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - AMD Ryzen 5 sau echivalent - Memorie: 8 GB DDR4 sau echivalent - Hard disk: dual drivers cu minim 128 GB solid state drive + minim 500 GB hard disk drive - Display: minim 15,6 – inch FHD (1920x1080) IPS LED Anti-Glare - Placa video dedicata minim 4GB - Wireless: sa includa conexiune Wi-Fi 6 - Bluetooth: 5.0 sau echivalent - Placa de retea: Gigabit 1000 Mbps - Card Reader - Webcam minim 720p - Tastatura: QWERTY - Porturi / conectare: minim 1 x HDMI, 1 x Audio Out, 1 x RJ-45, 1x USB Type-C, 2 x USB Type-A - Sistem de operare: Windows 10 PRO sau echivalent - Microsoft Office 365 licenta minim 1 an - Antivirus: licenta minim 1 an		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta, prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia		



RAY CONSULTING SRL

OBIECT: EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ȘI REABILITARE CORP CI
AMBULATORIU PAVILION A

Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator.		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 10

SWITCH MINIM 40 POSTURI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - Porturi: min 40x10/100/1000 Mbps (RJ-45) - Topologie: Store-and-forward - Standarde: 802.3ab, 802.3u, 802.3x,802.3i - Rata de transfer (Mb/s): 10/100/1000 - Tabela de adrese MAC: 8000 - Montare in rack: 1U - Temperatura de functionare (C): 0° – 40 °C - Alimentare: 100V – 240V / 50Hz – 60 Hz		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: (fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa in concordanta cu HG nr. 54/2009 (directiva 93/42 CEE) , incercari, ghiduri, etc.)		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 11

TELEFON INTERIOR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - telefon VoIP sau echivalent - design compact - reapelarea ultimului numar de telefon (redial) printr-o singura apasare - buton Flash - reglaj volum sonerie - reglaj volum receptor - comutare in modul "tone" printr-o singura apasare - minim 2 conturi SIP, 2 linii - gestionarea si aprovizionarea dispozitivelor online GDMS Cloud - conferinta audio cu minim 4 parti pentru apeluri de conferinta usoare - echipat cu tehnologie de protectie impotriva zgomotului pentru a minimiza zgomotul de fond noise reduction - suport pentru conectare casti - protectie la nivel de enterprise, inclusiv boot criptat, imagine firmware dubla si stocare de date criptata		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia		



RAY CONSULTING SRL

OBIECT: EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ȘI REABILITARE CORP CI
AMBULATORIU PAVILION A


Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter ethnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 22

CASĂ CU OCHELARI VR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - Sa contina adaptor pentru EU - Sa contina HTC Vive Pro sau echivalent - Sa observe fiecare detaliu cu optica imbunatatita - Sa contina tehnologie de ultima ora Chaperone sau echivalent - Sa faca intersectia realitatilor cu VIVE Pro - Sunet 3D spatial cu rezolutie inalta		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter ethnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 23

CĂȘTI PROFESIONALE IN-EAR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - Design: casti in-ear - Frecventa raspuns: 18 Hz-19000 Hz - Impedanta: 36 Ohm - Lungime cablu: min. 1,5 m - Driver triplu		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter ethnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018


FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 24

DISTRUGĂTOR DOCUMENTE ȘI CD -17 COLI, PE ROTI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - mecanism robust cu calitate speciala pentru taiere, din oțel - distrugere: hartie pana la minim 15 coli simultan, carduri de plastic, capse, agrafe pentru hartie, CD-uri - sa beneficieze de un sistem Safe Touch – senzori de siguranta de suspendare a functionarii dispozitivului la intrarea harti - timpul de lucru: continuu - latimea de deschidere: 240 mm +/- 10% - functii automate - sistem automat de oprire de lucru la deschiderea containerului - protectie la supraincalzire a motorului - sistem automat de pornire/oprire - functia de revers: automata, atunci cand cosul este prea plin - alerta la umplere cos: cos minim 25L - nivel de securitate: 4 - sticluta cu ulei pentru mecanisme		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție -garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia		



RAY CONSULTING SRL

OBIECT: EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ȘI REABILITARE CORP C1
AMBULATORIU PAVILION A

Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 31

IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LASER

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesare: imprimarea, scanarea, fax și copierea cu memorie de minim 512 MB și un procesor dual-core de minim 1000 MHz. - Format: A4 - Tehnologie: Laser; - Duplex: da; - Mod tiparire: monocrom; - Interfata: retea, USB, wifi - Volum recomandat: maxim 80000 de pagini/luna - Tip consumabil: Toner - Panou de control: Ecran LCD color, Touchscreen - Alimentare cu hartie standard: minim 200 coli <p>COPIATOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de stocare: maxim de capacitate de intrare de până la 250 de coli - Viteza de copiere alb/negru: până la 33 ppm în mai puțin de 8 secunde <p>IMPRIMANTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viteza de printare alb/negru: minim 30 ppm - Rezoluție printare: minim 600 x 600 dpi - Limbaje de imprimare: PCL 5/6, PostScript 3 <p>SCANNER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție scanner: minim 1200 x 600 dpi Tip scanner: Flatbed, DADF, FAX - Viteza transmisie fax: 33,6 Kbps 		
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatorul economic trebuie să prezinte detaliat fiecare echipament demonstrând că ele îndeplinesc specificațiile tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă prezentând fișa tehnică a produsului 		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> - la livrare se vor prezenta: fișe tehnice, manual în limba română, certificat de garanție, declarație de conformitate emisă în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației 		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator.		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 35

SISTEM PC ALL IN ONE CU LICENȚĂ

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali - Display: minim 21,5 FHD (1920x1080) LED - Intel Core I5 sau echivalent - Video integrat intern HD Graphics - RAM minim 16 GB DDR4 sau echivalent - SSD 512GB sau echivalent - NO ODD, - WIFI: WI-FI 6 - LAN 10/100/1000; - Bluetooth: 5.2 - Porturi: minim 1x HDMI 1.4/ 1x RJ-45/ 2x USB Type-A 5Gbps/ 1x USB Type-A 480Mbps/ 1x Headphone/microphone - WebCam: HD - Tastatura: USB - Mouse: USB - Sursa: minim 65W - Licenta: Windows 10 PRO sau echivalent		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificațiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta, prezentand fisa tehnica a produsului		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual în limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garantie 24 luni de la punerea în funcțiune - pe perioada garanției furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a		



RAY CONSULTING SRL

OBIECT: EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ȘI REABILITARE CORP CI
AMBULATORIU PAVILION A


Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator.		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 36

TELEFON FIX/FAX

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <p>Modul convertor IP-Analog</p> <ul style="list-style-type: none"> - RJ11 FXS Ports: minim 2 - LAN: minim 1 10/100 Mbps - Protocol: SIP (RFC3261) - Alimentare: DC 5V 1A - Transport: UDP, TCP, TLS, SRTP - Codec: G.711 (alaw/ulaw), G.729A/B - Voice Capability ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer - DTMF Mode RFC2833, SIP Info, In-band <p>Fax</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afișaj LCD - Dimensiune memorie: minim 16 - Tehnologie: laser mono - Dimensiune afișaj: minim 2 linii x 16 caractere - Clasificare laser: Produs laser Clasa 1 (IEC 60825-1:2007) <p>Copierea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durata de ieșire a primei copii: mai puțin de 12 secunde - Viteză de copiere: A4 mono minim 15 copii pe minut - Rezoluție: sa permita 300 x 600 dpi - Raport de mărire/reducere: între 25% și 400% cu incrementare 1% - Copiere multiplă / Stivuire / Sortare: până la 99 copii - Consum de energie: mod gata de operare maxim 60 wați, mod Sleep maxim 2 wați, consum de energie funcționare maxim 380 wați. 		
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta, prezentand fisa tehnica a produsului 		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p>		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	- la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garantie 24 luni de la punerea in functiune - pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	Condiții cu caracter tehnic - Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi: -transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului, -instalarea si punerea in functiune a echipamentelor; -instruirea personalului utilizator.		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

FORMULARUL F5

FIȘA TEHNICĂ NR. 37

COPIATOR COLOR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
1.	<p>Parametrii tehnici și funcționali SPECIFICAȚII TEHNICE GENERALE Tip Echipament Multifuncțional Digital Laser Color, format maxim A3 (copiere, imprimare, scanare, opțional fax G3, IP-fax și i-fax) Tehnologie proces Laser Electrostatic Tehnologie culoare Toner Color Polimerizat Simitri™ Culori utilizate Cyan, Galben, Magenta și Negru Volum de lucru lunar maxim 125.000 Volum lunar recomandat 10.000 Consumabile utilizate • Toner: Negru (K) 24.000 pagini, C/M/Y 24.000 pagini; • Unități de imagine: Negru 102.000 pagini, C/M/Y 87.000 pagini; • Unități de dezvoltare: C/M/Y/K 600.000 pagini.</p> <p>Timp încălzire 20 secunde Timpul de încălzire poate varia în funcție de temperatura mediului ambiant.</p> <p>Prima pagină monocrom < 6,8 secunde Prima pagină color < 8,4 secunde Viteză maximă monocrom 25 ppm A4, 12 ppm A3 Viteză maximă color 25 ppm A4, 12 ppm A3 Format maxim original A3 Format standard copie/imprimat A5 - A3 Tip document File, Cărți, Obiecte tridimensionale; Tip suport recomandat - Casete: hârtie normală, colorată, cu antet, reciclată sau carton; - Tava multifuncțională: hârtie normală, colorată, cu antet, reciclată, carton, etichete, transparente, carduri sau plicuri.</p> <p>Greutate recomandată suport • Hârtie normală: 60 ~ 80 g/m²;</p>		



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

<ul style="list-style-type: none"> ◦ Groasă tip 1: 91 ~ 120 g/m²; ◦ Groasă tip 1+: 121 ~ 157 g/m²; ◦ Groasă tip 2: 158 ~ 209 g/m²; ◦ Groasă tip 3: 210 ~ 256g/m²; <p>Rezerva standard de hârtie 1.100 file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tava Multifuncțională (bypass): Capacitate: 100 file (80 g/m²); <p>Formate standard: A5 ~ A3; Greutate hârtie: 60 ~ 256 g/m²; Plicuri: C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (162 x 114 mm), DL (220 x 110 mm), Com10 (104,7 x 241,3 mm), Monarh (98,4 x 190,5 mm); Formate utilizator: Lățime (90 ~ 297 mm) x Lungime (139,7 ~ 432 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caseta 1: Capacitate: 500 file (80 g/m²); <p>Formate standard: A5 ~ A4; Greutate hârtie: 60 ~ 256 g/m²; Formate utilizator: Lățime (90 ~ 297 mm) x Lungime (139,7 ~ 328 mm);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caseta 2: <p>Capacitate: 500 file (80 g/m²); Formate standard: A5 ~ A3; Greutate hârtie: 60 ~ 256 g/m²; Formate utilizator: Lățime (90 ~ 297 mm) x Lungime (139,7 ~ 431,8 mm);</p> <p>Rezerva de hârtie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianta 2: Standard (1.100 file) + PC-218 (2 casete identice x 500 file) = 2.100 file (80 g/m²) ◦ Formate standard: A5 ~ A3; ◦ Greutate hârtie: 60 ~ 256 g/m²; ◦ Formate utilizator: Lățime (90 ~ 297 mm) x Lungime (139,7 ~ 431,8 mm); <ul style="list-style-type: none"> • Varianta 3: Standard (1.100 file) + PC-418 (2.500 file A4) = 3.600 file (80 g/m²); ◦ Format standard: A4; ◦ Greutate hârtie: 60 ~ 256 g/m². <p>Capacitate maximă de ieșire Standard: 250 coli Opțional cu finisor (sorter) maxim 3.300 coli</p>		
---	--	--



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

<p>Alimentator automat de documente, pentru copiere automată față-verso RADF DF-633 (alimentator automat reversibil de documente) Capacitate de incarcare: max. 130 originale (80 g/m²); Tip sistem: Circulație în buclă; Dimensiuni maxime original: 297 x 420 mm, in modul Fax 297 x 1000 mm Greutate suport acceptat: ◦ Simplex: 35 ~ 128 g/m² ◦ Duplex: 50 ~ 128 g/m² ◦ Mixate: 50 ~ 128 g/m² Viteza de scanare A4: ◦ Duplex, mono/color, 14 originale/minut, 600 dpi ◦ Duplex, mono/color, 20 originale/minut, 300 dpi ◦ Simplex, mono/color, 30 originale/minut, 600 dpi ◦ Simplex, mono/color 55 originale/minut, 300 dpi Unitate duplex • Unitate automată Duplex pentru imprimare față-verso, formate A5, A4 sau A3 de minim 60 g/m², maxim 256 g/m²; Pentru copiere automată față-verso este necesară instalarea unui Alimentator de Documente tip DF-633.</p> <p>Interfață standard • 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; • USB 2.0; • USB Host (direct print).</p> <p>PROCESOR & MEMORIE Procesor PowerPC MPC8536 @ 1 GHz Memorie (standard) 6 GB RAM; Hard disk SSD 256 GB Unitate BOX Memorie de documente: - 3.000 documente sau - 10.000 pagini de documente Tipuri USER BOX - Public - Personal (cu parolă sau autentificare) - Grup (cu autentificare) Type of system boxes - Imprimare Securizată - Imprimare PDF criptat - Recepție Fax - Fax polling Funcții USER BOX - Reimprimare</p>		
---	--	--



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

<p>- Combinare - Download - Transmisie (e-mail/FTP/SMB și Fax) - Copiere BOX-to-BOX.</p> <p>COPIATOR Rezoluție maximă copiere 600 x 600 dpi Nivele gri 256 Zoom (min.-max.) 25 - 400% în trepte de 1% + Autozooming Selectie nr. copii 1 - 9999 Funcții speciale copiator • Chapter; • Cover & Page Insertion; • Proof CFopy; • Adjustment Test Print; • Job Setting Memory; • Poster Mode; • Image Repeat; • Overlay; • Stamping; • Copy protection.</p> <p>IMPRIMANTĂ Rezoluție maximă imprimare 1.800 x 600 dpi - echivalent 1.200 x 1.200 dpi.</p> <p>Emulare standard PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS.</p> <p>Fonturi 80 x PCL Latin; 137 x PostScript 3 Emulation Latin.</p> <p>Funcții speciale imprimantă • Direct print: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4); • Encrypted PDF Files & OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); • Mixmedia and Mixplex; • Job programming "Easy Set"; • Overlay; • Watermark; • Copy protection; • Carbon copy print.</p> <p>Imprimare mobilă • AirPrint (iOS); • Mopria (Android); • Google Cloud Print (optional); • Wi-Fi Direct (optional); • Konica Minolta Print Service (Android); • PageScope Mobile (iOS, Android); • NFC Authentication and Pairing (Android);</p> <p>SCANNER Senzor scanare CIS Sursa de luminăLED Viteză scanare (ADF) ° Duplex, mono/color, 14</p>		
--	--	--



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

<p>imagini/minut, A4, 600 dpi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Duplex, mono/color, 20 imagini/minut, A4, 300 dpi ◦ Simplex, mono/color, 30 imagini/minut, A4, 600 dpi ◦ Simplex, mono/color 55 imagini/minut, A4, 300 dpi <p>Rezoluție optică Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi; Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi.</p> <p>Rezoluție hardware 600 x 600dpi Nivele de gri 256 Compatibil TWAIN da / yes Adrese destinatar LDAP support; 2.100 (single + group).</p> <p>Formate fisier • TIFF; • PDF; • Compact PDF; • JPEG; • XPS; • Compact XPS; • DOCX; • XLSX; • Searchable PDF; • PDF/A; • Linearized PDF;</p> <p>Facilități scanner Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; Realtime Scan Preview Moduri de scanare Network-Twain-Scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB.</p> <p>Interfață scanner GigaBit Ethernet FAX Super G3 - Fax Kit FK-513 Linii compatibile Super G3 Transmisie Fax Analog; i-Fax; i-Fax color; IP-Fax.</p> <p>Metodă compresie MH, MR, MMR, JBIG Rezoluție fax Max.: 600 x 600 (ultra-fin) Rezoluție de imprimare 600 x 600 dpi Viteză modem maxim 33,6 Kbps</p>		
---	--	--



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

<p>Timp de transmisie (sec./pagina) 2 secunde / pagina A4</p> <p>Memorie transmisie/receptie 2 GB RAM (partajare cu toate funcțiile unității de bază)</p> <p>Număr de apeluri prescurtate 2000</p> <p>Număr de apeluri programate 400</p> <p>Număr de grupuri apelabile 100</p> <p>Transmisie multiplă secvențială maxim 600</p> <p>Funcții de transmisie</p> <p>Polling;</p> <p>PC-Fax;</p> <p>Transmisie întârziată;</p> <p>Recepție confidențială în Box Unit (HDD);</p> <p>Recepție pe eMail/FTP/SMB;</p> <p>Rapoarte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activity Report, • TX Result Report, • Polling TX Report, • Polling RX Report, • Sequential Polling RX Report, • Broadcast Report, • Reservation Communication Report, • Reservation Polling TX Report, • Broadcast Reserved Report, • An address Polling Rx Reserved Report, • Sequence Polling Rx Reserved Report, • Confidential RX Report, • Bulletin TX Report, • Relay TX Result Report, • Relay Request Report, • Job Settings List <p>Interfață Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T i- FAX Opțional - Fax Kit FK-513</p> <p>Funcție Comunicații e-Mail în rețea locală și Internet</p> <p>Format original A4 ~ A3</p> <p>Dimensiune înregistrare maxim A3 (maxim 297 x 1.000 mm prin ADF)</p> <p>Rezoluție 200 x 100 / 200 x 200 / 400 x 400 / 600 x 600 dpi</p> <p>Format fisier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisie: TIFF-S; • Recepție: TIFF-F; • Color/Scală de Gri: TIFF (RFC3949 Profile-C). <p>Interfata Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T</p> <p>SOFTWARE</p> <p>Compatibilitate cu sisteme de operare</p> <p>Windows VISTA (32/64);</p> <p>Windows 7 (32/64);</p> <p>Windows 8 (32/64);</p> <p>Windows 8.1 (32/64);</p> <p>Windows 10 (32/64);</p>		
--	--	--



Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	<p>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (32/64); Windows Server 2012 (64); Windows Server 2012 R2 (64); Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.x; Linux.</p> <p>Protocoale de rețea suportate • TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) • IPv4/IPv6; Frame types: • Ethernet 802.2; • Ethernet 802.3; • Ethernet II; • Ethernet SNAP;</p> <p>Securitate ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption</p> <p>ALIMENTARE Rețea de alimentare 220/240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3%, maxim 10 Amperi Standard consum da Consum maxim 2000 W</p>		
2.	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Operatorul economic trebuie sa prezinte detaliat fiecare echipament demonstrand ca ele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta, prezentand fisa tehnica a produsului</p>		
3.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - la livrare se vor prezenta: fise tehnice, manual in limba romana, certificat de garantie, declaratie de conformitate emisa în conformitate cu Regulamentul European nr. 745/2017 privind DM sau Directiva 93/42/EEC și legislației în vigoare, încercări, ghiduri, etc..</p>		
4.	<p>Condiții de garanție</p>		



RAY CONSULTING SRL

OBIECT: EXTINDERE CU LIFT EXTERIOR ȘI REABILITARE CORP C1
AMBULATORIU PAVILION A

Bd.: Nicolae Titulescu, nr. 40 Craiova, jud. Dolj

BENEF.: Spitalul Clinic Municipal FILANTROPIA, Craiova, jud. Dolj

PR. NR. :19/2018

FAZA: PT+DE

	<ul style="list-style-type: none">- garantie 24 luni de la punerea in functiune- pe perioada garantiei furnizorul are obligatia de a remedia orice defectiune in maxim 48 de ore, iar daca defectiunea nu poate fi remediate in 48 de ore atunci se va inlocui echipamentul in maxim 5 zile de la informarea scrisa a beneficiarului		
5.	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none">- Costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de furnizor cum ar fi:<ul style="list-style-type: none">-transportul si asumarea riscurilor pe care le implica aceasta la sediul beneficiarului,-instalarea si punerea in functiune a echipamentelor;-instruirea personalului utilizator.		

