

Specificatii tehnice
pentru

Achiziție dotări pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

*- Lot 1- Mobilier școlar
cod Smis: 123699*

1.Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2.Contextul realizării acestei achiziții de produse

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr.5175/30.03.2020. În data de 31.12.2023 a fost finalizat contractul de finanțare. Având în vedere publicarea O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, prin adresa nr.274406/21.08.2023, Primaria Craiova a solicitat etapizarea proiectului în conformitate cu prevederile acesteia. A fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr.613/13.12.2023 prin care a fost aprobată etapizarea proiectului. Prin Nota OI privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Mircea Eliade", contract nr. 5232/30.03.2020, cod SMIS 123699, Beneficiar UAT MUNICIPIUL CRAIOVA, PI 10.1B, am primit acceptul să etapizăm proiectul.

Astfel în data de 13.06.2024 a fost depus în MYSMIS 2021 proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade” în cadrul apelului PRSVO/296/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A16 cod MYSMIS 325565. Proiectul se afla în etapa de contractare după ce a fost finalizată etapa de evaluare tehnică și financiară conform Scrisoare nr.24020057/04.07.2024 emisă de către AM PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027/Apelul de proiecte PRSVO/296/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A16.

2.1.Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea Contractantă: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, strada Târgului, Nr.26

Localitatea: Craiova, Cod poștal: 200632, Romania, Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251419589

Email: implementare@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Utilizator: Școala Gimnazială Mircea Eliade

Date de contact: Municipiul Craiova, județul Dolj, strada Closca, Nr. 1

2.2.Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul

Craiova a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr.5175/30.03.2020 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în Educație, și Formare, inclusiv în Formare Profesională, pentru Dobândirea de Competențe și Învățare pe tot Parcursul Vieții prin Dezvoltarea Infrastructurilor de Educație și Formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin implementarea proiectului mai sus menționat se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

- construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, sală de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități educative, sportive și program Școala după școală;
- asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin suplimentarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare, în noua sală de sport.

3. Produse solicitate

Mobilierul ce urmează a fi achiziționat trebuie să permită realizarea unui act educațional de înaltă calitate la standarde europene.

3.1. Produse solicitate:

Produsele ce se vor achiziționa sunt enumerate mai jos:

- Pupitrul elev cu înălțime reglabilă pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat și polita: 50 buc.
- Scaun elev cu înălțime reglabilă, cu schelet metalic, sezut și spătar: 175 buc.
- Masa catedră: 7 buc.
- Scaun profesor: 7 buc.
- Tabla școlară inteligentă, Dimensiuni: 240 x 120cm, cu 4 seturi de markere: 7 buc.
- Dulap cu ușă și yală 100x40x180 cm: 18 buc.
- Cămin elevi 1 m lungime: 25 buc.
- Cos de gunoier cu capac, de inox, capacitate 10 l: 11 buc.
- Masa calculator elev, cu suport calculator și tastatură, cu schelet metalic, cu blat și polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite: 50 buc.
- Masa elev cu înălțime reglabilă pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat și polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite: 25 buc.
- Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică și chimică: 25 buc.
- Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică: 25 buc.
- Nisă pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice 1610/700/2400 mm: 1 buc.
- Birou calculator prevăzut cu suport calculator și tastatură: 6 buc.
- Scaune: 10 buc.
- Masa pentru multifuncțională: 2 buc.
- Dulap cu ușă și yală 60x40x180 cm: 4 buc.
- Dulap cu ușă 80x40x180 cm: 4 buc.
- Dulap 2 uși, pentru haine: 2 buc.

Nr. crt.	Mobilier scolar	Cantitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
	Sala de clasa si sala after-school (2 incaperi)						
1	Pupitru elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colturi rotunjite	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 1	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
2	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 2	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
3	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 3	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
4	Scaun profesor	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 4	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
5	Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru proiectie si sciere intensiva. Seriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 5	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
6	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 6	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
7	Cuier elevi 1 m lungime	10,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 7	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
8	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator informatica (2 sali)						
9	Masa calculator elev, cu suport calculator si tastatura, cu schelet metalic, cu blat si polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colturi rotunjite	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 9	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
10	Scaun-elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 2	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
11	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 3	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
12	Scaun profesor	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 4	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

Nr. crt.	Mobilier scolar	Cantitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerinte functionale minime	Durata minima de garantie
13	Tabla scolara inteligenta, supratata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciare intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 5	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
14	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 6	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
15	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator fizica						
16	Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistenta mecanica	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 11	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
17	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 2	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
18	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 3	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
19	Scaun profesor	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 4	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
20	Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciare intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 5	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
21	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 6	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
22	Cuier elevi, 1 m lungime	5,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 7	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
23	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator chimie						

Nr. crt.	Mobilier scolar	Cantitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
24	Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică și chimică	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 12	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
25	Scaun elev cu înălțime reglabilă, cu schelet metalic, sezut și spătar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 2	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
26	Masa catedra, structura din PAL melaminat de înaltă calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 3	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
27	Scaun profesor	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 4	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
28	Tabla școlară inteligentă, suprafața metalică, culoare albă semi mată special concepută pentru proiectie și scriere intensivă. Scriere cu markere lavabile. Stergere ușcată. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 5	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
29	Nisa pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice 1610/700/2400 mm; suprafața de lucru din ceramică tehnică antiacidă, grosime 20x28 mm - prevăzută cu margine anticurătură dispusă perimetral. Schelet metalic de susținere a suprafeței de lucru și a incintei de preparare. Carcasa exterioară metalică, din tablă de oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic. Iluminat interior, 4 prize AC 230V/16A pe panoul tehnologic, panou de siguranță, incintă internă de preparare captonată cu panouri antiacide din HPL, panou deflector gaze inclus. Deschidere vitrată - material plexiglas transparent de grosime 12 mm; este prevăzută cu 2 rame glisante pe verticală - tip sas - cu posibilitatea de oprire în orice poziție.	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 13	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
30	Dulap cu 2 uși și yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 6	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții
31	Cuier elevi, 1 m lungime	5,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 7	3 ani de la data admiterii recepției fără obiecții

Nr. crt.	Mobilier scolar	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
32	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator geografie-biologie					
33	Masa elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colturi rotunjite	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 1	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
34	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 2	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
35	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 3	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
36	Scaun profesor	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 4	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
37	Tabla scolara inteligenta, supratata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru proiectie si sciere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 5	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
38	Dulap cu 2 usi si yala 100x40x180 cm	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 6	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
39	Cuier elevi, 1 m lungime	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 7	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
40	cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori fizica, chimie					
41	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 14	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
42	Scaune	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 15	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
43	Masa pentru multifunctionala	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 16	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

Nr. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
44	Dulap cu 1 usa si yala 60x40x180	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 18	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
45	Dulap cu usi 80x40x180 cm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 19	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
46	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori informatica						
47	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 14	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
48	Scaune	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 15	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
49	Masa pentru multifunctionala	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 16	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
50	Dulap cu 1 usa si yala 60x40x180	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 18	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
51	Dulap cu usi 80x40x180 cm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 19	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
52	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 8	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori de sport						
53	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 14	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
54	Scaune	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 15	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
55	Dulap 2 usi, din lemn, pentru haine	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	15 zile	FT nr. 57	3 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

3.3. Garanție

Perioada de garanție începe de la data admiterii procesului verbal de recepție, inclusiv punerea în funcțiune. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată în fișele tehnice anexate, respectiv 5 ani, respectiv 60 luni.

Perioada de garantie începe de la data admiterii procesului verbal de recepție fără obiecții.

Garantia trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă prestări de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului.

Garanția certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

De asemenea, ofertantul are obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a manipulării ori oricărei alte acțiuni și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

In perioada de garantie se va asigura repararea/ inlocuirea oricarui produs sau componentă a produsului care s-a defectat din motive neimputabile utilizatorului, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Termen de intervenție la solicitare în perioada de garanție: maxim 48 de ore de la solicitarea (telefonică/ scrisă), iar dacă defectiunea nu poate fi remediată în 48 de ore, atunci se va înlocui produsul în maxim 5 zile de la informarea scrisă a utilizatorului.

Produsele care, în timpul garanției, le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora.

Dacă după ce a fost înștiințat, nu se reușește remedierea defecțiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele operatorului economic fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

La ofertare, se va pune la dispozitia autoritatii contractante: fisa tehnica a fiecărui produs oferat sau orice alt document care sa contina specificatiile tehnice ale produsului.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

- demontare, (daca este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- inlocuirea partilor defecte, unde este cazul;
- despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;

3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte, **respectiv 15 zile de la data semnării contractului.**

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este furnizat, montat și poziționat în spațiul destinat conform solicitării beneficiarului final și este acceptat de către Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate, cu respectarea tuturor cerintelor cantitative și calitative, la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii pe pozitie.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul, toate costurile si riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este conform tabelului de la pct. 3.1. Detalierea produselor ce se vor achiziționa. Nu vor fi acceptate produsele ce prezintă defecte de fabricație sau cele cu deteriorări provenite din transport/manipulare.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Nu vor fi acceptate produsele ce prezintă defecte de fabricație sau cele cu deteriorări provenite din transport/manipulare.

3.5. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/monta produsele la locația beneficiarului final și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul va anunța autoritatea contractantă cu cel puțin 5 zile lucrătoare, înainte de data livrării și implicit a montării produselor. Contractantul va transporta produsele la locațiile stabilite, le va asambla/monta (în cazul în care transportul se face pe parti de asamblare) și le va poziționa în locul indicat de beneficiarul final.

Contractantul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru furnizarea, montarea și poziționarea produselor în spațiul destinat conform solicitării beneficiarului final.

Contractantul trebuie să monteze și să poziționeze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-au realizat aceste operațiuni rămân curate.

După livrarea, montarea și poziționarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de montare/poziționare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza apoi toate configurările necesare pentru a pune produsele pe poziție. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți, contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

3.6. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea produselor se va face la adresa.: str.Cloșca nr.1 - Școala Gimnazială Mircea Eliade din Craiova

4.Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

4.1.Documente pentru fiecare produs

La livrare, fiecare produs va fi însoțit de următoarea documentație tehnică în **limba română**, după caz:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate;
- Certificatul de conformitate în limba română;
- Fișa tehnică a produsului, sau orice alt document care să conțină specificațiile tehnice ale produsului;

- Manualul de utilizare.

5.Recepția produselor

Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată în prezentul caiet de sarcini, în urma notificării Autorității contractante cu privire la efectuarea livrării, în termen de maxim 10 zile;

Recepția se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă .

Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;
- refuzat.

6.Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise electronic către Autoritatea contractantă în sistemul RO e-factura conform OUG120/2021 cu modificările și completările ulterioare și acceptate la plata de către Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție acceptat, după livrare, și instalare. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a. certificatul de calitate și garanție;
- b. declarația de conformitate;
- c. avizul de expediție a produsului;
- d. procesul verbal de recepție

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării la Autoritatea contractantă a facturii fiscale.

Director Executiv
Adriana Motocu

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmirii in scrisului*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Sef Serviciu
Iures Octavian

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar cu
intocmirii in scrisului*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Manager Proiect,
Victor Costache

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Asistent Manager,
Silvia Gionea

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Manager Tehnic,
Alisa Costinella Grigorie

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Manager financiar,
Oana Radulescu

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Inspector Achizitii,
Maria Trandafir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare,
Malvina Zamfir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 04.07.2024

Semnatura: _____



Lia-Olguta
Vasilescu

Digitally signed by Lia-Olguta
Vasilescu
Date: 2023.05.03 15:54:04
+03'00'

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FISA TEHNICA NR.1

DENUMIRE DOTARE:

**Pupitru elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si
polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în camp electrostatic si polimerizat • ajustarea înalțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: 640mm-700mm-790mm • reglarea se face foarte usor cu ajutorul inelului din plastic de la imbinarea celor doua tevi, astfel evitandu-se zgarieturile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, cate doua pentru fiecare profil • banca este dotata cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevazute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antiderapante si nu zgariie pardoseala • blatul, partea frontala si suportul de ghiozdan sun realizate din material PAL de 18mm grosime • blatul este rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componenta este protejata prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile si accesoriile folosite sunt rezistente si realizate dupa cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 700x500x (640-700-790) mm (l x a x t) • tip cant: ABS de 2mm • greutate: cca. 10.4 kg • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
An.dor TRIF MIHAI RADU

CONFORM
ORIC

OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.2

DENUMIRE DOTARE:

**Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic,
sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • posibilitate de reglare pe inaltime, prin mutarea suruburilor in pozitia dorita • imbinarea celor doua tevi este acoperita cu un plastic de protectie • cadrul metalic este fabricat din teava rotunda, vopsit in camp electrostatic, iar sudura este realizata robotizat in argon • toate terminatiile cadrului metalic sunt acoperite cu dopuri din plastic, astfel se evita orice posibilitate de accidentare • forma cadrului metalic nu permite balansarea nici in fata nici in spate, iar sezutul se aseaza in totalitate pe cadru • la terminatii picioarele sunt prevazute dopuri din plastic antiderapante, care nu zgaria pardoseala • sezutul si spatarul din lemn stratificat, sunt tratate cu lacuri pe baza de apa non-toxice • toate colturile sunt rotunjite pentru a evita orice posibilitate de accidentare • sezutul are forma ergonomica si prezinta o curbura la terminatie, marind astfel gradul de confort Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • sarcina maxima: 120 kg • inaltime totala: cca.850 mm • inaltime sezut: cca.350-430 mm • dimensiuni sezut: cca.380mm x 350mm • dimensiuni cu tot cu picioare: cca.490x400 mm • piciorul este prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC • baza telescopica are diametrul de 30mm, iar partea de imbinare de 25mm • greutate scaun: cca. 3.3 kg		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul școlar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Atest. dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM
ORIG.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.3

DENUMIRE DOTARE:

**Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm,
cant ABS de 2,00mm**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici: • mobilier cu design modern • material: PAL 18mm, de o densitate mare, ce confera durabilitate, cant ABS de 2,00m • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • accesoriile folosite sunt de cea mai inalta calitate, sunt ascunse astfel incat sa se evita orice posibilitate de accidentare • lateralele sunt prevazute atat in fata cat si in spate cu picioare antiderapante care nu zgaria pardoseala Date tehnice • dimensiuni: cca.1300 x 600 x 750 mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul școlar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TRISTAN MIHAILA

CONFORM
ORIGINE

FORMULARUL P3

ORGANIZATOR: ÎNŞURĂŢĂŢEA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCŢIA/REABILITAREA/
MODERNIZAREA/EXTINDEREA/ECHEPARAREA
ŞCOLII GIMNAZIALE "MIRCEA ELIADE"
STR. OLDOVA, NR. 1, CRAIOVA, JUDE. DOLJ
BENEF.: ŞCOLIA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 220/2018
FAZA : PTH-08

Prezentat
DEPRIN SA CRAIOVA

PRIMA TEHNICA NR.4

DESCRIERE DOTARE:
Scaun profesor

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propuneri tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
1	2	3	4
1.	Parametrii tehnici și funcționali: • cadrul metalic este fabricat din teava rotundă, vopsit în camp electrostatic, iar sudura este realizată robotizat în argon • forma cadrului metalic nu permite balansarea nici în față nici în spate, iar șezutul se așează în totalitate pe cadru • la terminații picioarele sunt prevăzute dopuri din plastic antiderapant, care nu zgărie pardoseala • șezutul și spătarul din lemn stratificat, sunt tratate cu lacuri pe baza de apă non-toxică • toate colțurile sunt rotunjite pentru a evita orice posibilitate de accidentare • șezutul are forma ergonomică și prezintă o curbura la terminație, mărind astfel gradul de confort • culcare albi W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 400mm adâncime, 450 mm înălțime șezut, 480mm lățime 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TRIFIMIRALE

CONFORM
ORIG.

OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.5

DENUMIRE DOTARE:

Tabla scolara inteligenta

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru proiectie si scriere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. cca. 240x120cm, cu 4 seturi de markere Caracteristici: • Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru proiectie si scriere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. • Dimensiuni cca. 240x120cm • Suprafata magnetica tratata special, rezistenta la actiunea acizilor si la zgarieturi, cu o grosime de 0.27mm. • Miezul tablei este din cel mai nou si modern material, carton tip fagure, usor si foarte rezistent. • Folie de protectie pe suprafata de scris (dupa montare se indeparteaza) si o extra folie pentru protectia ramei • Pentru scriere, se folosesc doar markere lavabile (whiteboard marker) si pentru stergere burete uscat. • Cu accesorii pentru montare pe perete si tavita generoasa de cca. 120cm, cu ABS pe margini. • Cu 2 sisteme de prindere in pachet. • Tabla se poate monta si pe stand, fiind dotata cu un al doilea sistem de prindere, prin agatare. • Se poate utiliza atat ca tabla alba de scris, cat si ca tabla magnetica unde se pot afisa informatii cu ajutorul magnetilor. • Se livreaza cu 4 seturi de markere, burete, spray pentru curatare, 1 set de 10 magneti.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul scolar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declaratie pe proprie raspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene si prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFOT
OP

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
 MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
 ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
 STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
 BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
 PR.NR.: 2221/2018
 FAZA: FTA+DE

Proiectant
 GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.6

DENUMIRE DOTARE:

Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici: - material: PAL 18mm grosime - cantuit cu cant ABS de 2 mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - spatele este realizat din PFL - dulapul contine 6 compartimente, dimensiunile acestora fiind alese de catre utilizator asa cum doreste - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, politele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu 2 usi si manere ergonomice - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgaria pardoseala - dimensiuni cca. 1,0x0,4x1,80m 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
 Arh.dipl. TERE MIHALADU

CONFIRMAT
 OP...

571701
 6700 31 32400

SERIAL: 00000000
PRINTER: 00000000
PAGE: 000000

GENUINE DOTAGE:
Culter elevates the lungline

Proiectant:
Arh. dipl. TRIF MIHAIL RADU

CONFORM
ORIGIN

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.8

DENUMIRE DOTARE:

Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.tel. fax:
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali: • Coș de gunoi realizat din inox rezistent, de capacitate medie, ușor de folosit prin deschiderea capacului cu ajutorul pedalei. • Utilizarea pedalei confera un plus de igiena, utilizatorul nefiind nevoit sa atingă cosul pentru a arunca gunoiul. • Ergonomic, ușor, rezistent în timp, dar și practic • Cosul permite evacuarea rapidă a deșeurilor cu ajutorul galeții de plastic detașabile din interior. • Cosul de gunoi dispune de un maner cu care poate fi deplasat cu ușurință în diverse locuri. • Dimensiuni: Diametru: cca. 300 cm Înălțime: cca. 450 cm Capacitate: cca. 10 litri 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM CU
ORIGIN

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.9

DENUMIRE DOTARE:

Masa calculator elev, cu suport calculator si tastatura, cu schelet metalic, cu blat si polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax.)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Mobilier cu design modern Caracteristici: Scheletul metalic: - confectionat din țevă rectangulară 40x20mm - grad de fiabilitate ridicat - culoare: negru - picioarele sunt prevăzute cu protecție pentru pardoseală  Corp: - confectionat din PAL melaminat de 18mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - este prevăzut cu o poliță mobilă pentru tastatură - colțuri drepte sau rotunjite - cântuit cu cant ABS=2mm (blat) și respectiv bandă cant=0,4mm (celelalte piese) - grad de rezistență ridicată - Dimensiuni: cca. l=100cm, a=60cm, h=76cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAEL RADU

CONFOR
OPIE

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA: PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.11

DENUMIRE DOTARE:

Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat • ajustarea înălțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: cca. 640mm-700mm-800mm • reglarea se face foarte ușor cu ajutorul inelului din plastic de la îmbinarea celor două tevi, astfel evitându-se zgărierurile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, câte două pentru fiecare profil • banca este dotată cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevăzute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antiderapante și nu zgărie pardoseala • partea frontală și suportul de ghiozdan sunt realizate din material PAL de 18mm grosime • blat din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componentă este protejată prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile și accesoriile folosite sunt rezistente și realizate după cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 700x800x (640-700-800) mm (l x a x i) • tip cant: ABS de 2mm • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. dipl. TRIF MIHAELA

CONFOR
RIGID

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA: PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.12

DENUMIRE DOTARE:

Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică și chimică

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în camp electrostatic si polimerizat • ajustarea înalțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: cca. 640mm-700mm-800mm • reglarea se face foarte usor cu ajutorul inelului din plastic de la imbinarea celor doua tevi, astfel evitandu-se zgarieturile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, cate doua pentru fiecare profil • banca este dotata cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevazute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antiderapante si nu zgaria pardoseala • partea frontala si suportul de ghiozdan sun realizate din material PAL de 18mm grosime • blat din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică și chimică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componenta este protejata prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile si accesoriile folosite sunt rezistente si realizate dupa cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca.700x800x (640-700-800) mm (l x a x i) • tip cant: ABS de 2mm • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și sa asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		

CONFORM

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
5.	Conditii cu caracter tehnic Mesele de capăt de rând vor fi prevăzute suplimentar cu sistem metalic (tratant anticoroziv) de susținere a lavoarului din laboratorul de chimie. Sistemul metalic va fi prevăzut cu o mască de închidere demontabilă din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică și chimică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor.		

Proiectant,
Arh. dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFIRMAT
ORIG

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL ORAȘULUI PRIN CONSTRUCȚIA/REABILITAREA
MODERNIZAREA/EXTINDEREA ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE "MIRCEA ELIADE"
STR. CLOȘCA, NR. 1, ORAȘUL, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 222/2015
FAZA : PTH-DE

Proiectant
GETRIA SA ORAȘULUI

FISA TEHNICA NR.10

DENUMIRE DOTARE:

Nisa pentru experimente chimice

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici și funcționali: - Nisa pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice (lxaxh): cca. 1610/700/2400 mm; - Suprafața de lucru din ceramica tehnica antiacida, grosime cca. 20x28 mm - prevăzută cu margine antiplouare dispusa perimetral. - Schelet metalic de susținere a suprafeței de lucru și a incintei de preparare. - Carcasa exterioră metalică, din tablă de oțel galvanizat vopsit în câmp electrostatic, culoare alb RAL 9003 sau echivalent - Iluminat interior, 4 prize AC 230V/16A pe panoul tehnologic, panou de siguranțe, incinta internă de preparare captonată cu panouri antiacide din HPL, panou deflector gaze inclus. - Deschidere vitrată - material plaxiglas transparent de grosime 12 mm; este prevăzută cu 2 rame glisante pe verticală - tip sas - cu posibilitatea de oprire în orice poziție - Sistem de aspirație-exhaustare - motor electric cu alimentare trifazică, 1450 rpm, putere consumată 0.37 KW + ventilator centrifugal antiacid, turbina interioară și carcasa din PP, diametru de conectare 200 mm, interval de debit de aer gestionat - 500-2500 mc/h. - Chiuvea - dimensiuni cca. 300/150/150 mm, realizată din ceramica tehnica antiacida. Sifon de scurgere din PP antiacida inclus. - Robinet pentru apă rece cu comandă la distanță - conform EN 13792 sau echivalent - Robinet pentru gaz cu comandă la distanță - Cutie filtre - acizi - cutie cu prefiltru și filtru din carbon activ pentru exhaustarea volumului de aer viciat din interiorul nisei - volum de aer prelucrat - cca. 900 mc/h, diametrul tubulaturii utilizate - 250 mm; 6 lăstre din carbune în interior. - Inverter de frecvență cu afișaj digital - adaptează turația motorului, respectiv consumul de energie electrică, în funcție de înălțimea la care este deschis sas-ul frontal al nisei chimice. Panou de comandă pentru iluminat și motor. - Prevăzută cu un element underbench fix de depozitare cu - dimensiuni cca. 1610/700/450 mm 3 sertare și 3 uși pline - carcasa interioară realizată din panouri melaminat ignifugate și uși/fete de sertare din panou laminat compact SGL de grosime 12		

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
	mm, culoare alb W1000ST9 sau echivalent - grile de aerisire practicate in usi - inculitoare cu cate 2 chei pentru usi si sertare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și sa asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh. dipl. TRIF MIHAIL RADU

COPIE
011

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.14

DENUMIRE DOTARE:

**Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura,
din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Material: PAL 18mm cu cant ABS 2mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - Blat culisant pentru tastatură - Dimensiuni totale: cca. 80 x 45 x 74 cm (LxIxI) - amplasare: cabinet profesori		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. dipl. TRIF MIHAIL RADU

CONFORM
OR. 1

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+CE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.15

DENUMIRE DOTARE:

Scaune

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumirea, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - scaun ergonomic, cu tapiserie cu mesh, pentru asigurarea circulației îmbunătățite a aerului - cu suport lombar pentru o poziție ergonomică la birou și piston pe baza de gaz, ce ne face mai ușoară ajustarea pe verticală a înălțimii sezutului de la 46 de cm la 56 cm, și a înălțimii totale de la 108 cm și 118 cm - mecanism ce permite balansul scaunului, dar și blocarea acestuia în poziție de lucru normală - cu baza și piston din metal cromat, manere din plastic și metal cromat, iar spatarul are cadrul construit din metal vopsit - Sezutul scaunului are adâncimea de cca. 50 cm și lățimea de cca. 48 cm. - amplasare: cabinet profesori 		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh. dipl. TRIF MIHAIL RADU

CONFID
ORIC

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDERE/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.16

DENUMIRE DOTARE:

Masă pentru multifuncțională

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Mobilier pentru imprimanta spatios, cu 3 sertare si 2 rafturi deschise pentru stocarea documentelor si hartiei • Raftul din dreapta este reglabil • Echipat cu 4 roti, dintre care 2 cu frana pentru a muta cu usurinta mobilierul • Construit cu panouri de PAL clasa E1 • Culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Dimensiuni (lxaxh): cca. 100x50x76 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. dipl. TRISTAN RADU

CONFORM

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.18

DENUMIRE DOTARE:

Dulap 1 ușă și yală 60x40x180

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - dulap o ușă - material: PAL 18mm grosime - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - cantuit cu cant ABS de 2 mm - spatele este realizat din PFL 5 polițe - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, politele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu o ușă, mâner ergonomic, și încuietore cu yală, cu 2 chei - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgărie pardoseala - dimensiuni cca. 0,6x0,4x1,80m		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. Cipr. TRIFĂCĂ RADU

CONFORT
O&P

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDERE/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : FTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.19

DENUMIRE DOTARE:

Dulap cu uși 80x40x180 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - dulap cu 2 uși - material: PAL 18mm grosime - cantuit cu cant ABS de 2 mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - spatele este realizat din PFL 5 polițe - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, polițele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu 2 usi si manere ergonomice - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgaria pardoseala - dimensiuni cca. 0,8x0,4x1,80m 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TRIF ALEXANDRU

CONFORM
OR

DIRECȚIA DE ÎNCĂLZIRE- INFRASTRUCTURĂ EDUCATIONALE SA
MUNICIPIUL ORAȘULUI PRIN CONSTRUCȚII REABILITARE/
ACORDAREA/REZERVAREA/EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE "MIRCEA ELIADE"
ȘCOLA ȘCOLĂ NR. 1, ORAȘUL, JUDEȚUL
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PRINTE.: 0221/0313
FAZA.: PROIECT

Proiectant:
DETROX SA ORAȘUL

FISA TEHNICĂ NR.67

DENUMIRE DOTARE:

Dulap 2 uși, din lemn, pentru haine

Nr. ord.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propuneri tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
1.	Parametri tehnici și funcționali: • Dulap cu 2 uși, 2 rafturi depozitare și suport umerase - bară metalică, prevăzută • din. oca. 80x80x180 cm • material: PAL 16 mm, cu cant ABS • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • amplasare: cabinet profesori		
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arhitect. IRIF MIHAI RADU

CONFORM
OR