

Specificatii tehnice
pentru

*Achiziție dotări pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”
- Lot 5- Mobilier si echipamente de bucatarie
cod Smis: 123699*

1.Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2.Contextul realizării acestei achiziții de produse

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr.5175/30.03.2020. În data de 31.12.2023 a fost finalizat contractul de finanțare. Având în vedere publicarea O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, prin adresa nr.274406/21.08.2023, Primaria Craiova a solicitat etapizarea proiectului în conformitate cu prevederile acesteia. A fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr.613/13.12.2023 prin care a fost aprobată etapizarea proiectului. Prin Nota OI privind etapizarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale "Mircea Eliade", contract nr. 5232/30.03.2020, cod SMIS 123699, Beneficiar UAT MUNICIPIUL CRAIOVA, PI 10.1B, am primit acceptul să etapizăm proiectul.

Astfel în data de 13.06.2024 a fost depus în MYSMIS 2021 proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade” în cadrul apelului PRSVO/296/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A16 cod MYSMIS 325565. Proiectul se afla în etapa de contractare după ce a fost finalizată etapa de evaluare tehnică și financiară conform Scrisoare nr.24020057/04.07.2024 emisă de către AM PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027/Apelul de proiecte PRSVO/296/PRSVO_P6/OP4/RSO4.2/PRSVO_A16.

2.1.Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea Contractantă: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, strada Târgului, Nr.26

Localitatea: Craiova, Cod poștal: 200632, România, Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251419589

Email: implementare@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Utilizator: Școala Gimnazială Mircea Eliade

Date de contact: Municipiul Craiova, județul Dolj, strada Closca, Nr. 1

1
S.L. 189/18.07.2024

Manager de proiect,
Victor Costa

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de AMPOR și ADR SV Oltenia în calitate de OI, contractul de finanțare nr.5175/30.03.2020 în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în Educație, și Formare, inclusiv în Formare Profesională, pentru Dobândirea de Competențe și Învățare pe tot Parcursul Vieții prin Dezvoltarea Infrastructurilor de Educație și Formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin implementarea proiectului mai sus menționat se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

- construirea unui corp de clădire cu sali de clasă, laboratoare, bibliotecă, sala de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități educative, sportive și program Școala după școală;
- asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin suplimentarea salilor de clasă, a laboratoarelor și prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare, în noua sală de sport.

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

După finalizarea lucrărilor, Școala Gimnazială Mircea Eliade va fi dotată cu Mobilier școlar, Echipamente IT și licențe software, Articole și echipamente sportive, Mobilier metalic, Dotări PSI, Mobilier și echipamente de bucătărie, ce vor face obiectul unor contracte de achiziție publică distincte.

3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin caietul de sarcini. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet, o invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea sau “ECHIVALENT” (art.156 din Legea 98/2016).

3.1. Produse solicitate:

Produsele ce se vor achiziționa sunt enumerate mai jos:

1	Modul cu două uși și 1 raft, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm	1,00
2	Modul cu 3 sertare, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm	2,00
3	Modul cu două uși pentru plită încadrată, dim. 90x60x 80 cm	1,00
4	Modul cu două uși pentru spălător, dim. 90x60x 80 cm	1,00
5	Modul suspendat cu două uși și 1 raft 90x40x 80 cm	4,00
6	Modul suspendat cu două uși, picurator și 1 raft cu gratar 90x40x 80cm	1,00
7	Masa inox cu 4 picioare și raft intermediar, dim. 150x60x80cm	1,00
8	Scaun din PVC rigid	2,00
9	Spălător de inox cu 2 cuve și baterie de bucătărie inox	1,00
10	Combina frigorifică 240 l și congelator cu 3 sertare	1,00
11	Plită electrică încadrată	1,00
12	Cuptor cu microunde	1,00

13	Ceainic electric	1,00
14	Prajitor de paine	1,00
15	Cos de gunoi menajer cu capac, de inox capacitate 35 l	2,00

3.2. Detalierea produselor ce se vor achizitiona:

Nr. crt.	Mobilier scolar	buc	Loc livrare	Data livrare	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime
1	Modul cu doua usi si 1 raft, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 20
2	Modul cu 3 sertare, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm	2,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 21
3	Modul cu doua usi pentru plita incastrata, dim. 90x60x 80 cm	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 22
4	Modul cu doua usi pentru spalator, dim. 90x60x 80 cm	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 23
5	Modul suspendat cu doua usi si 1 raft 90x40x 80 cm	4,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 24
6	Modul suspendat cu doua usi, picurator si 1 raft cu gratar 90x40x 80cm	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 25
7	Masa inox cu 4 picioare si raft intermediar, dim. 150x60x80cm	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 26
8	Scaun din PVC rigid	2,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 27
9	Spalator de inox cu 2 cuve si baterie de bucatarie inox	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 28
10	Combina frigorifica 240 l si congelator cu 3 sertare	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 29
11	Plita electrica incastrata	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 30
12	Cuptor cu microunde	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 31

13	Ceainic electric	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 32
14	Prajitior de paine	1,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 33
15	Cos de gunoi menajer cu capac, de inox capacitate 35 l	2,00	Str. Closca nr. 1	45 zile	FT nr. 34

3.3. Garanție

Perioada de garanție este cea precizată în fisa tehnica și începe de la data admiterii procesului verbal de recepție, inclusiv punerea în funcțiune. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată în fișele tehnice anexate, respectiv 5 ani, respectiv 60 luni.

Perioada de garanție începe de la data admiterii procesului verbal de recepție fără obiecții.

Ofertantul are obligația de a prezenta o **declarație pe propria răspundere prin care va garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor.**

În perioada de garanție se va asigura repararea/ înlocuirea oricărui produs sau componentă a produsului care s-a defectat din motive neimputabile utilizatorului, fără a se solicita contravaloarea acestora.

Service în perioada de garanție va fi asigurat gratuit.

Termen de intervenție la solicitare în perioada de garanție: maxim 48 de ore de la solicitarea (telefonică/ scrisă), iar dacă defectiunea nu poate fi remediată în 48 de ore, atunci se va înlocui produsul în maxim 5 zile de la informarea scrisă a utilizatorului.

La ofertare, se va pune la dispoziția autorității contractante: fisa tehnica a fiecărui produs ofertat sau orice alt document care să conțină specificațiile tehnice ale produsului, în limba română.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, *(daca este aplicabil)*;
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lazi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional *(daca este aplicabil)*;
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea partilor defecte, *unde este cazul*;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- instalarea în starea inițială;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă, *unde este cazul*;
- repunerea în funcțiune.

3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte, respectiv 15 zile de la data primirii comenzii de la autoritatea contractantă.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, respectiv str. Cloșca nr.1 din Craiova.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.5. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/preasambla produsele la locul de instalare, respectiv: str. Cloșca nr.1 - Școala Gimnazială Mircea Eliade din Craiova, și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate.

După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, în prezența unui reprezentant al Școlii Gimnaziale Mircea Eliade din Craiova, Contractantul va efectua teste funcționale ale produselor.

Testarea va avea în vedere următoarele elemente, fără a se limita la cele ce urmează: *ex.* testare în condiții de utilizare „reală”; funcționalități care trebuie testate; etc

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

3.5.2. Suport tehnic

Contractantul va răspunde în timp util, respectiv: **în maxim 3 zile calendaristice**, la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă/Utilizator, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

3.6. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea produselor se va face la adresa: str. Cloșca nr.1 - Școala Gimnazială Mircea Eliade din Craiova

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

4.1. Documente pentru fiecare produs

La livrare, fiecare produs va fi însoțit de următoarea documentație tehnică în **limba română**, după caz:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate;
- Certificatul de conformitate în limba română;
- Fișa tehnică a produsului, sau orice alt document care să conțină specificațiile tehnice ale produsului;

- Manualul de utilizare.

5.Recepția produselor

Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată în prezentul caiet de sarcini, în urma notificării Autorității contractante cu privire la efectuarea livrării, în termen de maxim 10 zile;

Recepția se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă .
Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) refuzat.

6.Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise electronic către Autoritatea contractantă în sistemul RO e-factura conform OUG120/2021 cu modificările și completările ulterioare și acceptate la plata de către Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție acceptat, după livrare, și instalare. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării la Autoritatea contractantă a facturii fiscale.

Director Executiv
Adriana Motocu

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea si legalitatea in solidar
cu intocmirii in scrisului*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Sef Serviciu
Iures Octavian

*Imi asum responsabilitatea
privind realitatea si legalitatea in
solidar cu intocmirii in scrisului*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Manager Proiect,
Victor Costache

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Asistent Manager,
Silvia Gionea

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Manager Tehnic,
Alisa Costinela Grigorie

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Manager financiar,
Oana Radulescu

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare,
Malvina Zamfir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

Manager Achizitii,
Maria Trandafir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea si
legalitatea intocmirii acestui act
oficial*

Data: 17.07.2024

Semnatura: _____

OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ

BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.20

DENUMIRE DOTARE:

Modul cu două uși și 1 raft, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • Raft - PAL melaminat 18mm - 1buc • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Picioare reglabile PVC H12cm • Plinta PVC cu finisaj aluminiu periat H12cm, cu sistem prindere • Manere metalice finisaj crom mat • Blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS Gloss 2mm - fronturi • Cant ABS 2mm - blaturi • Lungime: 90cm ±5% • Adancime carcasa: 50cm ±5% • Adancime bla: 60cm ±5% • Inaltime (inclusiv picioarele reglabile de H10cm): 80cm ±5%		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferit.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU



OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.21

DENUMIRE DOTARE:

Modul cu 3 sertare, cu blat inox, dim. 90x60x 80 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Sertare - 3 buc • Picioare reglabile PVC H12cm • Plinta PVC cu finisaj aluminiu periat H12cm, cu sistem prindere • Manere metalice finisaj crom mat • Blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS Gloss 2mm - fronturi • Cant ABS 2mm - blaturi • Lungime: 90cm ±5% • Adancime carcasa: 50cm ±5% • Adancime blat: 60cm ±5% • Inaltime (inclusiv picioarele reglabile de H10cm): 80cm ±5%		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca și modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/ execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAIL RADU



OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.22

DENUMIRE DOTARE:

Modul cu două uși pentru plită încastrată, dim. 90x60x 80 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • Raft - PAL melaminat 18mm - 1 buc • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Picioare reglabile PVC H12cm • Plinta PVC cu finisaj aluminiu periat H12cm, cu sistem prindere • Manere metalice finisaj crom mat • Blat termic 2,8cm grosime • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS Gloss 2mm - fronturi • Cant ABS 2mm - blaturi • Lungime: 90cm ±5% • Adancime carcasa: 50cm ±5% • Adancime blat: 60cm ±5% • Inaltime (inclusiv picioarele reglabile de H10cm): 80cm±5% 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea constructanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU




OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.23

DENUMIRE DOTARE:

Modul cu două uși pentru spălător, dim. 90x60x 80 cm

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Picioare reglabile PVC H12cm • Plinta PVC cu finisaj aluminiu periat H12cm, cu sistem prindere • Manere metalice finisaj crom mat • Blat termic 2,8cm grosime • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS Gloss 2mm - fronturi • Cant ABS 2mm - blaturi • Lungime: 90cm ±5% • Adancime carcasa: 50cm ±5% • Adancime blat: 60cm ±5% • Inaltime (inclusiv picioarele reglabile de H10cm): 80cm ±5% 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca și modelul oferit.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/ execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFOR
ORIGI
L


OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.24

DENUMIRE DOTARE:

Modul suspendat cu două uși și 1 raft 90x40x 80 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • Raft - PAL melaminat 18mm - 1 buc • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS 2mm - fronturi, raft • Lungime: 90cm ±5% • Adancime: 40cm ±5% • Inaltime: 80cm ±5% • Manere metalice finisaj crom mat 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Oferantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM CU
ORIGI

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
ȘTR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.25

DENUMIRE DOTARE:

Modul suspendat cu două uși, picurător și 1 raft cu grătar 90x40x 80cm

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Carcasa - PAL melaminat 18mm • Fronturi - PAL melaminat 18mm • Cant ABS 0,4mm - carcasa • Cant ABS 2mm - fronturi • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Lungime: 90cm ±5% • Adancime: 40cm ±5% • Inaltime: 80cm ±5% • Picurător - 1 buc • Raft cu grătar - 1 buc • Manere metalice finisaj crom mat 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Condiții cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU




OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
 MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
 ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
 STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
 BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
 PR.NR. : 2221/2018
 FAZA : PTh+DE

FORMULARUL F5
 Proiectant
 GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.26

DENUMIRE DOTARE:

Masa inox cu 4 picioare și raft intermediar, dim. 150x60x80cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Masa inox, dim. 150x60x80mm $\pm 5\%$, cu polita, blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL, polita AISI430, constructie sudata, picioare din teava inox patrata 40x40mm 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Produs conform normelor în vigoare de igienă și siguranță - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - În conformitate cu caietul de sarcini 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
 Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFIRMAT
 OBIECT

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FISA TEHNICA NR.27

DENUMIRE DOTARE:

Scaun din PVC rigid

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • schelet metalic din teava rectangulara, vopsit in camp electrostatic • sezut si spatari de tip scoica, ergonomice, din material plastic diverse culori (roșu, galben, portocaliu, albastru, verde) • talpi antiderapante care protejeaza pardoseala • dim. sezut scaun: 430x380 mm ±5% • dim. inaltime sezut: 370 mm ±5% 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea contractanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - EN 1729-1 pentru Mobilier - Scaune și mese pentru institutiile de învățământ - Partea 1: Dimensiuni funcționale - EN 1729-2 pentru Scaune și mese pentru institutiile de învățământ - Partea 2: Cerințe în materie de siguranță și metode de testare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - în conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFIRMAT
OR


OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.28

DENUMIRE DOTARE:

Spălător de inox cu 2 cuve și baterie de bucătărie inox

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Spălător de Inox cu 2 cuve • Dimensiuni cuva (lxlx): 34x34x18,5cm ±5% • Dimensiuni spălător: 50x80 cm ±5% • Prevăzut cu orificiu de preaplin, canal de scurgere și coș • Echipat cu baterie de bucătărie inox 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Condiții de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Condiții cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIE MIHAI RADU



OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA: PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.29

DENUMIRE DOTARE:

Combină frigorifică 240 l și congelator cu 3 sertare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Combină frigorifică volum total de 240 l $\pm 5\%$ și congelator cu 3 sertare - Usa reversibilă - Volum net frigider: 170 l $\pm 5\%$ - Volum net congelator: 70 l $\pm 5\%$ - Clasa energetică: A - Sistem de răcire static - Frigider cu 4 rafturi, 3 rafturi pe usa, 1 sertar, cutie legume/ fructe - Congelator cu 3 sertare - Consum energetic (kWh/an): 275 $\pm 5\%$ - Capacitate congelare (kg/24h): 4 - Autonomie fara curent (h): 13 $\pm 5\%$ - Iluminare interior		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă: Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/ execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RAOU

CONF
C

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.30

DENUMIRE DOTARE:

Plită electrică încastrată

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: • Plită încorporabilă cu 2 zone de gătit • Cu suprafața de gătit din sticlă ceramică • Alimentare electrică: 230V, 3kW • Panou de comandă touch screen • Un arzător mare putere 1,8 kW, un arzător mic putere 1,2 kW • Dimensiuni: 30x50 cm ±5% 		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - în conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Condiții cu caracter tehnic - montaj inclus - să includă toate accesoriile - transport fără costuri suplimentare până la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca și modelul oferit.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU



CONFOR
ORIG


OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF. : ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR. : 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.31

DENUMIRE DOTARE:

Cuptor cu microunde

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Cuptor cu microunde capacitate 20L • Control digital, Display LED, • Putere cuptor 700W • Putere grill 800W, 5 trepte de putere, • 12 programe de gatire automate, Timer, Timp maxim de gatire 60 min, • Functie decongelare, • Semnal sonor la finalizarea programului, • Blocare acces copii 		
2.	Specificatiile de performanta si conditiile privind siguranta in exploatare: - Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Condiții de garanție si postgaranție - în conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Condiții cu caracter tehnic - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/ execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM
ORIG.

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.32

DENUMIRE DOTARE:
Ceainic electric

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Fierbator electric cu design modern, realizat din inox si plastic de calitate - Alimentare electrică: 220-240/50Hz./2.200W - Cablu alimentare 3*0,75mm - Capacitate 1.7 litri ±5% - Oprire automata dupa fierberea apei - Înterupator ON/OFF cu led - Fereastră gradată - Talpa de inox in interior - Cana detasabila, fara cablu 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFIRM
OR


OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.33

DENUMIRE DOTARE:

Prăjitor de pâine

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Capacitate: 4 felii • Functii: decongelare, reîncalzire si anulare, 7 niveluri de rumenire, functie de autocentrare a feliilor de pâine • Tavile detasabile pentru firimituri • Putere: 1450-1750W 		
2.	Specificatii de performanta si conditiile privind siguranta in exploatare: - Ofertantul va prezenta fișa tehnică a producătorului la ofertare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea în funcțiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca și modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/ execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM
ORIG.

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.34

DENUMIRE DOTARE:

Coș de gunoi menajer cu capac, de inox capacitate 35 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Cos de gunoi realizat din inox rezistent, de capacitate medie, usor de folosit prin deschiderea capacului cu ajutorul pedalei. • Utilizarea pedalei confera un plus de igiena, utilizatorul nefiind nevoit sa atinga cosul pentru a arunca gunoiul. • Ergonomic, usor, rezistent in timp, dar si practic • Cosul permite evacuarea rapida a deseurilor cu ajutorul galetili de plastic detasabile din interior. • Cosul de gunoi dispune de un maner cu care poate fi deplasat cu usurinta in diverse locuri. • Capacitate: 35 litri $\pm 5\%$ 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliate pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea constructanta.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Oferantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAI RADU

CONFORM
ORIGINALA