

Specificatii tehnice

pentru

Achiziție dotări pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

- Lot 1- Mobilier școlar

cod Smis: 325565

1.Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Municipiul Craiova îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2.Contextul realizării acestei achiziții de produse

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul Craiova a încheiat cu **Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia)**, contractul de finanțare nr. 144/24.09.2024 în cadrul Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 **PRIORITATEA: 6. Educație modernă și incluzivă** **OBIECTIV SPECIFIC: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.**

2.1.Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea Contractantă: **MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ**

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, strada Târgului, Nr.26

Localitatea: Craiova, Cod poștal: 200632, Romania, Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251419589

Email: implementare@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Utilizator: **Scoala Gimnaziala Mircea Eliade**

Date de contact: Municipiul Craiova, județul Dolj, strada Closca, Nr. 1

2.2.Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, Municipiul Craiova a încheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia), contractul de finanțare nr. 144/24.09.2024 în cadrul Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 **PRIORITATEA: 6. Educație modernă și incluzivă** **OBIECTIV SPECIFIC: RSO4.2 Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.**

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin implementarea proiectului mai sus menționat se urmărește obținerea următoarelor rezultate:

- construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, sala de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități educative, sportive și program Școala după școală;
- asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin suplimentarea salilor de clasă, a laboratoarelor și prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare, în noua sală de sport.

3. Produse solicitate

Mobilierul ce urmează a fi achiziționat trebuie să permită realizarea unui act educațional de înaltă calitate la standarde europene.

3.1. Produse solicitate:

Produsele ce se vor achiziționa sunt enumerate mai jos:

- Pupitru elev cu înălțime reglabilă pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat și polita: 50 buc.
- Scaun elev cu înălțime reglabilă, cu schelet metalic, sezut și spătar: 175 buc.
- Masa catedra: 7 buc.
- Scaun profesor: 7 buc.
- Tabla școlară inteligentă, Dimensiuni: 240 x 120cm, cu 4 seturi de markere: 7 buc.
- Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm: 18 buc.
- Cuiere elevi 1 m lungime: 25 buc.
- Cos de gunoier cu capac, de inox, capacitate 10 l: 11 buc.
- Masa calculator elev, cu suport calculator și tastatură, cu schelet metalic, cu blat și polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite: 50 buc.
- Masa elev cu înălțime reglabilă pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat și polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite: 25 buc.
- Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică și chimică: 25 buc.
- Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică: 25 buc.
- Nisă pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice 1500/750/2210 mm: 1 buc.
- Birou calculator prevăzut cu suport calculator și tastatură: 6 buc.
- Scaune: 10 buc.
- Masa pentru multifuncțională: 2 buc.
- Dulap cu uși și yală 60x40x180 cm: 4 buc.
- Dulap cu uși 80x40x180 cm: 4 buc.
- Dulap 2 uși, pentru haine: 2buc.

r. crt.	Mobilier scolar	Cantitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
	Sala de clasa si sala after-school (2 incaperi)						
1	Pupitru elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, culturi rotunjite	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 1	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
2	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	50,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 2	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
3	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 3	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
4	Scaun profesor	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 4	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
5	Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi rnata special conceputa pentru proiectie si sci ere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 5	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
6	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 6	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
7	Cuier elevi 1 m lungime	10,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 7	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
8	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
	Laborator informatica (2 sali)					
9	Masa calculator elev, cu suport calculator si tastatura, cu schelet metalic, cu blat si polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colturi rotunjite	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 9	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
10	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatari: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 2	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
11	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 3	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
12	Scaun profesor	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 4	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
13	Tabla scolara inteligenta, supratata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciore Intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 5	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
14	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 6	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
15	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator fizica					
16	Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistenta mecanica	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 11	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
17	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 2	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
18	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 3	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
19	Scaun profesor	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 4	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
20	Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 5	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
21	Dulap cu usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 6	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
22	Cuier elevi, 1 m lungime	5,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 7	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
23	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator chimie						
24	Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistenta mecanica si chimica	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 12	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
25	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 2	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerinte functionale minime	Durata minima de garantie
26	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 3	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
27	Scaun profesor	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 4	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
28	Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciire intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x120cm, cu 4 seturi de markere	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 5	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
29	Nisa pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice 1500/750/2210 mm; suprafata de lucru din ceramica tehnica antiacida, grosime 20x28 mm - prevazuta cu margine antipicurare dispusa perimetral. Schelet metalic de sustinere a suprafetei de lucru si a incintei de preparare. Carcasa exterioroara metalica, din tabla de otel galvanizat vopsit in camp electrostatic. Iluminat interior, 4 prize AC 230V/16A pe panoul tehnologic, panou de sigurante, incinta interna de preparare capitonata cu panouri antiacide din HPL, panou deflector gaze inclus. Deschidere vitrata - material plexiglas transparent de grosime 12 mm; este prevazuta cu 2 rame glisante pe verticala - tip sas - cu	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 13	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Cantitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe functionale minime	Durata minima de garantie
	posibilitatea de oprire in orice pozitie.						
30	Dulap cu 2 usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 6	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
31	Cuier elevi, 1 m lungime	5,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 7	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
32	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Laborator geografie-biologie				70 zile		
33	Masa elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, culturi rotunjite	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 1	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
34	Scaun elev cu inaltime reglabila, cu schelet metalic, sezut si spatar: placaj multistrat curbat de 8mm, lacuit	25,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 2	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
35	Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 2,00mm	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 3	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
36	Scaun profesor	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 4	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
37	Tabla scolara inteligenta, supratata metalica, culoare alba semi mata special conceputa pentru protectie si sciire Intenslva. Seriere cu markere lavabile.	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 5	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durata minima de garantie
	Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. 240x120cm, cu 4 seturi de markere						
38	Dulap cu 2 usi si yala 100x40x180 cm	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 6	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
39	Cuier elevi, 1 m lungime	5,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 7	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
40	cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori fizica, chimie						
41	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 14	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
42	Scaune	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 15	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
43	Masa pentru multifunctionala	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 16	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
44	Dulap cu 1 usa si yala 60x40x180	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 18	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
45	Dulap cu usi 80x40x180 cm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 19	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerinte functionale minime	Durata minima de garantie
46	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori informatica						
47	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 14	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
48	Scaune	4,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 15	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
49	Masa pentru multifunctionala	1,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 16	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
50	Dulap cu 1 usa si yala 60x40x180	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 18	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
51	Dulap cu usi 80x40x180 cm	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 19	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
52	Cos de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 8	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
	Cabinet profesori de sport						
53	Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura, din PAL melaminat	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 14	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

r. crt.	Mobilier scolar	Canitate	Unitate de masura	Loc livrare	Data livrare solicitata	Specificatii tehnice SAU cerințe functionale minime	Durata minima de garantie
	18mm, cant ABS 2mm						obiectii
54	Scaune	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 15	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii
55	Dulap 2 usi, din lemn, pentru haine	2,00	buc	Str. Closca nr. 1	70 zile	FT nr. 57	5 ani de la data admiterii receptiei fara obiectii

3.3. Garanție

Perioada de garanție începe de la data admiterii procesului verbal de recepție, inclusiv punerea în funcțiune. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată în fișele tehnice anexate, respectiv 5 ani, respectiv 60 luni.

Perioada de garanție începe de la data admiterii procesului verbal de recepție fără obiecții.

Garanția trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă prestări de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului.

Garanția certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

De asemenea, ofertantul are obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a manipulării ori oricărei alte acțiuni și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

În perioada de garanție se va asigura repararea/ înlocuirea oricărui produs sau componentă a produsului care s-a defectat din motive neimputabile utilizatorului, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Termen de intervenție la solicitare în perioada de garanție: maxim 48 de ore de la solicitarea (telefonică/ scrisă), iar dacă defectiunea nu poate fi remediată în 48 de ore, atunci se va înlocui produsul în maxim 5 zile de la informarea scrisă a utilizatorului.

Produsele care, în timpul garanției, le înlocuiesc pe cele defecte vor beneficia de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora.

Dacă după ce a fost înștiințat, nu se reușește remedierea defectiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele operatorului economic fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

La ofertare, se va pune la dispoziția autorității contractante: fișa tehnică a fiecărui produs oferit sau orice alt document care să conțină specificațiile tehnice ale produsului.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părților defecte, unde este cazul;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte, **respectiv 70 zile de la data semnării contractului.**

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este furnizat, montat și poziționat în spațiul destinat conform solicitării beneficiarului final și este acceptat de către Autoritatea Contractantă.

Produsele vor fi livrate, cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii pe poziție.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul, toate costurile si riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este conform tabelului de la pct. 3.1. Detalierea produselor ce se vor achiziționa.

Nu vor fi acceptate produsele ce prezintă defecte de fabricație sau cele cu deteriorări provenite din transport/manipulare.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Nu vor fi acceptate produsele ce prezintă defecte de fabricație sau cele cu deteriorări provenite din transport/manipulare.

3.5. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.5.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/monta produsele la locația beneficiarului final și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul va anunța autoritatea contractantă cu cel puțin 5 zile lucrătoare, înainte de data livrării și implicit a montării produselor. Contractantul va transporta produsele la locațiile stabilite, le va asambla/monta (în cazul în care transportul se face pe parti de asamblare) și le va poziționa în locul indicat de beneficiarul final.

Contractantul are obligația să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru furnizarea, montarea și poziționarea produselor în spațiul destinat conform solicitării beneficiarului final.

Contractantul trebuie să monteze și să poziționeze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-au realizat aceste operațiuni rămân curate.

După livrarea, montarea și poziționarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de montare/poziționare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza apoi toate configurările necesare pentru a pune produsele pe poziție. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți, contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

3.6. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea produselor se va face la adresa.: str.Cloșca nr.1 - Scoala Gimnaziala Mircea Eliade din Craiova

4.Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

4.1.Documente pentru fiecare produs

La livrare, fiecare produs va fi însoțit de următoarea documentație tehnică în **limba română**, după caz:

- Certificatul de garanție;
- Certificatul de calitate;
- Certificatul de conformitate în limba română;
- Fișa tehnică a produsului, sau orice alt document care să conțină specificațiile tehnice ale produsului;
- Manualul de utilizare.

5.Recepția produselor

Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată în prezentul caiet de sarcini, în urma notificării Autorității contractante cu privire la efectuarea livrării, în termen de maxim 10 zile;

Recepția se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;
- refuzat.

6.Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise electronic către Autoritatea contractantă în sistemul RO e-factura conform OUG 120/2021 cu modificările și completările ulterioare și acceptate la plată de către Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție acceptat, după livrare, și instalare. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a. certificatul de calitate și garanție;
- b. declarația de conformitate;
- c. avizul de expediție a produsului;
- d. procesul verbal de recepție

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării la Autoritatea contractantă a facturii fiscale.

Director Executiv
Adriana Motocu

*Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar
cu întocmirii înscrisului*

Data: 08.11.2024

Semnatura: _____

Sef Serviciu
Iures Octavian

*Imi asum responsabilitatea
privind realitatea și legalitatea în
solidar cu întocmirii înscrisului*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Manager Proiect
Victor Costache

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Asistent Manager,
Silvia Gionea

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Manager Tehnic,
Alisa Costinela Grigorie

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Manager financiar,
Oana Radulescu

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Inspector Achizitii,
Maria Trandafir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Responsabil Comunicare,
Malvina Zamfir

*Imi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și
legalitatea întocmirii acestui act
oficial*

Data: 07.11.2024

Semnatura: _____

Lia-Olguta
Vasilescu

Digitally signed by Lia-Olguta
Vasilescu
Date: 2023.05.03 15:54:04
+03'00'

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

FISA TEHNICA NR.1

DENUMIRE DOTARE:

Pupitru elev cu inaltime reglabila pentru elevi, cu schelet metalic, cu blat si
polita executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colturi rotunjite

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în camp electrostatic și polimerizat • ajustarea înalțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: 640mm-700mm-790mm • reglarea se face foarte ușor cu ajutorul inelului din plastic de la îmbinarea celor două tevi, astfel evitându-se zgărieturile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, câte două pentru fiecare profil • banca este dotată cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevăzute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antidrapante și nu zgărie pardoseala • blatul, partea frontală și suportul de ghiozdan sunt realizate din material PAL de 18mm grosime • blatul este rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componentă este protejată prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile și accesorii folosite sunt rezistente și realizate după cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 700x500x (640-700-790) mm (l x a x T) • tip cant: ABS de 2mm • greutate: cca. 10.4 kg • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - carantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
An. din 2023.05.03

CONF
ORI
CU
L

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA: PTh+DE

FORMULARUL F5
Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA


FISA TEHNICA NR.2

DENUMIRE DOTARE:

**Scaun elev cu înaltime reglabila, cu schelet metalic,
sezut si spatar: placa multistrat curbat de 8mm, lacuit**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • posibilitate de reglare pe înaltime, prin mutarea suruburilor in pozitia dorita • imbinarea celor doua tevi este acoperita cu un plastic de protectie • cadrul metalic este fabricat din teava rotunda, vopsit in camp electrostatic, iar sudura este realizata robotizat in argon • toate terminatiile cadrului metalic sunt acoperite cu dopuri din plastic, astfel se evita orice posibilitate de accidentare • forma cadrului metalic nu permite balansarea nici in fata nici in spate, iar sezutul se aseaza in totalitate pe cadru • la terminatii picioarele sunt prevazute dopuri din plastic antiderapante, care nu zgaria pardoseala • sezutul si spatarul din lemn stratificat, sunt tratate cu lacuri pe baza de apa non-toxice • toate colturile sunt rotunjite pentru a evita orice posibilitate de accidentare • sezutul are forma ergonomica si prezinta o curbura la terminatie, marind astfel gradul de confort Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • sarcina maxima: 120 kg • înaltime totala: cca.850 mm • înaltime sezut: cca.350-430 mm • dimensiuni sezut: cca.380mm x 350mm • dimensiuni cu tot cu picioare: cca.490x400 mm • piciorul este prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC • baza telescopica are diametrul de 30mm, iar partea de imbinare de 25mm • greutate scaun: cca. 3.3 kg		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul școlar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arch.dipl. TIBETRIU RADU



OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE "MIRCEA ELIADE"
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.3

DENUMIRE DOTARE:

Masa catedra, structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm,
cant ABS de 2,00mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici: • mobilier cu design modern • material: PAL 18mm, de o densitate mare, ce confera durabilitate, cant ABS de 2,00m • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • accesoriile folosite sunt de cea mai inalta calitate, sunt ascunse astfel incat sa se evita orice posibilitate de accidentare • lateralele sunt prevazute atat in fata cat si in spate cu picioare antiderapante care nu zgaria pardoseala Date tehnice • dimensiuni: cca.1300 x 600 x 750 mm (latime x adancime x inaltime)		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul școlar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TR. MIHAI RADU



DESTINAT: ÎN SUSTINĂTORUL INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL ORAȘUL PRAHA CONSTRUCȚIA REABILITAREI
MODERNIZAREA EXTINDEREA ȘCOLARII
ȘCOLII GIMNAZIALE "MIRCEA ELIADE"
STR. CLUȘCA, NR. 1, ORAȘUL PRAHA, JUDE. BOTOȘANI
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR. NR.: 220/2018
FAZA : PTH-DE

Proiectant
GETRIN SA, ORAȘUL PRAHA

FIȘA TEHNICĂ NR. 1

DESCRIEREA DOTĂRII:
Scaun profesor

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile minime impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel. fax)
1.	Parametrii tehnici și funcționali: • cadrul metalic este fabricat din leavă rotundă, vopsit în camp electrostatic, iar sudura este realizată robotizat în argon • forma cadrului metalic nu permite balansarea nici în față nici în spate, iar sezutul se așează în totalitate pe cadru • la terminatii picioarelor sunt prevăzute dopuri din plastic anti-derapanta, care nu zgărie pardoseala • sezutul și spatarul din lemn stratificat, sunt tratate cu lacuri pe baza de apă non-toxice • toate colturile sunt rotunjite pentru a evita orice posibilitate de accidentare • sezutul are forma ergonomică și prezintă o curbura la terminatie, mărind astfel gradul de confort • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 400mm adâncime, 450 mm înălțime sezut, 460mm lățime		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentarea de acroment european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TRIF MIHAEL RAOUL

CON
OF
ALUL

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.5

DENUMIRE DOTARE:

Tabla scolara inteligenta

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mată special concepută pentru proiectie si scriere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. dim. cca. 240x 120cm, cu 4 seturi de markere Caracteristici: • Tabla scolara inteligenta, suprafata metalica, culoare alba semi mată special concepută pentru proiectie si scriere intensiva. Scriere cu markere lavabile. Stergere uscata. Rama aluminiu, inclusiv sistem de prindere pe perete. • Dimensiuni cca. 240x120cm • Suprafata magnetica tratata special, rezistenta la actiunea acizilor si la zgarieturi, cu o grosime de 0.27mm. • Miezul tablei este din cel mai nou si modern material, carton tip fagure, usor si foarte rezistent. • Folie de protectie pe suprafata de scris (dupa montare se indeparteaza) si o extra folie pentru protectia ramei • Pentru scriere, se folosesc doar markere lavabile (whiteboard marker) si pentru stergere burete uscat. • Cu accesorii pentru montare pe perete si tavita generoasa de cca. 120cm, cu ABS pe margini. • Cu 2 sisteme de prindere in pachet. • Tabla se poate monta si pe stand, fiind dotata cu un al doilea sistem de prindere, prin agatare. • Se poate utiliza atat ca tabla alba de scris, cat si ca tabla magnetica unde se pot afisa informatii cu ajutorul magnetilor. • Se livrează cu 4 seturi de markere, burete, spray pentru curatare, 1 set de 10 magneti.		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa reziste la mediul scolar, la conditii de exploatare intensa si sa asigure protectia copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garantie 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dipl. TRISTAN RADU

CONF
01/1

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : FTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.6

DENUMIRE DOTARE:

Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici: - material: PAL 18mm grosime - cantuit cu cant ABS de 2 mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - spatele este realizat din PFL - dulapul contine 6 compartimente, dimensiunile acestora fiind alese de catre utilizator asa cum doreste - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, politele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu 2 uși si manere ergonomice - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgaria pardoseala - dimensiuni cca. 1,0x0,4x1,80m		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Condiții de garantie si postgarantie garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. dipl. T. R. S. D. U.

CONF
C

UL

1999年12月15日

SEPTUAGINTA DATES:
Gular slant in line with

Proiectant:
Arh. dipl. TRIF MIHAIL RADU

CONFIDENTIAL

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.8

DENUMIRE DOTARE:

Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel. fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: • Coș de gunoi realizat din inox rezistent, de capacitate medie, ușor de folosit prin deschiderea capacului cu ajutorul pedalei. • Utilizarea pedalei conferă un plus de igienă, utilizatorul nefiind nevoit să atingă cosul pentru a arunca gunoiul. • Ergonomic, ușor, rezistent în timp, dar și practic • Cosul permite evacuarea rapidă a deșeurilor cu ajutorul galeții de plastic detașabile din interior. • Cosul de gunoi dispune de un maner cu care poate fi deplasat cu ușurință în diverse locuri. • Dimensiuni: Diametru: cca. 300 cm Înălțime: cca. 450 cm Capacitate: cca. 10 litri		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de acțament european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dpl. TRIFĂNIAI RADU



OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.9

DENUMIRE DOTARE:

**Masa calculator elev, cu suport calculator si tastatura, cu schelet metalic, cu
blat si polite executate din PAL 18mm, cant ABS de 2mm, colțuri rotunjite**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Mobilier cu design modern Caracteristici: Scheletul metalic: - confectionat din țevă rectangulară 40x20mm - grad de fiabilitate ridicat - culoare: negru - picioarele sunt prevăzute cu protecție pentru pardoseală  Corp: - confectionat din PAL melaminat de 18mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - este prevăzut cu o poliță mobilă pentru tastatură - colțuri drepte sau rotunjite - cântuit cu cant ABS=2mm (blat) și respectiv bandă cant=0,4mm (celelalte piese) - grad de rezistență ridicată - Dimensiuni: cca. l=100cm, a=60cm, h=76cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF MIHAILA



OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.11

DENUMIRE DOTARE:

Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat • ajustarea înălțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: cca. 640mm-700mm-800mm • reglarea se face foarte ușor cu ajutorul inelului din plastic de la îmbinarea celor două tevi, astfel evitându-se zgărieturile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, câte două pentru fiecare profil • banca este dotată cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevăzute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antiderapante și nu zgărie pardoseala • partea frontală și suportul de ghiozdan sunt realizate din material PAL de 18mm grosime • blat din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componentă este protejată prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile și accesoriile folosite sunt rezistente și realizate după cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca. 700x800x (640-700-800) mm (l x a x i) • tip cant: ABS de 2mm • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh. dipl. - CRISTIAN HAI RADU

CONF
OF

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
 MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
 ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
 ȘTR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
 BENEȚ.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
 PR.NR.: 2221/2018
 FAZA : PTh+DE

Proiectant
 GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.12

DENUMIRE DOTARE:

Masa elev, cu schelet metalic, cu blat cu rezistență mecanică și chimică

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel, fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • mobilier cu design modern • cadru realizat din profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în camp electrostatic și polimerizat • ajustarea înălțimii în sistem telescopic, pe trei nivele: cca. 640mm-700mm-800mm • reglarea se face foarte ușor cu ajutorul inelului din plastic de la îmbinarea celor două tevi, astfel evitându-se zgărieturile • rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, câte două pentru fiecare profil • banca este dotată cu un suport metalic pentru ghiozdane • la terminatii, picioarele sunt prevăzute cu garnituri din plastic, fixate bine, acestea fiind antiderapante și nu zgărie pardoseala • partea frontală și suportul de ghiozdan sunt realizate din material PAL de 18mm grosime • blat din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică și chimică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor • fiecare componentă este protejată prin cantuire cu cant de tip ABS de 2mm • suruburile și accesoriiile folosite sunt rezistente și realizate după cele mai noi tehnologii Date tehnice • culoare alb W1000ST9 sau echivalent • dimensiuni: cca.700x800x (640-700-800) mm (l x a x i) • tip cant: ABS de 2mm • sistem demontabil		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		

COM-
 C-
 CU
 UL

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
5.	Conditii cu caracter tehnic Mesele de capăt de rând vor fi prevăzute suplimentar cu sistem metalic (tratat anticoroziv) de susținere a lavoarului din laboratorul de chimie. Sistemul metalic va fi prevăzut cu o mască de închidere demontabilă din HPL 12 mm grosime - cu rezistență mecanică și chimică, rotunjit pentru evitarea accidentarilor.		

Proiectant,
 Arh. dipl. TRIF MIHAI RADU

CONF
 ORD
 JL

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.13

DENUMIRE DOTARE:

Nisa pentru experimente chimice

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Nisa pentru experimente chimice, cu exhaustare, dimensiuni gabaritice (lxaxh): 1500x750x2210mm; - Suprafata de lucru din ceramica tehnica antiacida, grosime 20x28 mm - prevazuta cu margine antipicurare dispusa perimetral. - Schelet metalic de sustinere a suprafetei de lucru si a incintei de preparare. - Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, culoare alb W1000ST9 sau echivalent - Iluminat interior, 4 prize AC 230V/16A pe panoul tehnologic, panou de sigurante, incinta interna de preparare capitonata cu panouri antiacide din HPL, panou deflector gaze inclus. - Deschidere vitrata - material plexiglas transparent de grosime 12 mm; este prevazuta cu 2 rame glisante pe verticala - tip sas - cu posibilitatea de oprire in orice pozitie - Sistem de aspiratie-exhaustare - motor electric cu alimentare trifazica, 1450 rpm, putere consumata 0.37 KW + ventilator centrifugal antiacid, turbina interioara si carcasa din PP, diametru de conectare 200 mm, interval de debit de aer gestionat: 500-2500 mc/h. - Chiuveta - dimensiuni 300/150/150 mm, realizata din ceramica tehnica antiacida. Sifon de scurgere din PP antiacida inclus. - Robinet pentru apa rece cu comanda la distanta - conform EN 13792 sau echivalent - Robinet pentru gaz cu comanda la distanta - Cutie filtre - acizi - cutie cu prefiltru si filtru din carbon activ pentru exhaustarea volumului de aer viciat din interiorul nisei - volum de aer prelucrat 900 mc/h, diametrul tubulaturii utilizate - 250 mm; 6 lastre din carbune in interior. - Inverter de frecventa cu afisaj digital - adapteaza turatia motorului, respectiv consumul de energie electrica, in functie de inaltimea la care este deschis sas-ul frontal al nisei chimice. Panou de comanda pentru iluminat si motor. - Prevăzută cu un element underbench fix de depozitare cu - dimensiuni: 1500/750/2210 mm 3 sertare si 3 usi pline		


CONFIRMAT
07/12/2018

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr.,tel.,fax)
0	1	2	3
	- carcasa interioara realizata din panouri melaminate ignifugate si usi/fete de sertare din panou laminat compact SGL de grosime 12 mm, culoare alb W1000ST9 sau echivalent - grile de aerisire practicate in usi - incuietoare cu cate 2 chei pentru usi si sertare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Operatorul economic trebuie sa descrie caracteristicile tehnice detaliat pentru fiecare echipament si sa prezinte fisa tehnica a producatorului tradusa in limba romana, in vederea demonstrarii indeplinirii specificatiilor tehnice asa cum au fost solicitate de catre autoritatea constructanta. - Respectarea conditiilor de montare si utilizare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - EN 13150 pentru Mese de lucru pentru laboratoare – Dimensiuni, cerințe în materie de siguranță și metode de testare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - in conformitate cu caietul de sarcini - 5 ani de la punerea in functiune		
5.	Conditii cu caracter tehnic - montaj inclus - sa includa toate accesoriile - transport fara costuri suplimentare pana la sediul Beneficiarului		

Notă:

Ofertantul va preciza marca si modelul oferat.

În situația în care cerințele tehnice definite la nivelul prezentei fișe tehnice, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent documentației de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.



FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.14

DENUMIRE DOTARE:

Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastatura,
din PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - Material: PAL 18mm cu cant ABS 2mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - Blat culisant pentru tastatură - Dimensiuni totale: cca. 80 x 45 x 74 cm (LxlxI) - amplasare: cabinet profesori		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. Ing. TRIF MIHAIL RADU

CONFORM
ORIGINAL

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : P.T.+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.15

DENUMIRE DOTARE:

Scaune

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - scaun ergonomic, cu tapitare cu mesh, pentru asigurarea circulației îmbunătățite a aerului - cu suport lombar pentru o poziție ergonomică la birou și piston pe baza de gaz, ce ne face mai ușoară ajustarea pe verticală a înălțimii șezutului de la 46 de cm la 56 cm, și a înălțimii totale de la 108 cm și 118 cm - mecanism ce permite balansul scaunului, dar și blocarea acestuia în poziție de lucru normală - cu baza și piston din metal cromat, manere din plastic și metal cromat, iar spatarul are cadrul construit din metal vopsit - Șezutul scaunului are adâncimea de cca. 50 cm și lățimea de cca. 48 cm. - amplasare: cabinet profesori		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de accepiant european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție garanție 5 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh. dr. TRIF MIHAILA RADU

COM.
ORIG

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE"
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTh+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.16

DENUMIRE DOTARE:
Masă pentru multifuncțională

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr., tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: • Mobilier pentru imprimanta spatios, cu 3 sertare si 2 rafturi deschise pentru stocarea documentelor si hartiei • Raftul din dreapta este reglabil • Echipat cu 4 roți, dintre care 2 cu frana pentru a muta cu usurinta mobilierul • Construit cu panouri de PAL clasa E1 • Culoare alb W1000ST9 sau echivalent • Dimensiuni (lxaxh): cca. 100x50x76 cm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arh. ing. TRĂNĂILĂ RADU

CONFOR
ORI

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.18

DENUMIRE DOTARE:
Dulap 1 ușă și yală 60x40x180

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel., fax)
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali: - dulap o ușă - material: PAL 18mm grosime - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - cantuit cu cant ABS de 2 mm - spatele este realizat din PFL 5 polițe - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, politele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu o ușă, mâner ergonomic, și încuietoare cu yală, cu 2 chei - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgărie pardoseala - dimensiuni cca. 0,6x0,4x1,80m		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arhitect TRIF MIHAIL RADU

CONFORT
OR!

OBIECTIV: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSTRUCȚIA/ REABILITAREA/
MODERNIZAREA/ EXTINDEREA/ ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE „MIRCEA ELIADE”
STR. CLOȘCA, NR. 1, CRAIOVA, JUD. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE”
PR.NR.: 2221/2018
FAZA : PTH+DE

Proiectant
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.19

DENUMIRE DOTARE:

Dulap cu uși 80x40x180 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adr. tel, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: - dulap cu 2 uși - material: PAL 18mm grosime - cantuit cu cant ABS de 2 mm - culoare alb W1000ST9 sau echivalent - spatele este realizat din PFL 5 polițe - pentru a facilita depozitarea diferitelor materiale didactice, polițele pot fi asezate in mai multe feluri, la dimensiunile dorite - suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta - dulapul este prevazut cu 2 uși si manere ergonomice - in partea de jos, dulapul are picioare antiderapante care nu zgărie pardoseala - dimensiuni cca. 0,8x0,4x1,80m 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Declarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - garanție 5 ani		
5.	Conditii cu caracter tehnic		

Proiectant
Arh.dipl. TRIF MIHAIL RADU

CONFIRMAT
ORI

FORMULARUL F5

DESTINATĂ: RECONSTRUCȚIA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE DIN
MUNICIPIUL ORADIA PRIN CONSTRUCȚIA REABILITAREA
MODERNIZAREA ÎNȚINUTEREA ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE "MAREȘA ELIADĂ"
ȘTF. CLOȘCA NR. 1, ORADIA, JUDE. DOLJ
BENEF.: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAREȘA ELIADĂ"
PRAP.: 222/2016
PAZA.: FTA-06

Proiectant
DETINȚA ORADIA

FISA TEHNICĂ NR. 67

DENUMIRE COTARE:
Dulap 2 uși, din lemn, pentru haine

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propuneri tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Punctaj (denunțare, acord, resp.)
1	2	3	4
1.	Parametrii tehnici și funcționali: - Dulap cu 2 uși, 2 rafturi depozitare și suport umerase - baze metalice, prevopsite - dim. coa. 80x80x180 cm - material: PAL 18 mm, cu cant ABS - culoare alb W1000ST0 sau echivalent - amplasare: cabinet profesori		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Se vor folosi materiale fiabile, destinate special pentru fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel încât să reziste la mediul școlar, la condiții de exploatare intensă și să asigure protecția copiilor		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Decarație pe proprie răspundere, la momentul livrării, cu respectarea standardelor europene și prezentare de agrement european		
4.	Condiții de garanție și postgaranție garanție 6 ani		
5.	Condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
Arhitect: TRIS MIHAI RADU

COM
C