

D. Rosca
02.07.2024
H. D.

Nr. Raport: 3716

Data: 20.06.2024

1/1
ISTDATA SRL

MUN. CRAIOVA, STR. NICOLAE IORGA, NR.130,

BL.A41, SC.1, AP.6, JUDETUL DOLJ

J16/3021/2017, C.U.I. 38598395, tel. 0763608861

email:istdatacv@gmail.com

www.evaluator-riscuri.ro

Nr. Intrare:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C. - 11
Nr... 239453
Ziua... 01, Luna... 07, Anul 2024
Anexe.....

RAPORT

DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR

LA SECURITATE FIZICĂ

Beneficiar:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

**COMPLEX SPORTIV CRAIOVA – STADION DE
FOTBAL**
**STADION DE ATLETISM CU CAPACITATE DE PESTE
5000 DE LOCURI**

CRAIOVA, BD. ILIE BALACI, NR. 8, JUDETUL DOLJ

CONFIDENTIAL

Cuprins:

Precizări

Bibliografie

Termeni și definitii

Capitolul I:

Nominalizarea unității, obiectivul de activitate al acesteia și scopul evaluării

Capitolul II:

Amplasarea geografica a unității, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității

Capitolul III:

Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității

Capitolul IV:

Sursele de risc la securitate fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

Capitolul V:

Analiza risurilor identificate

Capitolul VI:

Estimarea risurilor la securitate fizica

Capitolul VII:

Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce se recomandă a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional

Capitolul VIII:

Estimarea costurilor de securitate în funcție de măsurile de securitate propuse la nivel de risc asumat

Capitolul IX

Concluziile raportului

Anexe:

- Anexa nr. 1 Grila de evaluare;

CONFIDENTIAL

Precizari:

In conformitate cu prevederile legale prevăzute de Hotărârea Guvernului numărul 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a instructiunilor M.A.I. nr. 9 din 01.04.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor si ca urmare a inscrierii in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica, a specialistului evaluator de risc la securitate fizică, Istratie Ioan-Valentin, la poziția 1836, au fost incheiate si asumate urmatoarele:

- a) Angajament de confidentialitate;
- b) Contractul de prestari servicii;
- c) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica;
- d) Grila de evaluare.

Documentele suport care au stat la baza elaborarii „Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica”, sunt:

- a) Informatii generale;
- b) Chestionar privind amenintarile si vulnerabilitatile asociate securitatii fizice;
- c) Consideratii asupra procesului de management al riscului de securitate fizica.

Obiectul principal de activitate este de activitati si competitii sportive.

In acest context, obiectivul, un complex sportiv format din doua stadioane de atletism si fotbal, a fost incadrat conform Anexei nr. 1, Cap. II din H.G. 301/2012 in randul unitatilor care trebuie sa implementeze cerinte minime de securitate.

Evaluarea obiectivului a fost facuta in baza grilei nr. 12, pentru unitatile fara cerinte minimale de securitate intrucat pentru unitatile de interes public nu exista in prezent o grila, in conformitate cu Instructiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013.

Analiza de risc nu cuprinde si persoanele juridice ce au inchiriate spatii in obiectiv, acestea in functie de activitatile desfasurate si obiectul de activitate fiind obligate sa-si ia masuri individuale de securitate fizica.

Bibliografie:

Elaborarea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica a fost realizat in baza prevederilor legale descrise in:

- Articolul nr. 2 din H.G. 301/2012 – Normele de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Instructiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003;
- SR ISO 31000:2010 Managementul riscului - Principii si linii directoare;
- SR EN 31010:2010 Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscului.

Termeni si definitii:

- ***Securitate fizica*** – starea de fapt in care riscul determinat de factori de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune viata in pericol, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situeaza la un nivel acceptabil;
- ***Amenintare*** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creeaza dezechilibre ori instabilitati si genereaza stari de pericol asupra vietii, integritatii corporale sau libertatii persoanelor sau valorilor detinute;
- ***Vulnerabilitate*** – caracteristica a arhitecturii, implementarii sau operarii activitatii unei entitati, prin care aceasta este expusa distrugerii, agresiunii ori disfunctionalitatii in fata unei amenintari;
- ***Analiza de risc la securitate fizica*** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune viata in pericol, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- ***Incident de securitate*** – eveniment produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte destructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- ***Masuri de securitate*** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- ***Mecanisme de securitate*** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate in acelasi perimetru;
- ***Sisteme de securitate*** – solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic in localitati diferite;
- ***Parametri interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitate fizica a unitatii*** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - a) Mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - b) Factori cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei; relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.

CONFIDENTIAL

Capitolul I:

Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii:

1.1 Denumirea unitatii și datele de identificare:

MUNICIPIUL CRAIOVA cu sediul social in CRAIOVA, STR. TÎRGULUI, NR. 26,
JUDETUL DOLJ, C.I.F 4417214.

1.2 Obiectul de activitate:

Unitatea este o institutie publica, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei nationale.

Obiectul principal de activitate este *institutie publica/activitati sportive*.

1.3 Scopul evaluarii:

Prezentul raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica a fost elaborat în scopul identificarii, evaluarii si cuantificarii gradului de risc asociat al obiectivului si tratarea acestora in vederea reducerii impactului in cazul producerii incidentelor de securitate.

Baza raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica constă în identificarea riscurilor potențiale specifice, precum si procedurile de raspuns în caz de urgență în vederea:

- Menținerii sau creșterii nivelului actual de securitate în obiectiv;
- Stabilirii zonelor cu potential periculos de producere a unor evenimente nedorite;
- Infomarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
- Instruirii si pregatirii personalului angajat si consientizarii acestuia privind impactul asupra bunurilor si persoanelor;
- Interventiei interne si externe în caz de urgență, cu scopul de prevenire, limitare si înlăturare a incidentelor si evenimentelor de securitate fizica.

CONFIDENTIAL

Capitolul II

Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitati:

2.1 Amplasarea Obiectivului:

Locatia evaluata este situata CRAIOVA, BD. ILIE BALACI, NR. 8, JUDETUL DOLJ si se compune din Complex Sportiv Craiova –Stadion de Fotbal si Stadion de Atletism cu Capacitate de peste 5000 de Locuri.

Possibilitatea de disimulare/fuga este caracteristica nivelului mediu, pe o raza de 25 de metri fata de accesul in obiectiv, fiind identificate trei cai poteniale de parasire a locatiei de catre eventualii atacatori.

2.2 Vecinatati:

- la Nord –locuinte/club sportiv / str. Ecaterina Teodorou
- la Sud– locuinta/Bd. Ilie Balaci
- la Est – Sala Polivalenta
- la Vest –locuinte/ str. Raului/ spatii comerciale

2.3 Caracteristici:

2.3.1 Imprejmuire:

Unitatea este imprejmuita partial cu gard plasa bordurata si placi de beton.

2.3.2 Constructii si amenajari:

Unitatea se compune din:

A. STADION DE ATLETISM CU CAPACITATE DE PESTE 5000 DE LOCURI

Stadionul de atletism se compune din: teren de atletism complet pentru competitie, teren de atletism de incalzire, trotuare de acces pentru spectatori, trotuare dedicate accesului si stationarea spectatorilor in scaun rulant si a insotitorilor, spatii de parcare, cladirea principal Gradene (corpurile A,B,C,D), cladirea de vestiare (corful E), punctul de transformare si alimentare cu energie electrica, si grup electrogen.

1.Cladirea principala Gradene (corpurile A,B,C,D) imobil cu regim de inaltime P+3E, amenajat din beton si BCA, cu o suprafața construita de 3.543,40 mp, cu suprafete vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, compartimentata in:

-la parter:

- Spatii depozitare;
- Spatii alimentatie publica;
- Camera curatenie;
- Spatii rezerva;
- Holuri;

CONFIDENTIAL

- Casa scărilor;
- Lift;
- Cabinet medical si de prim ajutor;
- Cabinet testare antidrug;
- Sauna;
- Acces Media si VIP;
- Cabine dusuri;
- Vestiare;
- Grupuri sanitare barbati/femei;
- Coridor acces sportiv/antrenori;

- la etajul 1:

- Sala fitness;
- Coridor acces VIP;
- Spațiu administrativ;
- Spatii depozitare;
- Spatii alimentație publică;
- Camera curătenie;
- Spatii rezerva;
- Holuri;
- Casa scărilor;
- Lift;
- Grupuri sanitare barbat/femei;

- la etajul 2:

- Birouri Media/Presa;
- Spatii depozitare;
- Camera curătenie;
- Holuri;
- Casa scărilor;
- Lift;
- Grupuri sanitare barbati/femei;
- Birou conducere;
- Birou administrativ;

- la etajul 3:

- Filmare linie START;
- Comentatori atletism;
- Comentatori media;
- Filmare centru teren;
- LojaVIP;
- Grupuri sanitare barbati/femei;
- Camera curătenie;
- Casa scări;
- Coridoare;
- Filmare linie FINISH;

2.Clădirea de vestiare (corp E) imobil cu regim de inaltime P+1E; amenajat din beton si BCA, cu o suprafață construită de 116,60 mp, cu suprafete vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, compus din: spații de depozitare la parter și vestiare la etaj.

3. Corp camera pompe –dezafectata.

B. COMPLEX SPORTIV CRAIOVA – STADION DE FOTBAL

Stadionul de fotbal, un imobil cu regim de inaltime P+6 E partial, amenajat din beton si BCA, cu o suprafață Sc = 27001,42 mp, Sd = 54159,96 mp, cu suprafete vitrate din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, compusa din:

- NORD: Peluza 2 (acces serviciu tehnic; parcări; acces public sectoarele 3-6);
- SUD: Peluza 1 (casa de bilete nefunctionala in prezent; acces serviciu pază; parcări; acces public sectoarele 14-17);
- EST: Tribuna 2 (acces persoane cu dizabilități; parcări; acces public sectoarele 7-13);
- VEST: Tribuna 1 (acces sportivi; acces VIP; acces presă; administrație; hotel; restaurant; bistro-cafenea; loje; acces public sectoarele 1-2, 18-19).

Compartimentarea interioara se compune din:

- la parter: Sali antrenamente, sala conferinta, depozite, camere delagati, cabinete medical, studiouri, gripuri sanitare, birouri, casierie(nefunctională), camere forte ordine pentru retinere spectatori ce incalca regulamentele competitiilor, grup electrogen, centrala termica, punct de transformare, teren fotbal.
- la etaj 1: VIP/ grupuri sanitare
- la etaj 2: zona restaurant si tribuna o
- la etaj 3,4 : loje
- la etaj 5: presa
- la etaj 6: camera comanda evenimente sportive, studio comentatori.

2.3.3 Cai de acces:

Accesul in si din obiectiv este structurat astfel:

a) Accesul pietonal

Pentru intrarea/iesirea angajatilor/ spectatorilor/ sportivilor exista:

- accesul se face pe două cai rutiere și pietonale amplasate pe latura de Nord și Sud.
- pe latura de Vest mai exista o poartă metalică dublă pentru acces rutier și pietonal din Str Rîului, inchisă și încuiată ce se folosește doar în cazuri de necesitate.
- cai de acces către suprafață sportivă:

- porți metalice pietonale simplă pentru acces spre caldiri;
- porți metalice - pentru accesul persoanelor cu cărucioare rulante;
- poarte glisante pentru accesul utilajelor de întreținere;
- porți metalice pentru acces sportivi și definire public spectator;
- cai de acces sportivi/antrenori din clădirea principal - latura de Vest;
- sistem de turnichetă pentru accesul spectatorilor

- accesul din curte/parcare in interior se face prin usi din tamplarie PVC/AL cu geam termopan/panel, tamplarie metalica.

b) Accesul destinat situatiilor de urgență

Accesul spre exterior in caz de urgență se face pe ușile de acces în obiectiv și pe cele din tamplarie metalică ignifuge de urgență.

c) Acces auto - este permis pana in parcarea stadioanelor si in interior pe porti metalice.

2.3.4 Sisteme de alimentare cu energie electrică și iluminat

Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrică.

Obiectivul dispune de generatoare electrice in caz de intrerupere a alimentarii de la rețeaua publică.

2.3.5 Factori externi cu impact asupra activitatii unitatii:

Unitatea este poziționată într-o zonă intens circulată, atât pietonal, cât și de autoturisme și se află în atenția structurilor de ordine publică din cadrul Politiei Naționale, în permanență în zonă aflându-se patrule pedestre/auto;

Obiectivul este bine iluminat, existând iluminare stradală cu proiecțoare cu LED pentru zona perimetrală, caile de acces rutier și pietonal și parcurile amenajate și instalație de iluminare nocturnă pentru terenurile de antrenamente;

Din categoria factorilor externi cu impact asupra activitatii unitatii putem nominaliza persoanele cu intenții de comitere a faptelor antisociale (tulburarea ordinii și liniștii publice, fururi de materiale, talhări).

Coefficientii specifici de criminalitate zonala și locala conform datelor publicate de către I.G.P.R. pentru anul 2023 sunt pentru jud. Dolj 98.82 %, iar pentru Craiova este de 92.14 %.

Domeniul de incadrare a ratei de criminalitate zonal este MEDIU și local este RIDICAT..

Capitolul III

Cadrul organizational intern, politici și responsabilități privind securitatea fizica a unitatii:

3.1 Detalii despre companie (orare de lucru, structura organizatorica-numar angajati, ture de lucru):

In obiectiv își desfășoara activitatea un număr de 9 angajați proprii(director, sef serviciu, casier, lacatus, instalator, electrician, fochist).

Programul unitatii este:

- personalul administrativ: luni - joi: 08.00 - 16.30;
- vineri: 08.00 - 14.00;
- antrenamente și competiții sportive: conform calendarului.

3.2 Din discutiile purtate cu reprezentantul, din analiza documentelor puse la dispozitie si a chestionarului folosit pe timpul evaluarii, se poate aprecia ca unitatea manifesta interes pentru securitatea persoanelor, bunurilor si a valorilor detinute, asigurand suportul informational si cadrul necesar implementarii politicilor, normelor si procedurilor de securitate stabilite prin legislatia in vigoare sau prin normele interne ale unitatii.

3.3 Politici si responsabilitati privind securitatea fizica

3.3.1 In cadrul obiectivului exista politici si proceduri, care vor fi insusite si puse in practica de catre personalul angajat.

In cuprinsul procedurilor de securitate se vor regasi o serie de masuri prin care se descrie modul de actiune in diverse situatii.

3.3.2 Responsabilitatile privind asigurarea securitatii fizice in obiectiv sunt indeplinite de:

- sef serviciu
- angajati.

Capitolul IV:

Sursele de risc la securitate fizică, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității

Sursele de risc identificate sunt comune acestei categorii de unitati, si anume:

- de ordin extern: atac/jaf armat, atac prin constrangere, diverse forme de violenta fizica;
- de ordin intern (personal propriu): furturi interne/sustragere de bunuri sau valori, complicitate la una din formele de ordin extern prezentate mai sus;
- de ordin tehnic: caderi sau fluctuatii de tensiune, nefunctionare sau functionare defectuoasa (cu erori) a echipamentelor de securitate instalate;
- de ordin procedural: necunoasterea sau neaplicarea procedurilor pe linie de securitate (privind controlul accesului, depozitarea materialelor, etc.).

In cazul unui incident de securitate, in functie de natura si gradul de intensitate al acestuia, pentru aceasta unitate sunt luate in calcul urmatoarele surse:

- **De natura umana.** Incidentele care pot avea ca urmare pierderea de vieti omenesti sau pot pune in pericol integritatea si libertatea persoanelor au o probabilitate medie, dar pot avea un impact major asupra societatii. Cunoasterea si aplicarea procedurilor in caz de atac/jaf armat sau prin constrangere, de catre intregul personal al unitatii, poate reduce probabilitatea intamplarii evenimentului, la un nivel scazut.

- **De natura materială (sustragere de bunuri sau valori).** Probabilitatea unui atac/jaf armat sau prin constrangere, în scopul insusirii valorilor detinute în zona de tranzacționare are o probabilitate scăzută.
- Sustragerea de bunuri sau valori de către personalul propriu (furturi interne) sau distrugerea acestora este mică, dar se vor lua măsuri preventive pentru eventuala complicitate a angajatilor la favorizarea unor factori externi (aplicarea controlului dual).
- **De natură fizică.** Riscurile fizice se pot manifesta prin distrugerea parțială a zonei perimetrale a sediului, avarierea echipamentelor (în principal a celor de securitate), intreruperea liniilor de comunicații, incendii, etc. și sunt strâns legate de celelalte surse de risc, survenind în principal ca efecte secundare ale încercărilor de patrundere prin efractie în interiorul sediului sau pe timpul unui atac.

Principalele zone vulnerabile ale unității pentru care trebuie asigurat cel mai ridicat grad de securitate sunt:

1. accesul în obiectiv;
2. zonă echipamente de securitate
3. zona de depozitare.

Evenimentele predictibile:

1. intrarea prin efractie în obiectiv;
2. sustragerea bunurilor din obiectiv, vandalizarea, distrugerea acestora;
3. tulburarea ordinii publice în apropierea obiectivului;
4. posibilele încercări de incendiere a bunurilor aparținând obiectivului;
5. sustragerea produselor de către personalul propriu;
6. suferințe psihice sau fizice ale personalului obiectivului sau ale clientilor.

Cauzele riscurilor identificate sunt:

1. nerespectarea politicilor, procedurilor și regulilor de securitate fizică în situații de urgență de către personalul angajat;
2. funcționarea defectuoasă a sistemelor de securitate;
3. activități desfasurate defectuoase de către firmele de paza, monitorizare și intervenție;
4. activitate defectuoasă a companiilor de menținere a sistemelor de securitate sau lipsa acestor servicii;
5. neasigurarea ușii de acces;
6. ninsori și ploi abundante, caniculă, etc.;
7. cutremure/alunecări de pământ/incendiu.

Tipul amenințării	Denumirea infracțiunii	Forma agravanta
Infracțiuni contra libertății persoanei	Omorul	<p>cu premeditare din interes material</p> <p>pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse</p> <p>pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altor infracțiuni</p> <p>asupra a două sau mai multor persoane</p> <p>asupra unei femei gravide</p> <p>prin cruzimi</p>
	Lovirea sau alte violente	
	Vătămarea corporală	
	Lipsirea de libertate în mod ilegal	
	Amenințarea	
	Violarea sediului profesional	<p>în cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase</p> <p>de către o persoană mascată, deghizată sau travestită</p> <p>în timpul nopții</p>
	Tâlhăria	<p>prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante</p> <p>prin simularea de calități oficiale</p> <p>prin violare de domiciliu sau sediu profesional</p>
	Furtul	<p>prin violare de domiciliu sau sediu profesional de o persoană având asupra sa o armă</p> <p>de o persoană mascată, deghizată sau travestită</p> <p>în timpul nopții</p> <p>prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere</p> <p>prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase</p>
	Distrugerea	

Asocierea dintre categoriile de risc cu sursele acestora și consecințele lor:

Categorie de risc	Surse de risc	Sfera de impact/ Consecințe
Omorul	Conflictelor individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	Viața și integritatea corporală ale angajaților, personalului contractual sportivilor și spectatorilor
Lovirea sau alte violente	Conflictelor individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Vătămarea corporală	Conflictelor individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Lipsirea de libertate în mod ilegal	Conflictelor individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Amenințarea	Conflictelor individuale, circumstanțele infracțiunilor de furt, tâlhărie sau distrugere	
Furtul	Insuficienta resurselor bugetare Insuficienta resurselor umane Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol Nivelurile de criminalitate local și regional Existenta unor bunuri valori însemnante Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide) Condiții de amplasare (ex. Obiectiv izolat) Lipsa sau ineficienta pregăririi pe linia securității Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (ne depunerea plângerilor)	Valorile monetare și bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor și spectatorilor, patrimoniul obiectivului
Tâlhăria	Insuficienta resurselor bugetare Insuficienta resurselor umane Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol Nivelurile de criminalitate local și regional Existenta unor bunuri valori însemnante Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide) Condiții de amplasare (ex. Obiectiv izolat) Lipsa sau ineficienta pregăririi pe linia securității Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (ne depunerea plângerilor)	Valorile monetare și bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor și spectatorilor, patrimoniul obiectivului
Distrugerea	Insuficienta resurselor bugetare Insuficienta resurselor umane	Patrimoniul și sistemele sau

CONFIDENTIAL

	Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică	instalațiile obiectivului
	Lipsa sau ineficienta unor măsuri de semnalizare a stării de pericol	
	ACTIONII de răzbunare ale angajaților sau clientilor	
	Consecințele infracțiunilor	
	Concurența	
	Lipsa acțiunilor de sesizare a autorităților (nedepunerea plângerilor)	
Violarea profesională a sediului	Lipsa sau ineficienta măsurilor tehnice și procedurale adecvate pentru protecția fizică Insuficiența resurselor umane Nivelurile de criminalitate local și regional Existența unor bunuri valori însemnante Lipsa sau ineficienta pregătirii pe linia securității Circumstanțe favorizante (ex. Posibilitatea unei fugi rapide)	Valorile monetare și bunurile personale ale angajaților, personalului contractual sportivilor și spectatorilor, patrimoniul obiectivului

Categorie de risc	Producere pe zonele funcționale
Omorul	
Lovirea sau alte violente	
Vătămarea corporală	
Lipsirea de libertate în mod ilegal	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Amenințarea	
Furtul	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Tâlhăria	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Distrugerea	Zona de acces și zona perimetrală, zona de expunere, zona de tranzacționare, zona de depozitare și zona de procesare, zona de transfer, zona de amplasare a sistemelor de securitate
Violarea profesională a sediului	Zona de acces și perimetală, zona de depozitare și zona echipamentelor de securitate.

Capitolul V **Analizarea riscurilor identificate**

5.1 Scaderea economica inregistrata in ultimii ani la nivel international si regional, scaderea investitiilor pe anumite segmente inclusiv al celui securitatii, reducerea personalului de paza, precum si alte masuri limitative s-au manifestat si prin efecte negative in plan social; inclusiv prin cresterea infractionalitatii stradale la nivel national si nu numai.

Ca urmare a domeniului de activitate specific, dar nelasand la o parte nici celelalte posibilitati, principala sursa de risc la securitatea fizica identificata la obiectivul evaluat este sursa externa, materializata prin riscurile de jaf/atac armat sau prin strangere.

Riscul de ordin intern (furtul intern) este inclus in categoria riscurilor existente, deoarece privita ca entitate, actele si mai ales intențiile salariatilor reprezinta o variabila greu controlabila. Riscul intern, exprimat prin probabilitatea comiterii unor furturi sau a unor alte acte contrare intereselor unitatii de catre angajatii acesteia, pot afecta sensibil rentabilitatea, mai ales atunci cand nu sunt detectate la timp si sumele eventual recuperate. Nu mai putin importanta este si asocierea sub o forma sau alta a personalului propriu, la savarsirea de acte indreptate impotriva patrimoniului societatii (la riscurile externe sau de ordin tehnic). Furnizarea de informatii cu privire la sumele depozitate/detinute, functionarea defectuoasa a sistemelor de securitate etc., sunt elemente ce favorizeaza de cele mai multe ori producerea unor atacuri.

Riscul de ordin tehnic, nefunctionarea sau functionarea cu erori a echipamentelor de securitate, poate avea un impact major asupra unitatii, mai ales in cazul in care aceste disfunctionalitati apar sau chiar sunt voit create pentru facilitarea unui atac. Nefunctionarea sistemului de monitorizare TVCI sau a celorlalte componente a sistemului de securitate, poate favoriza intr-o mare masura producerea unui incident si cu atat mai mult, reduce posibilitatea limitarii efectelor acestuia sau ulterior, recuperarea prejudiciului si identificarea autorului(ilor).

Analiza riscurilor identificate a fost efectuata prin prisma parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitate fizica a companiei, respectiv:

- Mediul cultural, social, politic, de reglementare financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
- Factori cheie si tendintele cu impact asupra obiectivului;
- Parteneri de afaceri, relatiile cu acestia; perceptiile si valorile acestora.

5.2 Riscurile identificate nu au generat incidente majore de securitate anterior, insa consideram ca acestea trebuie luate in calcul ca urmare a:

- Specificului unitatii care prin acte directe sau indirekte poate fi discreditat la nivel propriu de imagine;
- Amplasarii obiectivului
- Sporirii amenintarilor teroriste;
- Tentatiilor diversilor raufacatori atrasii de bunurile materiale.

Capitolul VI:
Estimarea riscurilor la securitatea fizica

6.1 Estimarea riscurilor la securitatea fizica s-a efectuat prin încadrarea obiectivului în grila de evaluare și cuantificare a gradului de risc, prevazuta în anexa nr. 12 din Instructiunile MAI nr. 09/01.02.2013, care constituie Anexa I la prezentul raport.

6.2 Corespunzator incadrarii, valoarea obtinuta in grila este de **58,43%**, rezultand faptul ca riscul de securitate va fi unul **acceptabil**.

6.3 Riscurile identificate au fost estimate in matricea de la pct. 6.3.3., pe baza calculului dintre probabilitatea de manifestare a unui risc si coeficientul de impact al acestuia, folosind urmatoarele scale:

6.3.1 Scala de masurare a probabilitatii:

NEGLIJABILA	FOARTE REDUSA	REDUSA	MEDIE	RIDICATA	FOARTE RIDICATA	PERMANENTA
2	4	6	7	8	9	10

6.3.2 Scala de masurare a impactului:

NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC
2	4	6	7	8	9	10

6.3.3 Matrice de evaluare a riscurilor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80	
MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70	
REDUSA	6	6	24	36	42	48	54		
FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40	
NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10	
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

Legenda:

Nivel de risc acceptat (Intre 1 si 60 de puncte, conform grilei).

Nivel de risc inacceptabil (Intre 60 si 100 puncte, conform grilei)

Nivel de risc rezultat in urma analizei

In functie de punctajul obtinut riscul este considerat:

ESTIMARE RISC	DESCRIERE RISC	VALOARE
NEGLIJABIL	Nu este asteptat sa se produca, dar daca se produce va avea efect mic asupra personalului, bunurilor si valorilor	4-36
MINOR	Se poate intampla, afectand unele parti ale activitatii	37-49
MODERAT	Are cel putin o sansa sa se produca, afectand o parte a activitatii	50-69
SEMNIFICATIV	Se poate intampla destul de des, afectand cea mai mare parte a activitatii	70-80
SEVER	Se va intampla cu certitudine, afectand total activitatea	81-100

6.4. Ca urmare a datelor obtinute din observatiile facute la fata locului, a datelor furnizate de catre reprezentantii Beneficiarului, a identificarii masurilor de securitate existente in obiectiv, a reglementarilor interne cu privire la securitatea fizica, precum si din stabilirea factorilor de context extern, se apreciaza urmatoarele valori pentru fiecare categorie de risc:

6.4.1 Riscul de omor:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	IMPACT

6.4.2 Riscul de lovire sau alte violente / Vatamarea corporala:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	IMPACT

6.4.3 Riscul de lipsire de libertate in mod ilegal:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

6.4.4 Riscul de amenintare:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

6.4.5 Riscul de furt:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

CONFIDENTIAL

6.4.6. Riscul de talharie:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

6.4.7 Riscul de distrugere:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	10	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	9	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	8	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	7	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	6	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	4	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	2	4	6	7	8	9	10
		NEGLIJABIL	ROARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

6.4.8. Violarea sediului profesional:

PROBABILITATE	PERMANENTA	10	20	40	60	70	80	90	100
	FOARTE RIDICATA	9	18	36	54	63	72	81	90
	RIDICATA	8	16	32	48	56	64	72	80
	MEDIE	7	14	28	42	49	56	63	70
	REDUSA	6	12	24	36	42	48	54	60
	FOARTE REDUSA	4	8	16	24	28	32	36	40
	NEGLIJABILA	2	4	8	12	14	16	18	20
		NEGLIJABIL	FOARTE REDUS	REDUS	MEDIU	RIDICAT	FOARTE RIDICAT	CRITIC	
		2	4	6	7	8	9	10	
IMPACT									

CONFIDENTIAL

Capitolul VII

Stabilirea cerintelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operational:

7.1 În prezent în obiectiv s-au luat măsuri de securitate:

7.1.1 Paza umană:

Există instituit un dispozitiv de paza umană format din 6 posturi de paza dispuse astfel:

Postul 1 de paza, dispus la accesul în stadion, post permanent L-D 24/24h, fix, neînarmat, amplasat la intrarea în obiectiv (dinspre str. Râului) și funcționează pe schimburi a cate 12 ore, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 2 - dispus la exterior, pe latura de Est, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 3 - dispus la exterior, pe latura de Nord, post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 4 - dispus la exterior, la poarta de acces în Stadionul de Atletism, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 5 - dispus la exterior, la poarta de acces în teren atletism (latura Nord), post permanent L-D 24/24h, mobil, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Postul nr. 6 - dispus la interior, în camera tehnică pentru monitorizarea locației prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit închis a stadionului, post permanent L-D 24/24h, fix, neînarmat, în două schimburi de 12 ore, asigurat cu un agent de securitate pe schimb, încadrat cu 4 agenți de securitate ai unei societăți specializate de paza și protecție.

Planul de paza este avizat de către unitatea de poliție competenta.

Cu ocazia evenimentelor sportive dispozitivul de paza al obiectivului este suplimentat conform specificațiilor facute de organizator și a planurilor de acțiune aprobată de către unitatea de jandarmerie.

7.1.2 Monitorizare sistemului de alarmare nu este asigurată printr-o firmă specializată de paza și protecție în caz de efractie și sesizare stare pericol personal.

7.1.3 Subsistemul de alarmare la efractie

Stadionul de atletism are instalat un subsistem de alarmare la efractie compus din centrala de alarmare, detector de mișcare, sirena alarmare și tastatura. Sunt protejate suprafețele vitrate și caile de acces de la parter, spațiile cu acces direct din exterior de la parter, caile de acces și suprafețele vitrate de la etajul 1.

7.1.4 Subsistem TVCI

Subsistemul de televiziune cu circuit închis are posibilitate de înregistrare pe timpul noptii a accesului, zonei de depozitare și holurilor.

Stadionul de atletism are subsistem de supraveghere video funcțional compus din înregistratoare tip NVR/DVR, camera video interioare, camera video exterioare, monitoare.

Stadionul de fotbal are subsistem de supraveghere video funcțional compus din înregistratoare tip DVR, camera video interioare, camera video exterioare cai acces, tribune, monitoare.

Imaginiile sunt stocate 20 de zile pe DVR/NVR protejat mecano-fizic in camerele tehnice protejate in rack-uri metalice.

Alimentarea neintreruptibila cu energie electrica a unei parti a subsistemului este asigurata cu o surse de alimentare care functioneaza in tampon cu reteaua electrica de 230V/50 HZ.

7.1.5 Subsistem control acces

Stadionul de atletism are instalate elemente de control al accesului tip tastatura si proximitate pentru cale de acces in clădirea principala, pentru accesul in spatiile tehnice, usi de intrare la lift, usa acces in camera cu centrala si echipamentele de securitate.

Stadionul de fotbal are instalate elemente de control al accesului tip tastatura si proximitate pentru calea de acces in casierie.

7.1.6. Mijloace de protectie mecano-fizica

Ușile de acces sunt din tamplarie PVC/AL cu geam termopan/ panel/ metalica prevazute cu incuietori.

Ferestrele sunt din tamplarie PVC/AL cu geam termopan fara rezitenta la efractie, prevazute cu incuietori.

Nu se tranzactioneaza si nu se depoziteaza valori monetare.

Vanzarile de bilete se realizeaza de organizatori in alte locatii, iar tranzactionarea din zonele de alimentatie se realizeaza de catre comerciantii care au inchiriate spatii, in a caror sarcina cade implementarea masurilor de securitate specifice fiecarei activitati desfasurate in parte.

7.1.7. Service-ul sistemelor tehnice se efectueaza la cererea beneficiarului, iar intretinerea lor se va efectua prin revizii trimestriale/semestriale.

Există încheiat un contract de mentenanță la stadionul de fotbal, iar la stadionul de atletism nu există.

La punctul de lucru al societății nu există un Registrul Jurnal de Service a sistemului de alarmare împotriva efractiei.

7.1.8 Transport de valori si bunuri monetare:

Având în vedere că nu se lucrează cu valori monetare (conform declarației reprezentantului), în conformitate cu prevederile H.G. 301/2012, nu se impune organizarea transportului de valori, doar în cazul în care acest plafonul de 10.000 Euro ar fi depășit/transport.

7.2 Organizarea sistemului securitatii fizice pe zone functionale:

7.2.1. Termeni și definiții:

(1) Prin zona de acces in unitate se intinge locul amenajat cu elemente de inchidere nestructurale destinate intrarii sau iesirii persoanelor. Cale de acces pot fi dedicate clientilor, angajatilor, transferului valorilor sau pot fi mixte. Zona perimetrala reprezinta limita fizica a constructiei, constituita din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereti, vitraje sau ferestre.

- (2) Zona de tranzactionare reprezinta spatiul in care operatorii manipuleaza valorile monetare sau bunurile, in relatia cu clientii.
- (3) Zona de transfer reprezinta spatiile prin care se vehiculeaza valorile intre locul de depozitare si alte zone interioare sau exterioare in cazul transportului.
- (4) Zona echipamentelor de securitate reprezinta spatiul restrictionat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasarii, functionarii sau monitorizarii unor astfel de echipamente.
- (5) Zona de depozitare reprezinta spatiul special amenajat pentru pastrarea in siguranta a valorilor monetare ori a bunurilor.
- (6) Zona de procesare reprezinta spatiul special destinat si amenajat pentru prelucrarea, numararea si pregatirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
- (7) Zona de expunere reprezinta spatiul amenajat pentru prezentarea pentru public, in conditii de siguranta, a bunurilor sau valorilor.

7.2.2 Zone functionale ce vor exista in obiectiv:

- Zona de acces in obiectiv;
- Zona de depozitare
- Zona echipamentelor de securitate.

Pentru respectarea prevederilor din Anexa 1 a H.G. 301/2012 se impun următoarele:

Nr. crt.	Cerinte structurale, tehnice, tehnologice si operationale	Propuneri	Mijloace necesare
1	mentinerea arhivarii imaginilor captate pe o perioada de minim 20 zile si a unei calitatii care sa faca posibila recunoasterea persoanelor care acced in spatiul respectiv	contactarea unei societati specializate	DVR/NVR/ cloud/server
2	introducerea jurnalului de service al sistemului de alarmare impotriva efractiei	contactarea unei societati specializate	jurnal service
3	instruirea periodica a intregului personal privind procedurile de securitate si a modului de actiune in diferite incidente de securitate		Sedinte instruire
4	asigurarea mentenanței sistemului de alarmare impotriva efractiei la stadionul de atletism	contactarea unei societati specializate	contract mentenanta pentru verificarea periodica a sistemului
5	avizarea proiectelor tehnice ale sistemului de alarmare impotriva efractiei ale stadioanelor	contactarea unei societati specializate	Depunere la unitatea de politie

Capitolul VIII

Estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat

Costurile de securitate se stabilesc in contractul de servicii de securitate incheiate intre beneficiar si furnizorii sau de servicii de securitate (paza umana, sisteme electronice) precum si alte costuri, in functie de cerintele beneficiarului, la solicitare:

- Cheltuieli generale de securitate (paza specializata, intretinerea sistemelor electronice de securitate instalate, etc)
- Cheltuieli cu instalarea sistemelor electronice de securitate, pregatirea personalului si implementarea procedurilor de securitate,
- Cheltuieli cu testarea sistemelor instalate si functionarea masurilor luate.

Capitolul IX

Concluziile raportului

Din punctul de vedere al cerintelor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si H.G. 301/2012 privind normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 obiectivul a implementat masuri privind securitatea fizica.

Analizand situatia existenta a organizarii pazei si protectiei in obiectiv, precum si a instalarii sistemelor tehnice de alarmare impotriva efractiei pentru mentinerea in **riscul acceptabil** de **58,43%** si pentru respectarea prevederilor legale, se impune implementarea urmatoarelor **măsuri**:

1. PAZA UMANA:

- *mentinerea unui dispozitiv de paza de minim 6 posturi de paza permanente la nivelul obiectivului*

2.SISTEME ELECTRONICE:

- *mentinerea masurilor de securitate existente la nivelul obiectivului (mentionate la cap.*

7.1)

- *mentinerea unei perioade de stocare de minim 20 de zile a imaginilor captate si a unei calitatii care sa faca posibila recunoasterea persoanelor care acces in spatiul respectiv*
- *incheiere contract de mentenanța cu o societate specializată care să facă verificarea periodica a sistemului de la stadionul de atletism*
- *introducerea jurnalului de service al sistemelor de alarmare impotriva efractiei*

CONFIDENTIAL

- avizarea proiectelor tehnice ale sistemului de alarmare împotriva efractiei de la stadionele de fotbal și atletism.

3. MASURI PROCEDURALE:

- instruirea periodica a întregului personal privind procedurile de securitate și a modului de acțiune în diferite incidente de securitate

Pentru creșterea nivelului de securitate al obiectivului se recomanda *incheiere contract monitorizare și intervenție cu o societate specializată de paza și protecție.*

Grila de încadrare a obiectivului de la finalizarea implementării măsurilor de securitate face parte integrantă din prezentul raport.

Prevederile prezentului raport de evaluare sunt valabile doar în condițiile faptice existente la data vizionării obiectivului, respectiv parametrii interni (dispozitiv de pază, măsuri de protecție mecano-fizica, sisteme electronice de securitate și criterii funktionale) și a implementării măsurilor de securitate dispuse în termen de maxim 60 de zile.

Modificarea acestor parametri conduce la obligativitatea revizuirii acestei analize de risc la securitate fizica.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Instrucțiunile MAI nr. 9/01.03.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prezenta analiză de risc la securitatea fizică este valabilă pe o perioadă de trei (3) ani.

În situația producerii unui incident de securitate la acest obiectiv, în cel mult 60 de zile, este necesară reevaluarea măsurilor de securitate.

De asemenea, este obligatorie refacerea evaluării în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al societății.

Intocmit,
ISTRATIE IOAN-VALENTIN
Evaluator de risc la securitate fizica
R.N.E.R.S.F.



CONFIDENTIAL

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATI FĂRĂ CERINTE MINIMALE

CRITERIU	ELEMENTE DE EVALUARE	VARIABLE	Punctaj		Punctaj ponderat asociat
			Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	
1 CRITERIU SPECIFIC			17,5	70,00%	25
1.1 CARACTERISTICA UNITATII	1.1.1 Criminalitate caracteristica locală	Unitate situată într-o zonă cu criminalitate medie	3,75	5	
	1.1.2 Criminalitate caracteristica locală	Comunității din Municipiu/sector sau orașă a cărui criminalitate ridicată	5	5	
	1.1.3 Accesibilitate	Pozibilitate de fluxuri de persoane media	3,75	5	
	1.1.4 Vizibilitate	Zonă cu prezenta permanentă a unei forțe de ordine	2,5	5	
	1.1.5 Caracteristică locală exterioră	Zonă cu trafic intensificat și/ sau cu altă intensitate	2,5	5	
2 CRITERIU DE SECURITATE			47,7	73,38%	65
2A PROTECȚIE MECANICĂ			15,45	61,80%	25
2.1 zona de acces și zona perimetrală	2.1.1 Protecție supuse fizică	Suprafață vizată nu este difuză	1,5	1,5	
	2.1.2 Tamplărie	Uzaj ferestre din elemente constitutive neacționate	1,5	1,5	
	2.1.3 Acces clienti	Uzaj simple	1,5	1,5	
	2.1.4 Pericol extins și zone de fluxare și ampliere	Alte materiale de construcție	1,5	1,5	
2.2 zona de tranzacționare	2.2.1 Compartiment Operator	Încintă distință din elemente constructive neacționate	1,5	2	
	2.2.2 Boxă și gheie de lucru și clienti	Gheie fieră și casierie cu împenziere sau casă de marcat cu semn de deosebire	3	3	
2.3 zona de depozitare	2.3.1 Vandăsare și lovitore	Unitate nu depozitează valori	0	0	
2.4 zona de expunere	2.4.1 Prezenta bunurilor expuse pentru comercializare/rezervare	Unitate nu expune bunuri pentru comercializare/rezervare	0	0	
2.5 zona de transformări	2.5.1 Trasee de manipulare interioare între sări și numărători	In anumite programuri de lucru și publică	1,2	3	
2.6 zona de procesare	2.5.2 Huse de transfer între exterior	Închisă și acasă	2,25	3	
2.7 zona de depozitare și securitate	2.6.1 Amplasare	Închisă și distanță din elemente constructive neacționate	0,75	1	
2.8 zona de tranzacții cu automata bancară	2.7.1 Amplasare echidistanță	Închisă și distanță din elemente constructive neacționate	0,75	1	
2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE			21	84,00%	25
2.9 subiectele de detectie a infracțiilor	2.8.1 Detectie parcurgându-se prin efectuarea în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transportare	NU	3	3	
	2.8.2 Posibilitate de comunicare și transmitere	NU	3	3	
	2.8.3 Semnalizare forță sef	NU	3	3	
	2.8.4 Consecirea la dispărere de monitorizare permanentă	NU	3	3	
2.10 subiecten TVCI	2.10.1 Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transportare	DA	1,5	3	
	2.10.2 Stocare imaginii video pentru 20 zile	DA	1	2	
2.11 subiecten control acces	2.10.3 Cofiere integrat care permite recunoașterea clientilor	DA	1	3	
	2.11.1 Acces controlat în zonele de depozitare	DA	1	3	
	2.11.2 Acces controlat zone acces	NU	2	2	
2C PAZĂ			11,25	75,00%	15
2.12 măsură asigurată cu personal uman	2.12.1 Paza	Permanenta	1,25	5	
	2.12.2 Interacțiunea cu personalul specializat	NU	5	5	
	2.12.3 Transporturi lăzior	neorganizată	5	5	
3 CRITERIU FUNCȚIONAL			3,225	32,25%	10
	3.1	Mo < 10000 EUR	0,625	2,5	
		Mo > 10000 EUR / Zi	0,675	1,5	
	3.1.1 Nivel operativ/număr de persoane	>3	0,675	1,5	
	3.1.2 Număr de adăposti	1,25	1,25	2,5	
	3.1.3 Sistemele procedurale și învățătură de securitate	0,1	0,1	1	
	3.1.4 Întreprindere alimentară EE	0,5	0,5	1	
	3.1.5 Întreprindere comunicativă	-10	-10	0	
4 ALTE CRITERII			0	0	10
	4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10	
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	-10	-10	0	
			58,42%	58,43%	100
					NIVEL DE RISC ACCEPTABIL
					CONCLUZIE
					Notă: Criteriile minime generale (pct. 2,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere halite.

4. Elemente de evaluare cu efect de clesire a riscului - punctaj total		Elemente de evaluare nemonominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFEKT DE CRESTEREA RISCULUI				-
4.1.1				0
4.1.2				
4.1.3				
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.1.10				
4.2. Elemente de evaluare cu efect de diminuire a riscului - punctaj total				
4.2.1	lumină stradală corespunzătoare			9
4.2.2	nu se înfrângează, depozitează, transportă valori monetare	Utilitate bună a proximării obiectivului		
4.2.3		nu este rezonabilă implementarea măsurii pe această linie		
4.2.4				4
4.2.5				5
4.2.6				
4.2.7				
4.2.8				
4.2.9				
4.2.10				
DATA ELABORARII		EVALUATOR	DENUMIRE NUME SI PRENUME	STAMPA
20.06.2024				

PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ/AUTORIZATĂ	SC ISDARA SRL	STAMPLĂ SEMNATURĂ
REPREZENTANT/LLEGAL	ISTRATIE IOAN VALENTIN	DENOMINARE/NUME/ŞI PRENUME/
SPECIALIST/EXPERT	ISTRATIE IOAN VALENTIN	