

CAIET DE SARCINI

*achizitie privind Servicii de Coordonator Sănătate și Securitate în Muncă a proiectarii si executiei
lucrarilor aferente obiectivului :*

**"CRESTEREA CALITATII EDUCATIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2,
C3 si imprejmuire teren, extindere C4 si construirea corp C1 – ateliere si laboratoare P+1E,
corp C2 – camin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E partial, corp C5 – sala de sport –
P+1Epartial si imprejmuire"**

I. INTRODUCERE:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificațiile necesare pentru achiziția publică privind serviciul de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada prestării serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții **"CRESTEREA CALITATII EDUCATIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 si imprejmuire teren, extindere C4 si construirea corp C1 – ateliere si laboratoare P+1E, corp C2 – camin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E partial, corp C5 – sala de sport – P+1Epartial si imprejmuire"**.

În cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL CRAIOVA îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și oferta financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

1.1. Denumirea obiectivului. Amplasamentul.

Obiectivul de investiții: **"CRESTEREA CALITATII EDUCATIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 si imprejmuire teren, extindere C4 si construirea corp C1 – ateliere si laboratoare P+1E, corp C2 – camin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E partial, corp C5 – sala de sport – P+1Epartial si imprejmuire."**

SL. 98/01.04.2025

Localizarea: Intravilanul Municipiului Craiova, str Potelu, Nr 2 , nr. Cadastral 235864, Craiova, Dolj

1.2. Autoritatea contractantă

Autoritatea Contractantă: MUNICIPIUL CRAIOVA, județul DOLJ;

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, județul Dolj, strada A. I. Cuza, Nr. 7;

Localitatea: Craiova, Cod poștal: 200585, România, Tel. +40 0251416235, Fax: ++40 0251419589

Email: implementare@primariacraiova.ro, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro

1.3. Contextul achiziției serviciilor. Descrierea necesităților.

Conform legislației în vigoare, în speța Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006 – actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 21 martie 2006, art.6 „ Atunci când la elaborarea proiectului participa mai mulți proiectanți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării” respectiv art.7 „ Atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți, Beneficiarul și/sau Managerul de Proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării ”.....

În calitatea sa de Investitor/Beneficiar, pe parcursul proiectării și execuției lucrărilor, Municipiul Craiova, pentru proiectul menționat, are obligația de a asigura activități de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă, care sunt necesare și obligatorii conform Hotărârii nr. 300 din 2006 – cu modificările și completările ulterioare.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTIVULUI

Proiectul tehnic ce va fi elaborat va avea la baza Studiul de Fezabilitate, aprobat prin H.C.L. nr. 241/2024; 227/2024.

Investitia ce face obiectul proiectului de fata se va realiza pentru constructiile din strada Potelu, nr.2, cladirile apartinand domeniului public al municipiului Craiova si date in administrare **Liceului TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA**, conform HCL 174/31.07.2011.

In prezent, pe terenul in suprafata totala de 6692 mp din acte si 6617 mp din masuratori, cu dimensiuni aproximative de 73 x 98 m, se afla 4 corpuri de cladire: C1 ATELIERE afectat de incendiu, C2 ATELIERE, C3 BIROURI, C4 CABINA POARTA. Prin prezentul proiect, se propune demolarea corpurilor C1, C2 si C3, pastrarea si reabilitarea corpului C4 si amplasarea unor noi obiective precum si circulatia carosabila, parcarile auto, aleile pietonale si spatiile verzi aferente acestora. Pe amplasament se vor amplasa 4 corpuri de cladire noi, dupa cum urmeaza: C1 - corp ateliere si laboratoare, C2 - corp camin, C3 - corp cantina, C5 corp sala de sport si extinderea corpului C4 - cabina poarta. In momentul de fata, cladirile existente pe teren se afla in stadiu foarte avansat de deteriorare – una dintre ele fiind chiar partial distrusa intr-un incendiu – si din acest motiv nu mai pot fi organizate in conditii de siguranta activitatile pentru care erau destinate. Totodata cladirile sunt destul de vechi – peste 50 ani vechime – si nu mai fac fata noilor necesitati si standarde. Prin proiect, se doreste atingerea urmatoarelor aspecte: Functionalitate ridicata cu grad inalt de accesibilitate si securitate a unitatii de invatamant, infrastructura adaptata conditiilor de acces general; Dotari si solutii constructive de functionare optime, rezistenta si durabilitate in conditii de trafic si utilizare ridicate, conforme normelor legale; CORP C1 - ATELIER: pentru o buna functionare si dotare a salilor in care elevii isi desfasoara practica este necesar a se construi cladiri noi dimensionate si adaptate echipamentelor, cladiri care

sa respecte toate normele de siguranta; CORP C2 - CAMIN: dat fiind faptul ca mare parte dintre liceenii ce frecventeaza cursurile Liceului Tehnologic Auto Craiova au domiciliul in localitati din jurul municipiului Craiova si nu numai, este necesara realizarea unei constructii care sa le poata oferi cazare pe perioada anului scolar, cladire dimensionata si dotata, adaptata la noile cerinte si legislatiei in vigoare. In corpul de cladire care deserveste caminul, se va amenaja o biblioteca care sa deserveasca liceul cu sala de studiu; CLADIRE C3 - CANTINA: in aceeaasi maniera, se observa necesitatea in acest complex liceal a unei cladiri in care liceenii sa poata lua masa in conditii de siguranta si igiena corespunzatoare, o cantina cu bucatarie proprie, complet dotata si utilata; CORP C5 - SALA DE SPORT: sportul reprezintă un adevărat univers al creațiilor umane de natură fizică, psihică, morală, intelectuală și estetică, motiv pentru care își găsește locul cuvenit în ansamblul valorilor culturale universale. Drept urmare este necesara realizarea unui corp de cladire pentru organizarea activitatilor sportive in cele mai bune si sigure conditii; CORP C4 – CABINA POARTA: corpul de cabina poarta existent nu mai raspunde nevoilor actuale neavand dimensiunile necesare pentru noile propuneri. Aceasta va trebui sa gazduiasca pe langa cei doi paznici si camera de server si stocare informatii video pentru sistemul de securitate. Se va moderniza cabina poarta existenta pentru personalul de paza si control acces auto si pietonal.

Corp C1- Ateliere si Laboratoare, P+1E. La parter sunt propuse urmatoarele spatii de invatamant: 2 ateliere auto 15+15 posturi: un atelier cu 2 elevatoare si cabina de maistru (tip service) si un atelier cu bancuri pentru montat si demontat subansamble; 2 ateliere de lacatuserie, fiecare cu bancuri tip lacatuserie pentru o grupa de max 15 elevi: 15+ 15posturi; 2 ateliere pentru confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice: 15 + 15 posturi; 1 atelier pentru domeniul electric – 30 locuri; Vestiare si grupuri sanitare pentru elevi (baieti si fete); Vestiare si grupuri sanitare pentru profesori; Camere tehnice; Avertizare Incendiu. **La etajul 1** sunt propuse: 2 laboratoare pentru cunoasterea automobilelor (specializate pe motoare si transmisii: 30+30 locuri; 1 laborator de electronica si automatizari (care sa poata fi divizat in 2 pentru lucrul pe grupe) – 30 locuri; 1 laborator de mecanica generala (organe de masini, desen tehnic, studiul materialelor etc) – 30 locuri; 1 laborator de legislatie rutiera – 30 locuri; cancelarie pentru cadrele didactice – cca 20 persoane; cabinete – 5 buc.; birou administrator; Grupuri sanitare pentru elevi (baieti si fete); camera curatenie; camera echipamente panouri fotovoltaice.

CORP C2 - CAMIN ELEVI, P+2E. La parter: 11 camere cazare cu cate 2 paturi si baie; 1 camera cazare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, cu un pat si baie; zona cabinet medical cu: sala de asteptare, cabinet medical cu grup sanitar, izolator pentru elevi cu baie; 1 garsoniera cu camera, baie, bucatarie; biblioteca cu sala de lectura; camera spalat si calcat. **La etajul 1:** 13 camere cazare cu cate 2 paturi si baie; 2 garsoniere cu camera, baie, bucatarie; sala de lectura; camera spalat si calcat. **La etajul 2:** 13 camere cazare cu cate 2 paturi si baie; 2 garsoniere cu camera, baie, bucatarie; sala de lectura; camera spalat si calcat.

CORP C3 - CANTINA, P+1E partial. La parter: sala de mese 48-50 persoane; grup sanitar adaptat persoanelor cu dizabilitati locomotorii; bucatarie calda si bucatarie rece, spalatorie, calcatorie, uscatorie. **La etajul 1:** sala de mese 48-50 persoane; grupuri sanitare; zona patiserie si bauturi, spatii adiacente, montcharge.

CORP C4 - SALA DE SPORT, P+1E partial. La parter: sala de sport teren volei si baschet cu gradene 60 locuri; foyer acces; grupuri sanitare; vestiare baieti; vestiar antrenori; punct medical cu grup sanitar. **La etajul 1:** vestiare fete; vestiare antrenori.

SISTEMUL CONSTRUCTIV: CORP ATELIERE SI LABORATOARE, P+1E; CORP CAMIN ELEVI, P+2E; CORP CANTINA, P+1E: fundatii cu grinzi continue din beton armat; cadre din beton armat; inchideri perimetrare din blocuri bca; compartimentari interioare din bca si placi din gips carton;

plansee din beton armat; acoperis tip terasa, cu termoizolatie si hidroizolatie. **CORP SALA DE SPORT, P+1E:** fundatii cu grinzi continue din beton armat; cadre cu stalpi din beton armat si grinzi metalice; inchideri perimetrale din panouri sandwich prefabricate; compartimentari interioare din placi din gips carton; plansee din beton armat partial pe zona de spatii adiacente; in 2 ape pe grinzi metalice inchideri cu panouri sandwich prefabricate si prevazute cu luminatoare peste zona de joc; acoperis tip terasa, cu termoizolatie si hidroizolatie partial pe zona de spatii adiacente; in 2 ape pe grinzi metalice inchideri cu panouri sandwich prefabricate si prevazute cu luminatoare peste zona de joc; se prevad rigole perimetrale cladirilor pentru colectarea apelor pluviale. **CABINA POARTA – CORP C4 care se pastreaza si are nevoie de urmatoarele lucrari:** are o structura din zidarie de caramida, fundatii ba, planseu din ba; se va reface termoizolatia si hidroizolatia la terasa; se vor reface finisajele interioare si exterioare.

Cladirele sus mentionate vor fi prevazute cu hidranti interiori de incendiu. Debitul si presiunea de apa necesara pentru hidranti interiori este de 2,5 l/s si presiunea de 40 mH₂O. Pentru a asigura rezerva de apa pentru stingerea cu hidranti interior 24 din 24 ore se va prevedea o gospodarie noua de hidranti interiori care va fi amplasata in cladirea Sala sport. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se propune prevederea unui post trafa compact (carcasat de exterior) de 630kVA, care va fi amplasat in cadrul incintei langa casa poarta pe latura dinspre gradinita. Pentru a produce energie electrica din surse proprii va fi prevazuta o instalatie cu panouri solare fotovoltaice care vor fi amplasate pe acoperisul tip terasa al cladirii Ateliere si laboratoare auto. Pentru detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu se va prevedea o instalatie automata, a carei centrala se va amplasa la parter intr-o incapere special destinata. Pentru realizarea agentului termic se va folosi solutia cu panouri solare si pompe de caldura cu ventiloconvectoare. Acest sistem se va realiza pentru fiecare corp de cladire calculat dupa necesarul fiecarei functiuni in parte. Pentru ventilare se vor folosi recuperatoare de caldura locale pe fiecare incapere in parte. Agentul termic pentru apa calda se va realiza cu boiler alimentat de la sistemul de panouri solare si sistemul de pompe de caldura.

3. OBIECTUL ACHIZITIIEI:

Scopul acestui contract îl reprezintă prestarea serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata prestării serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul **”CRESTEREA CALITATII EDUCATIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 si imprejmuire teren, extindere C4 si construirea corp C1 – ateliere si laboratoare P+1E, corp C2 – camin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E partial, corp C5 – sala de sport – P+1Epartial si imprejmuire”**, de către personal care are competenta necesara exercitarii functiei.

3.1. Descrierea activității prestatorului de servicii

Activitatea coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada prestării serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor constă în îndeplinirea atribuțiilor și aspectelor impuse de Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006 – actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, sau a altor acte normative care vor actualiza/modifica Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006, pe parcursul derulării contractului de servicii:

- Să întocmească sau să elaboreze, dacă este cazul, următoarele documente:

1. Planul de securitate și sănătate - care trebuie să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; să specifice riscurile care pot apărea; să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau

mai multe categorii cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 300. La elaborarea planului de securitate și sănătate trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoară pe șantier și să se identifice toate zonele în care se desfășoară lucrările cuprinse în anexa nr. 2.

Planul de securitate și sănătate trebuie să conțină cel puțin următoarele:

- a) informații de ordin administrativ care privesc șantierul și dacă este cazul, informații care completează declarația prealabilă prevăzută la art. 47 din Hotărârea nr. 300;
- b) măsuri generate de organizarea șantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate;
- c) identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- d) măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă riscuri; măsuri de protecție colectivă și individuală;
- e) amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitare-sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de antreprenor și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii;
- f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate și sănătate și obligațiile ce decurg din acestea;
- g) obligații de decurg din interferența activităților care se desfășoară în perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia;
- h) măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de curățenie;
- i) indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens;
- j) modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă.

2. Registrul de coordonare – care va cuprinde ansamblul de documente redactate de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate și deciziile luate. Coordonatorii în materie de securitate și sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare:

- a) numele și adresele antreprenorilor, subantreprenorilor și data intervenției fiecăruia pe șantier;
- b) lista cu efectivul lucrărilor pe șantier și durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;
- c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările și deciziile adoptate;
- d) observațiile, informațiile și propunerile privind securitatea și sănătatea în muncă aduse la cunoștință Beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe șantier și eventualele răspunsuri ale acestora;
- e) observațiile și propunerile antreprenorilor și subantreprenorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
- f) abaterile de la prevederile planului de securitate și sănătate;
- g) rapoartele vizitelor de control pe șantier și ale întrunirilor, dispozițiile care trebuie transmise;
- h) incidente și accidente care au avut loc.

3. Dosarul de intervenții ulterioare – care trebuie să cuprindă:

- a) documentația de intervenții ulterioare, cum ar fi planuri și note tehnice;
- b) prevederi și informații utile pentru efectuarea intervențiilor ulterioare în condiții de securitate și sănătate.

Atribuțiile coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata realizării proiectării și execuției lucrărilor, numit în conformitate cu art. 6 și 7 din Hotărârea nr. 300 din 2006 – actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile:

Pentru proiectare:

- sa coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 și 52;
- sa elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate și sănătate, precizând regulile aplicabile santierului respectiv și ținând seama de activitățile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
- sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;
- sa adapteze planul de securitate și sănătate la fiecare modificare adusa proiectului;
- sa transmita elementele planului de securitate și sănătate tuturor celor cu responsabilități în domeniu;
- sa deschidă un registru de coordonare și sa-l completeze;
- sa transmita planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de interventii ulterioare beneficiarului și/sau managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării;
- sa participe la intrunirile organizate de beneficiar și/sau de managerul de proiect;
- sa stabileasca, în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile santierului;
- sa armonizeze planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al santierului;
- sa organizeze coordonarea între proiectanti;
- sa țină seama de toate eventualele interferente ale activităților de pe santier.

Pentru execuție:

- să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
- să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii și, daca este cazul, lucrătorii independenți respecta principiile prevazute la art. 56, într-un mod coerent și responsabil, și aplica planul de securitate și sănătate prevazut la art. 54 lit.b);
- să adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventualele adaptări ale planului de securitate și sănătate prevazut la art. 54 lit. b) și ale dosarului de intervenții ulterioare prevazut la art. 54 lit. c) în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;
- să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activității acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;
- să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
- să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe șantier;
- să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului;
- să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;
- să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;

- să efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate;
- să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora;
- să viziteze amplasamentul lucrărilor săptămânal și ori de câte ori este nevoie și să întocmească raport lunar;
- alte cerințe impuse prin Hotărârea nr. 300 din 2 martie 2006 – actualizată și prin legislația curentă în domeniul de referință.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIULUI:

Serviciul de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada de desfășurare a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor se va derula de la data transmiterii ordinului de începere și până la recepția la terminarea lucrărilor, pe o perioadă de 23 luni astfel:

-5 luni (150 zile) proiectare,

-18 luni(540 zile) execuție.

Ofertantul va avea în vedere faptul că perioada de prestare a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor se poate prelungi din motive independente de antreprenor sau beneficiar, motiv pentru care durata contractului se prelungește automat, fără costuri suplimentare.

În cazul în care perioada de prestare a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor va fi prelungită, valoarea serviciilor de coordonator SSM rămasă de decontat va fi eșalonată pe perioada prelungită a Contractului de Proiectare și Execuție lucrări în cadrul proiectului **"CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCATIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea clădirilor C1, C2, C3 și împrejmuire teren, extindere C4 și construirea corp C1 – ateliere și laboratoare P+1E, corp C2 – camin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E partial, corp C5 – sala de sport – P+1Epartial și împrejmuire"**.

Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în prezentul caiet de sarcini cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică, pe toată durata prestării serviciului.

Prestarea serviciilor va fi considerată încheiată/ finalizată după aprobarea de către Beneficiar a raportului final de activitate pentru serviciul prestat, conform prevederilor **cap. 9**.

Recepția și decontarea serviciilor prestate în cadrul contractului se va face conform **cap. 8. RECEPȚIA ȘI PLATA SERVICIILOR**.

5. PROPUNEREA FINANCIARĂ:

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta va conține **prețul total în lei, fără TVA** pentru prestarea serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata prestării serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de 23 luni la obiectivul de investiții. Prețul ofertei va fi exprimat ferm, neputând să fie modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a serviciului.

Ofertantul va avea în vedere faptul că perioada de prestare a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor se poate prelungi din motive independente de antreprenor sau beneficiar, motiv pentru care durata contractului se prelungește automat, fără costuri suplimentare.

6. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL:

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata execuției lucrării trebuie să aibă competența necesară exercitării funcției conform **Hotărârii nr. 300 din 2006 – actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile**, art 55.

În cadrul ofertei se va/vor nominaliza persoana/persoanele desemnate coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata serviciilor de proiectare cât și pe durata de execuției lucrărilor

pentru care se vor prezenta documente care atesta detinerea competentelor necesare exercitării funcției. De asemenea, pentru personalul nominalizat, ce va fi utilizat în îndeplinirea contractului, ofertantul va prezenta în cadrul ofertei documente care să probeze modul în care va fi asigurată participarea persoanei propuse în cadrul contractului (contract individual de muncă/extras revizal, în cazul în care aceasta este salariată a ofertantului; în situația în care la data limită de depunere a ofertei persoana nominalizată nu este salariată a ofertantului se va prezenta o declarație de disponibilitate semnată de aceasta).

7. MODALITĂȚI DE LUCRU:

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă va elabora planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții în termen de 5 zile de la transmiterea ordinului de începere a serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă.

Achizitorul va transmite Prestatorului serviciului de Coordonator Sănătate și Securitate în muncă datele tehnice necesare în vederea asigurării de către ofertant a prestării serviciului corespunzător standardelor impuse. Pentru serviciul prestat se vor întocmi rapoarte lunare. Raportul de activitate lunar se va transmite Beneficiarului până în data de 5 a lunii următoare pentru care s-a făcut raportarea. Raportul final de activitate la încheierea prestării serviciilor se va transmite Beneficiarului în termen de 5 zile de la data receptiei la terminarea lucrărilor.

8. RECEPȚIA ȘI PLATA SERVICIILOR

Serviciile vor fi recepționate pe baza rapoartelor de activitate lunare/ raportului final de activitate întocmite de prestator și transmise beneficiarului.

Facturile vor fi trimise electronic către Autoritatea contractantă în sistemul RO e-factura conform OUG120/2021 cu modificările și completările ulterioare și acceptate la plata de către Autoritatea contractantă.

Achizitorul efectuează plata către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Termenul de plată de la emiterea facturii este cel stabilit prin Legea nr. 72/2013 și anume maxim 60 de zile de la înregistrarea facturilor la autoritatea contractantă pentru serviciile prestate și recepționate conform legii de către aceasta.

9. FINALIZAREA CONTRACTULUI:

Prestarea serviciilor va fi considerată încheiată/finalizată după aprobarea de către Beneficiar a raportului final de activitate pentru serviciul prestat.

10. MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

Echipa de management de contract numită din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va asigura legătura cu echipa care va presta serviciul de securitate și sănătate în muncă. Echipa va fi comunicată ofertantului după semnarea contractului de servicii. De-a lungul derulării prestării serviciilor, ofertantul va menține un contact strâns și permanent cu Beneficiarul și orice alte instituții relevante, precum și cu alți factori implicați. Beneficiarul și celelalte instituții relevante vor pune la dispoziție pentru buna implementare, toate documentele și informațiile disponibile solicitate de ofertant pe perioada prestării serviciului.

11. LOCALIZARE ȘI PERIOADA DE EXECUȚIE:

Serviciile de coordonator în materie de sănătate și securitate în muncă pe perioada de execuție lucrări vor fi desfășurate în municipiul Craiova, Str. Potelu, nr. 2. Ofertantul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor resurselor materiale, umane, etc, necesare derulării activităților care fac obiectul prestării serviciului. Un ordin de începere a prestării serviciului va fi emis de Beneficiar către prestator, iar acesta trebuie să înceapă activitățile conform acestuia. Obligațiile prestatorului asumate sunt valabile până la recepția la terminarea lucrărilor. Pentru contractul de lucrări (proiectare și execuție) pentru care vor fi asigurate serviciile de coordonator în materie de sănătate și securitate în

muncă, constructorul va asigura/permite accesul în organizarea de șantier și pe șantierul lucrărilor pentru coordonatorul în materie de sănătate și securitate în muncă, pe toată perioada de implementare a investiției. În calitatea sa de coordonator în materie de sănătate și securitate în muncă, prestatorul reprezintă beneficiarul și va răspunde în numele acestuia în relația cu autoritățile competente potrivit obligațiilor ce îi revin acestuia în baza legislației în vigoare.

Director Executiv

Sef Serviciu