

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Administrativ, Întreținere
Nr 187306 / 10-06, 2025

Specificatii tehnice rolete interioare

Rolete interioare 220,73 mp

Este necesara achizitia de rolete interioare cu montaj inclus pentru cladirea din A.I.Cuza nr 1 si cladirea din str Unirii nr 7 confectionate din material nature cu urmatoarele carecteristici tehnice:

- actionare cu lantisor cu bile pvc, care actioneaza asupra axului, care trage sau coboara materialul in/din interiorul casetei
- blocarea contragreutatiei se face in ghidaj prin intermediul unor opritori speciali montati pe contragreutate
- se poate monta in plan inclinat si pe orizontala material semitransparent
- 100% polyster
- greutate minim 175g/mp, tratament antistatic
- grosime minim 0,38 mm
- reflexie lumina intre 5-6
- caseta inchisa din profil de aluminiu/pvc alb, maro, antracit , imitatie lemn
- tambur din aluminiu cu diametru minim 17/25mm pentru dimensiunile mari
- ghidaj standard pvc/aluminiu
- montarea este pe bagheta geamului termopan, pe profilul geamului termopan
- montaj inclus in pret.

Transport gratuit la sediile noastre din str. A.I.Cuza nr.1 si str.Unirii nr.7, pe baza de comandă in maxim 5 zile lucratoare.

Mod de plată : Plata se va face în termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii electronice către Autoritatea contractantă în sistemul national privind factura electronică RO e-Factura, conform prevederilor OUG nr.120/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe baza procesului verbal de receptie, semnat de ambele părți fără obiecții.

egalita

a, rea

NECESAR ROLETE INTERIOR DAY & NIGHT

DIMENSIUNI		NR.BUC	MODEL	TOTAL MP
1200	1250	8	NATURE4513	12.00
1200	2150	8	NATURE4513	20.64
1270	800	3	NATURE4513	3.05
1270	1700	3	NATURE4513	6.48
1230	1250	1	NATURE4513	1.54
1230	2150	1	NATURE4513	2.64
1200	2500	3	NATURE4513	9.00
1100	1200	3	NATURE4513	3.96
1300	2150	3	NATURE4513	8.39
1100	1100	2	NATURE4513	2.42
1300	1550	2	NATURE4513	4.03
1100	1200	3	NATURE4513	3.96
1300	1250	3	NATURE4513	4.88
800	2050	1	NATURE4513	1.64
800	2180	1	NATURE4513	1.74
1100	1200	4	NATURE4513	5.28
1300	2150	4	NATURE4513	11.18
1350	2450	1	NATURE4513	3.31
1180	1220	1	NATURE4513	1.44
630	1220	1	NATURE4513	0.77
1300	1570	2	NATURE4513	4.08
650	1570	3	NATURE4513	3.06
1270	1570	1	NATURE4513	1.99
600	1570	1	NATURE4513	0.94
1080	1570	1	NATURE4513	1.70
1200	1570	1	NATURE4513	1.88
700	1570	1	NATURE4513	1.10
600	1200	1	NATURE4513	0.72
1190	1200	1	NATURE4513	1.43
1250	1700	3	NATURE4513	6.38
600	1700	3	NATURE4513	3.06
1200	1250	1	NATURE4513	1.50
600	1250	1	NATURE4513	0.75
630	1600	1	NATURE4513	1.01
1380	1600	1	NATURE4513	2.21
1330	1650	1	NATURE4513	2.19
600	1650	1	NATURE4513	0.99

750	1650	1	NATURE4513	1.24
1200	1650	1	NATURE4513	1.98
650	1650	1	NATURE4513	1.07
1240	1650	1	NATURE4513	2.05
620	1250	1	NATURE4513	0.78
1190	1250	1	NATURE4513	1.49
1320	1230	1	NATURE4513	1.62
920	1210	1	NATURE4513	1.11
940	1150	1	NATURE4513	1.08
940	1200	1	NATURE4513	1.13
970	1200	1	NATURE4513	1.16
940	1450	1	NATURE4513	1.36
960	1450	1	NATURE4513	1.39
950	1450	1	NATURE4513	1.38
970	1450	1	NATURE4513	1.41
940	1170	1	NATURE4513	1.10
910	1400	1	NATURE4513	1.27
1100	1350	3	NATURE4513	4.46
930	1200	1	NATURE4513	1.12
950	1450	1	NATURE4513	1.38
940	1200	3	NATURE4513	3.38
930	1150	1	NATURE4513	1.07
1300	1150	5	NATURE4513	7.48
1300	2150	5	NATURE4513	13.98
410	1280	4	NATURE4513	2.10
610	1280	1	NATURE4513	0.78
1210	2200	3	NATURE4513	7.99
1210	2220	3	NATURE4513	8.06
1210	2300	2	NATURE4513	5.57
1210	2400	3	NATURE4513	8.71
1060	2100	3	NATURE4513	6.68
TOTAL BUC		135	TOTAL MP	238.68