MUNICPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____

privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.45674/2023, raportul nr.47688/2023 întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.51797/2023 prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.139, alin.3 lit.h, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi nr.448/2022.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICILIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei
Nr. 45674 /06.02.2023

Referat de aprobare
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat de Interes Local, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente.

Prin H.C.L. nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi

înfrumuseţarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-urilor publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 41996/02.02.2023. operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită aprobarea tarifelor pentru activităţile date în administrare. La acestea, se anexează notele de fundamentare şi centralizatoarele tarifelor în care sunt prevazute elemente care conduc la creşterea tarifelor ca urmarea reactualizării preţurilor, negocierii colective şi modificării Anexei nr. 2/5/25.01.2023 la Contractul Colectiv de Muncă.

Pe cale de consecintă, potrivit prevederilor H.G. nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat de Interes Local, cu modificările şi completările ulterioare, și O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

a) Stabilirea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
b) Modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;
c) Modificarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 448/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;
d) Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

PRIMAR,
Lia -Olguţa VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciuca
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02..2023
Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glavan
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02 .2023
Semnătura:

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcţia Servicii Publice
Nr. 47688 / .02.2023

Raport de Specialitate
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat de Interes Local, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare, s-a aprobat gestiunea directă către R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea toaletelor ecologice şi wc-urilor publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public; demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologice din municipiul Craiova.

În vederea respectarii prevederilor legale mai sus menţionate, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin Hotărârea nr. 168/28.05.2020, Metodologia de Stabilire,

Ajustare şi Modificare a tarifelor pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în administrare R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 41996/02.02.2023, operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova solicită modificarea tarifelor existente precum și aprobarea unor tarife noi pentru activităţile date în administrare.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, începand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

În baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.01.2023 înregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr. 143/2023.

Nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din hotărârea de dare în administrare şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparaţii la Alimentări cu Apă şi Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secţia Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la constructii civile şi industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătăţirilor funciare, etc., şi eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forţă de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobată prin H.C.A. nr. 143/2022, sunt prevăzute următoarele:

- la muncitorii necalificaţi există 3 categorii:

  *) “O” – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

  *) “G” – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

  *) “FG” – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

  ***)** in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29.82 lei/oră; Se adaugă apoi 2.65 lei/oră bonusuri

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, …, etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 27,64 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023.

Facem menţiunea că tarifele propuse de operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova respectă Metodologia aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2020.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederilor H.G. nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat de Interes Local, cu modificările şi completările ulterioare, și O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- Stabilirea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;

- Modificarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova. prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 448/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;

- Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

Director Executiv,
Delia CIUCĂ
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 02.2023
Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data: 02.2023
Semnătura:

Șef Serviciu Marian GHENCIOIU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Șef Serviciu Ionuț LĂPĂDAT
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Șef Serviciu Claudiu IANCU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Dragos SURDU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Mirela PAVEL
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Adriana RADU
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Simona CIMBREA
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Roxana MIHAILĂ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
Ref. Vergica Oprea
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Mihaela RATĂ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Tudorița Olteanu
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Întocmit,
insp. Ileana Boscor
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data: 02.2023
Semnătura:

Anexa 1 la raport

CENTRALIZATOR TARIFE NOI
Privind activitatea de sistematizare a circulatiei, marcaje si indicatoare rutiere

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Detectare traseu de conducte utilitati si cabluri electrice cu ajutorul locatorului profesional	ora	65,11	1,60	74,77	97,98

CENTRALIZATOR TARIFE NOI
Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei

Nr. Crt.	Tipul şi marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	Tarife noi			
		Lei / Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Ora Funcţ. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Oră Aştept./ Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / Km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Tractor FARMTRAC cu remorca de 5 to	-	104,20	36,66	-

2	Autostropitoare RENAULT D18 - 8 Mc, 18 to Masa Totala Autorizata	-	116,55	37,05	-
3	Buldoexcavator HIDROMEC HMK	-	167,63	39,35	-

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul RAADPFL Craiova..

STABILIRE TARIFE PENTRU ELEVI SI STUDENȚI

Privind activitatea de închiriere karturi pe Velodromul din parcul Nicolae Romanescu

1	Tarif închiriere karturi pentru elevi si studenti	20 lei/5min

Anexa 2 la raport

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de amenajare, intretinere si infrumusetare
a zonelor verzi din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.	Mp.	0,93	8,60	0,67		0,77	1,01
2	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.	Mp.	1,09	8,26	0,78		0,90	1,18
3	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.	Mp.	1,81	7,18	1,29		1,48	1,94
4	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana15 cm.	Mp.	1,44	8,33	1,04		1,19	1,56
5	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.	Mp.	1,81	7,18	1,29		1,48	1,94
6	NSL	Curăţirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.	Mp.	5,76	7,64	4,14		4,73	6,20
7	NSL	Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea pana la 3 cm.	Mp.	2,87	8,36	2,07		2,37	3,11

8	NSL	Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea între 3-5 cm.	Mp.	3,81	7,87	2,74		3,13	4,11
9	NSL	Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea intre 5-7 cm.	Mp.	5,76	7,64	4,14		4,73	6,20
10	NSL	Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea peste 7 cm.	Mp.	8,19	7,94	5,90		6,75	8,84
11	NML1A1	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana	Buc.	166,54	8,29	120,49		137,63	180,35
12	NML1B1	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana	Buc.	105,64	8,30	76,44		87,31	114,41
13	NML1A11	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana, cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	111,90	13,37	83,65	1,70	120,82	126,86
14	NML1B11	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	81,46	11,39	59,32	1,70	86,42	90,74
15	NL	Elagaj artificial la arbori	Buc.	1,32	8,33	0,94		1,09	1,43
16	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 20 m distanta	To.	49,52	7,96	35,32		40,79	53,46
17	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 50 m distanta	To.	95,38	7,96	68,04		78,58	102,97
18	NSL	Măturat alei	1000 Mp.	56,19	7,94	40,07		46,28	60,65
19	NL	Combaterea dăunătorilor şi bolilor cu pompa vermorel	100 Mp.	62,72	7,94	44,73		51,67	67,70
20	NSL	Întreţinere curăţenie	1000 Mp.	25,14	7,84	17,91		20,69	27,11
21	NSL	Răzuit la bordură	Ml.	0,75	8,00	0,54		0,62	0,81
22	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 Mp.	31,03	7,96	22,13		25,56	33,50
23	NSL	Încărcat manual pământ si resturi vegetale	Mc.	21,98	7,92	15,68		18,10	23,72

24	NL	Tăieri de regenerare la gard viu	Ml.	17,60	8,07	12,57		14,51	19,02
25	NL	Tăieri de regenerare la arbuşti	Buc.	18,62	7,95	13,28		15,34	20,10
26	NL	Transplantat arbori cu balot de pământ (Ø arbori <10cm)	Buc.	147,88	7,92	105,45		121,79	159,59
27	NL	Tuns mozaic din flori	100 Mp.	89,12	7,94	63,56		73,41	96,20
28	NL	Tăiat flori uscate si lastari trandafiri	100 Buc.	108,59	7,94	77,45		89,45	117,21
29	NL	Intors , adunat si cladit fan uscat	Kg.	1,32	8,33	0,94		1,09	1,43
30	NML	Văruit arbori cu Ø < 10 cm	Buc.	2,24	8,93	1,61		1,86	2,44
31	NML	Văruit arbori cu Ø între 11-30 cm	Buc.	3,42	7,89	2,44		2,81	3,69
32	NML	Văruit arbori cu Ø între 31-50 cm	Buc.	6,16	8,12	4,40		5,08	6,66
33	TSH39A1	Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cm	Buc.	10,37	8,39	7,42		8,57	11,24
34	TSH39B1	Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cm	Buc.	40,51	7,85	28,87		33,34	43,69
35	TSH1A1	Degajat teren de corpuri străine	100 Mp.	233,37	7,93	166,43		192,22	251,88
36	TSH2A1	Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø < 10 cm	Buc.	15,18	7,97	10,83		12,51	16,39
37	TSH2B1	Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 11-30 cm	Buc.	404,02	7,94	288,13		332,78	436,08
38	TSH2C1	Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 31-60 cm	Buc.	657,52	7,93	468,91		541,58	709,68
39	TSH2D1	Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø între 61-100 cm	Buc.	1004,09	7,94	716,08		827,05	1083,77
40	TSH2E1	Tăierea manuală a arborilor prin secţionare succesivă cu Ø > 100 cm	Buc.	1446,71	7,94	1031,76		1191,65	1561,54
41	TSH3A1	Extragere pământ vegetal, teren mijlociu	Mc.	32,35	7,94	23,07		26,65	34,92

42	TSH3B1	Extragere pământ vegetal, teren tare	Mc.	58,42	7,96	41,67		48,13	63,07
43	TSH4A1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm	Mp.	6,25	8,16	4,47		5,16	6,76
44	TSH4B1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm	Mp.	8,91	8,08	6,36		7,35	9,63
45	TSH4C1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm	Mp.	11,54	8,06	8,24		9,52	12,47
46	TSH4D1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm	Mp.	9,24	8,01	6,59		7,61	9,98
47	TSH4E1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm	Mp.	13,53	8,06	9,65		11,15	14,62
48	TSH4F1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm	Mp.	18,14	8,05	12,95		14,96	19,60
49	TSH5A1	Aşternere pământ vegetal, grosimea 10 cm	Mp.	3,61	8,59	2,59		2,99	3,92
50	TSH5B1	Aşternere pământ vegetal, grosimea 15 cm	Mp.	4,27	8,43	3,06		3,53	4,63
51	TSH5C1	Aşternere pământ vegetal, grosimea 20 cm	Mp.	4,63	7,78	3,30		3,81	4,99
52	TSH5D1	Aşternere pământ vegetal, grosimea 30 cm	Mp.	5,95	8,07	4,24		4,90	6,43
53	TSH9A1	Semănat manual gazon	100 Mp.	159,10	7,93	113,46		131,04	171,72
54	TSH12A1	Udarea suprafeţelor cu furtunul de la hidranti	100 Mp.	21,65	7,94	15,44		17,84	23,37
55	TSH12B1	Udarea suprafeţelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	21,65	7,94	15,44	*) cisterna apartinand R.A.A.D.P.F.L. **)cisterne inchiriate prin procedura de achizitie publica	17,84	23,37
56	TSH13A1	Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice din mranita	To.	139,95	7,95	99,81		115,29	151,07

57	TSH13B1+B2	Administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice	To.	2652,81	7,94	1891,91		2185,11	2863,37
58	TSH14A1	Cosit manual gazon	100 Mp.	26,81	7,98	19,13		22,09	28,95
59	TSH15A1	Plivit manual buruieni în peluze	100 Mp.	83,60	7,95	59,63		68,87	90,25
60	TSH16A1	Rectificat margini la peluze şi rabate	100 Ml.	84,84	7,92	60,50		69,87	91,56
61	TSH17A1	Săpat gropi poligonale în teren uşor	Mc.	37,30	7,94	26,60		30,72	40,26
62	TSH17B1	Săpat gropi poligonale în teren mijlociu	Mc.	59,41	7,91	42,37		48,93	64,11
63	TSH17C1	Săpat gropi poligonale în teren tare	Mc.	90,88	7,94	64,81		74,86	98,10
64	TSH18A1	Extras arbuşti fără balot de pământ	Buc.	11,21	8,03	8,00		9,24	12,11
65	TSH18B1	Extras arbuşti cu ghimpi fără balot	Buc.	12,87	7,93	9,18		10,60	13,89
66	TSH18C1	Extras puieţi de arbori fără balot	Buc.	13,53	8,06	9,65		11,15	14,62
67	TSH19B1	Extras tufe de arbuşti şi răşinoşi cu balot	Buc.	84,23	7,94	60,07		69,38	90,92
68	TSH23A1	Extras buxus cu balot, h < 50 cm	Buc.	21,45	7,88	15,30		17,66	23,14
69	TSH23B1	Extras buxus cu balot, h > 50 cm	Buc.	59,30	7,94	42,30		48,85	64,01
70	TSH24A1	Plantat arbuşti fără balot de pământ -	Buc.	11,79	7,97	8,40		9,71	12,73
71	TSH24B1	Plantat trandafiri şi arbuşti cu ghimpi fără balot	Buc.	16,98	7,95	12,12		13,99	18,33
72	TSH24C1	Plantat puieţi de arbori foioşi fără balot	Buc.	34,88	7,97	24,88		28,74	37,66
73	TSH25A1	Transplantări cu balot la arbuşti	Buc.	48,86	7,86	34,83		40,22	52,70
74	TSH25B1	Transplantări cu balot la arbori Ø < 10 cm	Buc.	226,75	7,95	161,72		186,79	244,77
75	TSH25C1	Transplantări cu balot la arbori Ø 11-15 cm	Buc.	248,55	7,93	177,25		204,72	268,26
76	TSH26A1	Plantat gard viu, foioşi pe un rând	Ml.	18,82	7,92	13,42		15,50	20,31
77	TSH26B1	Plantat gard viu, foioşi pe două rânduri	Ml.	31,69	7,92	22,60		26,10	34,20

78	TSH26C1	Plantat gard viu, răşinoşi pe un rând	Ml.	14,12	8,07	10,08		11,64	15,26
79	TSH26D1	Plantat gard viu, răşinoşi pe două rânduri	Ml.	22,58	7,88	16,10		18,59	24,36
80	TSH26E1	Plantat gard viu, buxus pe un rând	Ml.	9,41	7,86	6,71		7,75	10,15
81	TSH26F1	Plantat gard viu, buxus pe două rânduri	Ml.	18,61	7,95	13,28		15,33	20,09
82	TSH27A1	Udat plantaţii cu furtunul	Mc.	28,21	8,01	20,13		23,25	30,47
83	TSH27B1	Udat plantaţii cu găleata	Mc.	141,10	7,93	100,63		116,22	152,29
84	TSH28A1	Tăieri de corecţie la arbori cu h < 7 m	Buc.	18,51	7,94	13,20		15,25	19,98
85	TSH28B1	Tăieri de corecţie la arbori cu h > 7 m	Buc.	25,71	7,90	18,34		21,17	27,74
86	TSH28C1	Tăieri de corecţie la trandafiri	Buc.	2,21	8,14	1,58		1,83	2,39
87	TSH29A1	Tuns gard viu cu H < 1,2 m	Mp.	0,96	8,33	0,68		0,79	1,04
88	TSH29B1	Tuns gard viu cu H > 1,2 m	Mp.	1,58	8,23	1,13		1,31	1,71
89	TSH29C1	Tuns borduri şi chenare de buxus	Mp.	4,71	8,49	3,37		3,90	5,11
90	TSH29D1	Tuns forme din specii cu frunze persistente	Mp.	1,89	7,41	1,34		1,55	2,03
91	TSH30A1	Plantat flori cu h < 15 cm, în teren	100 Buc.	83,49	7,91	59,53		68,75	90,09
92	TSH30B1	Plantat flori cu h > 15 cm, în teren	100 Buc.	131,15	7,92	93,52		108,01	141,54
93	TSH30C1	Plantat flori în jardiniere şi vase decorative	100 Buc.	127,02	7,94	90,59		104,63	137,11
94	TSH30D1	Plantat plante perene cu balot în teren	100 Buc.	1298,23	7,93	925,84		1069,32	1401,24
95	TSH31A1	Combaterea bolilor şi dăunător prin stropire	100 Buc.	558,81	7,94	398,53	***)	460,29	603,16
96	TSH31B1	Combaterea bolilor şi dăunătorilor prin prăfuire	100 Buc.	595,46	7,94	424,66		490,47	642,72
97	TSG1A1	Degajarea terenului de frunze şi crengi	100 Mp.	53,48	7,91	38,13		44,04	57,71

98	TSG2A1	Curăţirea terenului de iarbă şi buruieni	100 Mp.	217,20	7,93	154,89		178,90	234,43
99	TSG3A1	Defrişarea manuală fără scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	338,68	7,93	241,52		278,95	365,54
100	TSG3B1	Defrişarea manuală cu scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	421,49	7,94	300,61		347,19	454,95
101	TSG5A1	Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø 10-30 cm	Buc.	62,04	7,98	44,26		51,12	66,99
102	TSG5B1	Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø 31-50 cm	Buc.	161,75	7,94	115,35		133,24	174,59
103	TSG5C1	Doborât man. arbori răşinoşi cu Ø > 51 cm	Buc.	352,22	7,93	251,17		290,10	380,14
104	TSG5D1	Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø10-30 cm	Buc.	46,56	7,90	33,19		38,34	50,24
105	TSG5E1	Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø 31-50 cm	Buc.	146,57	7,94	104,54		120,74	158,21
106	TSG5F1	Doborât manual arbori foioşi esenţă tare cu Ø > 51 cm	Buc.	312,24	7,94	222,68		257,19	337,02
107	TSG5G1	Doborât manual arbori foioşi esenţă moale Ø 10-30 cm	Buc.	36,30	8,02	25,90		29,92	39,21
108	TSG5H1	Doborât manual arbori foioşi esenţă moale Ø 31-50 cm	Buc.	123,45	7,94	88,04		101,68	133,25
109	TSG5I1	Doborât manual arbori foioşi esenţă moale cu Ø>51 cm	Buc.	197,39	7,94	140,77		162,59	213,06
110	TSG6A1	Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 10-30 cm	Buc.	36,95	7,98	26,37		30,45	39,90
111	TSG6B1	Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 31-50 cm	Buc.	121,15	7,93	86,39		99,78	130,76
112	TSG6C1	Scos manual cioate de la arbori foioşi şi răşinoşi cu Ø 51-70 cm	Buc.	230,07	7,94	164,08		189,51	248,34
113	TSG6D1	Scos manual cioate arbori foioşi şi răşinoşi Ø > 71 cm	Buc.	382,55	7,94	272,83		315,11	412,92
114	TSG7A1	Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 10-30 cm	Buc.	94,07	7,95	67,09		77,49	101,55

115	TSG7B1	Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 31-50 cm	Buc.	190,79	7,94	136,06		157,15	205,93
116	TSG7C1	Scos manual cioate foioase esenţă tare Ø 51-70 cm	Buc.	387,16	7,94	276,12		318,90	417,89
117	TSG7D1	Scos manual cioate foioase esenţă tare cu Ø > 71 cm	Buc.	567,06	7,94	404,42		467,10	612,09
118	TSG8A1	Doborât mecanic arbori răşinoşi cu Ø 10-30 cm	Buc.	56,79	6,89	38,69	1,67	46,32	60,70
119	TSG8B1	Doborât mecanic arbori răşinoşi cu Ø 31-50 cm	Buc.	141,04	7,10	97,12	3,16	115,28	151,06
120	TSG8C1	Doborât mecanic arbori răşinoşi Ø > 51 cm	Buc.	309,36	7,14	213,50	6,48	315,68	331,46
121	TSG8D1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø 10-30 cm	Buc.	40,57	5,99	26,65	2,07	32,81	43,00
122	TSG8E1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø 31-50 cm	Buc.	122,34	6,39	81,73	5,02	99,33	130,16
123	TSG8F1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă tare Ø > 51 cm	Buc.	213,48	6,22	141,49	9,80	173,04	226,75
124	TSG8G1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø10-30 cm	Buc.	33,25	5,86	21,59	1,95	33,52	35,20
125	TSG8H1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø31-50 cm	Buc.	102,25	6,40	68,25	4,26	103,61	108,79
126	TSG8I1	Doborât mecanic arbori foioşi esenţă moale Ø > 51 cm	Buc.	197,47	6,88	134,69	5,60	161,06	211,05
127	TSG14A1	Cosit manual vegetaţie ierboasă	100 Mp.	20,46	7,92	14,59		16,85	22,08
128	TSG14B1	Cosit manual vegetaţie acvatică în teren uscat	100 Mp.	27,06	7,91	19,30		22,28	29,20
129	TSG14C1	Cosit manual vegetaţie acvatică în teren cu apă	100 Mp.	67,34	7,94	48,02		55,47	72,69
130	TSA01B	Săpătură manuală de pământ în spaţii întinse, teren mijlociu 10-30 cm	Mc.	25,41	7,99	18,13		20,94	27,44
131	TSA01C	Săpătură manuală de pământ în spaţii întinse, teren tare 10-30 cm	Mc.	47,86	7,94	34,13		39,42	51,66
132	TSE01B1	Nivelat manual teren mijlociu	100 Mp.	276,61	7,94	197,27		227,85	298,58

133	TSH10D1	Brăzduiri teren în pantă (> 30cm) şi h taluz < 8 m	Mp.	34,32	8,04	24,49		28,29	37,08
134	TSH21A1+B1	Extras mecanic arbori, Ø până la 10 cm - doar manopera	Buc.	189,63	7,94	135,24	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuat in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	156,19	204,68
135	TSH22A1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (11-15 cm)	Buc.	281,99	7,93	201,10	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	232,26	304,35
136	TSH22B1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (16-20 cm)	Buc.	349,97	7,94	249,59	RAADPFL Craiova nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	288,28	377,76
137	IFB09A1	Strat drenant din nisip, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,61	8,59	2,59		2,99	3,92
138	IFB09A2	Strat drenant din balast, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,61	8,59	2,59		2,99	3,92

139	IFB09A3	Strat drenant din pietris, grosime dupa compactare 5 cm	mp	3,61	8,59	2,59		2,99	3,92
140	IFE01A1	Recoltarea nuielelor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	58,09	7,92	41,43		47,84	62,69
141	IFE01B1	Recoltarea crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	58,09	7,92	41,43		47,84	62,69
142	IFE03A1	Impletirea nuielelor verzi pe pari sau bulumaci gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m	mp	15,32	7,96	10,92		12,62	16,54
143	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze largi si parcuri	Buc.	67,64	7,98	48,26		55,74	73,04
144	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze lateralela strazi si bulevarde	Buc.	105,63	7,91	75,32		86,99	113,99
145	NL	Greblarea gazonului - primavara	100 Mp.	62,72	7,94	44,73		51,67	67,70
146	NL	Supravegheat instalatie de irigat spatii verzi	Ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
	ORĂ REGIE	Interventii neprevazute (conform caietului de sarcini pentru aceasta activitate)	Ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
147	NL	Udat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera	mp	0,65	7,69	0,47	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,54	0,70

148	NL	Cosit suprafeţe cu motocositoare VIKING- doar manopera	100 Mp.	18,48	7,90	13,18	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	15,22	19,94	
149	NL	Cosit suprafeţe cu cositoare STIHL- doar manopera	100 Mp.	36,63	7,94	26,13	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	30,18	39,54	
150	NL	Ciupit plante anuale si perene	mp	5,29	8,13	3,78		4,37	5,72	
151	NL	Tuns suprafeţe cu Maşina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera	100 Mp.	26,48	8,01	18,84	0,08	21,75	28,60	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

152	NL	Tuns suprafeţe cu Maşina de Tuns Gazon HRG- doar manopera	100 Mp.	8,61	7,55	6,12	0,02	7,09	9,26	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
153	NL	Cosit intr-un strat suprafete cu motocositoarea ADELA BDR - doar manopera	100 Mp.	8,58	7,93	6,12	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	7,07	9,26	
154	NL	Efectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”	100 Mp.	18,34	8,40	13,28	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	15,17	19,88	

155	NL	Cosit suprafeţe cu motocositoare MATMAGRIT- doar manopera	100 Mp.	7,26	7,85	5,18	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	5,98	7,83	
156	NL	Tuns gard viu cu “Maşina de tuns gard viu GT 5233”- doar manopera	Mp.	1,97	8,12	1,41	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	1,63	2,13	
157	NL	Săpat suprafeţe mecanizat cu MOTOSAPA (ROTOSAPA) - doar manopera	100 Mp.	8,67	7,84	6,12	0,07	7,14	9,35	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

158	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,64	7,95	1,88	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	2,17	2,85
159	NL	Cosit suprafeţe cu TRACTORAŞ HF- doar manopera	100 Mp.	5,27	7,59	3,76	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,33	5,67
160	NL	Tuns intr-un strat suprafete de gazon cu tractorasul viking 6127zl	100mp	5,27	7,59	3,76	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	4,33	5,67
161	NL	Evacuat apă în exces de pe suprafeţe teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera	mp	0,65	7,69	0,47	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0,54	0,70

162	NL	Maturat alei cu Masina Automaturatoare HAKO SWEEPMASTER D1200RH	Ora	153,64	2,82	47,08	66,16	120,54	157,97	
163	NL	Determinarea starii de sanatate a arborilor cu ajutorul TOMOGRAFULUI	Ora	105,99	3,43	75,17		83,66	109,63	
164	NL	Plivit ghivece pe stâlpi	Buc.	4,27	8,43	3,06		3,53	4,63	
165	NL	Udat jardiniere mici	Buc.	0,90	10,00	0,66		0,75	0,99	
166	NL	Udat ghivece pe stâlp	Buc.	1,16	7,76	0,82		0,95	1,25	
167	NL	Plivit Jardiniere	Buc.	6,60	8,03	4,71		5,44	7,13	
168	NL1	Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø<10 cm	Buc.	16,25	7,26	10,18	1,74	13,30	17,43	
169	NL2	Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 11-30 cm	Buc.	329,25	7,25	208,06	33,02	269,48	353,13	
170	NL3	Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 31-60 cm	Buc.	534,42	7,31	340,47	50,58	437,66	573,51	
171	NL4	Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø 61-100 cm	Buc.	740,23	7,28	469,21	72,65	605,99	794,09	
172	NL5	Tăiat arbori secţ. succ. cu motof. Ø>100 cm	Buc.	1085,79	7,31	691,45	103,06	889,15	1165,14	
173	NL6	Tăiat arbori secţ. succ. cu emondorul . Ø<10 cm sau ramuri cu diametrul de pana la 10 cm din arbori ma	Buc.	6,07	13,01	3,81	0,85	5,23	6,86	
174	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA RAADPFL Craiova)	100mp	9,03	7,53	6,12	0,34	7,41	9,71	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

175	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA PMC)	100mp	8,60	7,67	6,12	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	7,07	9,26
176	NL	Scarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540	100mp	17,17	7,92	12,24	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	14,14	18,53

Nota: Articolul TSH12B1 prevede la utilaj folosirea autocisternei. Deoarece RAADPFL Craiova are doua tipuri de autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei.

Nota: Deoarece in sezonul cald RAADPFL Craiova nu face fata cu cisternele pe care le detine, a fost finalizata o procedura de achizitie publica "Inchiriere autocisterna de apa cu deservent - 2 buc" in anul 2022. La incheierea acestui contract de achizitie, anul viitor va avea loc o alta licitatie, iar dupa semnarea noului contract, in situatiile de lucrari vor fi introduse noile tarife pentru cisternele cu deservent, inchiriate.

Materialele folosite de RAADPFL Craiova la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

Material

			TARIFE VECHI		TARIFE

Nr. Crt.	Denumirea PRODUS	UM	Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA	Ajustare/ modificare (%)	Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA
	PLANTE PERENE						
177	Lavanda,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
178	Armeria,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
179	Sagina,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
180	Coreopsis,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
181	Achilea,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
182	Aster,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
183	Astilbe,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
184	Diantus,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
185	Lupinus,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
186	Delphinium,	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
187	Gaiardia	buc	2,87	3,76	0,00 %	2,87	3,76
	RASADURI ANUALE						
188	Begonia semperflorens	buc	2,13	2,80	0,00 %	2,13	2,80
189	Agerathum	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
190	Celosia	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
191	Flox	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
192	Mirabilis	buc	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
193	Portulaca	ladita	2,23	2,92	0,00 %	2,23	2,92
194	Salvia	buc	2,11	2,76	0,00 %	2,11	2,76
195	Gazania	buc	2,11	2,76	0,00 %	2,11	2,76
196	Calistephus	buc	1,78	2,34	0,00 %	1,78	2,34
197	Anthirinium	buc	1,78	2,34	0,00 %	1,78	2,34
198	Tagetes	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56
199	Cyneraria maritima	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56
200	Dahlia	buc	1,96	2,56	0,00 %	1,96	2,56
201	Petunia grandiflora	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
202	Petunia balcon	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
203	Lobelia	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99
204	Impatiens	buc	2,28	2,99	0,00 %	2,28	2,99

RASADURI BIENALE

205	Silene	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
206	Miozitis	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
207	Banutei(Belis)	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
208	Pansele	buc	1,30	1,70	0,00 %	1,30	1,70
209	Ghivece pt. stalpi	buc	37,98	49,77	0,00 %	37,98	49,77
210	Jardiniere	buc	37,98	49,77	0,00 %	37,98	49,77
211	Buxus sempervirens	buc	6,89	9,03	0,00 %	6,89	9,03
212	Tradescantia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
213	Impatiens	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
214	Fitonia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
215	Cisus	buc	14,79	19,38	0,00 %	14,79	19,38
216	Muscate	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
217	Hoia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
218	Pileea	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
219	Kalanchoia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
220	Peperomia	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
221	Plectranthus	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
222	Clorophitum	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
223	Asparagus	buc	17,61	23,08	0,00 %	17,61	23,08
224	Canaindica	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14
225	Margarete	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14
226	Crizantema tufanica	buc	6,21	8,14	0,00 %	6,21	8,14

MATERIAL DENDROLOGIC

Arbusti

227	Forsitia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
228	Lamaita	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
229	Cotoneaster	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
230	Lonicera	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
231	Piracanta	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
232	Spireea	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
233	Gutui Japonez	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23

234	Cidonia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
235	Mahonia	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
236	Hibiscus	buc	10,86	14,23	0,00 %	10,86	14,23
	Gard Viu						
237	Ligustrum ovalifolium	buc	4,95	6,49	0,00 %	4,95	6,49
238	Ligustrum vulgaris	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
239	Hibiscus	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
240	Singer	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
241	Amorfa	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
242	Gledita	buc	2,70	3,54	0,00 %	2,70	3,54
243	Mesteacan fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
244	Artar fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
245	Frasin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
246	Paltin fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
247	Tei fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
248	Catalpa fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
249	Salcam fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
250	Magnolie fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
251	Ulm fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
252	Carpen fara balot	buc	22,83	29,92	0,00 %	22,83	29,92
253	Mesteacan cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
254	Artar cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
255	Frasin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
256	Paltin cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
257	Tei cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
258	Catalpa cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
259	Salcam cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
260	Magnolie cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
261	Ulm cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
262	Carpen cu balot neambalat	buc	25,81	33,82	0,00 %	25,81	33,82
263	Mesteacan cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
264	Artar cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
265	Frasin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17

266	Paltin cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
267	Tei cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
268	Catalpa cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
269	Salcam cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
270	Magnolie cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
271	Ulm cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
272	Carpen cu balot ambalat	buc	29,89	39,17	0,00 %	29,89	39,17
273	Stejar	buc	29,41	38,54	0,00 %	29,41	38,54
274	Castan	buc	29,41	38,54	0,00 %	29,41	38,54
275	Thuja	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
276	Juniperus virginian	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
277	Juniperus tarator	buc	37,05	48,55	0,00 %	37,05	48,55
278	Pin	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
279	Brad	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
280	Molid	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
281	Chiparos de balta	buc	51,08	69,94	0,00 %	51,08	69,94
282	Trandafri	buc	7,74	10,14	0,00 %	7,74	10,14
283	Buxux forme	buc	19,40	25,42	0,00 %	19,40	25,42
284	Tisa	buc	19,40	25,42	0,00 %	19,40	25,42
285	Salcie	buc	15,36	20,13	0,00 %	15,36	20,13
286	Plop	buc	15,36	20,13	0,00 %	15,36	20,13
	RASADURI						
287	Alternatera, Irizinia	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36
288	Coleus	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36
289	Ageratum butasi	buc	2,56	3,36	0,00 %	2,56	3,36

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, sector care deserveste toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei

Nr. Crt.	Tipul şi marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	TARIFE VECHI				Ajustare / modificare (%)	TARIFE ACTUALIZATE			
		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funcţ. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aştept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funcţ. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aştept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Autoturism Dacia Logan / Cielo Daewoo	38,80	-	-	1,22	2,46	38,89	-	-	1,25
2	Autoturism Dacia Duster	39,69	-	-	1,16	2,59	39,78	-	-	1,19
3	Autoturism Dacia Papuc 1,9D-DS	34,06	-	-	1,35	2,96	34,15	-	-	1,39
4	Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea RAADPFL - DJ.14.SFB)	35,71	-	-	1,35	2,96	35,80	-	-	1,39
5	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP	34,62	-	-	1,54	2,60	34,71	-	-	1,58
6	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP - tarif de noapte	42,17	-	-	1,54	2,60	42,28	-	-	1,58
7	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH	34,62	-	-	1,55	2,58	34,71	-	-	1,59

8	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH - tarif de noapte	42,17	-	-	1,55	2,58	42,28	-	-	1,59
9	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL - DJ.12.YPP)	39,44	-	-	1,54	2,60	39,53	-	-	1,58
10	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) DJ.14.HMB	39,64	-	-	1,55	2,58	39,73	-	-	1,59
11	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL) DJ.14.HMB - tarif de noapte	47,19	-	-	1,55	2,58	47,30	-	-	1,59
12	Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea RAADPFL- DJ.14.SEZ)	38,91	-	-	1,55	2,58	39,00	-	-	1,59
13	Autoutilitara FIAT DUCATO DC 2,5 DCI 130 CP 3,5 to - Proprietatea PMC - DJ-08-LIY	34,37	-	-	1,55	2,58	34,46	-	-	1,59
14	Autospecială pentru lucru la înălţime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + DJ.26.ADP		79,85	35,31		1,99		81,44	35,40	
15	Autospecială pentru deplasare OPEL NOVANO		83,26	35,63		1,91		84,85	35,72	
16	Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă		95,77	35,47		0,41		96,16	35,56	
17	Tractor UTB - U683 65 CP DJ-02683 cu remorcă proprietatea RAADPFL - DJ.14.SLJ		99,30	35,65		0,39		99,69	35,74	
18	Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă		91,95	35,61		0,41		92,33	35,70	
19	Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă		100,15	35,91		0,38		100,53	36,00	
20	Tractor SAME DORADO cu remorca de 5 to		103,06	35,57		0,37		103,44	36,66	
21	Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin		104,61	36,13		1,52		106,20	36,22	
22	Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin		110,61	35,91		1,44		112,20	36,00	
23	Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGO 150E - 18 to. Masa Total Autorizată - 11,5 to. Masa Utilă		111,44	35,99		1,59		113,21	36,08	
24	Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 - 33 to. Masa Total Autorizată - 19 to. Masa Utilă		146,53	36,91		1,33		148,48	37,00	
25	Autobasculanta DAF Masa Totala Autorizată - 19 to.		116,28	36,18		1,52		118,05	36,27	

26	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD Motor UTB DJ-11-ADP, DJ 02753		85,91	36,29		0,10		86,00	36,38	
27	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea RAADPFL - DJ.02626)		90,78	43,77		0,10		90,87	43,86	
28	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 Motor Deutz DJ-00183 si DJ-00303		85,91	36,29		0,10		86,00	36,38	
29	Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO		144,79	37,05		0,06		144,88	37,14	
30	Buldoexcavator CATERPILAR		159,59	38,20		0,06		159,68	38,29	
31	Minibuldoexcavator JCB 1 Cx		85,46	41,89		0,11		85,55	41,98	
32	Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB)		94,94	35,41		0,41		95,33	35,51	
33	Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea RAADPFL - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		84,47	34,44		0,12		84,57	34,53	
34	Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete pentru jocuri sportive (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		78,33	34,41		0,11		78,42	34,50	

35	Tractor pentru atasat echipamente specifice activitatii la zonele verzi MAT 800 DEUTZ (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		87,82	35,16		0,10		87,91	35,25	
36	Autogreder Mista (Stalowa-Wola) 173 CP, 127 kW, 15 tone		221,71	38,68		0,04		221,80	38,77	
37	Rulou compactor R8 - 14 to		81,91	34,33		0,11		82,00	34,42	
38	Autovidanja MAN L200/8150 - 7.5 tone		100,44	37,47		1,58		102,03	37,56	

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul regiei si vor inlocui tarifele auto si de utilaje aprobate prin H.C.L. nr.448/25.08.2022. De asemenena, aceste tarife vor modifica si calculul articolelor TRA in mod corespunzator, precum si calculul utilajelor care intra in componenta tarifelor pentru toate activitatile date in gestiune directa regiei.

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
	NML1	Tarif ingrijire animal carnivor (leu,lup, etc)	buc	40,75	22,63	35,70		38,13	49,97
	NML2	Tarif de ingrijire animal omnivor (urs,etc)	buc	25,59	61,70	29,41		31,58	41,38
	NML3	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (cerb,etc)	buc	17,44	23,97	14,94		16,50	21,62

	NML4	Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivore	buc	5,08	28,15	3,88		4,97	6,51
1	RPCA01A1	Sapatura de pamant	mc	102,23	8,03	72,97		84,28	110,44
2	RPCB07A1	Turnat beton B200	mc	338,58	8,02	243,36		279,09	365,72
3	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici din beton (boltari)	mc	252,89	8,04	182,26		208,49	273,21
4	RPIF05A1	Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenica	buc	5,01	7,98	3,64		4,13	5,41
5	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite	mp	115,50	8,04	83,42		95,23	124,79
6	RPCJ49A1	Tencuieli exterioare driscuite	mp	58,45	8,06	42,28		48,20	63,16
7	RPCR08A1	Zugraveli interioare obisnuite	mp	17,47	8,01	12,60		14,40	18,87
8	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare	mp	12,90	8,06	9,31		10,64	13,94
9	RPCP01B1	Confectie metalica	kg	24,74	8,04	17,94		20,40	26,73
10	RPCR42B1	Vopsitorie tamplarie metalica	mp	65,35	8,05	47,25		53,89	70,61
11	RPCI15A1	Invelitoare din tabla Zn ondulata	mp	51,68	8,07	37,38		42,62	55,85
12	RPIF07A	Suduri electrice	ml	10,63	8,00	7,72		8,76	11,48
13	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	3,06	7,19	2,18		2,50	3,28
14	RPCC01A1	Cofraje	mp	48,60	8,09	35,05		40,09	52,53
15	RPCR51A1	Vopsitorie tevi	ml	5,74	7,67	4,13		4,72	6,18
16	RPCT33A1	Demontat tamplarie din lemn	mp	14,35	7,87	10,27		11,81	15,48
17	RPCT09E1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manual	mc	648,50	8,05	467,69		534,72	700,70
18	RPCQ04F1	Montat geam tras 4mm	mp	38,20	8,09	27,72		31,51	41,29
19	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma	mp	67,99	8,10	49,34		56,09	73,50
20	RPCR47A1	Vopsit cu email alchidal la balustrade	mp	82,29	8,06	59,55		67,86	88,92
21	RPCB19A1	Beton B100 turnat in cofraje	mc	383,39	7,99	274,86		315,95	414,03
22	RPCT17A1	Demontat grinzi metalice	to	625,33	8,00	448,65		515,37	675,34
23	RPCB06A1	Beton B150 turnat in fundatii	mc	226,20	8,03	162,78		186,48	244,37
24	RPCB06B1	Beton B150 turnat in centuri	mc	370,29	8,00	265,96		305,19	399,92
25	RPCB06C1	Beton B150 turnat in pereti despartitori	mc	396,19	7,99	284,21		326,50	427,84
26	RPCB07B1	Beton B200 turnat in cuzineti	mc	356,24	8,00	255,62		293,60	384,73

27	RPCB08A1	Beton B250	mc	365,34	8,02	262,98		301,16	394,64
28	RPSA16B1 (asim)	Inlocuit tv peval Φ 16	ml	90,13	8,09	65,32		74,34	97,42
29	RPSA16C1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ20	m	90,13	8,09	65,32		74,34	97,42
30	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ25	m	97,79	8,06	70,86		80,64	105,67
31	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Φ32	m	76,30	8,09	55,24		62,93	82,47
32	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Φ40	m	81,96	8,11	59,35		67,32	88,61
33	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Φ110	m	113,81	8,07	82,39		93,86	123,00
34	RPSD32A1	Inlocuit robinet de trecere Φ1/2	buc	40,17	8,14	29,15		33,15	43,44
35	RPSD32B1	Inlocuit robinet de trecere Φ3/4	buc	50,21	8,17	36,44		41,44	54,31
36	RPSF09A1	Desfundat coloana de scurgere	ml	23,14	8,04	16,63		19,08	25,00
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	26,42	7,83	18,83		21,74	28,49
38	EH01A1 (asimilat)	Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animale	ora	30,32	8,18	22,05		25,03	32,80
39	RPED10A1 (asimilat)	Demonatre cablu electric jpasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	9,45	7,94	6,76		7,78	10,20
40	RPED02A1 (asimilat)	Inlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	27,68	8,06	20,02		22,83	29,91
41	RPCR31B1	Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopsea	mp	43,17	8,04	31,25		35,59	46,64
42	RPCR12B# (asimilat)	Vopsitorie tamplarie cu lac (lazura)	mp	34,50	8,09	25,11		28,45	37,29
43	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 m	to	49,52	7,96	35,32		40,79	53,46
44	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 50 m	to	95,38	7,96	68,04		78,58	102,97
45	NSL	Maturat alei	1000 mp	56,19	7,94	40,07		46,28	60,65

46	NSL	Intretinere curatenie	1000mp	25,14	7,84	17,91		20,69	27,11
47	NSL	Spalat manual cu furtunul	1000mp	31,03	7,96	22,13		25,56	33,50
48	NSL	Incarcat manual pamant si resturi vegetale	mc	21,98	7,92	15,68		18,10	23,72
49	NL	Intors , adunat, si cladit fan uscat	kg	1,32	8,33	0,94		1,09	1,43
50	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100mp	21,65	7,94	15,44		17,84	23,37
51	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla	100 mp	10,79	8,43	7,85		8,93	11,70
52	RpCR44B1	Vopsitotrie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturi	mp	72,11	8,07	52,20		59,47	77,93
53	RpCR47A1	Vopsitotrie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existente	mp	82,29	8,06	59,55		67,86	88,92
54	RpCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn (USI, FERESTRE, OBLOANE) in constructii existente la int si ext	mp	43,17	8,04	31,25		35,59	46,64
55	RpCS16A1	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltime	m	35,61	8,03	25,78		29,36	38,47
56	RpCS17A1	Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma	mp	14,99	8,07	10,84		12,36	16,20
57	RpCR04A1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mp	mp	5,70	8,07	4,11		4,70	6,16
58	RpCR04B1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mp	mp	5,36	8,21	3,83		4,42	5,80

59	RpSF04A1	Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul	mc	35,54	8,08	25,68		29,31	38,41
60	EC02XA	Montat cablu pe suporti (LEA)	m	19,81	7,87	14,12		16,31	21,37
61	RpEE03B1	Inlocuire priza	buc	18,53	8,09	13,42		15,29	20,03
62	RpEE02A1	Inlocuire COMUTATOR UNIPOLAR	buc	16,91	8,10	12,24		13,95	18,28
63	RpEF03A1	Inlocuire APLICA	buc	22,18	7,98	16,04		18,28	23,95
64	RpEF13A1	Inlocuire LAMPA - BEC - in interior	buc	5,20	7,88	3,76		4,28	5,61
65	RpEF02A2	Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelan	buc	12,80	8,12	9,27		10,56	13,84
66	RpCR27B1	Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturi	mp	47,45	8,11	34,45		39,15	51,30
67	RpIC80A1	Inlocuit sau intercalat fitinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1	buc	31,54	8,02	22,79		26,00	34,07
68	CO25A	Captuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm	mp	42,63	8,05	30,78		35,15	46,06
69	TsG1A1	Degajarea terenului de frunze şi crengi	100 mp	53,48	7,91	38,13		44,04	57,71
70	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	26,42	7,83	18,83		21,74	28,49
71	RPCE13B1	Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe	mp	48,31	7,97	34,74		39,81	52,16
72	RpSA45B1	Inlocuit fitinguri 1/2"	buc	44,05	8,08	31,95		36,33	47,61
73	RpSB24D1	Inlocuit COT PVC 110	buc	49,47	8,09	35,78		40,80	53,47
74	RpCR25A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	15,94	8,03	11,51		13,14	17,22
75	Ora regie/ N.L.	Diverse intervenţii si lucrari neprevăzute, etc	Ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63

76	TRBA04XC	Trasport materiale prin purtare directă	to	55,44	7,97	39,55		45,68	59,86
77	TRIB06XE	Încărcarea materialelor	to	19,81	7,87	14,12		16,31	21,37
78	TRIB14XF	Descărcarea materialelor	to	15,18	7,97	10,83		12,51	16,39
79	NL	Cosit (intr-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL	100mp	36,63	7,94	26,13		30,18	39,54
80	NL	Tuns (intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX	100mp	26,48	8,01	18,84	0,08	27,24	28,60
81	NL	Tuns (intr-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG	100mp	8,61	7,90	6,12	0,02	8,85	9,29
82	NL	Evacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120/SHE 50X	mp	0,65	7,69	0,47		0,54	0,70
83	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (TURBOSUFLANTA)	100 mp	2,64	7,95	1,88		2,71	2,85
84	NL	Tarif orar de intretinere I supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	ora	123,07	15,50	78,63	18,57	108,48	142,15

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de Mobilier Urban

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma zincata	mp	67,99	8,10	49,34		56,09	73,50
2	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma	mp	10,79	8,43	7,85		8,93	11,70
3	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziti	ml	52,11	8,00	37,39		42,95	56,28
4	RPCO69A1	Confectionarea portilor metalice	kg	10,27	8,08	7,41		8,47	11,10
5	RPCO70A1	Montarea portilor metalice	kg	4,35	7,82	3,13		3,58	4,69

6	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	102,33	7,93	72,97		84,28	110,44
7	RPCB05A1	Beton simplu B75	mc	309,15	8,02	222,30		254,83	333,93
8	RPCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie metalica	mp	72,11	8,07	52,20		59,47	77,93
9	RPCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn	mp	43,17	8,04	31,25		35,59	46,64
10	RPCR47A1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie la balustrade, grile, parapet	mp	82,29	8,06	59,55		67,86	88,92
11	RPIF07A1	Asamblarea prin sudura electrica a tablelor	ml	10,84	8,12	7,88		8,94	11,72
12	TRBA04XC	Transport materiale prin purtare directa	to	55,44	7,97	39,55		45,68	59,86
13	TRIB06XE	Incarcarea materialelor	to	19,81	7,87	14,12		16,31	21,37
14	TRIB14XF	Descarcarea materialelor	to	15,18	7,97	10,83		12,51	16,39
15	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din lemn	ml	9,02	8,09	6,47		7,44	9,75
16	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor din metal	kg	1,39	7,19	0,99		1,14	1,49
17	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate	mp	49,52	8,02	35,49		40,82	53,49
18	RPCT06C1	Demolarea fundatiei de caramida	mc	269,34	7,93	192,09		221,85	290,71
19	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton	mc	321,69	8,05	231,96		265,25	347,58
20	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton armat	mc	540,71	8,05	389,96		445,84	584,23
21	RPCS16A1	Inlocuirea pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gard	mp	35,61	8,03	25,78		29,36	38,47
22	RPCS17	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa	mp	14,99	8,07	10,84		12,36	16,20
23	DF11XA	Montarea stalpilor metalici (cuprinde: picioare banci si cosuri de gunoi)	buc	44,65	8,02	32,03		36,80	48,23
24	CE05A	Invelitori din tabla zincata profilata ondulata sau cutata	mp	28,38	8,03	20,57		23,40	30,66

25	DA15A	Fundatie din beton de ciment de 10cm grosime executata direct pe un pat dinainte pregatit	mp	12,27	8,23	8,89		10,14	13,28
26	NL	Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
27	NL	Exploatare si intretinere fantani arteziene	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
28	NL	Montat cosuri de gunoi pe stalpi	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
29	RPCR04A1	Zugraveli exterioare in culori de var pana la 500mp	mp	5,70	8,07	4,11		4,70	6,16
30	ACB10B	Flansa rotunda montata prin sudura	buc	26,20	8,09	18,97		21,61	28,32
31	RPACC21A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge	buc	28,78	8,10	20,85		23,74	31,11
32	RPACF09A	Dezasamblarea in vederea reparatiei a pompelor	buc	134,79	8,02	97,01		111,11	145,60
33	RPACF14A	Repararea pompelor centrifuge	buc	202,62	8,05	146,37		167,07	218,93
34	RPACF18A	Remontarea pompelor pe postament	buc	228,25	8,09	165,56		188,27	246,71
35	RPACE06A	Curatirea si spalarea manuala a rezervorului	100 mp	340,11	7,95	242,96		280,18	367,14
36	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica cu gr.3mm	ml	5,01	7,98	3,64		4,13	5,41
37	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu Ø 3/4"	buc	1,86	8,06	1,34		1,53	2,01
38	RPIC74M1	Sudarea oxiacetilenica a tevii de otel	buc	43,58	8,05	31,58		35,94	47,09
39	AS	Intretinere si reparatii curente jocuri de copii	buc	652,83	8,04	470,58		538,23	705,30
40	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	26,42	7,83	18,83		21,74	28,49
41	RPCB06A1	Turnat beton B150 in fundatie	mc	226,20	8,03	162,78		186,48	244,37
42	RPCB06B1	Turnat beton B150 in centuri	mc	370,29	8,00	265,96		305,19	399,92
43	RPCB06C1	Turnat beton B150 in pereti despartitori 6-10cm	mc	396,19	7,99	284,21		326,50	427,84
44	RPCB07A1	Turnat beton B200 in stalpi	mc	338,58	8,02	243,36		279,09	365,72

45	RPCB07B1	Turnat beton B200 in cuzineti de beton armat	mc	356,24	8,00	255,62		293,60	384,73
46	RPCB08A1	Turnat beton B250	mc	365,34	8,02	262,98		301,16	394,64
47	RPCB19A1	Turnat beton simplu B100 in cofraje	mc	383,39	7,99	274,86		315,95	414,03
48	RPCC01A1	Cofraje	mp	48,60	8,09	35,05		40,09	52,53
49	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	3,07	7,17	2,18		2,51	3,29
50	RPCD06C1	Inadirea prin sudura electrica	buc	29,98	8,04	21,68		24,72	32,39
51	RPCE13B1	Strat suport de egalizare pentru hidroizolatii	mp	48,31	7,97	34,74		39,81	52,16
52	AS	Izolatii cu TSA	mp	25,64	8,11	18,50		21,15	27,72
53	RPSA16B1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø16	ml	90,13	8,09	65,32		74,34	97,42
54	RPSA16C1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø20	ml	90,13	8,09	65,32		74,34	97,42
55	RPSA16D1 (asim.)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	97,79	8,06	70,86		80,64	105,67
56	RPSA13A1	Inlocuit teava zincata Ø3/8"	ml	38,06	8,07	27,52		31,39	41,13
57	RPSA13B1	Inlocuit teava zincata Ø1/2"	ml	38,82	8,06	28,06		32,01	41,95
58	RPSA13C1	Inlocuit teava zincata Ø3/4"	ml	45,53	8,06	32,92		37,55	49,20
59	RPSA13D1	Inlocuit teava zincata Ø1"	ml	51,89	8,06	37,52		42,79	56,07
60	RPSA13E1	Inlocuit teava zincata Ø11/4"	ml	67,11	8,05	48,51		55,34	72,51
61	RPSA13F1	Inlocuit teava zincata Ø11/2"	ml	74,55	8,10	53,92		61,50	80,59
62	RPSA13G1	Inlocuit teava zincata Ø2"	ml	93,85	8,09	67,85		77,41	101,44
63	RPSA13H1	Inlocuit teava zincata Ø21/2"	ml	138,45	8,09	100,25		114,20	149,65
64	RPSA13I1	Inlocuit teava zincata Ø3"	ml	177,21	8,08	128,21		146,15	191,52
65	RPSA13J1	Inlocuit teava zincata Ø4"	ml	240,16	8,09	173,79		198,09	259,58
66	RPSA45A1	Inlocuit fitinguri Ø3/8"	buc	44,05	8,08	31,95		36,33	47,61
67	RPSA45B1	Inlocuit fitinguri Ø1/2"	buc	44,05	8,08	31,95		36,33	47,61
68	RPSA45C1	Inlocuit fitinguri Ø3/4"	buc	57,96	8,11	42,05		47,82	62,66
69	RPSA45D1	Inlocuit fitinguri Ø1"	buc	73,41	8,11	53,26		60,56	79,36
70	RPSA45E1	Inlocuit fitinguri Ø11/4"	buc	88,86	8,09	64,47		73,30	96,05
71	RPSA45F1	Inlocuit fitinguri Ø11/2"	buc	104,32	8,09	75,68		86,05	112,76
72	RPSA45G1	Inlocuit fitinguri Ø2"	buc	139,07	8,10	100,91		114,73	150,34

73	RPSA45H1	Inlocuit fitinguri Ø21/2"	buc	164,75	8,07	119,29		135,87	178,05
74	RPSA45I1	Inlocuit fitinguri Ø3"	buc	201,09	8,08	145,61		165,86	217,34
75	RPSA45J1	Inlocuit fitinguri Ø4"	buc	278,36	8,08	201,56		229,59	300,86
76	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Ø32	ml	76,30	8,09	55,24		62,93	82,47
77	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Ø40	ml	81,96	8,11	59,35		67,62	88,61
78	RPSB23C1	Inlocuit tub PVC Ø50	ml	86,14	8,09	62,38		71,06	93,11
79	RPSB23D1	Inlocuit tub PVC Ø75	ml	93,36	8,05	67,58		76,99	100,88
80	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Ø110	ml	113,81	8,07	82,39		93,86	123,00
81	RPSB23F1	Inlocuit tub PVC Ø125	ml	98,66	8,09	71,43		81,38	106,64
82	RPSB23G1	Inlocuit tub PVC Ø160	ml	111,53	8,10	80,75		92,00	120,56
83	RPSB24A1	Inlocuit cot PVC Ø40	buc	38,22	8,08	27,65		31,52	41,31
84	RPSB24B1	Inlocuit cot PVC Ø50	buc	38,22	8,08	27,65		31,52	41,31
85	RPSB24D1	Inlocuit cot PVC Ø110	buc	49,47	8,09	35,78		40,80	53,47
86	RPSB25A1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø50	buc	76,45	8,04	55,29		63,04	82,60
87	RPSB25C1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø110	buc	99,69	8,05	72,10		82,20	107,72
88	RPSB26A1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø50	buc	83,95	8,08	60,72		69,24	90,73
89	RPSB26C1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø110	buc	109,79	8,06	79,41		90,54	118,64
90	RPSB29A1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø50	buc	3,34	8,08	2,42		2,76	3,61
91	RPSB29C1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø110	buc	4,07	8,60	2,95		3,37	4,42
92	RPSB30C1	Inlocuit dop tip U din PVC Ø50	buc	9,75	8,00	7,05		8,04	10,53
93	RPSB30E1	Inlocuit dop din PVC Ø110	buc	23,24	8,05	16,81		19,16	25,11
94	RPSB01C1	Inlocuit tub fonta Ø100	ml	68,47	8,02	49,39		56,44	73,96
95	RPSB06C1	Inlocuit coturi si curbe cu mufe din fonta Ø100	buc	173,95	8,09	126,06		143,49	188,03
96	RPSB07C1	Inlocuit ramificatie simpla din fonta Ø100	buc	174,53	8,09	126,52		143,97	188,65
97	RPSB10C1	Inlocuit ramificatie dubla din fonta Ø100	buc	204,80	8,08	148,43		168,92	221,35

98	RPSB13C1	Inlocuit tub fonta Ø100 cu mufa si gura de curatire	buc	77,26	8,08	55,78		63,72	83,50
99	RPSB52C1	Inlocuit sifon de pardoseala din fonta Ø50	buc	75,71	8,04	54,75		62,42	81,80
100	RPSB53C1	Inlocuit sifon de pardoseala colector Ø200	buc	194,86	8,07	140,95		160,70	210,58
101	RPSD32A1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1/2"	buc	40,17	8,14	29,15		33,15	43,44
102	RPSD32B1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3/4"	buc	50,21	8,17	36,44		41,44	54,31
103	RPSD32C1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1"	buc	62,58	8,09	45,41		51,62	67,64
104	RPSD32D1	Intercalarea robinetului de trecere Ø11/4"	buc	72,62	8,12	52,70		59,92	78,52
105	RPSD32E1	Intercalarea robinetului de trecere Ø11/2"	buc	91,16	8,11	66,15		75,21	98,55
106	RPSD32F1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2"	buc	107,40	8,10	77,93		88,60	116,10
107	RPSD32G1	Intercalarea robinetului de trecere Ø21/2"	buc	212,48	8,10	154,17		175,29	229,70
108	RPSD32H1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3"	buc	252,64	8,10	183,31		208,41	273,11
109	RPSD32I1	Intercalarea robinetului de trecere Ø4"	buc	352,32	8,10	255,63		290,64	380,86
110	RPSF04A1	Evacuat apa din subsol	mc	35,54	8,08	25,68		29,31	38,41
111	RPSF05B1	Racordarea provizorie a electropompei	buc	144,64	8,10	104,95		119,31	156,35
112	RPSF06A1	Curatit hazna	mc	154,38	8,06	111,45		127,31	166,82
113	RPSF09A1	Desfundat canal colector	ml	23,14	8,04	16,63		19,08	25,00
114	RPCP01B1	Grile metalice din otel profilat	kg	24,74	8,04	17,94		20,40	26,73
115	RPCR08A1	Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	mp	17,47	8,01	12,60		14,40	18,87
116	RPCR19B1	Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavane	mp	33,18	8,11	23,99		27,37	35,87
117	RPCR24A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	15,94	8,03	11,51		13,14	17,22

118	RPCR26B1	Vopsitorii cu email alchidal la pereti si tavane	mp	30,82	8,14	22,41		25,43	33,33
119	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzina	mp	9,47	8,24	6,84		7,82	10,25
120	RPCR51A1	Vopsitul conductelor cu D<60mm	mp	5,74	7,67	4,13		4,72	6,18
121	RPCR51B1	Vopsitul conductelor cu D>60mm	mp	35,09	7,98	25,25		28,92	37,89
122	RPCR53D1	Vopsitorie anticoroziva la invelitoarea din tabla	mp	12,15	7,90	8,71		10,01	13,11
123	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare executate manual	mp	12,90	8,06	9,31		10,64	13,94
124	RPCR54B1	Zugraveli lavabile exterioare in 3 straturi de pe scari rezemate	mp	26,53	7,99	19,18		21,87	28,65
125	RPCT10A1	Desfacut tencuieli la pereti	mp	6,60	8,03	4,71		5,44	7,13
126	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	8,65	8,09	6,21		7,13	9,35
127	RPCT20B1	Desfacere pardoseli de ciment	mp	30,38	7,90	21,66		25,02	32,78
128	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta, gresie	mp	52,83	7,89	37,66		43,50	57,00
129	RPCT49A1	Forare mecanica	buc	4,17	7,91	2,99		3,44	4,50
130	RPCU09A3	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra cu grosimea sub 15cm	buc	33,80	8,08	24,38		27,88	36,53
131	RPCG03A1	Zidarie de caramida cu grosimea egala sau mai mare de 12.5cm	mc	318,60	7,98	228,48		262,55	344,04
132	RPCG17A1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1/2 de caramida grosime	ml	17,43	8,03	12,62		14,37	18,83
133	RPCG17D1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1 caramida grosime	ml	11,37	8,27	8,24		9,39	12,31
134	RPCG17G1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 2 caramizi grosime	ml	26,53	8,10	19,21		21,88	28,68
135	RPCG19A1	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida	ml	47,49	8,00	34,14		39,14	51,29

136	RPCG23C1	Strapungeri manuale in zidarie de caramida mai mari de 28cm	buc	39,63	8,02	28,57		32,67	42,81
137	RPCG24E1	Repararea fisurilor in zidarie	ml	75,04	8,08	54,34		61,89	81,10
138	RPCG25A1	Zidarie din blocuri de beton	mc	219,03	8,01	157,39		180,54	236,58
139	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.4mm	mp	32,51	8,09	23,51		26,82	35,14
140	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.5mm	mp	32,51	8,09	23,51		26,82	35,14
141	RPCJ09D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite	mp	68,20	8,05	49,37		56,23	73,69
142	RPCJ20A1	Reparatii tencuieli interioare executate pe impletitura de sarma	mp	125,95	8,10	91,38		103,90	136,15
143	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop executate in 5 straturi	mp	115,50	8,04	83,42		95,23	124,79
144	RPCJ22A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti cu zidarie atacata de igrasie	mp	133,26	8,06	96,26		109,89	144,00
145	RPCJ22B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti din beton armat	mp	142,14	8,05	102,67		117,20	153,58
146	RPCJ32A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete drepte	mp	105,84	8,12	76,80		87,32	114,43
147	RPCJ32B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite la tavane pe suprafete cu simpla curbura	mp	138,30	8,11	100,35		114,10	149,52
148	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereti si stalpi	mp	23,27	8,12	16,94		19,20	25,16
149	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	26,47	8,05	19,27		21,83	28,60
150	RPCJ58A1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in camp continuu	mp	93,83	8,10	68,20		77,40	101,43
151	RPCJ58B1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in fasii pana la 70cm latime	mp	115,09	8,13	83,68		94,97	124,45

152	RPCJ58C1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi desenate	mp	99,82	8,10	72,58		82,35	107,91
153	RPCJ58D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi adancite	mp	131,40	8,10	95,53		108,40	142,04
154	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidaria din caramida	mp	61,15	8,11	44,33		50,45	66,11
155	RPCJ67B1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi neregulate	mp	75,68	8,10	54,86		62,43	81,81
156	RPCJ67C1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi regulate	mp	61,92	8,09	44,88		51,07	66,93
157	RPCJ75A1	Spalarea manuala a tencuielilor la fatade	mp	14,85	7,88	10,59		12,23	16,02
158	RPCK37A1	Pardoseli din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	65,68	8,10	47,65		54,18	71,00
159	RPCK38A1	Repararea pardoselilor din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	94,04	8,01	67,75		77,51	101,57
160	RPCK41A1	Repararea pardoselilor din gresie pana la 60cmp/buc	mp	88,39	8,02	63,54		72,86	95,48
161	RPCK43A1	Inlocuirea plintelor din gresie de max.15cm inaltime	ml	26,52	8,03	19,15		21,87	28,65
162	RPCK47A1	Reparatii pardoseli din marmura cu straifuri	mp	104,61	8,02	75,34		86,23	113,00
163	RPCK48A1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura orizontale la pereti	ml	23,14	8,08	16,68		19,09	25,01
164	RPCK48B1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura inclinate au in trepte	ml	54,06	8,08	39,17		44,59	58,43
165	RPCM25A1	Repararea placajelor din placi de marmura pana la 5cm grosime	mp	220,40	8,06	159,35		181,75	238,16
166	RPCM28A1	Repararea placajelor din marmura pana la profile	mp	127,49	8,09	92,50		105,17	137,81
167	RPCM32A1	Lustruirea si ceruirea placajelor noi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	22,98	8,05	16,58		18,95	24,83

168	RPCM32B1	Lustruirea si ceruirea placajelor vechi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	30,53	8,12	22,02		25,19	33,01
169	RPCM33B1	Repararea placajelor din faianta de culori si forme desenate	mp	138,21	8,02	99,37		113,93	149,29
170	RPCM36A1	Inlocuirea pieselor speciale din faianta (porthartie, portpahar)	buc	18,18	8,09	13,16		14,99	19,65
171	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie (1 culoare si forma pana la 60cmp/buc)	mp	143,39	8,05	103,51		118,24	154,94
172	RPIC16A1	Inlocuit teava din otel Ø3/8"	ml	51,78	8,09	37,56		42,71	55,97
173	RPIC16B1	Inlocuit teava din otel Ø1/2"	ml	56,40	8,10	40,93		46,53	60,97
174	RPIC16C1	Inlocuit teava din otel Ø3/4"	ml	67,99	8,10	49,34		56,09	73,50
175	RPIC16D1	Inlocuit teava din otel Ø1"	ml	76,47	8,13	55,50		63,10	82,69
176	RPIC16E1	Inlocuit teava din otel Ø11/4"	ml	118,21	8,12	85,78		97,53	127,81
177	RPIC15A1	Demontat teava din otel Ø3/8"	ml	8,07	8,18	5,83		6,66	8,73
178	RPIC15B1	Demontat teava din otel Ø1/2"	ml	8,07	8,18	5,83		6,66	8,73
179	RPIC15C1	Demontat teava din otel Ø3/4"	ml	9,56	8,16	6,90		7,89	10,34
180	RPIC15D1	Demontat teava din otel Ø1"	ml	10,29	8,16	7,43		8,49	11,13
181	RPIC15E1	Demontat teava din otel Ø11/4"	ml	11,04	8,06	7,96		9,10	11,93
182	RPIC68A1	Busonarea tevii din otel Ø3/8"	buc	2,21	8,14	1,60		1,83	2,39
183	RPIC68B1	Busonarea tevii din otel Ø1/2"	buc	2,21	8,14	1,60		1,83	2,39
184	RPIC68C1	Busonarea tevii din otel Ø3/4"	buc	2,92	8,56	2,12		2,42	3,17
185	RPIC68D1	Busonarea tevii din otel Ø1"	buc	2,92	8,56	2,12		2,42	3,17
186	RPIC68E1	Busonarea tevii din otel Ø11/4"	buc	2,92	8,56	2,12		2,42	3,17
187	RPIC68F1	Busonarea tevii din otel Ø11/2"	buc	2,92	8,56	2,12		2,42	3,17
188	RPIC68G1	Busonarea tevii din otel Ø2"	buc	3,69	7,59	2,65		3,03	3,97
189	RPIC69	Curatirea conductelor de reziduri de pacura	mp	3,69	7,59	2,65		3,03	3,97
190	RPIC70A1 +B1+C1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø3/8", Ø1/2" si Ø3/4"	buc	3,34	8,08	2,42		2,76	3,61
191	RPIC70D1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø1"	buc	6,32	8,07	4,57		5,21	6,83

192	RPIC70E1 +F1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø11/4" si Ø11/2"	buc	8,56	7,94	6,18		7,05	9,24
193	RPIC70G1 +H1+I1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø2", Ø21/2" si Ø3"	buc	11,90	7,98	8,60		9,81	12,85
194	RPIC70J1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø4"	buc	22,29	8,12	16,12		18,39	24,10
195	RPIC77G1	Executat filete la tevi de otel Ø2"	buc	22,49	8,05	16,26		18,54	24,30
196	RPID01A1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"-Ø1/2"	buc	4,07	8,60	2,95		3,37	4,42
197	RPID01B1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"-Ø1"	buc	4,82	8,30	3,49		3,98	5,22
198	RPID01C1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	5,93	8,60	4,30		4,91	6,44
199	RPID03A1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"	buc	16,65	8,17	12,09		13,74	18,01
200	RPID03A2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1/2"	buc	17,43	8,03	12,65		14,37	18,83
201	RPID03B1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"	buc	20,70	8,07	15,00		17,07	22,37
202	RPID03B2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1"	buc	22,23	7,96	16,10		18,32	24,00
203	RPID03C1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	27,85	8,11	20,20		22,98	30,11
204	RPID35A1	Inlocuit teu de reglare Ø3/8"	buc	15,34	8,21	11,11		12,67	16,60
205	RPID35A2	Inlocuit teu de reglare Ø1/2"	buc	16,85	8,13	12,20		13,90	18,22
206	RPID35B1	Inlocuit teu de reglare Ø3/4"	buc	15,41	8,11	11,16		12,72	16,66
207	RPID35B2	Inlocuit teu de reglare Ø1"	buc	25,48	8,08	18,44		21,02	27,54
208	RPID35C1	Inlocuit teu de reglare Ø11/4"	buc	32,98	8,19	23,88		27,23	35,68
209	RPID35C2	Inlocuit teu de reglare Ø11/2"	buc	36,77	8,08	26,60		30,33	39,74
210	RPIC79A1	Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3/8"-Ø1"	buc	31,70	8,11	22,92		26,15	34,27
211	RPIC79B1	Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	75,71	8,06	54,73		62,43	81,81

212	RPIC79C1	Inlocuit fitinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3"-Ø4"	buc	168,51	8,08	121,84		138,98	182,12
213	RPIC80A1	Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3/8"-Ø1"	buc	31,54	8,02	22,79		26,00	34,07
214	RPIC80B1	Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	75,25	8,07	54,38		62,06	81,32
215	RPIC80C1	Inlocuit fitinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3"-Ø4"	buc	167,49	8,06	121,01		138,12	180,99
216	RPIE02B1	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala	mp	14,95	8,16	10,85		12,34	16,17
217	RPIE03A1	Efectuarea probei de dilatare si functionare a instalatiei de incalzire centrala pana la 100mp	mp	13,81	8,04	10,01		11,39	14,92
218	RPCT11B1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos	mp	9,39	7,88	6,73		7,73	10,13
219	TRBA06X	Transport materiale prin purtare directa cu galeata	to	148,53	7,94	105,93		122,35	160,32
220	CB47D1	Schela metalica	mp	23,06	8,11	16,65		19,02	24,93
221	RPSB28B1	Reductie PVC Ø50-Ø32	buc	7,22	8,17	5,24		5,96	7,81
222	RPSB28D1	Reductie PVC Ø110-Ø50	buc	9,12	8,00	6,60		7,52	9,85
223	RPSD01E1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1/2"	buc	9,75	8,00	7,05		8,04	10,53
224	RPSD01F1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø3/4"	buc	11,26	7,90	8,13		9,27	12,15
225	RPSD01G1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1"	buc	13,48	8,09	9,76		11,12	14,57
226	RPSD01G1 (asim.)	Inlocuit racord flexibil (asim.)	buc	13,48	8,09	9,76		11,12	14,57
227	RPSC30D1	Inlocuit teava de scurgere	buc	38,98	8,06	28,19		32,14	42,12
228	RPEA03A1	Inlocuit tub de protectie Ø16mm	ml	17,26	8,05	12,48		14,23	18,65
229	RPED01A1	Inlocuire cablu electric pe diblu de lemn	ml	27,68	8,06	20,02		22,83	29,91

230	RPEE01A1	Inlocuire intrerupator	buc	20,60	8,16	14,90		17,00	22,28
231	RPEE02A1	Inlocuire comutator	buc	16,91	8,10	12,24		13,95	18,28
232	RPEE03B1	Inlocuit priza	buc	18,53	8,09	13,42		15,29	20,03
233	RPEF03A1	Inlocuit aplica simpla	buc	22,18	7,98	16,04		18,28	23,95
234	RPEF04A1	Inlocuit armatura etansa	buc	54,83	8,10	39,83		45,23	59,27
235	RPEG01F1	Inlocuit tablou electric	buc	68,33	8,06	49,38		56,35	73,84
236	RPCS16B1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuiri 1.50m inaltime	ml	28,78	8,10	20,85		23,74	31,11
237	RPCS16D1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuiri 0.50m inaltime	ml	25,75	8,12	18,65		21,24	27,84
238	RPCH11B1	Astereala din scandura de rasinoase de 24mm grosime	mp	17,81	8,09	12,89		14,69	19,25
239	RPCT26C1	Desfacere invelitoare	mp	15,29	8,11	10,97		12,61	16,53
240	RPCT25C1	Desfacere streasina, astereala	mp	10,42	8,16	7,48		8,60	11,27
241	RPCI10D1 (asim)	Invelitoare din sindrila	mp	33,88	8,12	24,40		27,96	36,63
242	RPCH11D1	Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase	mp	20,83	8,07	15,08		17,18	22,51
243	RPCR27B1	Vopsitorie tamplarie de lemn in ulei si 3 straturi	mp	47,45	8,11	34,45		39,15	51,30
244	RPCT48B1 (asim)	Curatit placi de marmura	100 buc	99,03	7,94	70,62		81,57	106,89
245	RPCJ50B1	Tencuieli exterioare pana la 70cm latime	mp	68,20	8,06	49,33		56,24	73,70
246	CI02A	Placaj din marmura + granit	mp	236,72	8,08	171,72		195,24	255,84
247	CI10B	Frecarea suprafetelor placate	mp	31,37	8,07	22,63		25,87	33,90
248	CI11A	Chituirea, ceruirea si lustruirea placajelor	mp	88,52	8,07	64,08		73,00	95,66
249	RPSC24A1	Inlocuit vas WC	buc	284,41	8,07	205,75		234,56	307,37
250	RPSC16F1	Inlocuit lavoar	buc	225,97	8,06	163,47		186,35	244,19
251	RPSC57A1	Inlocuit oglinda (400x500mm)	buc	53,14	8,05	38,41		43,82	57,42
252	RPSC59A1	Inlocuit etajera	buc	17,47	8,01	12,62		14,40	18,87
253	RPSD12A1	Inlocuit baterie	buc	50,21	8,07	36,32		41,41	54,26
254	RPSC37A1	Inlocuit pisoar	buc	139,85	8,09	101,47		115,36	151,17

255	RPSC62D1	Inlocuire completa portprosop tip U cu 2 brate	buc	21,56	8,07	15,58		17,78	23,30
256	RPSC66A1	Inlocuit suport pentru hartie	buc	21,56	8,07	15,58		17,78	23,30
257	RPSC68A1	Inlocuit sapuniera	buc	21,56	8,07	15,58		17,78	23,30
258	RPSC78A1	Inlocuirea cazii de baie	buc	254,38	8,07	184,14		209,80	274,92
259	RPSC48B1	Inlocuit spalator cu picurator	buc	257,81	8,07	186,48		212,62	278,62
260	RPSC32B1	Inlocuit bideu portelan	buc	256,33	8,06	185,40		211,39	277,00
261	RPSC26A1	Inlocuit vas WC turcesc complet	buc	285,55	8,07	206,54		235,49	308,58
262	RPCG07B1	Zidarie din blocuri mici de beton	mc	251,20	8,03	180,92		207,09	271,37
263	CG14A	Pardoseli din granit	mp	291,52	8,07	210,93		240,42	315,04
264	CG16A	Plinte orizontale la pereti, din marmura	ml	17,22	8,07	12,48		14,20	18,61
265	CG16B	Plinte in trepte la scari, din marmura	ml	43,48	8,12	31,54		35,87	47,01
266	CG16C	Borduri din marmura	ml	26,81	8,17	19,44		22,13	29,00
267	NL	Montat corturi	buc	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
268	NL	Demontat corturi	buc	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
269	CO05A	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate dintr-o placa plina pref din beton armat si o placa traforata	ml	34,63	8,11	24,91		28,57	37,44
270	CO05B	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate din 2 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	43,05	8,01	30,96		35,49	46,50

271	CO05C	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 3 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	58,61	8,09	42,20		48,34	63,35
272	CO05D	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 4 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	72,45	8,03	52,19		59,73	78,27
273	DI10A	Refacerea pavajelor din pavele (asim.)	mp	26,90	8,18	19,46		22,20	29,10
274	CO25A	Captuseli la pereti (lambriuri) executate din scandura (asim.)	mp	42,63	8,05	30,78		35,15	46,06
275	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg distanta 90m	to	155,79	7,95	111,11		128,33	168,17
276	RPCC05A1	Cofraje din scanduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6m inaltime, pentru beton armat	mp	89,86	8,12	65,20		74,14	97,16
277	CA01A	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3mc	mc	108,23	7,98	77,47		89,18	116,87
278	CA01B	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum peste 3mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	93,24	7,96	66,76		76,82	100,66
279	NL	Tencuieli speciale la fatade (cu tinci)	mp	92,73	8,08	67,27		76,48	100,22

280	RPCM01B1	Placaje in suprafete plane cu mozaic	mp	147,88	8,09	106,97		121,98	159,84
281	RPCM08A1	Buciardarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	72,11	8,07	52,12		59,47	77,93
282	RPCM08B1	Frecarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	26,26	8,07	18,94		21,66	28,38
283	RPCP08A1	Mana curenta sau bara de protectie dreapta	ml	67,26	8,09	48,88		55,48	72,70
284	RPCP08B1	Mana curenta sau bara de protectie curba	ml	71,09	8,07	51,54		58,63	76,83
285	RPSA45A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	44,05	8,08	31,95		36,33	47,61
286	RPSD49A1	Inlocuirea unui hidrant de gradina cu diametrul Ø1/2"-Ø1"	buc	104,45	8,07	75,67		86,14	112,88
287	TSH42A	Montaj aspersoare cu raza scurta 0.6m-7.4m	buc	18,19	7,97	13,03		14,98	19,64
288	TSH43A	Montaj aspersoare cu raza medie 4.6m-16.8m	buc	25,83	8,01	18,51		21,29	27,90
289	TSH44A	Montaj aspersoare cu raza mare 11.3m-35.1m	buc	43,60	7,98	31,30		35,93	47,08
290	TSH45A	Montaj electrovalve cu filet pana la Ø11/2"	buc	28,83	8,01	20,72		23,77	31,14
291	TSH46A	Montaj electrovalve cu filet de la Ø2"	buc	45,09	8,01	32,40		37,16	48,70
292	TSH47A	Montaj boxe pentru electrovalve	buc	27,46	7,98	19,63		22,63	29,65
293	TSH49A	Montaj controllere alimentate la 220V	buc	75,99	8,01	54,62		62,64	82,08
294	TSH50A	Montaj controllere alimentate la 9V	buc	51,53	8,03	37,07		42,48	55,67
295	TSH51A	Montaj tubulatura de picurare	ml	3,28	7,93	2,36		2,70	3,54
296	NL	Montat elemente din fier forjat	buc	13,21	7,95	9,42		10,88	14,26
297	NL	Reparatii tobogan mare din fibra de sticla	buc	263,40	7,95	187,86		216,98	284,33
298	NL	Reparatii tobogan mic din fibra de sticla	buc	198,04	7,94	141,24		163,13	213,77
299	NL	Reparatii tobogan HDPE	buc	527,76	7,94	376,41		434,74	569,69

300	NL	Reparatii aparat fitness	buc	198,04	7,94	141,24		163,13	213,77
301	NL	Reparatii figurina fibra de sticla	buc	263,40	7,95	187,86		216,98	284,33
302	NL	Reparatii pavimente elastice	mp	23,76	8,00	16,95		19,58	25,66
303	NL	Confectionat tutori 2x0.05x0.05m	buc	1,92	8,33	1,40		1,59	2,08
304	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
305	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
306	IFB07A1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 15 cm	mp	34,73	8,06	24,93		28,64	37,53
307	IFB07A2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 15 cm	mp	34,73	8,06	24,93		28,64	37,53
308	IFB07C1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 30 cm	mp	52,11	8,00	37,39		42,95	56,28
309	IFB07C2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 30 cm	mp	52,11	8,00	37,39		42,95	56,28
310	IFB07D2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 40 cm	mp	69,49	7,97	49,85		57,26	75,03
311	IFB12A1	Rostuirea pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau, cu mortar de ciment	mp	12,16	7,98	8,72		10,02	13,13
312	IFB11D1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 30 cm	mp	38,62	7,98	27,63		31,82	41,70

313	IFB11E1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 40 cm	mp	51,48	8,00	36,84		42,43	55,60
314	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg/buc la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	111,16	8,01	79,76		91,62	120,06
315	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	111,16	8,01	79,76		91,62	120,06
316	NL	Creionarea, trasarea formei, a liniilor de ghidaj pe materialul lemnos	ore	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
317	NL	Taierea cu polizorul unghiular, cu motoferastraul electric sau cu motor termic pentru decupare si prelucrare grosiera	ore	33,01	7,94	23,54	se foloseste utiljajul potrivit	27,19	35,63
318	NL	Cioplirea lemnului folosind unelte de mana	ore	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
319	NL	Prelucrarea intermediara cu ajutorul unor dispozitive atasabile la echipamente electrice	ore	33,01	7,94	23,54	se foloseste utiljajul potrivit	27,19	35,63
320	NL	Lacuirea sculpturilor din lemn	ore	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
321	NL	Chituirea si restaurarea sculpturilor din lemn	ore	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
322	NL	Sapat santuri cu Masina de sapat santuri LUMAG GF450	ml	6,11	6,55	3,76	0,66	4,97	6,51

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de demolare/desfiintare a constructiilor executate ilegal pe terenuri apartinand domeniului public/privat al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla	mp	8,79	8,19	6,33		7,26	9,51
2	RPCT26B1	Desfacerea invelitorilor din tigla	mp	13,22	7,87	9,47		10,88	14,26
3	RPCT26D1	Desfacerea invelitorilor din carton bitumat	mp	0,99	8,08	0,71		0,82	1,07
4	RPCT26C1	Desfacerea invelitorilor din azbociment	mp	15,29	8,11	10,97		12,61	16,53
5	RPCT25A1	Desfacerea sarpantelor - astereala din scandura de rasinoase sau PFL la constructii obisnuite	mp	6,14	8,31	4,40		5,07	6,65
6	RPCT25B1	Desfacerea sarpantelor la turle si cupole	mp	92,22	8,01	66,06		76,02	99,61
7	RPCT25C1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite cu recuperarea materialelor	mp	10,42	8,16	7,48		8,60	11,27
8	RPCT25D1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite fara recuperarea materialelor	mp	5,54	8,12	3,98		4,57	5,99
9	RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor usoare	mp	9,24	8,01	6,61		7,61	9,98

10	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor grele (cu ferme pe doua reazeme)	mp	13,31	7,96	9,54		10,97	14,37
11	RPCT15A1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mica de 6m	mc	297,69	8,01	214,03		245,37	321,53
12	RPCT15B1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mare de 6m	mc	255,17	8,00	183,45		210,31	275,59
13	RPCT15C1	Demolarea planseelor de lemn - a podelelor (pardoseli oarbe) dintre grinzile de lemn sau mixte (cu grinzi metalice) ale planseelor	mp	4,63	7,78	3,30		3,81	4,99
14	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn	mp	13,47	7,94	9,68		11,10	14,54
15	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea pana la 4m	to	625,33	8,00	448,65		515,37	675,34
16	RPCT17B1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea peste 4m	to	416,88	8,00	299,10		343,58	450,23
17	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton simplu cu mijloace manuale	mc	321,69	8,05	231,96		265,25	347,58
18	RPCT09G1	Demolarea elementelor din beton armat cu mijloace mecanice	mc	214,41	7,54	144,71	10,53	175,96	230,58
19	RPCT03A1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 1mc	mc	128,73	7,95	91,81		106,05	138,97
20	RPCT03B1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 1mc	mc	108,94	7,93	77,68		89,73	117,58
21	RPCT03C1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume pana la 0.5mc	mc	165,05	7,92	117,70		135,94	178,13

22	RPCT03D1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume peste 0.5mc	mc	133,68	7,94	95,34		110,12	144,30
23	RPCT06D1	Demolarea fundatiilor din caramida cu mortar de ciment cu volume peste 0.5mc	mc	208,28	7,94	148,54		171,56	224,82
24	RPCT31A1	Desfacerea captuselilor din scandura la pereti	mp	6,62	7,55	4,70		5,43	7,12
25	RPCT31B1	Desfacerea captuselilor din scandura la tavane	mp	8,24	7,89	5,88		6,79	8,89
26	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	14,35	7,87	10,27		11,81	15,48
27	RPCT34A1	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	20,85	7,96	14,95		17,18	22,51
28	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialului	ml	9,02	8,09	6,47		7,44	9,75
29	RPCT44C1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, cu recuperarea materialului	ml	9,02	8,09	6,47		7,44	9,75
30	RPCT44D1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, fara recuperarea materialului	ml	3,48	8,05	2,49		2,87	3,76
31	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialului	kg	1,39	7,19	0,99		1,14	1,49
32	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate din beton	ml	49,52	8,02	35,49		40,82	53,49
33	DF27A	Pilot pentru dirijarea circulatiei	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
34	NL	Lucrari diverse neprevazute	ora	38,61	8,08	28,00		31,84	41,73
35	NL	Inventarierea si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestora	ora	38,61	8,08	28,00		31,84	41,73
36	NL	Eliberarea terenului de materielele rezultate in urma demolarii	ora	38,61	8,08	28,00		31,84	41,73

37	NL	Depozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitate	ora	38,61	8,08	28,00		31,84	41,73
38	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica	ml	5,01	7,98	3,64		4,13	5,41
39	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel	buc	1,86	8,06	1,34		1,53	2,01
40	RPCT36A1	Desfacerea scarilor metalice drepte	kg	2,22	7,66	1,60		1,83	2,39
41	RPCT35A1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	36,13	8,03	25,92		29,78	39,03
42	RPCT35B1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	7,26	7,85	5,18		5,98	7,83
43	RPCT35C1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	38,92	7,97	27,91		32,07	42,02
44	RPCT35D1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	9,03	8,19	6,48		7,45	9,77
45	RPCT35E1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	41,00	8,00	29,41		33,79	44,28
46	RPCT35F1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	14,52	8,06	10,36		11,97	15,69

47	RPCT32A1	Desfacerea scheletului din lemn de rasinoase, la peretii magaziilor executate cu lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	80,52	7,96	57,44		66,34	86,93
48	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe nisip	ml	9,02	8,09	6,47		7,44	9,75
49	RPCT24B1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	ml	18,04	7,98	12,93		14,86	19,48
50	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a masinilor de gatit	mc	154,47	7,94	110,17		127,24	166,74
51	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineelor din placi de ceramica	buc placa	2,08	8,65	1,50		1,72	2,26
52	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau zidarie	kg	1,39	8,63	1,00		1,15	1,51
53	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in lemnarie	kg	1,39	8,63	1,00		1,15	1,51
54	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	mp	29,20	7,98	20,94		24,06	31,53
55	RPCT18A1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	7,26	7,85	5,18		5,98	7,83
56	RPCT18B1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	4,63	7,78	3,30		3,81	4,99
57	RPCT18C1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	5,27	7,59	3,76		4,33	5,67
58	RPCT18D1	Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	3,32	7,83	2,36		2,73	3,58

59	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	18,75	8,00	13,46		15,46	20,25
60	RPCT19B1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	12,51	7,99	8,98		10,31	13,51
61	RPCT19C1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	15,29	8,11	10,97		12,61	16,53
62	RPCT19D1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	8,35	7,78	5,98		6,87	9,00
63	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, cu recuperarea materialelor	mp	26,39	8,11	18,95		21,77	28,53
64	RPCT19F1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, fara recuperarea materialelor	mp	14,60	7,95	10,47		12,03	15,76
65	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de policlorura de vinil (PVC), cu recuperarea materialelor	mp	12,35	8,18	8,91		10,19	13,36
66	RPCT19H1	Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC, cu recuperarea materialelor	mp	16,65	8,11	12,00		13,73	18,00
67	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor de ciment turnate pe loc (sclivisite, rolate, mozaicate)	mp	9,90	7,98	7,06		8,16	10,69
68	RPCT20B1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), cu recuperarea placajului	mp	30,38	7,90	21,66		25,02	32,78

69	RPCT20C1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), fara recuperarea placajului	mp	25,77	7,84	18,36		21,21	27,79
70	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	ml	3,32	7,83	2,36		2,73	3,58
71	RPCT02A1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de scagliola	mp	33,67	7,96	24,02		27,74	36,35
72	RPCT02B1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din beton celular	mp	43,58	7,94	31,08		35,90	47,04
73	RPCT02C1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de stabilit	mp	28,38	7,96	20,24		23,38	30,64
74	RPCT02D1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din stufit	mp	24,44	7,90	17,42		20,12	26,37
75	RPCT02E1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - paianta	mp	25,77	7,84	18,36		21,21	27,79
76	RPCT05A1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	167,35	7,95	119,35		137,86	180,65
77	RPCT05B1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	141,60	7,94	100,99		116,64	152,85
78	RPCT05C1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum pana la 2.5mc	mc	98,03	7,93	69,91		80,74	105,80
79	RPCT05D1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum peste 2.5mc	mc	87,14	7,95	62,15		71,79	94,07

80	RPCT05E1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	214,56	7,93	153,01		176,72	231,58
81	RPCT05F1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	173,63	7,93	123,82		143,01	187,40
82	RPCT05G1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	231,06	7,94	164,78		190,32	249,40
83	RPCT05H1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	214,56	7,93	153,01		176,72	231,58
84	RPCT07A1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 5mc	mc	75,03	7,98	53,83		61,83	81,02
85	RPCT07B1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 5mc	mc	65,31	7,99	46,86		53,82	70,53
86	RPCT07C1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 3mc	mc	227,20	8,00	163,01		187,25	245,37
87	RPCT07D1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 3mc	mc	175,10	8,00	125,62		144,31	189,11
88	RPCT07E1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 1.5mc	mc	244,59	7,99	175,47		201,57	264,14
89	RPCT07F1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 1.5mc	mc	199,42	8,00	143,07		164,35	215,37

90	RPCT08A1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 3mc	mc	124,37	8,01	89,23		102,51	134,33
91	RPCT08B1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 3mc	mc	65,31	7,99	46,86		53,82	70,53
92	RPCT08C1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume mai mici de 1mc	mc	209,83	8,01	150,55		172,95	226,63
93	RPCT08D1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume peste 1mc	mc	184,13	7,99	132,10		151,75	198,85
94	RPCT08E1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mc	mc	227,20	8,00	163,01		187,25	245,37
95	RPCT08F1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 0.5mc	mc	200,10	8,00	143,57		164,92	216,11
96	RPCT13A1	Demontarea scheletului din otel beton si a plasei de sarma (rabitz) de sub tencuiala la pereti, inclusiv la sliturile pentru mascarea conductelor	mp	8,91	8,08	6,36		7,35	9,63
97	TRI1AC05E3	Incarcarea materialelor in autocamion	to	16,51	7,87	11,77		13,59	17,81
98	TRI1AC13E3	Descarcarea materialelor din autocamion	to	11,56	7,87	8,24		9,52	12,47
99	RPIB01A1	Demontarea radiatoarelor de pe pozitii	mp	34,67	8,05	24,88		28,59	37,46

100	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
101	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
102	NL (asim. DC04B1)	Taierea betonului cu discul diamantat	ml	26,80	3,32	7,79	12,23	21,13	27,69
103	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg pe distanta de 90m	to	155,79	7,95	111,11		128,33	168,17

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de sistematizare a circulatiei, marcaje si indicatoare rutiere

Manopera si utilaj - daca este cazul.

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RpEF13	Înlocuire bec/lampa semafor	buc	5,64	7,98	4,11		4,65	6,09
2	EE08X	Schimbat siguranţe	buc	6,03	8,62	4,41		5,00	6,55
3	RpEE05F1	Înlocuit buton comandă	buc	33,59	8,28	24,52		27,76	36,37
4	RpEE02A2 ***	Înlocuit dulie	buc	13,48	8,16	9,81		11,13	14,58
5	AtE08A	Verificat programatoare electronice	buc	720,67	8,32	530,80		595,70	780,60
6	AtE05A	Verificat şi schimbat relee	buc	152,27	8,31	111,83		125,86	164,92

7	AtE27/B1	Verificat plăci electronice pentru semafoare	buc	590,80	8,30	435,38		488,29	639,86
8	RpEH01XA	Verificat circuite sub 1kV	buc	62,50	8,37	46,01		51,68	67,73
9	RpEH06XA	Verificat prize de pământare	buc	150,00	8,29	110,52		123,96	162,44
10	EC02XA	Montat cablu pe suporţi (LEA)	ml	22,07	8,16	15,94		18,21	23,87
11	EC03XA	Montat cablu pentru semafoare (LES)	ml	7,35	8,44	5,32		6,08	7,97
12	EE11XA	Montat corp semafor auto, cronometre	buc	257,43	8,17	186,06		212,50	278,46
13	EE 11Xa	Montat corp de semafor pentru pietoni	buc	257,43	8,17	186,06		212,50	278,46
14	DF13XAa	Montat stâlp pentru semafoare	buc	74,08	6,97	45,19	8,85	60,47	79,24
15	AtA03D	Montarea dulapurilor de semaforizare	buc	357,42	8,23	260,20		295,21	386,84
16	EE12XA	Montat lampă cu lumina intermitentă	buc	73,54	8,20	53,16		60,72	79,57
17	RPEE11XC	Demontat corp de semafor	buc	14,70	8,30	10,64		12,15	15,92
18	AtE27A1	Incercat şi verif. dulap cu echip electronic pt sem	buc	318,14	8,30	234,44		262,93	344,55
19	DF11XAa	Montat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)	buc	52,68	7,61	35,40	2,95	43,26	56,69
20	DF11XAaa	Montarea pragurilor de sol	buc	54,59	7,36	35,40	4,42	44,73	58,61
21	DF20A	Mont. ind. de circulatie fără colier exec în teren	buc	11,21	8,30	8,16		9,26	12,14
22	DF20B	Mont. ind. de circulatie cu colier exec.în teren	buc	51,74	8,27	37,65		42,75	56,02
23	DF20A/	Montarea ind cu nume de străzi pe ziduri	buc	14,36	6,27	7,61	2,95	11,64	15,26
24	DF22A/a	Demontat stâlpi pt indicatoare, borne	buc	15,97	4,32	5,97	5,90	12,72	16,66
25	DF22B/a	Demontarea stâlpilor metalici pt semafoare	buc	43,50	4,83	17,55	14,76	34,80	45,60

26	DF21A	Demontarea indicatoarelor de circulaţie	buc	8,30	8,43	6,04		6,87	9,00
27	DF02/a	Vopsit suprafeţe nemetalice în teren	mp	21,63	8,32	15,78		17,88	23,43
28	DZ35/a	Vopsit suprafeţe metalice în teren	mp	21,74	8,23	15,85		17,96	23,53
29	DG04B/a	Desfacere borduri din beton	ml	19,81	5,25	8,77	5,90	15,91	20,85
30	DH26A	Curaţirea prin spălare a ind. de circulaţie	mp	23,15	8,25	16,75		19,13	25,06
31	DZ36A	Vopsit/executat ind. Cu şablon şi folie reflectorizantă asimilat	mp	146,64	8,12	106,51		120,99	158,55
32	RpCP01A	Executat construcţii metalice din profile	kg	24,26	8,12	17,57		20,02	26,23
33	RpCP06B/a	Executat construcţii metalice din tablă tip panou	mp	127,12	8,07	91,88		104,84	137,38
34	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de zi)	mp	24,98	-23,86	8,15	5,26	14,51	19,02
35	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de noapte)	mp	27,85	-24,88	9,54	5,26	15,96	20,92
36	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	22,70	-26,26	8,15	3,52	12,77	16,74
37	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	25,57	-27,10	9,54	3,52	14,22	18,64
38	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	21,45	-27,79	8,15	2,57	11,82	15,49
39	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	24,32	-28,50	9,54	2,57	13,27	17,39
40	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	21,46	-27,77	8,15	2,58	11,83	15,50

41	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	24,34	-28,51	9,54	2,58	13,28	17,40
42	NML	Scriere cu pensula litere /2,5 – 5 cm	buc	0,60	8,33	0,44		0,50	0,65
43	DF11XA/a	Îndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoare	buc	30,90	8,09	22,32		25,49	33,40
44	DF20A/a	Îndreptat ind. de circulaţie fără a le demonta	buc	5,25	8,57	3,80		4,35	5,70
45	RpCA02A1	Săpătura de pământ în condiţii şi poziţii grele	mc	316,26	8,17	228,58		261,06	342,09
46	RpCB07A1	Turnat beton capace camere de tragere	mc	327,64	7,97	234,63		269,96	353,76
47	DG06B	Spargere şi desfacere beton pe supr. limitate .alei	mp	147,38	6,99	89,85	17,71	120,33	157,68
48	DG06A	Spargere şi desf. beton pe supr. limit. carosabil	mp	186,31	6,92	112,43	23,61	152,02	199,21
49	DG05A	Desfacere îmbrăcăminte asfaltică	mp	19,87	8,05	14,35		16,39	21,47
50	NML	Dispecerizare trafic centru de monitorizare/ora regie	ore	37,87	8,11	27,42		31,24	40,94
51	RPCA06A1	Umplutura cu pământ	mc	29,43	8,12	21,26		24,28	31,82
52	Ora regie 1	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati	ora	36,78	8,16	26,58		30,36	39,78
53	Ora regie 2	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati	ora	41,91	8,28	30,68		34,63	45,38
54	RPCA01A1	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime	mc	114,03	8,14	82,39		94,10	123,31
55	RpCR44B1	Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in atelier	mp	72,11	8,07	52,20		59,47	77,93

56	RpCR45A1	Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalice	mp	50,24	8,02	36,28		41,42	54,27
57	NML1	Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre	buc	18,40	8,21	13,30		15,19	19,91
58	NML2	Curăţire prin spălare a corpurilor de semafor	mp	24,27	8,20	17,55		20,04	26,26
59	NML3	Demontat linie electrică aeriană	ml	4,42	7,69	3,18		3,63	4,76
60	NML4	Demontat dulap electric	buc	75,98	8,21	55,10		62,74	82,22
61	NML5	Schimbat parasolar la un corp de semafor	buc	9,20	8,04	6,65		7,59	9,94
62	NML6	Curatirea si intretinerea camerelor de supraveghere	buc	189,37	4,81	62,08	81,44	151,46	198,47
63	NML7	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 4 mm	mp	126,22	8,20	91,72		104,22	136,57
64	NML8	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 6 mm	mp	189,32	8,23	137,62		156,37	204,91
65	NML9	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 8 mm	mp	252,40	8,23	183,47		208,46	273,17

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de vidanjare si intretinere a toaletelor ecologice si activitatea de intretinere a toaletelor publice din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Vidanjat cu motopompa toaleta ecologica (fara materiale de curatenie, etc.)	buc	8,78	35,88	6,60	1,48	9,10	11,93
2	NL	Tarif orar decontare a orelor lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice (materialele nu sunt incluse in tarf - hartie igienica, solutii de curatare, etc.)	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
3	NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, sapun lichid, detergent dezinfectant, parfum odorizant)	buc	16,51	7,87	11,77		13,59	17,81

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova

Manpera si utilaj - daca este cazul

				Tarif vechi	Ajustare /	Tarife actualizate

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Valoare fara TVA	Ajustare / modificare (%)	Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
Articole Zone Verzi									
1	NL	Imprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc	100 mp	9,37	4,48	3,76	3,14	7,47	9,79
2	NL	Aerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului de joc	100 mp	8,14	2,09	1,41	4,71	6,34	8,31
3	NL	Aerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului de joc cat si pe latimea terenului de joc	100 mp	16,29	1,90	2,82	9,41	12,67	16,60
4	NL	Suprainsamantare	100 mp	16,29	1,90	2,82	9,41	12,67	16,60
5	NL	Aplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide	100 mp	1,37	1,46	0,24	0,78	1,32	1,39
6	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 20 m distanta	to	49,52	7,96	35,32		40,79	53,46
7	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coşul la 50 m distanta	to	95,38	7,96	68,04		78,58	102,97
8	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 mp	31,03	7,96	22,13		25,56	33,50
9	NSL	Încărcat manual pământ, nisip, etc. si resturi vegetale	mc	21,98	7,92	15,68		18,10	23,72
10	TSH12A1 (asimilat)	Udarea suprafeţelor cu furtunul de la hidranti pentru racorirea gazonului	100 mp	21,65	7,94	15,44		17,84	23,37
11	TSH12B1	Udarea suprafeţelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	77,61	3,26	15,44	43,31	61,15	80,14
12	NL	Aerare manuala	100 mp	31,69	8,02	22,62		26,12	34,23
13	NL	Combaterea daunatorilor, bolilor si fertilizat cu pompa Vermorel	100 mp	62,72	7,94	44,73		51,67	67,70
14	NL	Carotarea mecanica	100 mp	9,49	2,21	1,65	5,49	7,40	9,70
15	NL	Greblarea manuala a dopurilor rezultate in urma carotarii	100 mp	15,80	7,97	11,28		13,02	17,06
16	NL	Scarificarea mecanizata a suprafetei de joc	100 mp	5,43	2,03	0,94	3,14	4,23	5,54

17	NL	Greblarea manuala a resturilor vegetale rezultate in urma scarificarii mecanizate	100 mp	15,80	7,97	11,28		13,02	17,06
18	NL	Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor	100 mp	0,67	1,49	0,12	0,39	0,52	0,68
19	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare folie pentru protectia gazonului impotriva inghetului	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
20	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare instalatie pentru fotosinteza artificiala + supraveghere instalatie fotosinteza artificiala	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
21	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare plasa de protectie pentru umbrirea suprafetei de joc	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
22	Ora Regie	Diverse lucrari: supraveghere instalatie de irigat, montat/demontat ventilatoare, etc.	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
23	NL	Compactarea suprafetei de joc	100 mp	4,06	2,46	0,71	2,35	3,96	4,16
24	NL	Greblarea manuala a gazonului dupa finalizarea unei actiuni sportive	100 mp	13,86	8,01	9,90		11,43	14,97
25	TSH4A1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 10 cm	mp	6,25	8,16	4,47		5,16	6,76
26	TSH4B1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 20 cm	mp	8,91	8,08	6,36		7,35	9,63
27	TSH4C1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 30 cm	mp	11,54	8,06	8,24		9,52	12,47
28	TSH4D1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 10 cm	mp	9,24	8,01	6,59		7,61	9,98

29	TSH4E1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 20 cm	mp	13,53	8,06	9,65		11,15	14,62
30	TSH4F1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 30 cm	mp	18,14	8,05	12,95		14,96	19,60
31	TSH5A1	Asternere pamant vegetal, grosime 10 cm	mp	3,61	8,59	2,59		2,99	3,92
32	TSH5B1	Asternere pamant vegetal, grosime 15 cm	mp	4,27	8,43	3,06		3,53	4,63
33	TSH5C1	Asternere pamant vegetal, grosime 20 cm	mp	4,63	7,78	3,30		3,81	4,99
34	TSH5D1	Asternere pamant vegetal, grosime 30 cm	mp	5,95	8,07	4,24		4,90	6,43
35	TSH9A1	Semanat manual gazon	100 mp	159,10	7,93	113,46		131,04	171,72
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns TORRO PROSTRIPE 560 (numai manopera)	100 mp	13,20	8,03	9,42		10,88	14,26
	NL	Efectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”	100 mp	18,34	8,40	13,28		15,17	19,88
	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)	100mp	2,64	7,95	1,88		2,17	2,85
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns cu tamburi elicoidali (numai manopera)	100 mp	3,97	7,56	2,82		3,26	4,27
	NL	Efectuare marcaje suprafata de joc - fotbal	m	1,42	7,04	1,01		1,16	1,52
	Articole Mobilier Urban								
36	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	102,33	7,93	72,97		84,28	110,44
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	26,42	7,83	18,83		21,74	28,49
38	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	97,79	8,06	70,86		80,64	105,67
39	RPSD49A1	Montat robineti pentru hidrantii de gradina 1/2" - 1"	buc	104,45	8,07	75,67		86,14	112,88

40	RPSD49A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	104,45	8,07	75,67		86,14	112,88
41	RPSA45A1	Inlocuit fitinguri PE32 + piese de legatura	buc	44,05	8,08	31,95		36,33	47,61

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	mp	54,60	8,39	39,96		45,16	59,18
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	37,78	8,34	27,40	0,27	31,23	40,93
3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	34,28	7,99	24,55	0,27	28,25	37,02

4	DD07A (NL1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri **Nota:** curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	17,07	7,79	11,79	0,56	14,04	18,40
5	DD07C (NL2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale **Nota:** curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (RAADPFL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	17,07	7,79	11,79	0,56	14,04	18,40
6	DI09A	Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	32,58	8,13	23,60		26,88	35,23
7	DD01B	Pavaj executat din calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	34,58	7,98	24,78	0,27	28,49	37,34
8	DA18B1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica	mc	57,56	1,53	7,72	35,74	44,60	58,44
9	DA18B2	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale executate cu asternere mecanica: Rulou compactor inchiriat si Autogreder inchiriat	mc	57,24	1,54	7,72	35,49	44,35	58,12
10	DA12C1	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire	mc	65,18	1,50	7,57	8,29	50,49	66,16

11	DA12C2	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - Autogreder inchiriat, Cilindru compactor inchiriat	mc	63,66	1,52	7,57	8,29	49,32	64,63
12	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	6,28	7,96	4,54		5,18	6,78
13	DG04B	Desfacere (demontat) bordura (sau chenare) din piatra sau de beton orice dimensiune	ml	12,16	8,55	8,82		10,07	13,20
14	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton orice dimensiune	mp	11,42	8,41	8,28		9,45	12,38
15	DI12A	Refacerea de pavaje vechi din bolovani de rau si piatra bruta	mp	29,26	8,41	21,39		24,21	31,72
16	DA12C@1	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER	mc	61,51	1,04	5,61	41,05	47,43	62,15
17	DA12C@2	Reprofilare (PREGATIRE) strada in vederea executarii lucrarii de asternere a stratului de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica - executata cu AUTOGREDER inchiriat	mc	59,99	1,05	5,61	39,32	46,26	60,62
18	DE10A	Montat bordura din beton	ml	23,34	8,44	17,04		19,31	25,31
19	DE11A	Montat borduri MICI din beton	ml	11,89	7,99	8,64		9,80	12,84
20	DE13A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	21,14	8,37	15,44		17,48	22,91

21	DA06A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	60,23	6,08	31,79	12,55	48,76	63,89
22	DA06A (asim.)	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip) compactate cu placa compactoare	mc	48,65	8,24	31,79	3,90	40,11	52,66
23	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	114,53	7,95	81,68		94,35	123,64
24	DH08A	Curatirea platformei drumului	mc	84,48	7,95	60,28		69,60	91,20
25	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	ml	8,91	8,08	6,36		7,35	9,63
26	DE15A	Sapatura in platforma drumului	mc	108,11	8,30	78,26		89,34	117,08
27	DI10A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	29,69	8,42	21,74		24,57	32,19
28	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - IMBRACAMINTE CAROSABILA	mc	187,86	6,52	112,98	23,73	190,58	200,11
29	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - ALEI, TROTUARE SAU FUNDATII DE DRUMURI	mc	148,56	6,62	90,28	17,80	120,87	158,39
30	DF27A	Pilot de dirijare a traficului	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
31	TSC02B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	918,07	0,06		701,00	701,00	918,59

32	TSC02B1@	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	832,93	0,06		636,02	636,02	833,44
33	TRA01A10	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
34	TRA01A10P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32
35	TRA01A03	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4,23	1,42		3,28	3,28	4,29
36	TRA01A03P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4,23	1,42		3,28	3,28	4,29
37	TRA01A05	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7,05	1,42		5,46	5,46	7,15
38	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7,05	1,42		5,46	5,46	7,15
39	TSC35B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m	100 mc	301,14	0,06		229,94	229,94	301,32

40	TSC35B3@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m - NEWHOLLAND	100 mc	273,22	0,06		208,63	208,63	273,39
41	TSC35C31	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m	100 mc	378,53	0,06		289,02	289,02	378,74
42	TSC35C31@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m - NEWHOLLAND	100 mc	343,41	0,06		262,23	262,23	343,62
43	DA12C asimilat	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica executat fara impanare si fara innoire - cu BULDOEXCAVATOR	mc	61,76	1,59	8,29	38,44	47,88	62,74
44	RpAcB01C (NL3)	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare	mc	131,53	4,40	50,10	47,90	104,79	137,32
45	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	mc	80,28	8,36	58,45		66,39	86,99
46	DA04B1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm **Nota :** in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	920,98	0,04		703,11	703,11	921,35

47	DA04B2	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm **Nota :** in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	805,88	0,00		614,98	614,88	805,88

Nota: Deoarece RAADPFL Craiova nu face fata cu autogrederul si ruloul compactor pe care le detine, a finalizat procedura de achizitie

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE

Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCO72A1	Confectii metalice= manopera +utilaj-daca este cazul	kg	9,28	8,08	6,73		7,65	10,03
2	RPCT03C1	Demolarea peretilor de caramida= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	165,05	7,92	117,70		135,94	178,13
3	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	540,71	8,05	389,96		445,84	584,23

4	RPCA02A1	Sapatura de pamant= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	283,87	7,93	202,44		233,81	306,38
5	RPCA06A1	Umplutura de pamant=manopera +utilaj-daca este cazul	mc	26,42	7,83	18,83		21,74	28,49
6	RPCB06A1	Preparat si turnat beton B150= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	226,20	8,03	162,78		186,48	244,37
7	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici de beton (boltari)= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	252,89	8,04	182,26		208,49	273,21
8	RPCC01A1	Cofraje= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	48,60	8,09	35,05		40,09	52,53
9	RPCD01A1	Armatura otel beton= manopera +utilaj-daca este cazul	kg	3,06	7,19	2,18		2,50	3,28
10	RPCJ08A1	Tencuieli la pereti interiori= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	45,44	8,14	32,92		37,50	49,14
11	RPCJ49B1	Tencuieli exterioare= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	77,26	8,10	56,16		63,73	83,52
12	RPCR01A1	Zugraveli simple(spoieli de var)= manopera +utilaj-daca este cazul	mp	4,65	8,17	3,35		3,84	5,03
13	RpCK23B1	Mozaic turnat si frecat manual = manopera	mp	76,15	8,06	54,96		62,80	82,29
14	RpCM01B1 asimilat	Mozaic turnat la pereti	mp	112,49	8,08	81,25		92,78	121,58
15	RpCM08A1	Buciardat mozaic la pereti	mp	72,11	8,07	52,12		59,47	77,93
16	RpCM08B1	Frecat mozaic la pereti	mp	26,26	8,07	18,94		21,66	28,38

17	RPCB07A1	Preparat si turnat beton B200= manopera +utilaj-daca este cazul	mc	338,58	8,02	243,36		279,09	365,72
18	Ora Regie	Lucrari diverse neprevazute	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
19	TRBA01XD	Transport material cu roaba = manopera +utilaj-daca este cazul	to	63,04	7,93	44,96		51,92	68,04
20	RpCT09G1	Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanice	mc	356,97	4,54	144,71	119,36	284,79	373,19
21	N.L.	Taierea betonului cu discul diamantat= manopera +utilaj-daca este cazul	m	27,02	3,29	7,90	12,28	21,30	27,91
22	N.L.	Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator	mc	60,48	0,10		46,20	46,20	60,54
23	NL	Mozaic turnat manual	mp	42,23	8,10	30,49		34,84	45,65
24	N.L.	Mozaic turnat manual si frecat mecanic	mp	71,89	6,08	39,17	13,45	58,20	76,26
25	ORA REGIE	Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificati	ora	33,01	7,94	23,54		27,19	35,63
26	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj Regie -daca este cazul	100mc	567,43	0,10		433,45	433,45	568,00
27	TSC02D1 asimilat	Incarcat pamant cu T.I.H= manopera +utilaj PMC -daca este cazul	100mc	536,99	0,10		410,22	410,22	537,55
28	TRA01A10/ A10P	Transport AUTO pamant/semifabricate/moloz= manopera +utilaj-daca este cazul	to	14,11	1,49		10,93	10,93	14,32

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarif actualizat
			Valoare fara TVA		Valoare fara TVA
1	Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumare	buc	27,84	1,40	28,23
2	Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni	ora	8,89	0,67	8,95

3	Inchiriere capela noua cimitir Ungureni	24 ore	135,00	3,63	139,90
4	Eliberare adeverinta pentru notariat	buc	27,75	18,38	32,85
5	Acord executare lucrari de placare (finisaje) a	buc	295,20	9,42	323,02
6	Acord executare lucrare constructie funerara in cimitirul Dorobantia	buc	295,20	9,42	323,02
7	Transport funerar pentru decedatii pauperi	inhumare	207,29	0,98	209,32
8	Acces auto in cimitir	buc	40,64	7,92	43,86
9	Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord	24 ore	91,00	2,08	92,89

Nr. crt.	Denumire SERVICII INHUMARI	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de	loc	402,61	8,02	289,88		331,88	434,90
2	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa	loc	561,69	8,05	405,37		463,16	606,92
3	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de	loc	449,14	8,01	322,90		370,20	485,11
4	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa	loc	608,23	8,04	438,56		501,49	657,15
5	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte	loc	478,13	8,04	344,71		394,19	516,55
6	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	637,22	8,06	460,48		525,46	688,56
7	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	628,83	8,04	453,61		518,46	679,39
8	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	787,92	8,06	569,38		649,73	851,40

9	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	354,53	8,06	256,55		292,37	383,12
10	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	513,61	8,09	372,32		423,65	555,16
11	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - doua cripte ocupate)	loc	664,30	8,08	481,22		547,92	717,99
12	Inhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)	loc	268,00	8,07	194,16		221,03	289,64
13	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua)	loc	353,45	8,07	255,44		291,48	381,96
14	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)	loc	545,55	8,08	394,75		449,95	589,62
15	Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche)	loc	250,04	8,04	180,61		206,16	270,15
16	Inhumarea decedatilor pauperi	loc	480,95	7,99	345,27		396,35	519,37
17	Inhumarea/deshumarea in/din groapa simpla	loc	624,52	7,98	447,67		514,62	674,36

Nr.		**CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE**		Tarife vehi	Ajustare / modificare	Tarife actualizate

crt.		CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI DOROBANTIA		Tarife vechi			modificare (%)	Tarife actualizate		
				zona "0" =	**Zona " I " =**	**Zona a II- a**		**zona "0" =**	**Zona " I "**	**Zona a II-**
1	**Valoare concesionare locuri de veci**	**CIMITIR UNGURENI**	**LEI/LOC/AN (25 ANI)**	16,52	12,37	8,25	5,81	17,48	13,09	8,73
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	33,04	24,78	20,53	5,81	34,96	26,22	21,83
2	**Valoare concesionare locuri de veci**	**CIMITIR SINEASCA**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	16,52	12,37	8,25	5,81	17,48	13,09	8,73
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	33,04	24,78	20,53	5,81	34,96	26,22	21,83
3	**Valoare concesionare locuri de veci**	**CIMITIR CRAIOVA NORD**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	16,52	12,37	Nu exista	5,81	17,48	13,09	Nu exista
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	33,04	24,78	Nu exista	5,81	34,96	26,22	Nu exista
4	**Valoare concesionare locuri de veci**	**CIMITIR DOROBANTIA**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	Nu exista	12,37	8,25	5,82	Nu exista	13,09	8,73
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	Nu exista	24,78	20,53	5,81	Nu exista	26,22	21,83

Nr. crt.		TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI STANDARD (2.5 m x 1.2 m SAU 3 m x 1.5 m)		Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate		
1	**TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)**	**CIMITIR UNGURENI**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II-a = lei TVA inclus**
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,51	4,11	2,74	5,81	5,83	4,35	2,90
			LEI/mp/AN (7 ANI)	11,02	8,25	6,87	5,81	11,66	8,73	7,27
2	**TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL**	**CIMITIR SINEASCA**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II-a = lei TVA inclus**
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,51	4,11	2,74	5,81	5,83	4,35	2,90
			LEI/mp/AN (7 ANI)	11,02	8,25	6,87	5,81	11,66	8,73	7,27
3	**TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m -**	**CIMITIR CRAIOVA NORD**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II-a = lei TVA inclus**
			LEI/mp/AN (25 ANI)	5,51	4,11	Nu exista	5,81	5,83	4,35	Nu exista

	conform HCL 841/2013)		**LEI/mp/AN (7 ANI)**	11,02	8,25	Nu exista	5,81	11,66	8,73	Nu exista
4	**TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)**	**CIMITIR DOROBANTIA**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II- a = lei TVA inclus**		**zona "0" = lei TVA inclus**	**Zona " I " = Lei TVA inclus**	**Zona a II-a = lei TVA**
			LEI/mp/AN (25 ANI)	Nu exista	4,11	2,74	5,84	Nu exista	4,35	2,90
			LEI/mp/AN (7 ANI)	Nu exista	8,25	6,87	5,82	Nu exista	8,73	7,27

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 51797/ 09.02.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 45674/2023 al Direcției Servicii Publice;
- Raportul de specialitate nr. 47688/2023 al Direcției Servicii Publice;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- H.C.L. nr. 56/2006;
- H.C.L. nr. 469/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută piatră spartă şi amestec optimal în municipiul Craiova tarifele privind activitatea de întreţinerea şi repararea străzilor;
- H.C.L. nr. 448/2022 privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

propunerea privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă către operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova prevăzute în anexele raportului de specialitate nr. 47688/2023 al Direcției Servicii Publice.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data 09.02.2023
Semnatura

ÎNTOCMIT,
consilier juridic Diana-Mihaela Dimian
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data 09.02.2023
Semnatura

191/08.02.23

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

Nr._____/____.____.2023

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova
02. FEB. 2023
Nr. 3998

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.T.-8
NR 11996
Ziua 2 Luna 02 Anul 2023
Anexe

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Servicii Publice

Craiova, str. Târgului nr.26, jud. Dolj

Vă înaintăm tarifele aferente activităţilor aflate în gestiunea R.A.A.D.P.F.L. Craiova: tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 448/25.08.2022, modificate conform negocierii colective şi modificării Contractului Colectiv de Muncă, precum şi tarife noi, în vederea întocmirii Raportului de specialitate pentru aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (în şedinţa din luna februarie 2023).

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Data
02.02.2023

Serviciul Tehnic-Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

Privind maşinile şi utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto, sector care deserveşte toate secţiile/sectoarele/formaţiile din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Sectorul Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova este cel care asigură toate mijloacele de transport şi 99% din utilajele pe care regia la foloseşte pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime.

Lucrările efectuate de unitatea noastră, în toate domeniile, se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menţionăm că tarifele pentru activităţile date în gestiune directă către regie şi aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local cuprind în proporţie de aproximativ 99% doar manopera şi utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., justificarea acestora efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie.

Situaţia se prezintă diferit în cazul maşinilor şi utilajelor din dotarea Sectorului Coloana Auto, în sensul că, la calculul acestor tarife se ţine cont de toate cheltuielile efectuate de unitate pentru buna lor funcţionare, şi anume:

- Cheltuieli cu întreţinerea zilnică
- Cheltuieli cu reparaţiile
- Cheltuieli cu carburanţii
- Cheltuieli cu lubrifianţii
- Cheltuieli cu acumulatorii

- Cheltuieli cu anvelopele şi vulcanizarea
- Amortismentele maşinilor şi utilajelor
- Cheltuielile cu asigurările şi taxele obligatorii
- Cheltuieli cu salariile deserventilor

Pentru fiecare din aceste cheltuieli există documente de achiziţie în baza cărora s-a efectuat calculul pentru obţinerea tarifelor la maşinile şi utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.01.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:
  *) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe

categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

Având în vedere faptul că maşinile şi utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto deservesc toate secţiile/sectoarele/formaţiile din cadrul regiei, modificarea tarifelor auto va duce la modificarea tuturor valorilor privind calculul transportului sau al utilajelor folosite de fiecare secţie/sector/formaţie din cadrul regiei.

Prin H.C.L. nr. 21/26.01.2023 a fost aprobata darea in administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova a unui buldoexcavator pe roti Hidromek HMK 102S ALPHA Greentec si a unei autostropitori RENAULT D18 HIGH P4x2, cu capacitatea de 8 mc. Prin urmare, a aparut necesitatea intocmirii de noi tarife pentru aceste utilaje.

În cazul în care vor aparea si alte modificari in inventarul masinilor si utilajelor pe care regia le detine sau le are in administrare, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor şi le va supune aprobării atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Coloana Auto,
Ing. Filip Aurel

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea şi completarea tarifelor

Aferente activităţii de amenajare, întreţinere, înfrumuseţare a zonelor verzi din Municipiul Craiova

Activitatea de amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi este dată în gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările şi completările ulterioare, fiind reglementată de:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.10/2020 privind modificarea şi completarea O.G. nr.71/2002;
- H.C.L. nr. 218/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi;
- H.C.L. nr. 132/2006 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din municipiul Craiova;
- H.C.L. nr. 24/2013 modificată prin H.C.L. nr. 93/2013 privind aprobarea tarifelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menţionăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera şi utilajele/ transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situaţiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achizitionează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie.

Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.02.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

La calculul tarifelor s-au folosit urmatoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activităţile/lucrările desfăşurate/executate de către muncitorii din cadrul Secţiei Zone Verzi s-a folosit salariul orar de deviz de 23,54 lei/oră şi bonusuri de 2,65 lei/oră, conform Hotărârii nr. 143/2023 a Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova. Excepţia de la regula de mai sus o reprezintă fasonatorii mecanici (drujbiştii) care lucrează la înălţime, cu salariul orar de deviz de 29,82 lei/oră la care se adaugă 2,65 lei/oră bonusuri, respectiv fasonatorii mecanici care lucrează la sol, cu salariul orar de deviz de 26,31 lei/oră şi bonusuri de 2,65 lei/oră.
- Se menţin: valorile medii calculate pe formaţie pentru sporul de pericol şi sporul de toxicitate (asimilat cu sporul de periculozitate), calculate conform noilor salarii orare de deviz, aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023, la articolele: Lucrări cu atomizorul, tăieri de regenerare (atât manuale cât şi cu motoferăstrăul sau emondorul) la arbori cu sau fără conductori electrici în coroană.

Lista tarifelor cuprinde şi plantele anuale/bienale/perene produse de Sectorul Sere, precum şi arborii şi arbuştii produşi de Sectorul Pepinieră.

Autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secţii/sectoare/formaţii din cadrul regiei (inclusiv Secţia Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa şi listele celorlalte activităţi ale

căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secţiei Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba şi gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) şi la celelalte activităţi ale unităţii noastre deţinute în gestiune directă.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:
  *) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situaţiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preţ. La întocmirea situaţiilor de lucrări se foloseşte tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum şi utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Tarifele au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparaţii la Alimentări cu Apă şi Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secţia Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la constructii civile şi industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătăţirilor funciare, etc., şi eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forţă de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Menţionăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., şi justificate pe baza documentelor de achiziţie.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administraţia publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor şi le va supune aprobării atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Secţia Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinică

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor aferente activităţii
de vidanjare a toaletelor ecologice şi întreţinere a toaletelor publice
din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 19/2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a aprobat Regulamentul şi Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova, activitate desfăşurată de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

In prezent sunt cinci toalete publice a caror functionare este asigurata de personalul R.A.A.D.P.F.L. Craiova: cea din English Park, cea din Parcul Nicolae Romanescu, cea din Parcul Puskin, cea din zona Judecatoriei Craiova si cea din Gradina Botanica si un numar de 57 de toalete ecologice (37 mai vechi si 20 noi, care au fost data in administrarea regiei prin H.C.L. nr. 21/26.01.2023).

Pe langa acestea, prin H.C.L. nr. 13/27.01.2022 ne-a fost data in administrare si toaleta publica smart (inteligenta), amplasata in vecinatatea locului de joaca din Parcul Sf. Dumitru.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.02.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

Menţionăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera şi utilajele/ transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situaţiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achizitionează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie.

Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor s-au folosit urmatoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activităţile/lucrările desfăşurate/executate de către muncitorii din cadrul Formaţiei Toalete Ecologice şi Grupuri Sociale s-a folosit salariul orar de deviz de 23,54 lei/oră şi bonusuri de 2,65 lei/oră, conform Hotărârii nr. 143/2023 a Consiliului de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, (pentru un salariu de 3000 lei/lună).

Tarifele specificate în Anexă sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova şi cuprind doar manopera şi utilajele/transportul – dacă este cazul, iar materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. şi vor fi decontate pe baza documentelor de achiziţie.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situaţiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preţ. La întocmirea situaţiilor de lucrări se foloseşte tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum şi utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza normelor locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Consumul de forţă de muncă din articolele de deviz/normele locale este exprimat în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de masură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele

din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secţii/sectoare/formaţii din cadrul regiei (inclusiv Formatia Toalete Ecologice si Grupuri Sociale), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa şi listele celorlalte activităţi ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente utilajelor de tuns iarba şi gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi şi la celelalte activităţi ale unităţii noastre deţinute în gestiune directă.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:
  *) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;
  *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administraţia publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor şi le va supune aprobării atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Formaţia Toalete Ecologice şi Grupuri Sociale
Ing. Toncea Nicuşor

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

aferente activităţii de administrare a Grădinii Zoologice

din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321/2006 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu" din Municipiul Craiova.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova fiind unitatea care gestionează activitatea de administrare a Grădinii Zoologice efectuează lucrările specifice în baza unor tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

În cadrul Formaţiei Gradina Zoologică sunt angajaţi 16 muncitori, un medic veterinar şi un asistent veterinar, întreg personalul făcând parte din Biroul Întreţinere Hipodrom şi Grădina Zoologică - conform Organigramei R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2022.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.01.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

Menţionăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera şi utilajele/ transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz,

norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situaţiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achizitionează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie.

Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor s-au folosit urmatoarele salarii orare de deviz:

- Pentru activităţile/lucrările desfăşurate/executate de către muncitorii din cadrul Gradinii Zoologice s-a folosit salariul orar de deviz de 26,21 lei/oră şi bonusuri de 2,65 lei/oră, corespunzator salariilor de incadrare ale muncitorilor din cadrul Gradinii Zoologice (3340 lei/luna).

Autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secţii/sectoare/formaţii din cadrul regiei (inclusiv Gradina Zoologica), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa şi listele celorlalte activităţi ale căror tarife se supun aprobării.

Activitatea desfasurata in cadrul Gradinii Zoologice implică şi alte lucrări, pe lângă îngrijirea animalelor, cum ar fi: executarea lucrărilor de reparaţii la clădiri, întreţinerea zonei verzi din interiorul gradinii, etc. Astfel, lucrările de reparaţii la partea de construcţii a clădirilor, a instalaţiei electrice, a sistemului de alimentare cu apă, a circuitului de canalizare, cositul şi tăierea vegetaţiei spontane din interiorul gradinii, reparaţiile la gardul împrejmuitor, transportul gunoiului, etc., intră în sarcina unităţii noastre şi vor fi decontate de Primaria Municipiului Craiova prin situaţiile de lucrări. Ca urmare tarifele de ingrijire a animalelor vor fi completate cu tarife specifice lucrarilor efectuate de celelalte sectoare din cadrul unităţii noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranţa Circulaţiei, Secţia Zone Verzi, etc.

Pe cale de consecinţă, pentru întocmirea situaţiilor de lucrări pentru activitatea desfasurata in cadrul Gradinii Zoologice se vor folosi si tarifele sectoarelor/secţiilor respective, aprobate prin hotărâre de Consiliul Local.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:

*) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situaţiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preţ. La întocmirea situaţiilor de lucrări se foloseşte tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum şi utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative. Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul reţelele de salarii orare de deviz de mai sus.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparaţii la Alimentări cu Apă şi Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secţia Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la constructii civile şi industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătăţirilor funciare, etc., şi eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forţă de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Deoarece activitatile de ingrijire a animalelor prezinta un grad de pericol ridicat, la stabilirea tarifelor de ingrijire a animalelor s-a aplicat sporul de conditii periculoase prevazut in Contractul Colectiv de Munca, dar si sporul de noapte pentru muncitorii care asigura permanenta pe timp de noapte in Gradina Zoologica.

Modul de calcul este urmatorul:

Tarifele privind ingrijirea animalelor/pasarilor, trebuie sa asigure salariile angajatilor de la Gradina Zoo.

Plecand de la salariile acestora, am calculat tarifele.

In Gradina Zoo isi desfasoara activitatea:

- 16 muncitori, cu salariul: 3340 lei/luna
- un medic veterinar, cu salariul: 4906 lei/luna
- un asistent veterinar cu salariul: 4672 lei/luna

Fondul de salarii pentru ei este:

3340 x 16 + 4906 + 4672 + sporuri (aprox.29,76%) = **81772 lei/luna**

Sporurile sunt: de vechime (max. 25%), fidelitate, pericol, noapte.

Sporul de pericol este in cuantum de 15% si se aplica la orele lucrate in acest regim (in medie la 85% din timpul de lucru).

16 muncitori x 3340 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 6814 lei/luna

Medicul veterinar are:

4906 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 626 lei/luna

Asistentul veterinar are:

4672 lei/luna x 85% din timp x 15% spor pericol = 596 lei/luna

Sporul total de pericol platit in luna este:

6814 lei/luna + 626 lei/luna + 596 lei/luna = 8036 lei/luna

Sporul de noapte, in cuantum de 25%, se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte). Pentru a asigura permanenta la Gradina Zoo, lunar trei muncitori din cei 16 angajati au tura de noapte, prin rotatie, adica primesc spor de 25% la cate 8 ore.

Avand in vedere faptul ca toti muncitorii sunt angajati cu acelasi salariu, de 3340 lei, avem urmatorul calcul:

3340 lei/luna : 165,333 media orelor/luna = 20,20 lei/ora

20,20 lei/ora x 25% = 5,05 lei/ora – spor de noapte

Avand in vedere o medie de 30 de zile pe luna, orele de noapte, in 30 de zile (media) sunt:

30 zile/luna x 8 ore noapte/zi = 240 ore noapte/luna

240 ore noapte/luna x 5,05 lei/ora = **1212 lei/luna – spor de noapte** platit in luna.

La acestea se adauga alte cheltuieli cu munca vie, care inseamna acordarea de tichete de masa, tichete cadou si alte ajutoare sociale acordate de regie.

Pentru calculul **tichetelor de masa** am luat in calcul o luna cu 21 de zile lucratoare (media). Valoarea tichetului este 20 lei/zi/angajat

20 lei/zi x 21 zile = 420 lei/luna/angajat

420 lei/luna/angajat x 16 muncitori = **6720 lei/luna**

Tichetele cadou se acorda de doua ori pe an, cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun si sunt in valoare de 300 lei/angajat

300 lei x 2 = 600 lei/an/angajat

600 lei/an : 12 luni = 50 lei/luna/angajat

50 lei/luna x 16 muncitori = **800 lei/luna**

Cheltuielile sociale sunt calculate (conform referatului de la Resurse Umane) in cuantum de 85000 lei/an pentru cei 648 salariati direct productivi.

85000 lei/an : 648 salariati = 131,17 lei/an/salariat

131,17 lei/an/salariat : 12 luni = 10,93 lei/luna/salariat

10,93 lei/luna/salariat x 16 muncitori = **174,88 lei/luna**

Rezulta **alte cheltuieli cu munca vie:**

6720 lei/luna + 800 lei/luna + 174,88 lei/luna = 7694,88 lei/luna

7694,88 lei/luna x 12 luni/an = 92338,56 lei/an

92338,56 lei/an : 365 zile/an = **252,98 lei/zi**

La ora actuală, în Grădina Zoologică existau 280 de exemplare (animale si pasari), dupa cum urmeaza:

- 9 animale carnivore
- 17 animale omnivore
- 111 animale ierbivore
- 143 pasari carnivore si decorative

Pentru calculul tarifelor pentru ingrijirea animalelor/pasarilor ne raportam la aceste cifre.

Conform grilei cu salariile orare de deviz, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023, in cazul muncitorilor incadrati cu salariul de 3340 lei/luna, salariul orar de deviz este de **26.21 lei/ora**, la care se adauga **2.65 lei/ora** alte cheltuieli cu munca vie.

Astfel, pentru calculul sporului de pericol:

8036 lei/luna spor pericol : 30 zile/luna : 280 capete = **0,96**

lei/zi/cap animal

Sporul de noapte:

1212 lei/luna spor noapte : 30 zile/luna : 280 capete = **0,14**

lei/zi/cap animal

Alte cheltuieli cu munca vie:

7694,88 lei/luna : 30 zile/luna : 280 capete = **0,92 lei/zi/cap animal**

Acestea sunt valorile concrete calculabile.

Timpii prevazuti in cele 4 tarife, de ingrijire zilnica a unui animal carnivor, omnivor, ierbivor, respectiv a unei pasari carnivore sau decorative sunt timpi orientativi.

Nu exista un normativ care sa legifereze timpi pentru hrana animalelor din gradinile zoologice.

Din acest motiv, timpii din cele patru tarife, si anume:

0.055 fractiuni de ora/animal – pentru un animal carnivor

0.045 fractiuni de ora/animal – pentru un animal omnivor

0.022 fractiuni de ora/animal – pentru un animal ierbivor

0,00442 fractiuni de ora/animal – pentru o pasare carnivora si decorativa

sunt *orientativi.*

Acesti timpi difera in functie de numarul animalelor/pasarilor cazate si ingrijite in Gradina Zoologica, pentru ca programul de lucru este 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, iar angajatii gradinii au ca obiect de activitate ingrijirea acestora. Ei isi impart timpul de lucru (acelasi) la un numar mai mare sau mai mic de animale/pasari, dupa cum rezulta din inventarul Gradinii Zoologice.

In medie, echipa de muncitori aloca un timp *orientativ* de:

- 1,32 ore/zi pentru un animal carnivor
- 1,08 ore/zi pentru un animal omnivor
- 0,528 ore/zi pentru un animal ierbivor
- 0,10608 ore/zi pentru o pasare carnivore sau decorativa,

timp in care echipa de ingrijitori se deplaseaza de la vestiar la cusca fiecarui animal/pasare, de la depozitele de hrana la custile/tarcurile/padocurile fiecarei specii, face curat si spala in fiecare dintre acestea, hraneste animalele/pasarile si face aprovizionarea cu apa proaspata ori de cate ori este nevoie (mai des in cursul anotimpului calduros), verifica perimetrul custilor/tarcurilor/padocurilor, etc.

Tot in acest timp, medical veterinar si asistentul veterinar intra zilnic in custi/tarcuri/padocuri pentru a vizualiza starea animalelor si pasarilor, si ori de cate ori este necesar.

Orele trecute in aceste tarife pentru calculul altor cheltuieli cu munca vie au rezultat din acoperirea cheltuielilor pe care le suporta unitatea pentru cei 16 muncitori, si anume:

Daca, pornind de la calculul altor cheltuieli cu munca vie acordate celor 16 muncitori, raportat la numarul de capete de animale/pasari existente in Gradina Zoologica (280) obtinem 0,92 lei/zi/cap de animal,

0,92 lei/zi/cap : 24 ore = 0,0383 lei/ora/cap – alte cheltuieli cu munca vie

0,0383 lei/ora/cap : 2.65 lei/ora = 0,01447 ore/cap animal in 24 de ore la care sa se aplice 2.65 lei/ora alte cheltuieli cu munca vie, pentru recuperarea cheltuielilor unitatii cu munca vie pentru cei 16 muncitori.

0,01447 ore/cap animal x 2.65 lei/ora x 24 ore = 0,92 lei/zi/cap animal

0,92 lei/zi/cap animal x 280 capete x 30 zile/luna (media) = 7728,00 lei

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. In cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduce in calcul.

Incepand de anul trecut, un pavilion din incinta Gradinii Zoologice a fost reparat si amenajat ca expozitie de reptile (terariu), activitatea de intretinere si supraveghere a acesteia fiind asigurata cu 3 muncitori.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administraţia publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor şi le va supune aprobării atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic-Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Biroul Întreţinere Hipodrom şi Grădina Zoologică,
Tehn. Vet. Diaconeasa Gheorghe

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor

aferente activităţii de de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova

Conform Hotararii nr. 56/2006 a Consiliului Local al Municipiului Craiova unitatii noastre i s-au dat în gestiune directă o serie de activităţi, printre care şi înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor şi WC-urilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor şi campingurilor (punctul 5 – art.1) .

Activitatea de întreţinere a suprafeţei de joc din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal şi Stadion de Atletism, Bulevardul Stirbei Voda nr.38 presupune o serie de lucrări de întreţinere/îngrijire a stratului de gazon care cuprind o gamă completă şi eficientă de intervenţii şi materialele aferente, specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon natural şi hibrid pentru uz fotbalistic, respectiv cu gazon natural pentru atletism. În cazul Stadionului de fotbal, acestea sunt necesare în scopul obţinerii şi menţinerii unui covor de iarbă performant şi de calitate optimă, care să corespundă atât cerintelor tehnico-funcţionale pentru joc, cât şi celor de ordin estetic, conform normelor FIFA şi UEFA. În cazul stadionului de atletism, suprafaţa acestuia acoperită cu gazon natural trebuie menţinută în parametrii necesari derulării activităţilor sportive specifice.

Prin lucrarile efectuate se urmăreşte în principal refacerea şi menţinerea densităţii şi omogenităţii gazonului, combaterea eficientă a florei spontane, menţinerea compoziţiei floristice, eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort, combaterea eficientă a bolilor şi dăunătorilor, asigurarea necesarului de substanţe nutritive specifice gazonului, etc.

Dacă gazonul iniţial a fost 100% natural, aşa cum este cel de pe Stadionul de atletism, gazonul actual de pe stadionul de fotbal este un gazon mixt, montat în toamna anului 2022.

De-a lungul timpului, întreţinerea gazonului de pe stadionul de fotbal a fost făcută, în marea majoritate a timpului, de către angajaţii regiei, care au executat lucrări de mentenanţă, respectând noile prevederi ale Cărţii Tehnice a gazonului nou montat.

La momentul actual, mentenanţa gazonului de pe stadionul de fotbal este asigurată de firma care a realizat şi schimbarea acestuia.

Având în vedere faptul că regia are în gestiune directă înfiinţarea, organizarea şi exploatarea terenurilor de sport, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova tarifele actualizate, indiferent că vor fi folosite pentru decontarea situaţiilor de lucrări pentru întreţinerea suprafeţelor de joc din Complexul Sportiv Craiova sau de pe alte baze sportive pe care municipalitatea doreşte să le întreţină.

Lucrări ocazionale:

- Marcare
- Tratamente de prevenire
- Tratamente de combatere
- Tăvălugire
- Nisipare
- Deszăpezire şi drenaj
- Scarificarea
- Aerare manuală sau mecanică
- Diverse alte lucrări (ventilaţie artificială, montare plasă de umbrire, lucrări de reparaţii după fiecare meci, tundere după fiecare meci, înlocuire suprafeţe de gazon, etc.)

Marcarea terenului de joc este esenţială şi este o parte a pregătirii terenului care garantează respectarea regulilor jocului. Se realizează înaintea fiecarui meci de fotbal sau eveniment sportiv. Se va folosi doar vopsea agrementată pentru gazon (de regulă de culoare albă), care nu va pune în pericol nici gazonul şi nici siguranţa jucătorilor (nontoxică); Vopseaua de marcaj se va aplica cu dispozitivul/utilajul specific achiziţionat de beneficiarul lucrărilor şi pus la dispoziţia operatorului.

Tratamente de preventive: fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Se realizează de regulă o dată pe lună. Excepţie: În cazuri bine întemeiate, se pot aplica şi mai devreme. Pentru o mai bună gestionare a acestei activităţi, beneficiarul lucrărilor va pune la dispoziţia operatorului un instrument profesional de determinare a pH-ului solului (Kit pH-metru portabil). Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafeţe mai mici.

Tratamente de combatere dăunători: se realizează ori de câte ori este necesar, cu erbicide selective sau fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc.

Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafete mai mici.

Tăvălugire sau compactare: se recomandă folosirea unui dispozitiv/utilaj cu o greutate maximă de 1.7 tone.

Nisipare: Aplicarea nisipului şi a amestecului de substrat pe suprafaţa de joc are rolul de a îmbunătăţi nivelul suprafeţei, de a dilua mineralele fine şi materia organică ce se acumulează la suprafaţa terenului, de a facilita drenajul, de a stabiliza canalele de aerare şi de a asigura o suprafaţă mai fermă de joc.

De regula se efectueaza primavara si toamna, sau prin exceptie, ori de cate ori se considera ca se impune. Se va folosi nisip specific, cu o granulometrie de minim 0.05 mm si maxim 1.2 mm si pH controlat. Nisipul prea fin are tendinta de a retine apa si impiedica drenajul, iar nisipul prea aspru va conduce la probleme de stabilitate, daune la masinile de tuns, reclamatii din partea jucatorilor. Pentru distributia uniforma pe intreaga suprafata de gazon se va folosi un utilaj specific.

Nisipul poate fi amestecat cu zeolitul sau in cazuri justificate se poate folosi doar zeolit pur (fara nisip). Zeolitul prin proprietatile sale de reglare a umiditatii si absortie a substantelor nocive ajuta extrem de mult la cresterea sanatoasa a ierbii si implicit la mentinerea aspectului de verde curat si sanatos.

Deszapezirea si drenajul: deszapezirea se face de cate ori este nevoie. Pentru protejarea gazonului, in functie de atentionarile meteo se va monta o folie de protectie foarte subtire dar rezistenta la trecerile instalatiei de fotosinteza artificiala. Folia va avea capacitatea de a nu periclita procesul de fotosinteza artificiala.

Instalatia de drenaj nu intra in sarcina operatorului. Beneficiarul va contacta un alt operator economic de profil pentru operatii curente sau accidentale.

Aerarea este necesara pentru crearea unei retele de orificii in suprafata de joc pentru a imbunatati infiltrarea apei si realizarea schimbului de aer, reducerea compactarii solului, favorizeaza dezvoltarea radacinilor, eliminarea materiilor fine de pe stratul de joc si crearea orificiilor de pe teren care poate fi stabilizat de materii nisipoase, controlul ierbii uscate, modificarea caracteristicilor de fermitate ale suprafetei de joc.

Aerarea manuala: se executa pe zone mici atunci cand este nevoie. Aerarea manuala se mai recomanda a fi executata atunci cand intr-o saptamana se desfasoara doua meciuri pe suprafata de joc. Aerarea manuala se executa cu ajutorul unei furci la o distanta de 20 - 30 cm.

Aerarea mecanica: minim o data pe luna, la o adancime de maxim 18 cm, dar nu mai putin de 12 zile inainte de fiecare meci.

Verti drain-ul are ca scop aerarea radacinilor si decompactarea terenului ducand la o mai buna drenare a apei si conferind o textura elastica a suprafetei de joc, reducand astfel socul asupra ligamentelor jucatorilor.

Ventilatia artificiala se realizeza cu ajutorul unor ventilatoare electrice mari, pentru eliminarea efectului de sera de la nivelul solului. Perioada de folosire: vara, cand temperaturile sunt foarte mari.

Montarea plaselor de umbrire: doar vara cand situatia o impune. Se va folosi doar plasa de umbrire cu un coeficient de 30 – 40 % umbrire.

Scarificarea: procesul este necesar pentru indepartarea excesului de materie organica din gazon pentru imbunatatirea cresterii, taierea ierbii laterale sau taratoare pentru un gazon mai dens si mai puternic, imbunatatirea fermitatii si proprietatilor de tractiune ale ierbii, deschide suprafata sau duce la slabirea ierburilor nedorite, grodiere inainte de insamantare.

In general se realizeaza de 4 ori pe an, dar se poate realiza si ori de cate ori este necesar. In functie de numarul de tunderi si de randamentul colectarii gazonului taiat se poate depasi numarul de 4 scarificari/an.

Lucrarile de reparatii dupa fiecare meci: sunt deosebit de importante, deoarece in cazul unor desprinderi mai mari, trecerea unui timp de cateva ore peste brazdele/bucatile de gazon dislocate poate sa fie fatal. Este benefica montarea acelor bucati de gazon imediat dupa terminarea meciului. In cazuri deosebite, daca exista si alti factori (stingerea totala a luminilor de nocturna) care nu permit terminarea tuturor lucrarilor de reparatii a gazonului aceasta trebuie continuata a doua zi, la prima ora de program.

Tunderea gazonului dupa fiecare eveniment sportiv: Pentru mentinerea pe o perioada mare de timp a unui gazon corespundator desfasurarii competiilor sportive este necesar tunderea gazonului. Acesta se poate realiza fie cu utilajul autopropulsat sau cu masinile de tuns gazon cu sistem de aspiratie a gazonului taiat si cu cilindrii pe spate pentru o compactare initiala a brazdelor dislocate. In cazul in care tunderea se face cu utilajul autopropulsat este necesara si greblarea manuala.

Inlocuirea unor suprafete de gazon: In situatia in care anumite suprafete de gazon nu mai reactioneaza la tratamentele aplicate, pentru prevenirea extinderii pe suprafete mai mari este necesar scoaterea acelei suprafete de gazon afectate si inlocuirea aceteia cu o alta suprafata de gazon corespunzatoare. Suprafata de gazon ce se inlocuieste se poate decupa din zonele exterioare suprafetei de joc care are dimensiunile de 106 x 68 m sau se poate achizitiona de la operatorii economici care produc rulouri de gazon pentru fotbal.

Lucrari Permanente:

- Tundere
- Fertilizare lichida
- Fertilizare solida
- Periere/greblare
- Udat/irigat gazon
- Intretinere sistem de irigat
- Intretinere sistem de incalzire
- Intretinere sistem de drenaj
- Montare, supraveghere, demontare sistem de fotosinteza artificiala

Tunsul ierbii asigura o inaltime adecvata pentru meciuri si conduce la imbunatatirea densitatii gazonului. Liniile de tuns iarba sunt importante in prezentarea terenurilor.

Tunderile succesive se vor face initial la o inaltime mai mare decat cea de joc, ajutand astfel ca planta sa se dezvolte mai repede si mai riguros. Deci tunderile se vor face la o inaltime a firului de 3 cm, iar in ziua meciurilor oficiale se va efectua tunderea la 2 cm. In perioada de crestere abundenta tunderea se va face in fiecare zi. In situatii exceptionale, se poate aplica o pauza de o zi intre doua zile in care se realizeaza tunderea. Tunderea se realizeaza cu masini specifice, autopropulsate, cu roti speciale pentru gazon sau masini de tuns gazon cu sistem de absorbtie si cilindrii in locul rotilor din spate, fara autopropulsie. Pentru o calitate estetica a gazonului, la cererea beneficiarului, se pot efectua si anumite tunderi care sa confere o vedere gen "masa de sah", etc.

Tunderea se poate executa doar pe lungimea suprafetei de joc sau doar pe latimea suprafetei de joc. Exista cazuri cand este recomandat tundere mixta, atat pe lungimea suprafetei de joc cat si pe latimea suprafetei de joc.

Deoarece inaltimea firului de iarba este controlata inainte de inceperea meciurilor atat nationale cat si internationale, dotarea operatorului de catre beneficiar cu un dispozitiv special pentru masurarea inaltimii firului de iarba este strict necesara .

Fertilizarea lichida: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrientilor esentiali care sustin cresterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzura si care ajuta la redresarea dupa deteriorare. Imbunatateste si culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important in prezentarea terenului. Se realizeaza de minim doua ori pe luna. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Fertilizarea solida: Se realizeaza minim o data la 90 zile. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzator (conform prescriptiilor produselor).

Activitatea se realizeaza mecanizat: tractor multifunctional plus instalatie ce se ataseaza la tractor.

Perierea/Greblarea:

Terenurile sunt periate pentru indepartarea ierbii taiate si a altor reziduri de pe suprafetele de joc, ridicarea ierbii dupa meciuri pentru conditii de crestere mai bune si reducerea riscului de formare a algelor la suprafata, asigurarea verticalitatii firului de iarba pentru o taiere uniforma si eficienta, dispersia de roua care se poate forma pe teren.

Se realizeaza cu echipamente pentru gazon, minim o data pe luna.

Udat/irigat gazon: Irigarea este necesara pentru:

- A asigura erbaceei apa necesara pentru sustinerea cresterii;
- Reduce duritatea sau fermitatea stratului de suprafata;
- Imbunatateste stabilitatea radacinilor intr-un substrat preponderent din nisipare; radacinile se pot desprinde daca sunt lasate sa se usuce;
- Influenteaza viteza mingii pe suprafata de joc;
- Asigura absortia substantelor chimice si altor substante apicate pe teren;
- Indepartarea sarurilor in exces de pe sol.

Echipamente folosite: aspersoare mobile, tunuri de apa, furtunuri mobile, aspersoare rotative, sistem de irigat de tip pop-up.

Udatul gazonului este o activitate care necesita o atentie aparte, deoarece si apa in exces poate fi daunatoare firului de gazon. In cazul general se recomanda minim 7 litri/mp la o udare. In practica, udatul se face de cate ori este nevoie. Umiditatea solului este stabilita cu ajutorul umidometrului. Conform datelor emise se pot stabili cu exactitate zonele care necesita apa, si se pot stabili timpii pe zone de udat. Se poate face udarea gazonului si inainte de meci dar si in pauza meciului, in functie de cerinte si de anotimp.

Udatul de "racorire" a gazonului se poate realiza pe toata durata anotimpului cald, cand temperaturile depasesc 30^0 C, in intervalul orar 10.00 – 18.00.

Operatorul va intretine si sistemul de irigat, avand sarcina sa inlocuiasca toate piesele defecte, pompele, etc. Pe toata perioada cand instalatia de irigat nu functioneaza, operatorul poate folosi utilajele (autocisterne) din dotare sau inchiriate. Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor utilajelor precum si apa folosita la udatul din cisterna.

Instalatia de irigat se va verifica o data pe luna si se va goli pe toata perioada anotimpului rece.

Intretinerea sistemului de incalzire: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc.

Intretinere sistem de drenaj: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc. Beneficiarul, la solicitarea operatorului va contacta firmele de specialitate care pot asigura servicii, in cel mai scurt timp posibil, pentru remedierea tuturor problemelor legate de sitemul de drenaj.

Sistemul de fotosinteza artificiala: Pe stadioanele semiacoperite, procesul de fotosinteza natural al plantelor este periclitat de structura metalica care nu permite luminii sa patrunda in toate zonele pe toata durata zilei. Din acest motiv, sistemul de fotosinteza artificiala este mai mult decat necesar. Acesta se foloseste conform datelor furnizate de software-ul pe care il are si se vor corela cu rezultatele transmise de analizoarele de sol. Se va aplica pe zonele interesate la intensitatea necesara. Folosirea pe o singura zona mai mult de 48 ore poate fi daunator. Pentru a nu fi afectata zona de gazon de sub roti, aceste instalatii trebuie mutate din loc in loc mereu.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Tarifele prezentate in Anexa cuprind marea majoritate a lucrarilor descrise mai sus. Neavand articole de deviz pentru aceste lucrari s-au conceput norme de lucru si ore de lucru (ore regie) pentru lucrarile de montare a foliei de protectie a gazonului impotriva inghetului, pentru montarea/demontarea plasei de umbra, pentru montarea/demontarea si supravegherea instalatiei de fotosinteza artificiala, montarea/demontarea ventilatoarelor pentru eliminarea efectului de sera.

Menţionăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera şi utilajele/ transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situaţiile de lucrări

introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achizitionează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.01.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

Având în vedere faptul că în acest sector sunt angajaţi muncitori necalificaţi, iar executarea altor lucrări implica şi muncitori calificaţi, lucrările vor fi realizate de către celelalte sectoare din cadrul unităţii noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranţa Circulaţiei, etc. Pentru întocmirea situaţiilor de lucrări pentru alte activitati se vor folosi o parte din tarifele sectoarelor/secţiilor respective.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:
  *) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
  *) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situaţiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preţ. La întocmirea situaţiilor de lucrări se foloseşte tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum şi utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

Autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secţii/sectoare/formaţii din cadrul regiei (inclusiv Secţia Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa şi listele celorlalte activităţi ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secţiei Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba şi gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) şi la celelalte activităţi ale unităţii noastre deţinute în gestiune directă.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparaţii la Alimentări cu Apă şi Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secţia Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la constructii civile şi industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătăţirilor funciare, etc., şi eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forţă de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administraţia publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, R.A.A.D.P.F.L. Craiova va completa lista tarifelor şi le va supune aprobării atât Consiliului de Administraţie, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Secţia Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinică

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
Craiova, str.Brestei nr. 129A, judetul Dolj; Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J16/752/1995; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
e-mail: office@raadpflcraiova.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activităţii de realizare şi întreţinere în
perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei,
a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor
în Municipiul Craiova

Activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova detinuta in gestiune directa de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este reglemantata de H.C.L. nr. 257/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 1447/08.12.2022, incepand cu data de 01.01.2023, salariul de baza minim brut pe economie a fost majorat la suma de 3000 lei.

In baza acestei Hotarari de Guvern si a negocierii colective a fost modificat Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, prin Actul Aditional nr. 2/5/25.01.2023 inregistrat in Registrul Unic de evidenta al I.T.M. Dolj, care prevede majorarea grilelor de salarizare ale muncitorilor calificati/necalificati. Modificarea grilelor de salarizare impune şi recalcularea tarifelor conform reţelei de salarii orare de deviz aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin H.C.A. nr.143/2023.

Prezenta actualizare a tarifelor presupune doar modificarea tarifelor potrivit noilor salarii orare de deviz aprobate prin H.C.A. nr. 143/2023.

Menţionăm că tarifele supuse aprobării sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova şi cuprind doar manopera şi utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situaţiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achizitionează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziţie .

Prin acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări şi semnarea proceselor verbale de recepţie finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparaţii la Alimentări cu Apă şi Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secţia Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparaţii la constructii civile şi industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătăţirilor funciare, etc., şi eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forţă de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore şi fracţiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ şi sunt folosite la stabilirea unui preţ pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-a luat in calcul retelele de salarii orare de deviz.

În reţeaua de salarii orare de deviz aprobata prin H.C.A. nr. 143/2023, avem urmatoarele:

- **la muncitorii necalificaţi există 3 categorii**:
  *) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea 23,54 lei/ora; Se adauga 2,65 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reteaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reteaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat 23,54 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat 26,21 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat 26,31 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat 26,86 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat 27,42 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat 28,00 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat 28,58 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat 29,20 ,lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat 29,82 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 30,45 lei/ora; Se adauga apoi 2,65 lei/ora bonusuri.

*) pentru reteaua de soferi s-a folosit media de 29,05 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 31,26 lei/ora la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de 23,54 lei/ora, la care s-au adaugat 2,65 lei/ora bonusuri.

"Ora regie" pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de 27,64 lei/ora, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin H.C.A. nr.143/2023) .

Autovehiculele şi utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova deservesc toate celelalte secţii/sectoare/formaţii din cadrul regiei, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa şi listele celorlalte activităţi ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, tarifele aprobate prin H.C.L. pentru una din ramurile de activitate ale regiei (de exemplu cele specifice zonelor verzi sau mobilierului urban) pot fi folosite şi în cazul celorlalte activităţi ale unităţii noastre deţinute în gestiune directă.

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Sistematizarea Circulatiei este prevazut in Contractul Colectiv de Munca si reprezinta 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locul de munca in astfel de conditii.

Sporul de pericol (de 15%) se aplica la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

In anul 2023, media orelor lucrate in luna este de 165,333, pentru un program complet de lucru (adica de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana).

Avand in vedere ca sporul de pericol se aplica doar la 6 ore lucrate din 8, calculam zilele echivalente sporului de pericol.

165,333 ore/luna : 8 ore/zi = 20,667 zile/luna (in medie)

20,667 zile/luna x 6 ore/zi = 124 ore/luna aferente sporului de pericol

124 ore/luna beneficiaza de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 3000 lei/luna va beneficia de un spor de pericol de:

3000 lei/luna : 165,333 ore/luna = 18,15 lei/ora

18,15 lei/ora x 124 ore/luna = 2250,60 lei/luna la care se calculeaza sporul de pericol

2250,60 lei/luna x 15% cuantum spor pericol = 337,59 lei/luna spor pericol

La calculul sporului de pericol aplicat tarifelor care beneficiaza de acest spor, am luat media sporurilor calculate pe intreaga formatie Sector Sistematizarea Circulatiei.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de pericol (conform noii retele de salarii):

3000 lei/luna ~ 338 lei/luna spor = 11 muncitori

3352 lei/luna ~ 377 lei/luna spor = 5 muncitori

3422 lei/luna ~ 385 lei/luna spor = 2 muncitori

3568 lei/luna ~ 401 lei/luna spor = 3 muncitori
3641 lei/luna ~ 410 lei/luna spor = 2 muncitori
3799 lei/luna ~ 427 lei/luna spor = 2 muncitori
3880 lei/luna ~ 437 lei/luna spor = 3 muncitori

Total spor/luna = 11 x 338 + 5 x 377 + 2 x 385 + 3 x 401 + 2 x 410 + 2 x 427 + 3 x 437 = 10561 lei
10561 lei/luna : 28 muncitori = 377,18 lei/luna/spor mediu/muncitor
377,18 lei/luna/spor mediu/muncitor : 124 ore/luna pt spor = 3,04 lei/ora – spor de pericol

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote.

Pentru cazul in care marcajele se executa noaptea, la tarifele de noapte s-a luat in calcul si sporul de noapte (de 25%), care se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte).

3000 lei/luna : 165,333 media orelor/luna = 18,15 lei/ora
18,15 lei/ora x 25% = 4,54 lei/ora – spor de noapte

In prezent exista trei echipe de marcatori a cate 4 muncitori/echipa.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de noapte:
3000 lei/luna ~ 4,54 lei/ora = 8 muncitori
3352 lei/luna ~ 5,07 lei/ora = 1 muncitor
3422 lei/luna ~ 5,17 lei/ora = 1 muncitor
3568 lei/luna ~ 5,40 lei/ora = 1 muncitor
3880 lei/luna ~ 5,87 lei/ora = 1 muncitor

Total spor/ora = 8 x 4,54 + 5,07 + 5,17 + 5,40 + 5,87 = 57,83 lei/ora
57,83 lei/ora : 12 muncitori = 4,82 lei/ora - spor de noapte mediu/muncitor

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei si a sporului de pericol calculat anterior, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote .

Grupul electrogen folosit este de tipul SENCI SC6000-II, cu o putere a motorului de 13CP si care dezvolta o putere maxima de 5,5kW.

Conform site-ului http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/110-consum-combustibil.html, consumul specific efectiv (CSE) reprezinta consumul orar de combustibil al motorului, raportat la puterea acestuia. Unitatea de masura pentru CSE este g/kWh sau g/CPh.

$CSE = C_h/P_m$

1 kW = 1,341 CP

P_m = 13 CP = 9,69 kW

Pentru o valoare medie a CSE de aprox. 309 g/kWh rezulta un consum orar de combustibil de 309 g/kWh x 9,69kW = 2994,21 g/h

Avand in vedere faptul ca densitatea benzinei este mai mica de 0,8 kg/dmc, adica 800 g/l, rezulta un consum orar de combustibil de:

$$\frac{2994{,}21 \text{ g/h}}{800 \text{ g/l}} = 3{,}74 \text{ l/h}$$

Cantitatea de ulei a baii motorului nu este specificata in detaliile tehnice ale grupului electrogen, dar usual nu poate depasi 1 litru (baia de ulei are de regula 0,6 l – 1 l).

Pentru o buna functionare a motorului este recomandata schimbarea uleiului la fiecare 20 de ore de functionare.

Daca 1 litru de ulei se foloseste la 20 ore de functionare, consumul pe ora de functionare este de 0,05 litri.

In activitatatile desfasurate de sectiile/sectoarele/formatiile regiei, la executarea sapaturilor pot fi intalnite situatii in care exista cabluri/conducte in zona sapaturii care pot fi, sau chiar sunt, afectate de aceasta (rupte/sparte, etc.). Pentru a preintampina astfel de situatii, regia a achizitionat un cursul anului trecut un locator profesional de trasee de cabluri si conducte, care va fi utilizat de personalul specializat din cadrul Sectorului Sistematizarea Circulatiei, ori de cate ori este necesar. Pentru acest dispozitiv am intocmit o norma locala (un tarif orar

de utilizare a locatorului profesional), in urma efectuarii mai multor determinari practice in teren.

Detectia conductelor de utilitati care sunt prevazute cu fir de insotire, ca si a cablurilor electrice parcurse de curent electric, presupune utilizarea echipamentului de tip Detector, acesta indicand pozitia exacta pe suprafata solului, precum si adancimea la care este plasat traseul respectiv. In cazul in care conductele (metalice) de utilitati nu dispun de fir de insotire, sau cablul respectiv nu este parcurs de curent electric, se va monta dispozitivul de tip Sursa la unul din capetele conductei/cablului al carei/carui traseu trebuie detectat.

In cazul in care in decursul activitatii se constata necesitatea completarii unor tarife noi pentru unele activitati care la momentul de fata sunt in garantia acordata de constructor, unitatea noastra va transmite Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii normele locale intocmite cu reprezentantii primariei .

Menţionăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situaţiile de lucrări conform cantităţilor specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., şi justificate pe baza documentelor de achiziţie.

Director General,
Ec. Ilinca Adinel Ionel

Director Tehnic,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Serviciul Tehnic Producţie,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Sistematizarea Circulaţiei,
Ing. Măgureanu Iulian

Nr. crt. 3196/26.01.2023

Director General,

Ec. Ilinca Adinel Ionel

Referat,

Potrivit HG nr.1447/08.12.2022 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, potrivit căruia începând cu data de 01.01.2023, salariul de bază minim brut se stabilește la nivelul de 3000 lei pentru un program complet de lucru de 165,333 ore în medie pe lună pentru în anul 2023 și ținând cont de negocierea colectivă prin care s-a modificat Contractul Colectiv de Muncă valabil la nivel de unitate înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj la nr.5/18.01.2022, prin Act Adițional înregistrat în Registrul Unic de evidență al I.T.M. Dolj la nr.2/5/25.01.2023 prin care Rețelele de Salarizare pentru muncitori calificați și necalificați s-au modificat cu coeficientul de creștere de 9,09% s-a procedat la calculul rețelelor de salarii orare de deviz pentru un număr de 648 salariați direct productivi, angajați ai R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Exemplificăm pentru un salariu de bază de 3352 lei din categoria salariaților ce se încadrează în rețeaua construcții instalații, construcții mașini, valoarea de 26,31 lei/oră reprezintă:

3352 lei (salariu de bază) /165,333 ore (ore conform HG nr. 1447/08.12.2022) x 1,2976 (valoarea sporurilor - medie sporuri CCM -20,76% și medie concedii de odihnă – 9%) = 26,31 lei/oră.

În ceea ce privește valoarea de 2,65 lei/oră reprezentând bonusurile - lei/oră, în acest calcul intrând bonurile de masa, tichetele cadou, cheltuieli sociale, totalul în lună al acestor cheltuieli fiind de 282483 lei raportat la un număr de 648 salariați direct productivi,

Facem mențiunea că, pentru categoriile de muncitori zona verde salariul orar de deviz este de 23,54 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru fasonatorii mecanici care lucrează la înălțime salariul orar de deviz este de 29,82 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră și pentru fasonatorii mecanici care lucrează la sol salariul orar de deviz este de 26,31 lei/oră bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru rețeaua de

șoferi salariul mediu orar de deviz este de 29,05 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, iar pentru mecanici 31,26 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Atașăm prezentului referat rețelele orare de deviz în anul 2023 pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, respectiv muncitori necalificați și muncitori calificați din rețeaua construcții, instalații, construcții mașini, rețeaua gospodărie comunală, rețea șoferi, rețea tractoriști și mecanici deservenți, **în vederea analizării și aprobării**.

Șef Serviciu Resurse Umane
și Salarizare
cj. Duță Adriana Delia

Șef Birou Juridic, Executări
Silite, Recuperări
cj. Lupulescu-Radu Ana Maria

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 148/01.02.2023

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința ordinară din data de 01.02.2023,

Având în vedere referatul nr. 3773/01.02.2023, Notele de Fundamentare și Centralizatoarele tarifelor anexate, privind salariile tarifare orare de deviz, necesare pentru calculul tarifelor pentru activitățile prestate de R.A.A.D.P.F.L Craiova ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă tarifele calculate pentru activitățile: activitatea de amenajare, întreținere, înfrumusețare a zonelor verzi din municipiul Craiova - Grădina Zoologică; Toalete Ecologice și Toalete Publice, date în administrarea RAADPFL Craiova; activitatea de întreținere a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor ,a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova; activitatea de montare și întreținere mobilier stradal; activitatea de administrare a cimitirelor aparținând Consiliului Local al Municipiului Craiova (cimitirul Craiova Nord, cimitirul Sineasca ,cimitirul Dorobănția ,cimitirul Ungureni) ;activitatea de întreținere Bază Hipodrom ;activitatea de reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă, piatră brută și amestec optimal; activitatea de demolare a construcțiilor ilegal executate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Craiova; activitatea de întreținere a suprafeței de joc a Complexului Sportiv Craiova ;activitatea de închiriere karturi, conform Notelor de Fundamentare și centralizatoarelor anexate.

Art.2 Tarifele au fost calculate folosind rețelele tarifare orare de deviz, aprobate prin H.C.A nr.143/26.01.2023.

Art.3 Se înaintează prezenta hotărâre și tarifele aferente activităților menționate mai sus către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.4 Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Tehnic-Producție, Serviciul Financiar-Contabilitate, Încasări Numerar și Serviciul Resurse Umane și Salarizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.
cj. Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (R.A.A.D.P.F.L.) Craiova

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 143/26.01.2023

Consiliul de Administrație al R.A.A.D.P.F.L. Craiova numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 461/29.10.2021, conform O.U.G. nr. 109/2011, completată și modificată prin Legea nr. 111/2016, precum și H.G. nr. 722/2016, întrunit în ședința extraordinară din data de 26.01.2023,

Având în vedere referatul înregistrat cu nr. 3196/26.01.2023 privind rețelele tarifare orare de deviz pentru anul 2023 pentru activitățile prestate de RAADPFL Craiova : Secția Zone Verzi, Sector Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic, Sector Întreținere și Reparații Străzi ,Sector Siguranța Circulației, Sector Mobilier Artă Urbană, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice, Sector Administrare Cimitire și Construcții Funerare cât și Nota de Fundamentare nr.3197/26.01.2023 privind fondul de handicap pentru anul 2023,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Aprobă rețelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru anul 2023 pentru toate categoriile de muncitori, conform referatului înregistrat cu nr.3196/26.01.2023 întocmit de Serviciul Resurse Umane și Salarizare cât si Nota de Fundamentare nr.3197/26.01.2023 privind fondul de handicap pentru anul 2023, întocmită de Serviciul Financiar- Contabilitate.

Art.2 Pentru categoriile de muncitori zonă verde , salariul orar de deviz este de 23,54 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru fasonatorii mecanici care lucrează la înălțime salariul orar de deviz este 29,82 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, pentru fasonatorii mecanici care lucrează la sol este de 26,31 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei /oră, pentru rețeaua de șoferi salariul mediu orar de deviz este de 29,05 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră, iar pentru mecanici 31,26 lei/oră și bonusuri de 2,65 lei/oră.

Art.3 Pentru anul 2023 fondul de handicap este de 1,99%.

Art.4 Aprobă rețelele tarifare orare de deviz în anul 2023 pentru toate categoriile de muncitori ,respectiv din rețeaua construcții, instalații, construcții mașini, fasonatori mecanici, rețeaua gospodărire comunală, rețea șoferi ,rețea tractoriști și mecanici deservenți.

Art.5. Referatul înregistrat cu nr. 3196/26.01.2023 și Nota de Fundamentare nr.3197/26.01.2023 privind fondul de handicap pentru anul 2023,fac parte din prezenta hotărâre.

Art.6

Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Financiar-Contabilitate ,Încasări Numerar și Serviciul Tehnic-Producție vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE C.A.
Reșceanu Cătălin Ionuț

Secretar C.A.
c.j Duță Adriana Delia

Vizat pentru legalitate,
cj. Lupulescu-Radu Ana-Maria

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova

26. IAN. 2023

Nr. 3197

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj

Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr._____/__.__.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

A fost emisa OUG 60/2017 de modificare a Legii 448/2006, ca o masura ce va veni sa mareasca gradul de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati si cresterea responsabilitatii angajatorilor publici si privati.

Actul normativ stabileste ca unitatile care nu incadreaza persoane cu handicap in conditiile legii au obligatia , conform art. 78 alin 3 sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajate persoane cu handicap.

*RAADPFL CRAIOVA, cu un numar de 846 de salariati conform notei de fundamentare emise de serviciul resurse umane, ar trebui sa angajeze 34 de persoane cu handicap(846*4%=34 handicapati)Are angajati cu certificat de handicap 12 persoane, de aici rezultand ca numarul de persoane pentru care trebuie sa plateasca este de 22 persoane.*

*In urma modificarii salariului minim la valoarea de 3.000lei prin HG nr.1447/2022, pentru 22 de persoane cu handicap se achita suma de 66.000 lei, calculata astfel:22*3.000=66.000.*

Raportand la media lunara a fondul de salarii estimat pe anul 2023 ca fiind in cuantum de 39.842.000lei/12luni=3.320.167 lei, s-a calculat un procent de 1,99%, calculat astfel 66.000/3.320.167 lei=1,99%.

Atasez in copie adresa nr.2892/25.01.2023 de fundamentare a numarului de personal si a fondului de salariu pentru anul 2023.

Director General,
Ec.Ilinca Adinel Ionel

Director Economic,
Ec.Uritu Florin Irinel

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Ec. Patru Marina

R.A.A.D.P.F.L CRAIOVA

Retele de salarii orare de deviz
Aplicabile de la ___.___.2023

1 Retea muncitori necalificati

	O	G	FG
salarii orare	23.54	23.54	23.54
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65

2 Retea constructii instalatii, constructii masini

B	1	2	3	4	5
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

3 Retea gospodarie comunala (floricultor)

B	1	2	3	4	5
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65

4 Retea soferi

Grupa 1 (autoturisme, autoutilitare)

B	1	2	3	4
salarii orare	23.54	26.31	27.42	28.58
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

I	1	2	3	4
salarii orare	26.21	26.86	28.00	29.20
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

Grupa 2 (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje

B	1	2	3	4
salarii orare	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

I	1	2	3	4
salarii orare	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

5 Retea tractoristi si mecanici deservanti (TIH, buldo, greder)

B	1	2	3	4
salarii orare	26.31	27.42	28.58	29.82
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

Tr.1	1	2	3	4
salarii orare	26.86	28.00	29.20	30.45
bonusuri/lei ora	2.65	2.65	2.65	2.65

- salariile orare cuprind : salariile de baza , sporurile conform CCM si concediile de odihna
- bonusurile cuprind : bonurile de masa, tichetele cadou si cheltuielile sociale

Sef Serviciu Resurse Umane si Salarizare
Cj. Duta Adriana Delia

Intocmit,
Ec. Teodorescu Eduard

3196/ 26.01.2023

Bonusuri - Salariu Orar de Deviz 2023

Direct productivi 648 angajati

Bonuri de masa

2,916,000.00	648.00	4,500.00 angajat / an
4,500.00	12.00	375.00 angajat / luna
375.00	165.33	2.27 angajat / oră

Tichete cadou

388,800.00	648.00	600.00 angajat / an
600.00	12.00	50.00 angajat / luna
50.00	165.33	0.30 angajat / oră

Cheltuieli sociale

85,000.00	648.00	131.17 angajat / an
131.17	12.00	10.93 angajat / luna
10.93	165.33	0.07 angajat / oră

Total lei / oră 2.65

Total an 3,389,800.00

Total luna 282,483.33

Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare
Cj. Duță Adriana Delia

Întocmit,
Ec. Teodorescu Eduard