

HOTĂRÂREA NR. _____
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în
gestiune directă către operatorul S.C. Eco Urbis Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 25.06.2026.

Având în vedere referatul de aprobare nr.203641/2026, raportul nr.211265/2026 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.212011/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul S.C. Eco Urbis Craiova S.R.L.;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Eco Urbis Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul Eco Urbis Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2025 cu privire la tarifele aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Servicii Publice, Direcția Patrimoniu și ECO URBIS Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

+
MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 203641 /08.06.2026

Referat de aprobare
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în
gestiune directă către operatorul S.C. Eco Urbis Craiova S.R.L.

Serviciul de administrare a domeniului public și privat reprezintă totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Serviciul de administrare a domeniului public și privat se organizează și funcționează în temeiul O.G. nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul dministrativ, OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare privind privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare privind Codul Muncii.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 270/2025, a fost aprobată reorganizarea prin transformare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociaț unic, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova având denumirea de ECO URBIS Craiova S.R.L

Potrivit art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303/2025, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat, către ECO URBIS Craiova SRL, s-au aprobat tarifele aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 200141/2026, S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L solicita aprobarea următoarelor tarifele aferente activităților aflate în gestiune directă:

- tarifele modificate potrivit H.G. nr. 146/2026 și art. 164, alin. (2¹), (2²) din Codul muncii, cu actualizarea prețului combustibililor, materialelor care intră în componența tarifelor și a fondului de handicap
- tarife noi pentru activitatea Sectorului Mobilier Urban
- tarife noi pentru activitatea de vidanjare și întreținere a toaletelor ecologice și a toaletelor publice
- tarif nou pentru activitatea din Grădina Zoo
- tarif nou pentru activitatea de administrare a cimitirelor

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul ECO URBIS Craiova S.R.L, prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
- modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul ECO URBIS Craiova S.R.L, prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;
- modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303/2025, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat, către ECO URBIS Craiova SRL, prin care s-au aprobat tarifele aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Director Executiv,
Delia Ciucă

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial*

Data: 06. 2026

Semnătura:

Director Executiv Adj.,
Alin Glăvan

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial*

Data: 06.2026

Semnătura:

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrarea și Monitorizarea
Serviciilor de Utilitate Publică
Nr. 211265/ 2026

**Raport de specialitate
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în
gestiune directă către operatorul S.C. Eco Urbis Craiova S.R.L.**

Serviciul de administrare a domeniului public și privat reprezintă totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Serviciul de administrare a domeniului public și privat se organizează și funcționează în temeiul O.G. nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul dministrativ, OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare privind privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare privind Codul Muncii.

Potrivit O.G. nr. 71/2002, privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public și privat, se organizează ca gestiune directă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a consiliului local, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 270/2025, a fost aprobată reorganizarea prin transformare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova având denumirea de ECO URBIS Craiova S.R.L

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303/2025, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat, către ECO URBIS Craiova SRL, s-au aprobat tarifele aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 200141/2026, S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L solicita aprobarea următoarelor tarifele aferente activităților aflate în gestiune directă:

- tarifele modificate potrivit H.G. nr. 146/2026 și art. 164, alin. (2¹), (2²) din Codul muncii, cu actualizarea prețului combustibililor, materialelor care intră în componența tarifelor și a fondului de handicap
- tarife noi pentru activitatea Sectorului Mobilier Urban

- tarife noi pentru activitatea de vidanjare și întreținere a toaletelor ecologice și a toaletelor publice
- tarif nou pentru activitatea din Grădina Zoo
- tarif nou pentru activitatea de administrare a cimitirelor

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul ca peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) “O” – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “G” – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “FG” – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de **34,15 lei/ora**, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, la care se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026;
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026);
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025;
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și O.G. nr. 71/2002 privind Organizarea și Funcționarea Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul ECO URBIS Craiova S.R.L, prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de specialitate;
- modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul ECO URBIS Craiova S.R.L, prevăzute în Anexa nr. 2 la raportul de specialitate;

- modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 303/2025, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat, către ECO URBIS Craiova SRL, prin care s-au aprobat tarifele aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat.

**Administrator Public,
Răzvan-Cristian DIACONU**

**Director Executiv,
Delia CIUCĂ**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

**Director Executiv Adj.,
Alin GLĂVAN**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

**Director Executiv,
Ionuț Cristian GÂLEA**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

Șef Serviciu Marian GHENCIOIU

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

Șef Serviciu Claudiu IANCU

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

Șef Serviciu Andreea Elena COANDĂ

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

**Șef Serviciu
Chiroiu Constantin**

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*
Data: 06.2026
Semnătura:

**Întocmit
insp. Dragoș SURDU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act
oficial*
Data: 06.2026
Semnătura:

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Amortizare (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
	NML	Tarif ingrijire animal erbivor (alpaca)	buc	30.24	7.64	41.88	54.88

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de Mobilier Urban si Arta Urbana

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Taiere suprafete cu ajutorul masinii de taiat beton/asfalt MEDIA LINE ML T500	ora	34.15		39.52	51.79
2	NL	Compactare suprafete cu ajutorul maiului compactor CV76H	ora	34.15	0.45	39.97	52.37
3	NL	Prelucrare cu masina CNC cu freza pentru polistiren, lemn si metale moi	ora	68.30	1.87	80.92	106.04

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de vidanjare a toaletelor ecologice si
intretinere a toaletelor publice din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarife noi			
				Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Utilizare toaleta ecologica racordabila	buc	0.00	4.40	4.40	5.76

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand
domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.		Denumire produs/serviciu	UM	Tarif nou
				Valoare fara TVA
1		Taxa de urgenta penru eliberarea de adeverinte si alte acte referitoare la locurile de veci	buc	34.01

CENTRALIZATOR TARIFE
Privind activitatea de inchiriere echipamente sportive - Skate Parc

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarife
1	Inchiriere placa skate	lei/ora	5.00
2	Inchiriere casca de protectie	lei/ora	5.00

3	Inchiriere set protectii (genunchiere, cotiere, palmare)	lei/ora	5.00
4	Inchiriere set: placa skate + casca de protectie + set protectii (genunchiere, cotiere, palmare)	lei/ora	15.00
5	Inchiriere set: casca de protectie + set protectii (genunchiere, cotiere, palmare)	lei/ora	10.00
	Pachete:		
6	Inchiriere set: placa skate + casca de protectie + set protectii (genunchiere, cotiere, palmare)	lei / 2ore	25.00
7	Inchiriere set: casca de protectie + set protectii (genunchiere, cotiere, palmare)	lei / 2ore	15.00

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de amenajare, intretinere si infrumusetare
a zonelor verzi din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 15 cm.	Mp.	1.35	8.89	0.98		1.12	1.47
2	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea până la 16-30cm.	Mp.	1.55	9.68	1.13		1.30	1.70
3	NSL	Curățirea manuală a zăpezii afanatei cu grosimea peste30 cm.	Mp.	2.61	8.81	1.88		2.16	2.84
4	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea pana 15 cm.	Mp.	2.07	9.18	1.50		1.72	2.26
5	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea până la 16-30 cm.	Mp.	2.61	8.81	1.88		2.16	2.84
6	NSL	Curățirea manuală a zăpezii bătătorite cu grosimea peste 30 cm.	Mp.	8.32	8.53	6.01		6.89	9.03
7	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea pana la 3 cm.	Mp.	4.16	8.89	3.01		3.45	4.53
8	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 3-5 cm.	Mp.	5.50	8.55	3.98		4.56	5.97
9	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea între 5-7 cm.	Mp.	8.32	8.53	6.01		6.89	9.03
10	NSL	Curățirea manuală a gheții cu grosimea peste 7 cm.	Mp.	11.87	8.51	8.57		9.83	12.88
11	NML1A1	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana	Buc.	239.83	8.19	172.85		198.01	259.48
12	NML1B1	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici in coroana	Buc.	152.13	8.20	109.65		125.61	164.60
13	NML1A11	Tăieri de regenerare la arbori cu conductori electrici in coroana, cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	162.83	6.35	113.83	1.76	132.15	173.17

14	NML1B11	Tăieri de regenerare la arbori fără conductori electrici în coroana cu ajutorul emondorului sau motoferastraului	Buc.	117.44	7.08	82.24	1.76	95.96	125.75
15	NL	Elagaj artificial la arbori	Buc.	1.91	8.90	1.37		1.59	2.08
16	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	To.	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
17	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	To.	138.02	8.45	98.70		114.22	149.68
18	NSL	Măturat alei	1000 Mp.	81.29	8.44	58.12		67.27	88.15
19	NL	Combaterea dăunătorilor și bolilor cu pompa vermoresel	100 Mp.	90.74	8.45	64.89		75.10	98.41
20	NSL	Întreținere curățenie	1000 Mp.	36.35	8.45	25.99		30.08	39.42
21	NSL	Răzuit la bordură	ML.	1.10	9.09	0.78		0.91	1.20
22	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 Mp.	44.88	8.47	32.10		37.15	48.68
23	NSL	Încărcat manual pământ și resturi vegetale	Mc.	31.82	8.39	22.74		26.32	34.49
24	NL	Tăieri de regenerare la gard viu	ML.	25.49	8.43	18.22		21.09	27.64
25	NL	Tăieri de regenerare la arbuști	Buc.	26.96	8.42	19.28		22.31	29.23
26	NL	Transplantat arbori cu balot de pământ (Ø arbori <10cm)	Buc.	213.97	8.44	153.00		177.06	232.02
27	NL	Tuns mozaic din flori	100 Mp.	128.95	8.44	92.21		106.71	139.83
28	NL	Tăiat flori uscate și lastari trandafiri	100 Buc.	157.12	8.43	112.35		130.02	170.37
29	NL	Intors , adunat și clădit fan uscat	Kg.	1.91	8.90	1.37		1.59	2.08
30	NML	Văruit arbori cu Ø < 10 cm	Buc.	3.26	8.59	2.33		2.70	3.54
31	NML	Văruit arbori cu Ø între 11-30 cm	Buc.	4.94	8.50	3.54		4.09	5.36
32	NML	Văruit arbori cu Ø între 31-50 cm	Buc.	8.93	8.29	6.38		7.38	9.67
33	TSH39A1	Stâncărie ornamentală exec cu piese izolate cu diam. 30cm	Buc.	15.03	8.58	10.76		12.45	16.32
34	TSH39B1	Stâncărie ornamentală execut cu piese izolate cu diam. 50 cm	Buc.	58.60	8.45	41.90		48.49	63.55
35	TSH1A1	Degajat teren de corpuri străine	100 Mp.	337.67	8.43	241.44		279.41	366.14
36	TSH2A1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø < 10 cm	Buc.	21.97	8.38	15.71		18.17	23.81
37	TSH2B1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 11-30 cm	Buc.	584.60	8.43	417.99		483.74	633.90
38	TSH2C1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 31-60 cm	Buc.	951.39	8.44	680.27		787.28	1031.66
39	TSH2D1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø între 61-100 cm	Buc.	1452.87	8.44	1038.84		1202.25	1575.43

40	TSH2E1	Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu Ø > 100 cm	Buc.	2093.35	8.44	1496.79		1732.24	2269.93
41	TSH3A1	Extragere pământ vegetal, teren mijlociu	Mc.	46.80	8.46	33.47		38.73	50.76
42	TSH3B1	Extragere pământ vegetal, teren tare	Mc.	84.54	8.45	60.45		69.96	91.68
43	TSH4A1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm	Mp.	9.08	8.37	6.49		7.51	9.84
44	TSH4B1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 20 cm	Mp.	12.90	8.45	9.22		10.67	13.99
45	TSH4C1	Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 30 cm	Mp.	16.73	8.37	11.95		13.84	18.13
46	TSH4D1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 10 cm	Mp.	13.38	8.45	9.56		11.07	14.51
47	TSH4E1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 20 cm	Mp.	19.59	8.42	14.00		16.21	21.24
48	TSH4F1	Mobilizare man, teren tare, adâncime 30 cm	Mp.	26.27	8.45	18.78		21.74	28.49
49	TSH5A1	Așternere pământ vegetal, grosimea 10 cm	Mp.	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
50	TSH5B1	Așternere pământ vegetal, grosimea 15 cm	Mp.	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73
51	TSH5C1	Așternere pământ vegetal, grosimea 20 cm	Mp.	6.69	8.52	4.78		5.54	7.26
52	TSH5D1	Așternere pământ vegetal, grosimea 30 cm	Mp.	8.60	8.49	6.15		7.12	9.33
53	TSH9A1	Semănat manual gazon	100 Mp.	230.20	8.44	164.60		190.49	249.62
54	TSH12A1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100 Mp.	31.32	8.46	22.40		25.92	33.97
55	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	31.32	8.46	22.40	*) cisterna aparținând OPERATORU LUI **)cisterne inchiriate prin procedura de achiziție publica	25.92	33.97
56	TSH13A1	Administrarea manuală a îngrășămintelor organice din mranita	To.	202.50	8.44	144.80		167.58	219.60
57	TSH13B1+B2	Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice	To.	3838.48	8.44	2744.64		3176.37	4162.32
58	TSH14A1	Cosit manual gazon	100 Mp.	38.83	8.45	27.77		32.13	42.11
59	TSH15A1	Plivit manual buruieni în peluze	100 Mp.	120.97	8.45	86.50		100.11	131.19
60	TSH16A1	Rectificat margini la peluze și rabate	100 Ml.	122.75	8.43	87.77		101.57	133.10

61	TSH17A1	Săpat gropi poligonale în teren ușor	Mc.	53.97	8.45	38.59		44.66	58.53
62	TSH17B1	Săpat gropi poligonale în teren mijlociu	Mc.	85.98	8.42	61.47		71.14	93.22
63	TSH17C1	Săpat gropi poligonale în teren tare	Mc.	131.49	8.43	94.01		108.81	142.58
64	TSH18A1	Extras arbuști fără balot de pământ	Buc.	16.25	8.37	11.61		13.44	17.61
65	TSH18B1	Extras arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	18.62	8.43	13.32		15.41	20.19
66	TSH18C1	Extras puieți de arbori fără balot	Buc.	19.59	8.42	14.00		16.21	21.24
67	TSH19B1	Extras tufe de arbuști și rășinoși cu balot	Buc.	121.88	8.43	87.15		100.86	132.16
68	TSH23A1	Extras buxus cu balot, h < 50 cm	Buc.	31.04	8.44	22.19		25.69	33.66
69	TSH23B1	Extras buxus cu balot, h > 50 cm	Buc.	85.82	8.44	61.37		71.02	93.06
70	TSH24A1	Plantat arbuști fără balot de pământ -	Buc.	17.04	8.45	12.19		14.10	18.48
71	TSH24B1	Plantat trandafiri și arbuști cu ghimpi fără balot	Buc.	24.59	8.50	17.59		20.36	26.68
72	TSH24C1	Plantat puieți de arbori foioși fără balot	Buc.	50.46	8.48	36.10		41.77	54.74
73	TSH25A1	Transplantări cu balot la arbuști	Buc.	70.67	8.48	50.55		58.50	76.66
74	TSH25B1	Transplantări cu balot la arbori Ø < 10 cm	Buc.	328.10	8.44	234.62		271.52	355.80
75	TSH25C1	Transplantări cu balot la arbori Ø 11-15 cm	Buc.	359.65	8.44	257.15		297.61	389.99
76	TSH26A1	Plantat gard viu, foioși pe un rând	MI.	27.22	8.49	19.47		22.53	29.53
77	TSH26B1	Plantat gard viu, foioși pe două rânduri	MI.	45.86	8.42	32.78		37.94	49.72
78	TSH26C1	Plantat gard viu, rășinoși pe un rând	MI.	20.44	8.51	14.62		16.92	22.18
79	TSH26D1	Plantat gard viu, rășinoși pe două rânduri	MI.	32.66	8.51	23.36		27.04	35.44
80	TSH26E1	Plantat gard viu, buxus pe un rând	MI.	13.61	8.38	9.73		11.26	14.75
81	TSH26F1	Plantat gard viu, buxus pe două rânduri	MI.	26.96	8.35	19.26		22.29	29.21
82	TSH27A1	Udat plantații cu furtunul	Mc.	40.84	8.42	29.20		33.79	44.28
83	TSH27B1	Udat plantații cu găleata	Mc.	204.17	8.43	145.99		168.95	221.39
84	TSH28A1	Tăieri de corecție la arbori cu h < 7 m	Buc.	26.80	8.40	19.16		22.17	29.05
85	TSH28B1	Tăieri de corecție la arbori cu h > 7 m	Buc.	37.20	8.47	26.60		30.79	40.35
86	TSH28C1	Tăieri de corecție la trandafiri	Buc.	3.20	8.75	2.29		2.65	3.48
87	TSH29A1	Tuns gard viu cu H < 1,2 m	Mp.	1.38	7.97	0.99		1.14	1.49
88	TSH29B1	Tuns gard viu cu H > 1,2 m	Mp.	2.28	9.21	1.64		1.90	2.49
89	TSH29C1	Tuns borduri și chenare de buxus	Mp.	6.82	8.50	4.88		5.65	7.40
90	TSH29D1	Tuns forme din specii cu frunze persistente	Mp.	2.73	8.06	1.95		2.25	2.95
91	TSH30A1	Plantat flori cu h < 15 cm, în teren	100 Buc.	120.80	8.44	86.38		99.96	130.99

92	TSH30B1	Plantat flori cu h > 15 cm, în teren	100 Buc.	189.78	8.43	135.69		157.03	205.77
93	TSH30C1	Plantat flori în jardiniere și vase decorative	100 Buc.	183.77	8.46	131.42		152.10	199.31
94	TSH30D1	Plantat plante perene cu balot în teren	100 Buc.	1878.47	8.44	1343.17		1554.45	2036.95
95	TSH31A1	Combaterea bolilor și dăunător prin stropire	100 Buc.	808.58	8.44	578.16	***)	669.11	876.80
96	TSH31B1	Combaterea bolilor și dăunătorilor prin prăfuire	100 Buc.	861.59	8.44	616.07		712.98	934.29
97	TSG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 Mp.	77.37	8.44	55.32		64.02	83.90
98	TSG2A1	Curățirea terenului de iarbă și buruieni	100 Mp.	314.28	8.43	224.71		260.06	340.78
99	TSG3A1	Defrișarea manuală fără scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	490.02	8.43	350.38		405.49	531.35
100	TSG3B1	Defrișarea manuală cu scoaterea rădăcinilor	100 Mp.	609.90	8.43	436.10		504.69	661.34
101	TSG5A1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	89.79	8.44	64.21		74.30	97.37
102	TSG5B1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	234.03	8.44	167.34		193.67	253.79
103	TSG5C1	Doborât man. arbori rășinoși cu Ø > 51 cm	Buc.	509.61	8.44	364.39		421.71	552.60
104	TSG5D1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø10-30 cm	Buc.	67.32	8.45	48.14		55.71	73.01
105	TSG5E1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø 31-50 cm	Buc.	212.06	8.44	151.63		175.48	229.95
106	TSG5F1	Doborât manual arbori foioși esență tare cu Ø > 51 cm	Buc.	451.80	8.44	323.06		373.88	489.93
107	TSG5G1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 10-30 cm	Buc.	52.51	8.44	37.55		43.45	56.94
108	TSG5H1	Doborât manual arbori foioși esență moale Ø 31-50 cm	Buc.	178.62	8.44	127.72		147.81	193.69
109	TSG5I1	Doborât manual arbori foioși esență moale cu Ø>51 cm	Buc.	285.61	8.43	204.22		236.34	309.70
110	TSG6A1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	53.49	8.45	38.25		44.27	58.01
111	TSG6B1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	175.28	8.43	125.33		145.04	190.06
112	TSG6C1	Scos manual cioate de la arbori foioși și rășinoși cu Ø 51-70 cm	Buc.	332.89	8.44	238.03		275.47	360.98
113	TSG6D1	Scos manual cioate arbori foioși și rășinoși Ø > 71 cm	Buc.	553.55	8.43	395.79		458.05	600.23
114	TSG7A1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	136.09	8.45	97.32		112.63	147.59
115	TSG7B1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	276.06	8.43	197.39		228.44	299.34

116	TSG7C1	Scos manual cioate foioase esență tare Ø 51-70 cm	Buc.	560.23	8.44	400.58		463.59	607.49
117	TSG7D1	Scos manual cioate foioase esență tare cu Ø > 71 cm	Buc.	820.51	8.44	586.70		678.99	889.75
118	TSG8A1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 10-30 cm	Buc.	80.07	8.34	55.74	1.70	66.20	86.75
119	TSG8B1	Doborât mecanic arbori rășinoși cu Ø 31-50 cm	Buc.	200.05	8.37	140.16	3.23	165.44	216.79
120	TSG8C1	Doborât mecanic arbori rășinoși Ø > 51 cm	Buc.	439.40	8.36	308.24	6.62	363.35	476.13
121	TSG8D1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 10-30 cm	Buc.	56.04	8.24	38.17	2.11	46.29	60.66
122	TSG8E1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø 31-50 cm	Buc.	170.64	8.29	117.42	5.13	141.02	184.79
123	TSG8F1	Doborât mecanic arbori foioși esență tare Ø > 51 cm	Buc.	296.45	8.26	202.99	10.01	244.93	320.95
124	TSG8G1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø10-30 cm	Buc.	45.68	8.17	30.86	1.99	37.71	49.41
125	TSG8H1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø31-50 cm	Buc.	142.54	8.28	98.01	4.35	117.78	154.34
126	TSG8I1	Doborât mecanic arbori foioși esență moale Ø > 51 cm	Buc.	278.65	8.34	194.12	5.71	230.37	301.88
127	TSG14A1	Cosit manual vegetație ierboasă	100 Mp.	29.61	8.48	21.17		24.51	32.12
128	TSG14B1	Cosit manual vegetație acvatică în teren uscat	100 Mp.	39.17	8.42	28.00		32.41	42.47
129	TSG14C1	Cosit manual vegetație acvatică în teren cu apă	100 Mp.	97.42	8.47	69.67		80.64	105.67
130	TSA01B	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren mijlociu 10-30 cm	Mc.	36.78	8.43	26.30		30.43	39.88
131	TSA01C	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, teren tare 10-30 cm	Mc.	69.26	8.43	59.52		57.31	75.10
132	TSE01B1	Nivelat manual teren mijlociu	100 Mp.	400.23	8.44	286.18		331.20	434.01
133	TSH10D1	Brăzduiri teren în pantă (> 30cm) și h taluz < 8 m	Mp.	49.67	8.48	35.52		41.11	53.88
134	TSH21A1+B1	Extras mecanic arbori, Ø până la 10 cm - doar manopera	Buc.	274.37	8.44	196.18	OPERATORUL nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	227.04	297.52

135	TSH22A1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (11-15 cm)	Buc.	408.01	8.44	291.74	OPERATORUL nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	337.63	442.43
136	TSH22B1	Extras mecanic arbori, Ø peste 10 cm (16-20 cm)	Buc.	506.41	8.43	362.09	OPERATORUL nu detine macaraua prevazuata in articol.In ac sens va fi inclus in situatiile de plata conf. facturilor de inchiriere	419.05	549.12
137	IFB09A1	Strat drenant din nisip, grosime dupa compactare 5 cm	mp	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
138	IFB09A2	Strat drenant din balast, grosime dupa compactare 5 cm	mp	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
139	IFB09A3	Strat drenant din pietris, grosime dupa compactare 5 cm	mp	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
140	IFE01A1	Recoltarea nuielelor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	84.06	8.42	60.10		69.55	91.14
141	IFE01B1	Recoltarea crengilor in vederea confectionarii de fascine, paturi sau impletituri	mst	84.06	8.42	60.10		69.55	91.14
142	IFE03A1	Impletirea nuielelor verzi pe pari sau bulumaci gata batuti, la garduri, cu inaltimea de 1-2 m	mp	22.17	8.39	15.84		18.34	24.03
143	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze largi si parcuri	Buc.	97.91	8.46	70.01		81.03	106.19
144	NL	Taieri de corectare/curatare a coroanei la arbori - in peluze laterale la strazi si bulevarde	Buc.	152.83	8.43	109.28		126.47	165.72
145	NL	Greblarea gazonului - primavara	100 Mp.	90.74	8.45	64.89		75.10	98.41
146	NL	Supravegheat instalatie de irigat spatii verzi	Ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
	ORĂ REGIE	Interventii neprevazute (conform caietului de sarcini pentru aceasta activitate)	Ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79

147	NL	Udat suprafețe cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera	mp	0.94	10.64	0.68	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0.79	1.04	
148	NL	Cosit suprafețe cu motocositoare VIKING- doar manopera	100 Mp.	26.73	8.45	19.12	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	22.12	28.99	
149	NL	Cosit suprafețe cu cositoare STIHL- doar manopera	100 Mp.	53.01	8.45	37.91	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	43.87	57.49	
150	NL	Ciupit plante anuale si perene	mp	7.68	8.20	5.49		6.34	8.31	
151	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera	100 Mp.	38.34	8.37	27.32	0.10	31.71	41.55	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
152	NL	Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRG- doar manopera	100 Mp.	12.46	8.19	8.88	0.02	10.29	13.48	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie

153	NL	Cosit intr-un strat suprafete cu motocosoarea ADELA BDR - doar manopera	100 Mp.	12.43	8.29	8.88	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	10.27	13.46
154	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 Mp.	26.41	8.22	19.04	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	21.81	28.58
155	NL	Cosit suprafete cu motocosoare MATMAGRIT- doar manopera	100 Mp.	10.51	8.37	7.51	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	8.69	11.39
156	NL	Tuns gard viu cu "Maşina de tuns gard viu GT 5233"- doar manopera	Mp.	2.85	8.77	2.04	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	2.36	3.10
157	NL	Săpat suprafete mecanizat cu MOTOSAPA (RTOSAPA) - doar manopera	100 Mp.	12.43	8.29	8.88	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	10.27	13.46

158	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosufianta)	100mp	3.81	9.19	2.74	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	3.17	4.16
159	NL	Cosit suprafete cu TRACTORAŞ HF- doar manopera	100 Mp.	7.65	7.97	5.46	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	6.31	8.26
160	NL	Tuns intr-un strat suprafete de gazon cu tractorul viking 6127zl	100mp	7.65	7.97	5.46	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	6.31	8.26
161	NL	Cosit suprafete cu TRACTORAS HUSQVARNA TC242TX - doar manopera	100 mp	8.60	8.26	6.14	materialele folosite pentru utilaj (carburant + piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	7.11	9.31
162	NL	Evacuat apă în exces de pe suprafete teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera	mp	0.94	10.64	0.68	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	0.79	1.04
163	NL	Maturat alei cu Masina Automaturatoare HAKO SWEEPMASTER D1200RH	Ora	176.37	13.09	68.30	73.15	152.20	199.45

164	NL	Determinarea starii de sanatate a arborilor cu ajutorul TOMOGRAFULUI	Ora	110.89	26.75	95.35		107.26	140.55	
165	NL	Aspirare suprafete cu ASPIRATORUL TURBO 400	Ora	49.87	8.16	34.15	1.64	41.16	53.94	
166	NL	Incarcatul/descarcatul si transportul gunoaielor/materialelor/uneltelor cu ajutorul triciclului electric	Ora	99.04	8.27	68.30	2.78	81.83	107.23	
167	NL	Plivit ghivece pe stâlpi	Buc.	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73	
168	NL	Udat jardiniere mici	Buc.	1.34	8.96	0.96		1.11	1.46	
169	NL	Udat ghivece pe stâlp	Buc.	1.66	9.64	1.20		1.39	1.82	
170	NL	Plivit Jardiniere	Buc.	9.54	8.49	6.83		7.90	10.35	
171	NL1	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø<10 cm	Buc.	21.26	7.76	13.72	1.77	17.48	22.91	
172	NL2	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 11-30 cm	Buc.	432.69	7.82	281.35	33.71	356.01	466.52	
173	NL3	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 31-60 cm	Buc.	706.09	7.84	462.18	51.62	581.07	761.44	
174	NL4	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø 61-100 cm	Buc.	974.75	7.82	635.39	74.15	802.02	1050.97	
175	NL5	Tăiat arbori secț. succ. cu motof. Ø>100 cm	Buc.	1434.16	7.84	938.42	105.20	1180.20	1546.53	
176	NL6	Tăiat arbori secț. succ. cu emondorul . Ø<10 cm sau ramuri cu diametrul de pana la 10 cm din arbori ma	Buc.	8.17	9.55	5.13	0.88	6.83	8.95	
177	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA OPERATORULUI)	100mp	12.85	8.09	8.88	0.33	10.60	13.89	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie
178	NL	Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 (PROPRIETATEA PMC)	100mp	12.42	8.37	8.88	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	10.27	13.46	

179	NL	Scarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540	100mp	24.85	8.41	17.76	materialele folosite pentru utilaj (carburant +piese) se vor atasa la situatiile de lucrari conform documentelor de achizitie	20.56	26.94
-----	----	--	-------	-------	------	-------	---	-------	-------

Nota: Articolul TSH12B1 prevede la utilaj folosirea autocisternei. Deoarece unitatea noastra are mai multe tipuri de autocisterne, acestea se vor adauga separat in situatiile de lucrari, pe baza tarifelor aprobate la autovehicule, justificarea efectuandu-se pe baza foilor de parcurs si a notelor de incarcare intocmite de catre reprezentantii punctului de furnizare a apei.

Materialele folosite de unitatea noastra la executarea lucrarilor nu sunt cuprinse in prezentele tarife. Acestea vor fi introduse in situatiile/devizele de lucrari conform cantitatilor prevazute in articolele de deviz mentionate.

Material

Nr. Crt.	Denumirea PRODUS	UM	TARIFE VECHI		Ajustare/ modificare (%)	TARIFE	
			Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA		Lei/buc fara: Chelt indir, profit si TVA	Lei valoare fara TVA

PLANTE PERENE

180	Lavanda,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
181	Armeria,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
182	Sagina,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
183	Coreopsis,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
184	Achilea,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
185	Aster,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
186	Astilbe,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
187	Diantus,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
188	Lupinus,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
189	Delphinium,	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76
190	Gaiardia	buc	2.87	3.76	0.00%	2.87	3.76

RASADURI ANUALE

191	Begonia semperflorens	buc	2.13	2.80	0.00%	2.13	2.80
192	Agerathum	buc	2.23	2.92	0.00%	2.23	2.92
193	Celosia	buc	2.23	2.92	0.00%	2.23	2.92
194	Flox	buc	2.23	2.92	0.00%	2.23	2.92
195	Mirabilis	buc	2.23	2.92	0.00%	2.23	2.92
196	Portulaca	ladita	2.23	2.92	0.00%	2.23	2.92
197	Salvia	buc	2.11	2.76	0.00%	2.11	2.76
198	Gazania	buc	2.11	2.76	0.00%	2.11	2.76
199	Calistephus	buc	1.78	2.34	0.00%	1.78	2.34
200	Anthirinium	buc	1.78	2.34	0.00%	1.78	2.34

201	Tagetes	buc	1.96	2.56	0.00%	1.96	2.56
202	Cyneraria maritima	buc	1.96	2.56	0.00%	1.96	2.56
203	Dahlia	buc	1.96	2.56	0.00%	1.96	2.56
204	Petunia grandiflora	buc	2.28	2.99	0.00%	2.28	2.99
205	Petunia balcon	buc	2.28	2.99	0.00%	2.28	2.99
206	Lobelia	buc	2.28	2.99	0.00%	2.28	2.99
207	Impatiens	buc	2.28	2.99	0.00%	2.28	2.99

RASADURI BIENALE

208	Silene	buc	1.30	1.70	0.00%	1.30	1.70
209	Miozitis	buc	1.30	1.70	0.00%	1.30	1.70
210	Banutei (Belis)	buc	1.30	1.70	0.00%	1.30	1.70
211	Pansele	buc	1.30	1.70	0.00%	1.30	1.70
212	Ghivece pt. stalpi	buc	37.98	49.77	0.00%	37.98	49.77
213	Jardiniere	buc	37.98	49.77	0.00%	37.98	49.77
214	Buxus sempervirens	buc	6.89	9.03	0.00%	6.89	9.03
215	Tradescantia	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
216	Impatiens	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
217	Fitonia	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
218	Cisus	buc	14.79	19.38	0.00%	14.79	19.38
219	Muscate	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
220	Hoia	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
221	Pileea	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
222	Kalanchoia	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
223	Peperomia	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
224	Plectranthus	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
225	Clorophitum	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
226	Asparagus	buc	17.61	23.08	0.00%	17.61	23.08
227	Canaindica	buc	6.21	8.14	0.00%	6.21	8.14
228	Margarete	buc	6.21	8.14	0.00%	6.21	8.14
229	Crizantema tufanica	buc	6.21	8.14	0.00%	6.21	8.14

MATERIAL DENDROLOGIC

Arbusti

230	Forsitia	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
231	Lamaita	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
232	Cotoneaster	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
233	Lonicera	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
234	Piracanta	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
235	Spireea	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
236	Gutui Japonex	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
237	Cidonia	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23

238	Mahonia	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23
239	Hibiscus	buc	10.86	14.23	0.00%	10.86	14.23

Gard Viu

240	Ligustrum ovalifolium	buc	4.95	6.49	0.00%	4.95	6.49
241	Ligustrum vulgaris	buc	2.70	3.54	0.00%	2.70	3.54
242	Hibiscus	buc	2.70	3.54	0.00%	2.70	3.54
243	Singer	buc	2.70	3.54	0.00%	2.70	3.54
244	Amorfa	buc	2.70	3.54	0.00%	2.70	3.54
245	Gledita	buc	2.70	3.54	0.00%	2.70	3.54
246	Mesteacan fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
247	Artar fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
248	Frasin fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
249	Paltin fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
250	Tei fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
251	Catalpa fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
252	Salcam fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
253	Magnolie fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
254	Ulm fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
255	Carpen fara balot	buc	22.83	29.92	0.00%	22.83	29.92
256	Mesteacan cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
257	Artar cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
258	Frasin cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
259	Paltin cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
260	Tei cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
261	Catalpa cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
262	Salcam cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
263	Magnolie cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
264	Ulm cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
265	Carpen cu balot neambalat	buc	25.81	33.82	0.00%	25.81	33.82
266	Mesteacan cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
267	Artar cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
268	Frasin cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
269	Paltin cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
270	Tei cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
271	Catalpa cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
272	Salcam cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
273	Magnolie cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
274	Ulm cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
275	Carpen cu balot ambalat	buc	29.89	39.17	0.00%	29.89	39.17
276	Stejar	buc	29.41	38.54	0.00%	29.41	38.54
277	Castan	buc	29.41	38.54	0.00%	29.41	38.54
278	Thuja	buc	37.05	48.55	0.00%	37.05	48.55
279	Juniperus virginian	buc	37.05	48.55	0.00%	37.05	48.55
280	Juniperus tarator	buc	37.05	48.55	0.00%	37.05	48.55
281	Pin	buc	51.08	69.94	0.00%	51.08	69.94

282	Brad	buc	51.08	69.94	0.00%	51.08	69.94
283	Molid	buc	51.08	69.94	0.00%	51.08	69.94
284	Chiparos de balta	buc	51.08	69.94	0.00%	51.08	69.94
285	Trandafri	buc	7.74	10.14	0.00%	7.74	10.14
286	Buxux forme	buc	19.40	25.42	0.00%	19.40	25.42
287	Tisa	buc	19.40	25.42	0.00%	19.40	25.42
288	Salcie	buc	15.36	20.13	0.00%	15.36	20.13
289	Plop	buc	15.36	20.13	0.00%	15.36	20.13

RASADURI

290	Alternatera, Irizinia	buc	2.56	3.36	0.00%	2.56	3.36
291	Coleus	buc	2.56	3.36	0.00%	2.56	3.36
292	Ageratum butasi	buc	2.56	3.36	0.00%	2.56	3.36

CENTRALIZATOR TARIFE NEMODIFICATE

Privind masinile si utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto,
sector care deservește toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul OPERATORULUI

Nr. Crt.	Tipul și marca mijlocului auto Nota: La prezentele tarife se adauga cheltuielile indirecte, profitul si TVA-ul	TARIFE VECHI				Ajustare / modificare (%)	TARIFE ACTUALIZATE			
		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funct. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)		Lei/Oră (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Ora Funct. (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei/Oră Aștept. / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)	Lei / km / Flux Tehnologic (la folosirea tarifului la nr. de km parcursi se va aplica coeficientul de circulatie in oras de 1.1, apoi se adauga ch.ind, profit, TVA)
1	Autoturism Dacia Logan	39.65	-	-	1.22	9.02	42.15	-	-	1.33
2	Autoturism Dacia Duster DJ-05-RDP, DJ-12-RDP	39.87	-	-	1.15	13.04	42.37	-	-	1.30
3	Autoturism Dacia Duster SD HSD J9 DJ-04-RDP	48.23	-	-	1.15	13.04	50.67	-	-	1.30
4	Autoutilitara Dacia Logan Pick-up 2 to MTA (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.14.SFB)	39.42	-	-	1.34	13.43	41.93	-	-	1.52
5	Autoutilitara Dacia Logan N1, 2,5 to MTA (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.11.GUL)	39.23	-	-	1.38	10.14	42.04	-	-	1.52
6	Autoutilitara Dacia Furgon Dokker 2 to MTA (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.09.RDP)	44.71	-	-	1.36	13.24	47.18	-	-	1.54
7	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP	40.13	-	-	1.50	14.67	42.64	-	-	1.72
8	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP - tarif de noapte	48.70	-	-	1.50	14.67	51.54	-	-	1.72

9	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH	40.13	-	-	1.51	13.91	42.73	-	-	1.72
10	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DC 2,2 DCI 120 CP, MTA 3,50 to DJ-07-WSH - tarif de noapte	48.70	-	-	1.51	13.91	51.64	-	-	1.72
11	Autoutilitara Renault Master DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.12.YPP)	40.13	-	-	1.50	14.67	42.64	-	-	1.72
12	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea OPERATORULUI) DJ.14.HMB	40.13	-	-	1.51	13.91	42.33	-	-	1.72
13	Autoutilitara Peugeot Boxer DC 2,2 DCI 120CP (Proprietatea OPERATORULUI) DJ.14.HMB - tarif de noapte	48.70	-	-	1.51	13.91	51.24	-	-	1.72
14	Autoutilitara Fiat Ducato DC 2,5 DCI 120CP (Proprietatea OPERATORULUI- DJ.14.SEZ)	44.48	-	-	1.51	13.91	42.38	-	-	1.72
15	Autoutilitara FIAT DUCATO DC 2,5 DCI 130 CP 3,5 to - Proprietatea PMC - DJ-08-LIY	39.88	-	-	1.51	13.91	42.38	-	-	1.72
16	Autoutilitara IVECO DAILY DC 2,3 DCI 137 CP, 2,75 to MTA (proprietatea PMC) DJ-41-ADP, DJ-42-ADP	42.05	-	-	1.54	12.99	44.56	-	-	1.74
17	Autoutilitara PEUGEOT BOXER DOKA DC 2,2 DCI 120 CP, 3,50 to MTA (proprietatea OPERATORULUI) DJ-45-ADP	53.64	-	-	1.51	15.89	56.04	-	-	1.75
18	Autoutilitara FORD TRANSIT DC 2,5 DCI 120 CP, 3,50 to MTA (proprietatea OPERATORULUI) DJ-18-TIZ	54.95	-	-	1.57	11.46	57.34	-	-	1.75
19	Autoutilitara MITSUBISHI L 200 DC 2,5 DCI 120 CP, 3,50 to MTA (proprietatea OPERATORULUI) DJ-18-TVb	56.22	-	-	1.57	11.46	58.60	-	-	1.75
20	Autoutilitara NISSAN 3,50 to	41.88	-	-	1.53	14.38	44.38	-	-	1.75
21	Autospecială pentru lucru la înălțime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + DJ.26.ADP		89.12	40.82		7.15		95.49	43.32	
22	Autospecială pentru lucru la înălțime OPEL NOVANO - DJ.51.ADP + DJ.26.ADP - pentru deplasare		91.65	41.14		8.30		99.26	43.65	
23	Tractor UTB - U650 65 CP cu remorcă		95.20	41.29		13.90		108.43	44.82	
24	Tractor UTB - U683 65 CP DJ-02683 cu remorcă proprietatea OPERATORULUI - DJ.14.SLJ		93.03	41.46		14.21		106.25	45.00	
25	Tractor ARMATRAC 702T cu remorcă		92.88	41.43		12.34		104.34	44.96	
26	Tractor MAT 800 - DEUTZ cu remorcă		100.25	41.72		12.41		112.69	45.26	
27	Tractor SAME DORADO cu remorca de 5 to		103.99	42.38		11.02		115.45	45.92	
28	Tractor SAME DORADO cu burghiu pentru distrus cioate (proprietatea PMC) DJ 02705 sau DJ 02706		128.76	41.34		9.58		141.09	43.84	
29	Tractor FARMTRAC cu remorca de 5 to		104.75	42.38		11.01		116.28	45.99	

30	Autostropitoare SAVIEM 12 to. - Masa Total Autorizată - 7 Mc./ Bazin	109.18	41.64		10.77		120.94	44.15	
31	Autostropitoare BMC 16 to. - Masa Total Autorizată - 8 Mc./ Bazin	115.10	41.42		11.48		128.31	43.93	
32	Autostropitoare RENAULT D18 - 8 Mc. 18 to. Masa Total Autorizată	116.10	42.47		12.91		131.09	44.98	
33	Autobasculanta IVECO tip ECUROCARGO 150E 22KMLC Masa Totala Autorizată - 18 to.	117.14	41.50		12.02		131.22	44.00	
34	Autobasculanta ASTRA tip ASTRA HD 864.40 + BECCETTI Masa Totala Autorizată - 33 to.	144.30	42.42		13.86		164.30	44.93	
35	Autobasculanta DAF Masa Totala Autorizată - 19 to.	121.14	41.69		11.79		135.42	44.20	
36	Autobasculanta MAN N3G 16 to MTA	117.07	41.50		12.09		131.22	44.00	
37	Autobasculanta MAN N3G 16 to cu bazin pentru udat spatii verzi	120.80	41.50		11.60		134.81	44.00	
38	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD Motor UTB DJ-11-ADP, DJ 02753	84.21	41.80		11.14		93.59	44.30	
39	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 DHD (Proprietatea ECO URBIS - DJ.02626)	90.55	49.38		1.60		92.00	43.94	
40	Tractor încărcător hidraulic TIH 445 Motor Deutz DJ-00183 si DJ-00303	84.54	41.80		12.34		94.97	44.30	
41	Buldoexcavator NewHolland LB 95B - tip IVECO	135.19	42.56		14.93		155.38	45.07	
42	Buldoexcavator CATERPILAR 434 F2	150.00	43.71		14.09		171.13	46.22	
43	Buldoexcavator HIDROMECH HMK (proprietatea PMC) DJ 02804	158.79	44.77		12.69		178.94	47.28	
44	Buldoexcavator HIDROMECH HMK (proprietatea PMC) DJ 02871	172.82	46.14		11.66		192.97	48.57	
45	Incarcator telescopic MAGNI motor DEUTZ 55,4 KW / 75 CP cu furci si platforma (proprietatea PMC) DJ 02870	178.89	46.74		10.68		197.99	49.24	
46	Minibuldoexcavator JCB 1 Cx	77.71	40.02		10.76		86.07	41.49	
47	Tractor Lovol cu remorca (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.13.MWB)	88.25	41.23		12.99		99.71	44.77	
48	Tractor Lovol cu echipamente specifice zonelor verzi (Proprietatea OPERATORULUI - DJ.13.MWB) (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).	77.49	39.95		13.38		87.86	42.46	

49	Tractor Lovol TB 504N cu echipamente pentru intretinut gazon pe suprafete pentru jocuri sportive (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		77.13	39.92		13.43		87.49	42.43
50	Tractor pentru atasat echipamente specifice activitatii la zonele verzi MAT 800 DEUTZ (tariful nu contine si piesele de schimb aferente echipamentelor ce se ataseaza la tractor. Contravaloarea lor va fi justificata pe baza documentelor de achizitie si inclusa in situatiile de lucrari).		86.62	40.67		11.96		96.98	43.18
51	Autogreder Mista (Stalowa-Wola) 173 CP, 127 kW, 15 tone		204.56	44.19		14.19		233.59	46.69
52	Rulou compactor R8 - 14 to		79.56	39.53		12.97		89.88	41.01
53	Autovidanja MERCEDES 5 to MTA		101.66	40.56		9.14		110.95	43.06
54	Autosasiu MAN 7,50 tone cu bazin pentru irigat		106.21	42.98		10.30		117.15	45.48

Aceste tarife se vor folosi la calculul transportului si la calculul utilajelor pentru toate sectiile/sectoarele/formatiile din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a Gradinii Zoologice din Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi		Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA	Ajustare / modificare (%)	Manopera (lei)	Utilaj / Transp./ Amortiz. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
	NML1	Tarif ingrijire animal carnivor (leu,lup, etc)	buc	67.89	33.24	63.59		69.03	90.46
	NML2	Tarif de ingrijire animal omnivor (urs,etc)	buc	57.61	37.70	55.45		60.54	79.33
	NML3	Tarif de ingrijire a unui animal erbivor (cerb,etc)	buc	27.33	64.18	30.24		34.24	44.87
	NML4	Tarif de intretinere a unei pasari decorative si a unei pasari carnivore	buc	9.81	83.49	10.57		13.73	18.00

	NML5	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (bizon american)	buc	271.97	-80.43	30.24	6.38	40.62	53.22
	NML6	Tarif de ingrijire a unui animal ierbivor (cangur pitic Benett)	buc	225.87	-77.14	30.24	5.17	39.41	51.64
	NML7	Tarif de ingrijire a unui animal carnivor (tigru bengalez alb)	buc	734.14	-84.58	63.59	17.36	86.39	113.20
1	RPCA01A1	Sapatura de pamant	mc	148.05	8.44	105.87		122.52	160.55
2	RPCB07A1	Turnat beton B200	mc	460.15	7.93	327.49		379.01	496.65
3	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici din beton (boltari)	mc	333.35	8.44	238.37		275.86	361.48
4	RPIF05A1	Taierea tablelor de otel cu flacara oxiacetilenica	buc	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73
5	RPCJ21A1	Tencuieli interioare driscuite	mp	149.74	7.93	106.56		123.33	161.62
6	RPCJ49A1	Tencuieli exterioare driscuite	mp	74.50	8.46	53.28		61.66	80.80
7	RPCR08A1	Zugraveli interioare obisnuite	mp	22.92	8.42	16.39		18.97	24.85
8	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare	mp	16.72	8.43	11.95		13.84	18.13
9	RPCP01B1	Confectie metalica	kg	30.89	7.32	21.86		25.30	33.15
10	RPCR42B1	Vopsitorie tamplarie metalica	mp	83.57	8.45	59.76		69.16	90.63
11	RPCI15A1	Invelitoare din tabla Zn ondulata	mp	65.92	8.42	47.13		54.54	71.47
12	RPIF07A	Suduri electrice	ml	12.89	8.53	9.22		10.67	13.99
13	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	4.11	8.76	2.94		3.41	4.47
14	RPCC01A1	Cofraje	mp	64.00	8.42	45.76		52.96	69.39
15	RPCR51A1	Vopsitorie tevi	ml	7.65	7.97	5.46		6.31	8.26
16	RPCT33A1	Demontat tamplarie din lemn	mp	20.06	8.47	14.34		16.60	21.76
17	RPCT09E1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat manual	mc	850.62	8.44	608.22		703.89	922.37
18	RPCQ04F1	Montat geam tras 4mm	mp	47.29	8.42	33.81		39.13	51.27
19	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma	mp	84.90	7.35	60.10		69.55	91.14
20	RPCR47A1	Vopsit cu email alchidal la balustrade	mp	104.11	8.45	74.45		86.16	112.91
21	RPCB19A1	Beton B100 turnat in cofraje	mc	530.62	8.44	379.41		439.10	575.40
22	RPCT17A1	Demontat grinzi metalice	to	859.69	8.43	614.70		711.39	932.20
23	RPCB06A1	Beton B150 turnat in fundatii	mc	302.82	8.43	216.51		250.57	328.35
24	RPCB06B1	Beton B150 turnat in centuri	mc	505.99	7.98	360.27		416.95	546.37
25	RPCB06C1	Beton B150 turnat in pereti despartitori	mc	544.95	8.44	389.65		450.95	590.93
26	RPCB07B1	Beton B200 turnat in cuzineti	mc	489.07	8.43	349.69		404.70	530.32
27	RPCB08A1	Beton B250	mc	489.82	7.85	348.33		403.13	528.27
28	RPSA16B1 (asim)	Inlocuit tv peval Φ 16	ml	113.79	7.40	80.59		93.26	122.21
29	RPSA16C1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ 20	m	113.79	7.40	80.59		93.26	122.21
30	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit tv pexal Φ 25	m	123.44	7.40	87.42		101.17	132.57
31	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Φ 32	m	97.08	7.75	68.97		79.82	104.60
32	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Φ 40	m	104.28	7.77	74.10		85.76	112.38

33	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Φ110	m	144.68	7.73	102.78		118.95	155.87
34	RPSD32A1	Inlocuit robinet de trecere Φ1/2	buc	50.15	7.44	35.52		41.11	53.88
35	RPSD32B1	Inlocuit robinet de trecere Φ3/4	buc	62.71	7.37	44.40		51.38	67.33
36	RPSF09A1	Desfundat coloana de scurgere	ml	31.52	8.44	22.54		26.08	34.18
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
38	EH01A1 (asimilat)	Verificare instalatie electrica joasa tensiune montata pe gardul de protectie la animale	ora	37.85	5.36	26.30		30.43	39.88
39	RPED10A1 (asimilat)	Demonatre cablu electric jpassa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	13.37	8.60	9.57		11.08	14.52
40	RPED02A1 (asimilat)	Inlocuire cablu electric joasa tensiune montat pe gardul de protectie la animale	m	35.44	8.15	25.27		29.25	38.33
41	RPCR31B1	Vopsitorie cu email pe tamplarie de lemn la interior si exterior cu 2 straturi de vopsea	mp	54.44	8.45	38.93		45.06	59.04
42	RPCR12B# (asimilat)	Vopsitorie tamplarie cu lac (lazura)	mp	41.89	6.33	29.37		33.99	44.54
43	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 20 m	to	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
44	NL	Carat pamant si resturi vegetale cu cosul pe o distanta de 50 m	to	138.02	8.45	98.70		114.22	149.68
45	NSL	Maturat alei	1000 mp	81.29	8.44	58.12		67.27	88.15
46	NSL	Intretinere curatenie	1000mp	36.35	8.45	25.99		30.08	39.42
47	NSL	Spalat manual cu furtunul	1000mp	44.88	8.47	32.10		37.15	48.68
48	NSL	Incarcat manual pamant si resturi vegetale	mc	31.82	8.39	22.74		26.32	34.49
49	NL	Intors , adunat, si cladit fan uscat	kg	1.91	8.90	1.37		1.59	2.08
50	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100mp	31.32	8.46	22.40		25.92	33.97
51	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma la imprejmuire impletita sau tesatura simpla	100 mp	13.51	7.40	9.56		11.07	14.51
52	RpCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de metalica la interior si exterior in constructii existente - 2 straturi	mp	91.20	8.46	65.23		75.49	98.92
53	RpCR47A1	Vopsitorie cu email la balustrade grile si parapete metalice la constructii existente	mp	104.11	8.45	74.45		86.16	112.91
54	RpCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn (USI, FERESTRE, OBLOANE) in constructii existente la int si ext	mp	54.44	8.45	38.93		45.06	59.04

55	RpCS16A1	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma Zn montata pe stalpi metalici - 2 m inaltime	m	44.90	8.42	32.10		37.15	48.68
56	RpCS17A1	Reparatii la imprejmuire din panouri de gard din plasa de sarma	mp	19.10	8.48	13.66		15.81	20.72
57	RpCR04A1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - pana la 500 mp	mp	7.65	8.24	5.47		6.32	8.28
58	RpCR04B1	Zugraveli ext (spoieli) in culori de var la fatade pe tencuieli vechi - peste 500 mp	mp	7.23	8.30	5.13		5.98	7.83
59	RpSF04A1	Evacuarea apei din subsol cu galeata, inclusiv transportul	mc	45.85	8.46	32.79		37.95	49.73
60	EC02XA	Montat cablu pe suport (LEA)	m	28.64	8.48	20.49		23.71	31.07
61	RpEE03B1	Inlocuire priza	buc	23.40	8.42	16.73		19.36	25.37
62	RpEE02A1	Inlocuire COMUTATOR UNIPOLAR	buc	21.50	8.47	15.37		17.80	23.32
63	RpEF03A1	Inlocuire APLICA	buc	28.17	8.48	20.15		23.32	30.56
64	RpEF13A1	Inlocuire LAMPA - BEC - in interior	buc	6.69	8.52	4.78		5.54	7.26
65	RpEF02A2	Inlocuire corp de iluminat cu dulie tip din portelan	buc	16.25	8.37	11.61		13.44	17.61
66	RpCR27B1	Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la int si ext exec in 3 straturi	mp	58.25	8.48	41.66		48.22	63.19
67	RpIC80A1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (cot mufa teu, niplu, reductii)...3/8-1	buc	40.60	8.50	29.04		33.61	44.05
68	CO25A	Captuseli la peretii de patule din impletitura de nuiele cu d=2cm	mp	55.41	8.43	39.62		45.85	60.08
69	TsG1A1	Degajarea terenului de frunze și crengi	100 mp	77.37	8.44	55.32		64.02	83.90
70	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
71	RPCE13B1	Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu...mortar de ciment în grosime de 3,5 - 4 cm, armat cu plasa de sârma neagra de 2,5 mm având ochiuri de 30/30 mm, aplicat în scafe	mp	64.94	8.44	46.44		53.74	70.42
72	RpSA45B1	Inlocuit fittinguri 1/2"	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06
73	RpSB24D1	Inlocuit COT PVC 110	buc	63.04	8.45	45.08		52.17	68.37
74	RpCR25A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	20.53	8.43	14.68		16.99	22.26
75	Ora regie/ N.L.	Diverse intervenții si lucrari neprevăzute, etc	Ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79

76	TRBA04XC	Trasport materiale prin purtare directă	to	80.23	8.43	57.37		66.39	86.99
77	TRIB06XE	Încărcarea materialelor	to	28.64	8.48	20.49		23.71	31.07
78	TRIB14XF	Descărcarea materialelor	to	21.97	8.38	15.71		18.17	23.81
	NL	Cosit (într-un strat) suprafete cu motocositoarea STIHL	100mp	53.01	8.45	37.91		43.87	57.49
	NL	Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRX	100mp	38.34	8.37	27.32	0.10	31.71	41.55
	NL	Tuns (într-un strat) suprafete de gazon cu masina de tuns HRG	100mp	12.46	8.19	8.88	0.02	10.29	13.48
	NL	Evacuat apa de pe suprafete cu motopompa SHE GX 120/SHE 50X	mp	0.94	10.64	0.68		0.79	1.04
	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (TURBOSUFLANTA)	100 mp	3.81	9.19	2.74		3.17	4.16
	NL	Tarif orar de intretinere l supraveghere a terariului din incinta Gradinii Zoologice	ora	168.76	4.48	102.45	15.98	134.55	176.32

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de Mobilier Urban si Arta Urbana

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCP06A1	Panouri din plasa de sarma zincata	mp	84.90	7.35	60.10		69.55	91.14
2	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasa de sarma	mp	13.51	7.40	9.56		11.07	14.51
3	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziti	ml	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
4	RPCO69A1	Confectionarea portilor metalice	kg	13.38	8.45	9.56		11.07	14.51
5	RPCO70A1	Montarea portilor metalice	kg	5.71	9.11	4.11		4.75	6.23
6	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	148.05	8.44	105.87		122.52	160.55
7	RPCB05A1	Beton simplu B75	mc	416.46	8.44	297.80		344.64	451.62
8	RPCR44B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie metalica	mp	91.20	8.46	65.23		75.49	98.92
9	RPCR31B1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie de lemn	mp	54.44	8.45	38.93		45.06	59.04
10	RPCR47A1	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie la balustrade, grile, parapet	mp	104.11	8.45	74.45		86.16	112.91

11	RPIF07A1	Asamblarea prin sudura electrica a tablelor	ml	13.14	6.47	9.22		10.67	13.99
12	TRBA04XC	Transport materiale prin purtare directa	to	80.23	8.43	57.37		66.39	86.99
13	TRIB06XE	Incarcarea materialelor	to	28.64	8.48	20.49		23.71	31.07
14	TRIB14XF	Descarcarea materialelor	to	21.97	8.38	15.71		18.17	23.81
15	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din lemn	ml	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
16	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor din metal	kg	1.91	8.38	1.36		1.58	2.07
17	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate	mp	68.78	8.42	49.17		56.91	74.57
18	RPCT06C1	Demolarea fundatiei de caramida	mc	389.74	8.43	278.66		322.49	422.59
19	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton	mc	422.69	8.44	302.23		349.78	458.36
20	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton armat	mc	709.24	8.44	507.12		586.90	769.07
21	RPCS16A1	Inlocuirea pe portiuni la imprejmuiri din panouri de gard	mp	44.90	8.42	32.10		37.15	48.68
22	RPCS17	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa	mp	19.10	8.48	13.66		15.81	20.72
23	DF11XA	Montarea stalpilor metalici (cuprinde: picioare banci si cosuri de gunoi)	buc	61.48	8.46	43.96		50.88	66.68
24	CE05A	Invelitori din tabla zincata profilata ondulata sau cutata	mp	35.63	7.66	25.29		29.27	38.36
25	DA15A	Fundatie din beton de ciment de 10cm grosime executata direct pe un pat dinainte pregatit	mp	15.74	7.56	11.16		12.92	16.93
26	NL	Lucrari diverse si neprevazute (conf.caietului de sarcini al activitatii)	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
27	NL	Exploatare si intretinere fantani arteziene	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
28	NL	Montat cosuri de gunoi pe stalpi	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
29	RPCR04A1	Zugraveli exterioare in culori de var pana la 500mp	mp	7.65	8.24	5.47		6.32	8.28
30	ACB10B	Flansa rotunda montata prin sudura	buc	33.40	6.98	23.56		27.27	35.73
31	RPACC21A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge	buc	36.31	8.37	25.96		30.03	39.35
32	RPACF09A	Dezasamblarea in vederea reparatiei a pompelor	buc	180.06	8.44	128.75		149.00	195.25
33	RPACF14A	Repararea pompelor centrifuge	buc	261.25	8.43	186.80		216.18	283.28
34	RPACF18A	Remontarea pompelor pe postament	buc	285.12	7.53	202.17		233.97	306.59
35	RPACE06A	Curatirea si spalarea manuala a rezervorului	100 mp	485.24	8.44	346.97		401.55	526.19

36	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica cu gr.3mm	ml	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73
37	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel cu \varnothing 3/4"	buc	2.41	7.88	1.71		1.99	2.60
38	RPIC74M1	Sudarea oxiacetilenica a tevii de otel	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06
39	AS	Intretinere si reparatii curente jocuri de copii	buc	859.69	8.43	614.70		711.39	932.20
40	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
41	RPCB06A1	Turnat beton B150 in fundatie	mc	302.82	8.43	216.51		250.57	328.35
42	RPCB06B1	Turnat beton B150 in centuri	mc	505.99	7.98	360.27		416.95	546.37
43	RPCB06C1	Turnat beton B150 in pereti despartitori 6-10cm	mc	544.95	8.44	389.65		450.95	590.93
44	RPCB07A1	Turnat beton B200 in stalpi	mc	460.15	7.93	327.49		379.01	496.65
45	RPCB07B1	Turnat beton B200 in cuzineti de beton armat	mc	489.07	8.43	349.69		404.70	530.32
46	RPCB08A1	Turnat beton B250	mc	489.82	7.85	348.33		403.13	528.27
47	RPCB19A1	Turnat beton simplu B100 in cofraje	mc	530.62	8.44	379.41		439.10	575.40
48	RPCC01A1	Cofraje	mp	64.00	8.42	45.76		52.96	69.39
49	RPCD01A1	Armatura din otel	kg	4.12	8.74	2.94		3.42	4.48
50	RPCD06C1	Inadirea prin sudura electrica	buc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
51	RPCE13B1	Strat suport de egalizare pentru hidroizolatii	mp	64.94	8.44	46.44		53.74	70.42
52	AS	Izolatii cu TSA	mp	33.57	8.43	24.01		27.78	36.40
53	RPSA16B1 (asim.)	Inlocuit teava pexal \varnothing 16	ml	113.79	7.40	80.59		93.26	122.21
54	RPSA16C1 (asim.)	Inlocuit teava pexal \varnothing 20	ml	113.79	7.40	80.59		93.26	122.21
55	RPSA16D1 (asim.)	Inlocuit teava pexal \varnothing 25	ml	123.44	7.40	87.42		101.17	132.57
56	RPSA13A1	Inlocuit teava zincata \varnothing 3/8"	ml	48.84	8.17	34.83		40.31	52.83
57	RPSA13B1	Inlocuit teava zincata \varnothing 1/2"	ml	49.78	8.18	35.51		41.10	53.85
58	RPSA13C1	Inlocuit teava zincata \varnothing 3/4"	ml	58.39	8.22	41.66		48.22	63.19
59	RPSA13D1	Inlocuit teava zincata \varnothing 1"	ml	66.55	8.19	47.47		54.94	72.00
60	RPSA13E1	Inlocuit teava zincata \varnothing 1 1/4"	ml	86.12	8.24	61.47		71.14	93.22
61	RPSA13F1	Inlocuit teava zincata \varnothing 1 1/2"	ml	95.69	8.25	68.30		79.05	103.58
62	RPSA13G1	Inlocuit teava zincata \varnothing 2"	ml	120.51	8.31	86.06		99.60	130.52
63	RPSA13H1	Inlocuit teava zincata \varnothing 2 1/2"	ml	174.97	8.33	124.99		144.64	189.54
64	RPSA13I1	Inlocuit teava zincata \varnothing 3"	ml	225.57	8.37	161.19		186.55	244.45
65	RPSA13J1	Inlocuit teava zincata \varnothing 4"	ml	305.36	8.38	218.22		252.55	330.94
66	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri \varnothing 3/8"	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06
67	RPSA45B1	Inlocuit fittinguri \varnothing 1/2"	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06
68	RPSA45C1	Inlocuit fittinguri \varnothing 3/4"	buc	72.37	7.34	51.22		59.28	77.68
69	RPSA45D1	Inlocuit fittinguri \varnothing 1"	buc	91.65	7.36	64.88		75.09	98.40
70	RPSA45E1	Inlocuit fittinguri \varnothing 1 1/4"	buc	110.95	7.35	78.54		90.90	119.11

71	RPSA45F1	Inlocuit fittinguri Ø11/2"	buc	130.23	7.36	92.20		106.70	139.82
72	RPSA45G1	Inlocuit fittinguri Ø2"	buc	173.64	7.38	122.94		142.28	186.45
73	RPSA45H1	Inlocuit fittinguri Ø21/2"	buc	209.12	7.74	148.56		171.93	225.30
74	RPSA45I1	Inlocuit fittinguri Ø3"	buc	255.28	7.74	181.35		209.88	275.03
75	RPSA45J1	Inlocuit fittinguri Ø4"	buc	353.36	7.73	251.01		290.50	380.67
76	RPSB23A1	Inlocuit tub PVC Ø32	ml	97.08	7.75	68.97		79.82	104.60
77	RPSB23B1	Inlocuit tub PVC Ø40	ml	104.28	7.77	74.10		85.76	112.38
78	RPSB23C1	Inlocuit tub PVC Ø50	ml	109.59	7.75	77.87		90.11	118.08
79	RPSB23D1	Inlocuit tub PVC Ø75	ml	118.71	7.77	84.36		97.63	127.93
80	RPSB23E1	Inlocuit tub PVC Ø110	ml	144.68	7.73	102.78		118.95	155.87
81	RPSB23F1	Inlocuit tub PVC Ø125	ml	125.44	7.76	89.12		103.15	135.17
82	RPSB23G1	Inlocuit tub PVC Ø160	ml	141.79	7.77	100.74		116.60	152.80
83	RPSB24A1	Inlocuit cot PVC Ø40	buc	48.73	8.43	34.84		40.32	52.84
84	RPSB24B1	Inlocuit cot PVC Ø50	buc	48.73	8.43	34.84		40.32	52.84
85	RPSB24D1	Inlocuit cot PVC Ø110	buc	63.04	8.45	45.08		52.17	68.37
86	RPSB25A1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø50	buc	97.42	8.44	69.66		80.62	105.64
87	RPSB25C1	Inlocuit ramificatie simpla din PVC Ø110	buc	127.04	8.43	90.84		105.12	137.75
88	RPSB26A1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø50	buc	106.98	8.46	76.50		88.54	116.03
89	RPSB26C1	Inlocuit ramificatie dubla din PVC Ø110	buc	139.94	8.44	100.06		115.80	151.75
90	RPSB29A1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø50	buc	4.29	8.39	3.07		3.55	4.65
91	RPSB29C1	Inlocuit piesa de curatire din PVC Ø110	buc	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
92	RPSB30C1	Inlocuit dop tip U din PVC Ø50	buc	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
93	RPSB30E1	Inlocuit dop din PVC Ø110	buc	29.62	8.47	21.18		24.52	32.13
94	RPSB01C1	Inlocuit tub fonta Ø100	ml	89.47	8.25	63.86		73.91	96.85
95	RPSB06C1	Inlocuit coturi si curbe cu mufe din fonta Ø100	buc	219.04	7.81	155.72		180.21	236.15
96	RPSB07C1	Inlocuit ramificatie simpla din fonta Ø100	buc	219.16	7.76	155.73		180.22	236.16
97	RPSB10C1	Inlocuit ramificatie dubla din fonta Ø100	buc	257.54	7.78	183.03		211.82	277.57
98	RPSB13C1	Inlocuit tub fonta Ø100 cu mufa si gura de curatire	buc	100.44	8.28	71.72		83.00	108.76
99	RPSB52C1	Inlocuit sifon de pardoseala din fonta Ø50	buc	96.47	8.44	68.98		79.83	104.61
100	RPSB53C1	Inlocuit sifon de pardoseala colector Ø200	buc	248.36	8.44	177.58		205.52	269.31
101	RPSD32A1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1/2"	buc	50.15	7.44	35.52		41.11	53.88
102	RPSD32B1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3/4"	buc	62.71	7.37	44.40		51.38	67.33

103	RPSD32C1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1"	buc	78.14	7.37	55.32		64.02	83.90
104	RPSD32D1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1 1/4"	buc	90.68	7.36	64.20		74.29	97.35
105	RPSD32E1	Intercalarea robinetului de trecere Ø1 1/2"	buc	113.83	7.37	80.60		93.27	122.22
106	RPSD32F1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2"	buc	134.10	7.38	94.94		109.88	143.99
107	RPSD32G1	Intercalarea robinetului de trecere Ø2 1/2"	buc	265.29	7.37	187.32		217.37	284.84
108	RPSD32H1	Intercalarea robinetului de trecere Ø3"	buc	315.45	7.37	223.34		258.48	338.71
109	RPSD32I1	Intercalarea robinetului de trecere Ø4"	buc	439.89	7.37	311.44		360.44	472.32
110	RPSF04A1	Evacuat apa din subsol	mc	45.85	8.46	32.79		37.95	49.73
111	RPSF05B1	Racordarea provizorie a electropompei	buc	182.92	5.89	127.72		147.81	193.69
112	RPSF06A1	Curatit hazna	mc	200.59	8.45	143.44		166.00	217.53
113	RPSF09A1	Desfundat canal colector	ml	31.52	8.44	22.54		26.08	34.18
114	RPCP01B1	Grile metalice din otel profilat	kg	30.89	7.32	21.86		25.30	33.15
115	RPCR08A1	Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	mp	22.92	8.42	16.39		18.97	24.85
116	RPCR19B1	Vopsitorii in culori de ulei la pereti si tavane	mp	42.51	8.45	30.40		35.18	46.10
117	RPCR24A1	Zugraveli lavabile interioare	mp	20.53	8.43	14.68		16.99	22.26
118	RPCR26B1	Vopsitorii cu email alchidal la pereti si tavane	mp	38.13	5.95	26.64		30.83	40.40
119	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzina	mp	12.42	8.37	8.88		10.27	13.46
120	RPCR51A1	Vopsitul conductelor cu D<60mm	mp	7.65	7.97	5.46		6.31	8.26
121	RPCR51B1	Vopsitul conductelor cu D>60mm	mp	46.79	8.48	33.47		38.73	50.76
122	RPCR53D1	Vopsitorie anticoroziva la invelitoarea din tabla	mp	16.72	8.49	11.96		13.85	18.14
123	RPCR54A1	Zugraveli lavabile exterioare executate manual	mp	16.72	8.43	11.95		13.84	18.13
124	RPCR54B1	Zugraveli lavabile exterioare in 3 straturi de pe scari rezemate	mp	33.91	8.43	24.24		28.06	36.77
125	RPCT10A1	Desfacut tencuiei la pereti	mp	9.54	8.49	6.83		7.90	10.35
126	RPCT11A1	Desfacerea tencuieiilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	11.95	8.45	8.54		9.89	12.96
127	RPCT20B1	Desfacere pardoseli de ciment	mp	43.96	8.42	31.42		36.37	47.66
128	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta, gresie	mp	76.43	8.43	54.64		63.24	82.87
129	RPCT49A1	Forare mecanica	buc	5.73	8.55	4.10		4.74	6.22
130	RPCU09A3	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra cu grosimea sub 15cm	buc	44.40	8.45	31.76		36.75	48.15

131	RPCG03A1	Zidarie de caramida cu grosimea egala sau mai mare de 12.5cm	mc	439.41	8.43	314.18		363.60	476.46
132	RPCG17A1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1/2 de caramida grosime	ml	21.97	8.28	15.70		18.16	23.79
133	RPCG17D1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 1 caramida grosime	ml	14.34	8.30	10.24		11.85	15.53
134	RPCG17G1	Refacerea zidariei spaletilor la goluri executate in ziduri de 2 caramizi grosime	ml	33.43	8.44	23.90		27.66	36.25
135	RPCG19A1	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida	ml	64.00	8.42	45.76		52.96	69.39
136	RPCG23C1	Strapungeri manuale in zidarie de caramida mai mari de 28cm	buc	52.06	8.43	37.22		43.08	56.45
137	RPCG24E1	Repararea fisurilor in zidarie	ml	94.56	8.44	67.62		78.25	102.54
138	RPCG25A1	Zidarie din blocuri de beton	mc	297.03	8.46	212.42		245.84	322.15
139	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.4mm	mp	41.53	8.43	29.70		34.37	45.03
140	RPCI14A1	Invelitoare din tabla zincata 0.5mm	mp	41.53	8.43	29.70		34.37	45.03
141	RPCJ09D1	Reparatii tencuiei interioare driscuite	mp	85.98	8.44	61.48		71.15	93.24
142	RPCJ20A1	Reparatii tencuiei interioare executate pe impletitura de sarma	mp	157.26	7.34	111.32		128.82	168.81
143	RPCJ21A1	Tencuiei interioare driscuite cu adaos de apastop executate in 5 straturi	mp	149.74	7.93	106.56		123.33	161.62
144	RPCJ22A1	Reparatii tencuiei interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti cu zidarie atacata de igrasie	mp	172.80	7.91	122.96		142.30	186.47
145	RPCJ22B1	Reparatii tencuiei interioare driscuite cu adaos de apastop la pereti din beton armat	mp	184.34	7.87	131.12		151.75	198.85
146	RPCJ32A1	Reparatii tencuiei interioare driscuite la tavane pe suprafete drepte	mp	132.15	7.40	93.58		108.31	141.93
147	RPCJ32B1	Reparatii tencuiei interioare driscuite la tavane pe suprafete cu simpla curbura	mp	172.69	7.37	122.26		141.49	185.41
148	RPCJ36A1	Glet de ipsos la pereti si stalpi	mp	28.26	6.33	19.81		22.93	30.05
149	RPCJ36B1	Glet de ipsos la tavane	mp	32.14	6.35	22.54		26.08	34.18
150	RPCJ58A1	Reparatii tencuiei interioare driscuite cu praf de piatra in camp continuu	mp	117.02	5.33	81.28		94.06	123.26
151	RPCJ58B1	Reparatii tencuiei interioare driscuite cu praf de piatra in fasii pana la 70cm latime	mp	143.59	5.31	99.72		115.40	151.22

152	RPCJ58C1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi desenate	mp	124.32	5.40	86.40		99.99	131.03
153	RPCJ58D1	Reparatii tencuieli interioare driscuite cu praf de piatra in asize, cu rosturi adancite	mp	163.65	5.39	113.73		131.62	172.47
154	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidaria din caramida	mp	77.17	7.39	54.64		63.24	82.87
155	RPCJ67B1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi neregulate	mp	95.51	7.36	67.62		78.25	102.54
156	RPCJ67C1	Refacerea rosturilor la zidaria din piatra cu rosturi regulate	mp	78.14	7.37	55.32		64.02	83.90
157	RPCJ75A1	Spalarea manuala a tencuielilor la fatade	mp	21.50	8.47	15.37		17.80	23.32
158	RPCK37A1	Pardoseli din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	82.00	7.39	58.06		67.20	88.06
159	RPCK38A1	Repararea pardoselilor din placi de marmura (200x200x30mm)	mp	124.19	8.44	88.80		102.77	134.67
160	RPCK41A1	Repararea pardoselilor din gresie pana la 60cmp/buc	mp	119.41	8.43	85.38		98.81	129.48
161	RPCK43A1	Inlocuirea plintelor din gresie de max.15cm inaltime	ml	34.39	8.46	24.59		28.46	37.30
162	RPCK47A1	Reparatii pardoseli din marmura cu straihuri	mp	138.50	8.45	99.04		114.62	150.20
163	RPCK48A1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura orizontale la pereti	ml	30.58	8.40	21.86		25.30	33.15
164	RPCK48B1	Inlocuirea plintelor din placi de marmura inclinate au in trepte	ml	68.36	7.56	48.48		56.11	73.53
165	RPCM25A1	Repararea placajelor din placi de marmura pana la 5cm grosime	mp	286.86	6.52	201.48		233.17	305.55
166	RPCM28A1	Repararea placajelor din marmura pana la profile	mp	159.18	7.38	112.70		130.43	170.92
167	RPCM32A1	Lustruirea si ceruirea placajelor noi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	30.10	8.34	21.51		24.89	32.61
168	RPCM32B1	Lustruirea si ceruirea placajelor vechi din marmura sau travertin la elemente profilate	ml	40.12	8.42	28.68		33.20	43.50
169	RPCM33B1	Repararea placajelor din faianta de culori si forme desenate	mp	186.25	8.44	133.18		154.13	201.97
170	RPCM36A1	Inlocuirea pieselor speciale din faianta (porthartie, portpahar)	buc	22.94	8.33	16.39		18.97	24.85
171	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie (1 culoare si forma pana la 60cmp/buc)	mp	186.82	8.13	133.20		154.15	202.00
172	RPIC16A1	Inlocuit teava din otel Ø3/8"	ml	64.64	7.35	45.76		52.96	69.39
173	RPIC16B1	Inlocuit teava din otel Ø1/2"	ml	70.43	7.35	49.86		57.70	75.61

174	RPIC16C1	Inlocuit teava din otel Ø3/4"	ml	84.90	7.35	60.10	69.55	91.14
175	RPIC16D1	Inlocuit teava din otel Ø1"	ml	95.51	7.36	67.62	78.25	102.54
176	RPIC16E1	Inlocuit teava din otel Ø11/4"	ml	147.61	7.36	104.50	120.93	158.47
177	RPIC15A1	Demontat teava din otel Ø3/8"	ml	10.49	8.67	7.52	8.70	11.40
178	RPIC15B1	Demontat teava din otel Ø1/2"	ml	10.49	8.67	7.52	8.70	11.40
179	RPIC15C1	Demontat teava din otel Ø3/4"	ml	12.43	8.29	8.88	10.27	13.46
180	RPIC15D1	Demontat teava din otel Ø1"	ml	13.38	8.45	9.56	11.07	14.51
181	RPIC15E1	Demontat teava din otel Ø11/4"	ml	14.34	8.30	10.24	11.85	15.53
182	RPIC68A1	Busonarea tevii din otel Ø3/8"	buc	2.85	8.77	2.04	2.36	3.10
183	RPIC68B1	Busonarea tevii din otel Ø1/2"	buc	2.85	8.77	2.04	2.36	3.10
184	RPIC68C1	Busonarea tevii din otel Ø3/4"	buc	3.81	9.19	2.74	3.17	4.16
185	RPIC68D1	Busonarea tevii din otel Ø1"	buc	3.81	9.19	2.74	3.17	4.16
186	RPIC68E1	Busonarea tevii din otel Ø11/4"	buc	3.81	9.19	2.74	3.17	4.16
187	RPIC68F1	Busonarea tevii din otel Ø11/2"	buc	3.81	9.19	2.74	3.17	4.16
188	RPIC68G1	Busonarea tevii din otel Ø2"	buc	4.79	8.35	3.42	3.96	5.19
189	RPIC69	Curatirea conductelor de reziduri de pacura	mp	4.79	8.35	3.42	3.96	5.19
190	RPIC70A1 +B1+C1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø3/8", Ø1/2" si Ø3/4"	buc	4.29	8.39	3.07	3.55	4.65
191	RPIC70D1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø1"	buc	8.11	8.63	5.81	6.72	8.81
192	RPIC70E1 +F1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø11/4" si Ø11/2"	buc	10.99	8.37	7.85	9.09	11.91
193	RPIC70G1 +H1+I1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø2", Ø21/2" si Ø3"	buc	15.28	8.57	10.93	12.66	16.59
194	RPIC70J1	Taierea cu ferastraul de mana a tevii de otel Ø4"	buc	28.64	8.48	20.49	23.71	31.07
195	RPIC77G1	Executat filete la tevi de otel Ø2"	buc	28.66	8.44	20.50	23.72	31.08
196	RPID01A1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"-Ø1/2"	buc	5.26	8.37	3.76	4.35	5.70
197	RPID01B1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"-Ø1"	buc	6.20	8.55	4.44	5.14	6.73
198	RPID01C1	Demontat robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	7.65	7.97	5.46	6.31	8.26
199	RPID03A1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/8"	buc	20.66	7.84	14.69	17.00	22.28
200	RPID03A2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1/2"	buc	21.63	7.81	15.37	17.80	23.32
201	RPID03B1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø3/4"	buc	25.94	7.79	18.44	21.34	27.96
202	RPID03B2	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø1"	buc	27.85	7.83	19.80	22.92	30.03
203	RPID03C1	Inlocuit robinet cu ventil cu dublu reglaj Ø11/4"	buc	35.02	7.91	24.92	28.84	37.79
204	RPID35A1	Inlocuit teu de reglare Ø3/8"	buc	19.59	8.42	14.00	16.21	21.24
205	RPID35A2	Inlocuit teu de reglare Ø1/2"	buc	21.50	8.47	15.37	17.80	23.32
206	RPID35B1	Inlocuit teu de reglare Ø3/4"	buc	19.60	8.37	14.00	16.21	21.24

207	RPID35B2	Inlocuit teu de reglare Ø1"	buc	32.48	8.41	23.22		26.87	35.21
208	RPID35C1	Inlocuit teu de reglare Ø11/4"	buc	42.06	8.37	30.05		34.78	45.58
209	RPID35C2	Inlocuit teu de reglare Ø11/2"	buc	46.80	8.46	33.47		38.73	50.76
210	RPIC79A1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3/8"-Ø1"	buc	40.60	8.50	29.04		33.61	44.05
211	RPIC79B1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	96.97	8.44	69.33		80.24	105.15
212	RPIC79C1	Inlocuit fittinguri (cot, teu, mufa, reductie) Ø3"-Ø4"	buc	215.89	8.44	154.37		178.65	234.11
213	RPIC80A1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3/8"-Ø1"	buc	40.60	8.50	29.04		33.61	44.05
214	RPIC80B1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø11/2"-Ø21/2"	buc	96.97	8.44	69.33		80.24	105.15
215	RPIC80C1	Inlocuit fittinguri (racord olandez, dop radiator, mufa) Ø3"-Ø4"	buc	215.89	8.44	154.37		178.65	234.11
216	RPIE02B1	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala	mp	18.77	7.57	13.32		15.41	20.19
217	RPIE03A1	Efectuarea probei de dilatare si functionare a instalatiei de incalzire centrala pana la 100mp	mp	17.28	7.93	12.30		14.23	18.65
218	RPCT11B1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos	mp	12.90	8.45	9.22		10.67	13.99
219	TRBA06X	Transport materiale prin purtare directa cu galeata	to	214.93	8.44	153.68		177.86	233.07
220	CB47D1	Schela metalica	mp	30.10	8.34	21.51		24.89	32.61
221	RPSB28B1	Reductie PVC Ø50-Ø32	buc	9.07	8.38	6.48		7.50	9.83
222	RPSB28D1	Reductie PVC Ø110-Ø50	buc	11.45	8.56	8.20		9.49	12.43
223	RPSD01E1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1/2"	buc	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
224	RPSD01F1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø3/4"	buc	14.34	8.30	10.24		11.85	15.53
225	RPSD01G1	Inlocuit robinet de serviciu cu racord Ø1"	buc	17.18	8.56	12.30		14.23	18.65
226	RPSD01G1 (asim.)	Inlocuit racord flexibil (asim.)	buc	17.18	8.56	12.30		14.23	18.65
227	RPSC30D1	Inlocuit teava de scurgere	buc	49.66	8.50	35.52		41.11	53.88
228	RPEA03A1	Inlocuit tub de protectie Ø16mm	ml	22.09	7.79	15.71		18.17	23.81
229	RPED01A1	Inlocuire cablu electric pe diblu de lemn	ml	35.44	8.15	25.27		29.25	38.33
230	RPEE01A1	Inlocuire intrerupator	buc	26.27	8.45	18.78		21.74	28.49
231	RPEE02A1	Inlocuire comutator	buc	21.50	8.47	15.37		17.80	23.32
232	RPEE03B1	Inlocuit priza	buc	23.40	8.42	16.73		19.36	25.37
233	RPEF03A1	Inlocuit aplica simpla	buc	28.17	8.48	20.15		23.32	30.56
234	RPEF04A1	Inlocuit armatura etansa	buc	67.77	6.98	47.81		55.33	72.50
235	RPEG01F1	Inlocuit tablou electric	buc	87.88	8.43	62.84		72.72	95.29

236	RPCS16B1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuri 1.50m inaltime	ml	36.31	8.37	25.96		30.03	39.35
237	RPCS16D1	Inlocuit pe portiuni la imprejmuri 0.50m inaltime	ml	32.48	8.41	23.22		26.87	35.21
238	RPCH11B1	Astereala din scandura de rasinoase de 24mm grosime	mp	22.45	8.42	16.05		18.57	24.34
239	RPCT26C1	Desfacere invelitoare	mp	21.03	8.37	15.02		17.39	22.79
240	RPCT25C1	Desfacere streasina, astereala	mp	14.34	8.30	10.24		11.85	15.53
241	RPCI10D1 (asim)	Invelitoare din sindrila	mp	45.39	8.39	32.44		37.55	49.20
242	RPCH11D1	Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase	mp	26.27	8.45	18.78		21.74	28.49
243	RPCR27B1	Vopsitorie tamplarie de lemn in ulei si 3 straturi	mp	58.25	8.48	41.66		48.22	63.19
244	RPCT48B1 (asim)	Curatit placi de marmura	100 buc	143.28	8.45	102.45		118.57	155.38
245	RPCJ50B1	Tencuieli exterioare pana la 70cm latime	mp	86.93	8.44	62.16		71.94	94.27
246	CI02A	Placaj din marmura + granit	mp	297.72	6.63	209.33		242.26	317.46
247	CI10B	Frecarea suprafetelor placate	mp	41.06	8.48	29.37		33.99	44.54
248	CI11A	Chituirea, ceruirea si lustruirea placajelor	mp	111.77	8.44	79.91		92.49	121.20
249	RPSC24A1	Inlocuit vas WC	buc	362.03	8.43	258.86		299.57	392.55
250	RPSC16F1	Inlocuit lavoar	buc	287.51	8.44	205.58		237.92	311.77
251	RPSC57A1	Inlocuit oglinda (400x500mm)	buc	68.30	8.45	48.83		56.52	74.07
252	RPSC59A1	Inlocuit etajera	buc	22.45	8.42	16.05		18.57	24.34
253	RPSD12A1	Inlocuit baterie	buc	64.00	8.42	45.76		52.96	69.39
254	RPSC37A1	Inlocuit pisoar	buc	174.61	7.37	123.62		143.07	187.48
255	RPSC62D1	Inlocuire completa portprosop tip U cu 2 brate	buc	27.71	8.44	19.81		22.93	30.05
256	RPSC66A1	Inlocuit suport pentru hartie	buc	27.71	8.44	19.81		22.93	30.05
257	RPSC68A1	Inlocuit sapuniera	buc	27.71	8.44	19.81		22.93	30.05
258	RPSC78A1	Inlocuirea cazii de baie	buc	323.73	7.83	230.18		266.39	349.07
259	RPSC48B1	Inlocuit spalator cu picurator	buc	328.58	8.45	234.96		271.92	356.33
260	RPSC32B1	Inlocuit bideu portelan	buc	326.67	8.44	233.58		270.33	354.24
261	RPSC26A1	Inlocuit vas WC turcesc complet	buc	363.95	8.43	260.22		301.15	394.63
262	RPCG07B1	Zidarie din blocuri mici de beton	mc	333.35	8.44	238.37		275.86	361.48
263	CG14A	Pardoseli din granit	mp	372.10	7.87	264.67		306.31	401.38
264	CG16A	Plinte horizontale la pereti, din marmura	ml	21.70	7.42	15.36		17.79	23.31
265	CG16B	Plinte in trepte la scari, din marmura	ml	54.49	7.38	38.58		44.65	58.51
266	CG16C	Borduri din marmura	ml	33.73	7.50	23.91		27.67	36.26
267	NL	Montat corturi	buc	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
268	NL	Demontat corturi	buc	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79

269	CO05A	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate dintr-o placa plina pref din beton armat si o placa traforata	ml	46.82	8.37	33.46		38.72	50.74
270	CO05B	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.10m cu panouri formate din 2 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	57.79	8.44	41.33		47.83	62.67
271	CO05C	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 3 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	78.34	8.40	56.00		64.81	84.92
272	CO05D	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu stalpi plantati la 2-2.5m interax in fundatii de beton B50, inaltimea imprejmuirii fiind de 1.90m cu panouri formate din 4 placi pline pref din beton armat si o placa traforata	ml	96.00	8.43	68.64		79.43	104.09
273	DI10A	Refacerea pavajelor din pavele (asim.)	mp	34.40	8.46	24.60		28.47	37.31
274	CO25A	Captuseli la pereti (lambriuri) executate din scandura (asim.)	mp	55.41	8.43	39.62		45.85	60.08
275	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg distanta 90m	to	225.44	8.43	161.19		186.55	244.45
276	RPCC05A1	Cofraje din scanduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6m inaltime, pentru beton armat	mp	111.91	7.84	79.57		92.09	120.68
277	CA01A	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3mc	mc	151.88	8.43	108.59		125.67	164.68

278	CA01B	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum peste 3mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	130.39	8.44	93.23		107.90	141.39
279	NL	Tencuieli speciale la fatade (cu tinci)	mp	115.76	7.37	81.96		94.85	124.29
280	RPCM01B1	Placaje in suprafete plane cu mozaic	mp	188.66	8.44	134.90		156.13	204.59
281	RPCM08A1	Buciardarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	92.65	8.46	66.26		76.68	100.49
282	RPCM08B1	Frecarea suprafetelor placate cu mozaic	mp	34.40	8.43	24.59		28.46	37.30
283	RPCP08A1	Mana curenta sau bara de protectie dreapta	ml	83.86	7.45	59.42		68.77	90.11
284	RPCP08B1	Mana curenta sau bara de protectie curba	ml	88.99	7.66	63.18		73.12	95.81
285	RPSA45A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06
286	RPSD49A1	Inlocuirea unui hidrant de gradina cu diametrul Ø1/2"-Ø1"	buc	131.96	7.56	93.58		108.31	141.93
287	TSH42A	Montaj aspersoare cu raza scurta 0.6m-7.4m	buc	25.32	8.45	18.10		20.95	27.46
288	TSH43A	Montaj aspersoare cu raza medie 4.6m-16.8m	buc	35.81	8.49	25.61		29.65	38.85
289	TSH44A	Montaj aspersoare cu raza mare 11.3m-35.1m	buc	59.70	8.44	42.69		49.41	64.74
290	TSH45A	Montaj electrovalve cu filet pana la Ø1 1/2"	buc	39.16	8.45	28.00		32.41	42.47
291	TSH46A	Montaj electrovalve cu filet de la Ø2"	buc	61.12	8.44	43.71		50.58	66.28
292	TSH47A	Montaj boxe pentru electrovalve	buc	39.16	8.48	28.01		32.42	42.48
293	TSH49A	Montaj controllere alimentate la 220V	buc	102.68	8.45	73.43		84.98	111.36
294	TSH50A	Montaj controllere alimentate la 9V	buc	69.26	8.43	49.52		57.31	75.10
295	TSH51A	Montaj tubulatura de picurare	ml	4.29	8.39	3.07		3.55	4.65
296	NL	Montat elemente din fier forjat	buc	19.12	8.37	13.66		15.81	20.72
297	NL	Reparatii tobogan mare din fibra de sticla	buc	381.13	8.43	272.52		315.38	413.27
298	NL	Reparatii tobogan mic din fibra de sticla	buc	286.57	8.43	204.90		237.13	310.74
299	NL	Reparatii tobogan HDPE	buc	763.70	8.44	546.06		631.96	828.12
300	NL	Reparatii aparat fitness	buc	286.57	8.43	204.90		237.13	310.74
301	NL	Reparatii figurina fibra de sticla	buc	381.13	8.43	272.52		315.38	413.27
302	NL	Reparatii pavimente elastice	mp	34.40	8.46	24.60		28.47	37.31
303	NL	Confectionat tutori 2x0.05x0.05m	buc	2.41	7.88	1.71		1.99	2.60

304	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
305	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
306	IFB07A1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 15 cm	mp	47.75	8.48	34.16		39.53	51.80
307	IFB07A2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 15 cm	mp	47.75	8.48	34.16		39.53	51.80
308	IFB07C1	Pereu zidit din piatra bruta, in grosime de 30 cm	mp	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
309	IFB07C2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 30 cm	mp	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
310	IFB07D2	Pereu zidit din bolovani de rau, in grosime de 40 cm	mp	95.53	8.43	68.30		79.05	103.58
311	IFB12A1	Rostuirea pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau, cu mortar de ciment	mp	16.72	8.49	11.96		13.85	18.14
312	IFB11D1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 30 cm	mp	54.43	8.47	38.93		45.06	59.04
313	IFB11E1	Strat din piatra bruta in greutate de pana la 50 kg/buc pentru apararea malurilor naturale, taluzelor, plajelor, etc. la lucrari pe cursuri de apa: executat prin asezare ingrijita, in grosime de 40 cm	mp	72.61	8.43	51.91		60.08	78.73
314	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg/buc la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	152.83	8.43	109.28		126.47	165.72
315	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartim. lucrarilor in: gabioane	mc	152.83	8.43	109.28		126.47	165.72
316	NL	Creionarea, trasarea formei, a liniilor de ghidaj pe materialul lemnos	ore	48.32	7.18	34.15		39.52	51.79
317	NL	Taierea cu polizorul unghiular, cu motoferastraul electric sau cu motor termic pentru decupare si prelucrare grosiera	ore	48.32	7.18	34.15	se foloseste utilajul potrivit	39.52	51.79
318	NL	Taiere cu masina de taiat cherestea cu avans electric BBS 500 BGU	ora	50.18	6.97	34.15	1.44	40.96	53.68

319	NL	Taiere cu fierastrau circular combinat de masa DeWalt	ora	48.61	7.16	34.15	0.23	39.75	52.09
320	NL	Taiere cu fierastrau circular stationar cu sanie de glisare Bosch	ora	48.64	7.13	34.15	0.25	39.77	52.11
321	NL	Taiere cu fierastrau Makita cu banda	ora	48.59	7.14	34.15	0.21	39.73	52.06
322	NL	Cioplirea lemnului folosind unelte de mana	ore	48.32	7.18	34.15		39.52	51.79
323	NL	Prelucrarea intermediara cu ajutorul unor dispozitive atasabile la echipamente electrice	ore	48.32	7.18	34.15	se foloseste utilijajul potrivit	39.52	51.79
324	NL	Lacuirea sculpturilor din lemn	ore	48.32	7.18	34.15		39.52	51.79
325	NL	Chituirea si restaurarea sculpturilor din lemn	ore	48.32	7.18	34.15		39.52	51.79
326	NL	Lucrari diverse neprevazute (conform caietului de sarcini al activitatii) executate de muncitori calificati	ora	48.32	7.18	34.15		39.52	51.79
327	NL	Taiere cu fierastrau cu panglica HAMMER N4400 cu volanta	ora	49.16	7.08	34.15	0.65	40.17	52.64
328	NL	Indreptare material lemnos cu ajutorul Masinii de indreptat HAMMER A341A	ora	50.44	6.94	34.15	1.64	41.16	53.94
329	NL	Prelucrare material lemnos cu ajutorul Masinii combinate cu 5 operatii invincibile	ora	50.07	6.99	34.15	1.36	40.88	53.57
330	NL	Sculptura in lemn sau diverse alte materiale cu motoferastrau Stihl	ora	102.75	2.38	68.30	1.23	80.28	105.20
331	NL	Sculptura in lemn sau diverse alte materiale cu unelte de mana	ora	101.16	2.39	68.30		79.05	103.58
332	NL	Proiectare primara prototipuri	ora	101.16	2.39	68.30		79.05	103.58
333	NL	Realizare de obiecte decorative, butaforie, hand-made creatie	ora	101.16	2.39	68.30		79.05	103.58
334	NL	Masurare, trasare, transpunere sabloane, sablonare, debitare, taiere, slefuire, matuire, degrosare, vopsire, impregnare, pictura, sculptura, asamblare, finisare, modelare, gaurire, rindeluire, decorare	ora	78.66	2.29	55.12		61.40	80.46
335	NL	Sapat santuri cu Masina de sapat santuri LUMAG GF450	ml	7.90	8.86	5.13	0.61	6.56	8.60
336	NL	Debitare cu masina CNC de taiere a materialelor spongioase	ora	103.96	2.15	68.30	1.98	81.03	106.19
337	NL	Decupare cu ajutorul masinii de decupat polistiren	ora	104.09	2.13	68.30	2.08	81.13	106.31

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de demolare/desfiintare a constructiilor executate ilegal pe terenuri ce apartin domeniului public/privat al Municipiului Craiova, precum si a celor provenite din titluri executorii

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tabla	mp	11.95	8.37	8.53		9.88	12.95
2	RPCT26B1	Desfacerea invelitorilor din tigla	mp	18.14	8.49	12.98		15.02	19.68
3	RPCT26D1	Desfacerea invelitorilor din carton bitumat	mp	1.42	8.45	1.02		1.18	1.54
4	RPCT26C1	Desfacerea invelitorilor din azbociment	mp	21.03	8.37	15.02		17.39	22.79
5	RPCT25A1	Desfacerea sarpantelor - astereala din scandura de rasinoase sau PFL la constructii obisnuite	mp	8.61	8.36	6.15		7.12	9.33
6	RPCT25B1	Desfacerea sarpantelor la turle si cupole	mp	128.96	8.44	92.22		106.72	139.85
7	RPCT25C1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite cu recuperarea materialelor	mp	14.34	8.30	10.24		11.85	15.53
8	RPCT25D1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a streasinei infundate din scandura de rasinoase geluite fara recuperarea materialelor	mp	7.65	7.97	5.46		6.31	8.26
9	RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor usoare	mp	12.89	8.38	9.21		10.66	13.97
10	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor si a elementelor componente - a sarpantelor grele (cu ferme pe doua reazeme)	mp	18.63	8.37	13.32		15.41	20.19
11	RPCT15A1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mica de 6m	mc	401.19	8.43	286.86		331.98	435.03

12	RPCT15B1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente - a grinzilor aparente cu lungimea mai mare de 6m	mc	343.86	8.44	245.88		284.56	372.89
13	RPCT15C1	Demolarea planseelor de lemn - a podelelor (pardoseli oarbe) dintre grinzile de lemn sau mixte (cu grinzi metalice) ale planseelor	mp	6.69	8.52	4.78		5.54	7.26
14	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn	mp	18.14	8.49	12.98		15.02	19.68
15	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea pana la 4m	to	859.69	8.43	614.70		711.39	932.20
16	RPCT17B1	Demontarea grinzilor metalice cu lungimea peste 4m	to	573.12	8.44	409.80		474.26	621.47
17	RPCT09A1	Demolarea elementelor din beton simplu cu mijloace manuale	mc	422.69	8.44	302.23		349.78	458.36
18	RPCT09G1	Demolarea elementelor din beton armat cu mijloace mecanice	mc	275.04	8.74	187.83	10.86	228.24	299.08
19	RPCT03A1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 1mc	mc	186.26	8.45	133.19		154.14	201.99
20	RPCT03B1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 1mc	mc	157.62	8.44	112.70		130.43	170.92
21	RPCT03C1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume pana la 0.5mc	mc	238.80	8.44	170.75		197.61	258.95
22	RPCT03D1	Demolarea zidariei din caramida cu mortar de ciment pentru volume peste 0.5mc	mc	193.44	8.44	138.31		160.07	209.76
23	RPCT06D1	Demolarea fundatiilor din caramida cu mortar de ciment cu volume peste 0.5mc	mc	301.37	8.44	215.49		249.39	326.80
24	RPCT31A1	Desfacerea captuseliilor din scandura la pereti	mp	9.54	8.60	6.84		7.91	10.36
25	RPCT31B1	Desfacerea captuseliilor din scandura la tavane	mp	11.95	8.45	8.54		9.89	12.96
26	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	20.06	8.47	14.34		16.60	21.76
27	RPCT34A1	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	28.66	8.44	20.50		23.72	31.08
28	RPCT44A1	Desfacerea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialului	ml	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
29	RPCT44C1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, cu recuperarea materialului	ml	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
30	RPCT44D1	Desfacerea imprejmuirilor din scandura, de 2m inaltime, fara recuperarea materialului	ml	4.79	8.35	3.42		3.96	5.19

31	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialului	kg	1.91	8.38	1.36		1.58	2.07
32	RPCT46B1	Desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate din beton	ml	68.78	8.42	49.17		56.91	74.57
33	DF27A	Pilot pentru dirijarea circulatiei	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
34	NL	Lucrari diverse neprevazute	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
35	NL	Inventarierea si dezafectarea constructiilor de bunurile aflate in interiorul acestora	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
36	NL	Eliberarea terenului de materialele rezultate in urma demolarii	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
37	NL	Depozitarea bunurilor si materialelor in conditii de securitate	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
38	RPIF05B1	Taierea tablelor cu flacara oxiacetilenica	ml	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73
39	RPIC71C1	Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevii de otel	buc	2.41	7.88	1.71		1.99	2.60
40	RPCT36A1	Desfacerea scarilor metalice drepte	kg	2.92	6.16	2.04		2.36	3.10
41	RPCT35A1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	49.66	8.50	35.52		41.11	53.88
42	RPCT35B1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, fara contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	10.49	8.67	7.52		8.70	11.40
43	RPCT35C1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	53.49	8.43	38.24		44.26	58.00
44	RPCT35D1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de rasinoase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
45	RPCT35E1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, cu recuperarea materialelor	ml	56.34	8.48	40.30		46.64	61.12
46	RPCT35F1	Desfacerea scarilor din lemn executate din lemn de foioase, cu trepte si contratrepte, fara recuperarea materialelor	ml	21.03	8.37	15.02		17.39	22.79

47	RPCT32A1	Desfacerea scheletului din lemn de rasinoase, la peretii magaziiilor executate cu lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	116.55	8.42	83.32		96.43	126.36
48	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe nisip	ml	12.43	8.29	8.88		10.27	13.46
49	RPCT24B1	Desfacerea bordurilor din piatra sau beton asezate pe beton	ml	24.85	8.41	17.76		20.56	26.94
50	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a masinilor de gatit	mc	223.51	8.44	159.82		184.96	242.37
51	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineelor din placi de ceramica	buc placa	2.85	8.77	2.04		2.36	3.10
52	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau zidarie	kg	1.91	8.38	1.36		1.58	2.07
53	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in lemnaie	kg	1.91	8.38	1.36		1.58	2.07
54	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmura sau mozaic de pe trepte si contratrepte	mp	40.12	8.42	28.68		33.20	43.50
55	RPCT18A1	Desfacerea dusumelilor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	10.49	8.67	7.52		8.70	11.40
56	RPCT18B1	Desfacerea dusumelilor din lemn de rasinoase inclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	6.69	8.52	4.78		5.54	7.26
57	RPCT18C1	Desfacerea dusumelilor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, cu recuperarea materialelor	mp	7.65	7.97	5.46		6.31	8.26
58	RPCT18D1	Desfacerea dusumelilor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile, fara recuperarea materialelor	mp	4.79	8.35	3.42		3.96	5.19
59	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	25.79	8.41	18.44		21.34	27.96
60	RPCT19B1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, inclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	17.18	8.56	12.30		14.23	18.65
61	RPCT19C1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	21.03	8.37	15.02		17.39	22.79

62	RPCT19D1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	11.45	8.56	8.20		9.49	12.43
63	RPCT19E1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, cu recuperarea materialelor	mp	36.31	8.37	25.96		30.03	39.35
64	RPCT19F1	Desfacerea pardoselilor din parchet, direct pe asfalt, fara recuperarea materialelor	mp	20.07	8.42	14.34		16.60	21.76
65	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de policlorura de vinil (PVC), cu recuperarea materialelor	mp	16.40	7.50	11.62		13.45	17.63
66	RPCT19H1	Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dale rigide din PVC, cu recuperarea materialelor	mp	22.14	7.59	15.72		18.18	23.82
67	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor de ciment turnate pe loc (sclivisite, rolate, mozaicate)	mp	14.34	8.30	10.24		11.85	15.53
68	RPCT20B1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), cu recuperarea placajului	mp	43.96	8.42	31.42		36.37	47.66
69	RPCT20C1	Desfacerea pardoselilor de ciment placate (cu placi de mozaic, gresie), fara recuperarea placajului	mp	37.26	8.43	26.64		30.83	40.40
70	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	ml	4.79	8.35	3.42		3.96	5.19
71	RPCT02A1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de scagliola	mp	48.73	8.43	34.84		40.32	52.84
72	RPCT02B1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din beton celular	mp	63.04	8.45	45.08		52.17	68.37
73	RPCT02C1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi de stabilit	mp	41.06	8.40	29.36		33.97	44.51
74	RPCT02D1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - placi din stufit	mp	35.32	8.58	25.28		29.26	38.35
75	RPCT02E1	Demolarea peretilor despartitori, executati din materiale usoare - paianta	mp	37.26	8.43	26.64		30.83	40.40
76	RPCT05A1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	242.16	8.43	173.14		200.38	262.57

77	RPCT05B1	Demolarea zidariei refractare netopita cu min. 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	204.89	8.44	146.50		169.55	222.18
78	RPCT05C1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum pana la 2.5mc	mc	141.86	8.42	101.43		117.38	153.81
79	RPCT05D1	Demolarea zidariei refractare netopita fara recuperare de caramizi, cu volum peste 2.5mc	mc	126.11	8.43	90.16		104.35	136.74
80	RPCT05E1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	310.45	8.43	221.98		256.89	336.63
81	RPCT05F1	Demolarea zidariei refractare topita cu 25% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	251.22	8.43	179.63		207.88	272.40
82	RPCT05G1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum pana la 2.5mc	mc	334.31	8.44	239.05		276.65	362.52
83	RPCT05H1	Demolarea zidariei refractare topita cu 50% recuperare din nr. caramizilor, cu volum peste 2.5mc	mc	310.45	8.43	221.98		256.89	336.63
84	RPCT07A1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 5mc	mc	103.17	8.42	73.76		85.36	111.86
85	RPCT07B1	Demolarea zidurilor de piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 5mc	mc	89.79	8.42	64.20		74.29	97.35
86	RPCT07C1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume pana la 3mc	mc	312.36	50.39	223.34		358.48	469.75
87	RPCT07D1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de var gras sau mixt pentru volume peste 3mc	mc	240.71	8.44	172.12		199.20	261.03
88	RPCT07E1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 1.5mc	mc	336.22	8.44	240.42		278.24	364.60
89	RPCT07F1	Demolarea zidurilor de piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 1.5mc	mc	274.14	8.44	196.02		226.86	297.28
90	RPCT08A1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume pana la 3mc	mc	170.98	8.44	122.26		141.49	185.41

91	RPCT08B1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate uscat (cu mortar de argila) pentru volume peste 3mc	mc	89.79	8.42	64.20		74.29	97.35
92	RPCT08C1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume mai mici de 1mc	mc	288.48	8.43	206.26		238.71	312.81
93	RPCT08D1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de var gras sau mixt (var+ciment) pentru volume peste 1mc	mc	253.14	8.43	181.00		209.47	274.49
94	RPCT08E1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum mai mic de 0.5mc	mc	312.36	8.44	223.34		258.48	338.71
95	RPCT08F1	Demolarea fundatiilor si elevatiilor din piatra executate cu mortar de ciment pentru volum peste 0.5mc	mc	275.10	8.43	196.70		227.64	298.29
96	RPCT13A1	Demontarea scheletului din otel beton si a plasei de sarma (rabitz) de sub tencuiala la pereti, inclusiv la sliturile pentru mascarea conductelor	mp	12.90	8.45	9.22		10.67	13.99
97	TRI1AC05E3	Incarcarea materialelor in autocamion	to	23.88	8.42	17.08		19.76	25.89
98	TRI1AC13E3	Descarcarea materialelor din autocamion	to	16.72	8.43	11.95		13.84	18.13
99	RPIB01A1	Demontarea radiatoarelor de pe pozitii	mp	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
100	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
101	TRA01A10P	Transportul rutier al materialelor, pamantului, molozului cu autobasculanta pe distanta de 10km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
102	NL (asim. DC04B1)	Taierea betonului cu discul diamantat	ml	27.03	14.32	9.90	12.13	23.58	30.90
103	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtare directa peste 25kg pe distanta de 90m	to	225.44	8.43	161.19		186.55	244.45

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de sistematizare a circulației, marcaje și indicatoare rutiere

Manopera și utilaj - dacă este cazul.

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrării	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RpEF13	Înlocuire bec/lampa semafor	buc	7.38	8.54	5.33		6.11	8.01
2	EE08X	Schimbare siguranțe	buc	7.92	8.33	5.71		6.55	8.58
3	RpEE05F1	Înlocuit buton comandă	buc	43.79	8.31	31.59		36.19	47.43
4	RpEE02A2 ***	Înlocuit dulie	buc	17.94	8.36	12.94		14.83	19.44
5	AtE08A	Verificat programatoare electronice	buc	881.62	3.71	609.12		697.78	914.37
6	AtE05A	Verificat și schimbat relele	buc	187.92	6.43	133.24		152.63	200.00
7	AtE27/B1	Verificat plăci electronice pentru semafoare	buc	722.50	2.83	494.92		566.96	742.95
8	RpEH01XA	Verificat circuite sub 1kV	buc	76.49	4.60	53.30		61.06	80.01
9	RpEH06XA	Verificat prize de pământare	buc	183.40	2.84	125.64		143.93	188.60
10	EC02XA	Montat cablu pe suport (LEA)	ml	31.63	8.38	22.84		26.16	34.28
11	EC03XA	Montat cablu pentru semafoare (LES)	ml	10.56	8.14	7.61		8.72	11.42
12	EE11XA	Montat corp semafor auto, cronometre	buc	369.31	8.32	266.49		305.28	400.04
13	EE 11Xa	Montat corp de semafor pentru pietoni	buc	369.31	8.32	266.49		305.28	400.04
14	DF13XAa	Montat stâlp pentru semafoare	buc	100.34	9.61	64.71	9.80	83.93	109.98
15	AtA03D	Montarea dulapurilor de semaforizare	buc	477.43	8.33	344.53		394.67	517.18
16	EE12XA	Montat lampă cu lumina intermitentă	buc	105.51	8.32	76.14		87.22	114.29
17	RPEE11XC	Demontat corp de semafor	buc	21.10	8.34	15.23		17.44	22.86
18	AtE27A1	Încercat și verificat dulap cu echip electronic pt sem	buc	389.04	2.83	266.50		305.29	400.05
19	DF11XAa	Montat stâlpi pt indicatoare (inclusive borne pt. delimitare)	buc	71.45	8.96	49.01	3.27	59.41	77.85
20	DF11XAaa	Montarea pragurilor de sol	buc	72.93	9.45	49.01	4.77	60.91	79.82
21	DF20A	Mont. ind. de circulație fără colier exec în teren	buc	15.07	8.36	10.88		12.46	16.33
22	DF20B	Mont. ind. de circulație cu colier exec. în teren	buc	69.65	8.31	50.25		57.57	75.44
23	DF20A/	Montarea ind cu nume de străzi pe ziduri	buc	18.42	11.29	10.88	3.18	15.64	20.50

24	DF22A/a	Demontat stâlpi pt indicatoare, borne	buc	18.97	12.92	8.57	6.53	16.35	21.42
25	DF22B/a	Demontarea stâlpilor metalici pt semafoare	buc	52.57	12.48	25.13	16.33	45.12	59.13
26	DF21A	Demontarea indicatoarelor de circulație	buc	11.39	8.52	8.23		9.43	12.36
27	DF02/a	Vopsit suprafețe nemetalice în teren	mp	28.48	8.36	20.56		23.55	30.86
28	DZ35/a	Vopsit suprafețe metalice în teren	mp	28.48	8.36	20.56		23.55	30.86
29	DG04B/a	Desfacere borduri din beton	ml	24.51	11.87	12.56	6.53	20.92	27.42
30	DH26A	Curațirea prin spălare a ind. de circulație	mp	33.25	8.24	23.98		27.47	35.99
31	DZ36A	Vopsit/executat ind. Cu șablon și folie reflectorizantă asimilat	mp	179.57	8.44	128.40		148.60	194.72
32	RpCP01A	Executat construcții metalice din profile	kg	30.58	8.40	21.86		25.30	33.15
33	RpCP06B/a	Executat construcții metalice din tablă tip panou	mp	163.35	8.44	116.80		135.18	177.14
34	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de zi)	mp	29.37	10.28	16.45	5.88	24.72	32.39
35	DF17A / AR300	Executat mecanizat marcaje axiale pe carosabil (tarif de noapte)	mp	32.95	10.02	19.27	5.88	27.66	36.25
36	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	27.41	8.50	16.45	3.85	22.69	29.74
37	DF17A / L90ITA	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	31.00	8.35	19.27	3.85	25.63	33.59
38	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	26.40	8.41	16.45	3.00	21.84	28.62
39	DF17A / AR30PRO	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	29.98	8.34	19.27	3.00	24.78	32.48
40	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	26.45	8.43	16.45	3.04	21.88	28.68
41	DF17A / AR30PRO PISTON	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	30.02	8.36	19.27	3.04	24.82	32.53
42	DF17A / HF17	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de zi)	mp	32.44	15.60	16.45	9.77	28.61	37.50
43	DF17A / HF17	Executat mecanizat marcaje diverse pe carosabil (tarif de noapte)	mp	36.02	14.77	19.27	9.77	31.55	41.34

44	NML	Scriere cu pensula litere /2,5 – 5 cm	buc	0.76	9.21	0.55		0.63	0.83
45	DF11XA/a	Îndreptarea stâlpilor metalici pentru indicatoare	buc	44.31	8.37	31.98		36.64	48.02
46	DF20A/a	Îndreptat ind. de circulație fără a le demonta	buc	7.53	8.50	5.44		6.23	8.17
47	RpCA02A1	Săpătura de pământ în condiții și poziții grele	mc	453.70	8.32	327.40		375.05	491.46
48	RpCB07A1	Turnat beton capace camere de tragere	mc	458.76	8.10	327.01		378.46	495.94
49	DG06B	Spargere și desfacere beton pe supr. limitate .alei	mp	199.63	9.62	128.68	19.59	167.00	218.84
50	DG06A	Spargere și desf. beton pe supr. limit. carosabil	mp	251.58	9.69	161.03	26.12	210.59	275.96
51	DG05A	Desfacere îmbrăcăminte asfaltică	mp	28.48	8.36	20.56		23.55	30.86
52	NML	Dispecerizare trafic centru de monitorizare/ora regie	ore	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
53	RPCA06A1	Umplutura cu pământ	mc	42.21	8.36	30.46		34.90	45.74
54	Ora regie 1	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori necalificati	ora	52.77	8.30	38.07		43.61	57.15
55	Ora regie 2	Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati	ora	53.32	7.18	38.07		43.61	57.15
56	RPCA01A1	Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime	mc	163.53	8.34	118.02		135.20	177.17
57	RpCR44B1	Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in atelier	mp	91.20	8.46	65.23		75.49	98.92
58	RpCR45A1	Vopsirea in culori de ulei la balustrade grile si parapete metalice	mp	64.94	8.47	46.45		53.76	70.44
59	NML1	Schimbarea usilor defecte de la corpurile de semafor, lampi filatoare si cronometre	buc	26.37	8.38	19.04		21.81	28.58
60	NML2	Curățire prin spălare a corpurilor de semafor	mp	34.82	8.36	25.13		28.79	37.73
61	NML3	Demontat linie electrică aeriană	ml	6.30	9.05	4.58		5.24	6.87
62	NML4	Demontat dulap electric	buc	105.51	8.32	76.14		87.22	114.29
63	NML5	Schimbata parasolar la un corp de semafor	buc	13.20	8.33	9.52		10.91	14.30
64	NML6	Curatirea si intretinerea camerelor de supraveghere	buc	219.51	9.07	76.14	95.49	182.71	239.42

65	NML7	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 4 mm	mp	171.35	8.33	123.65		141.65	185.62
66	NML8	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 6 mm	mp	257.08	8.31	185.50		212.49	278.45
67	NML9	Executia manuala de marcaj rezonator, latimea 15 cm, grosimea 8 mm	mp	342.70	8.32	247.30		283.28	371.21
68	NML10	Detectare traseu de conducte utilitati si cabluri electrice cu ajutorul locatorului profesional	ora	110.38	5.43	76.14	1.59	88.81	116.37
69	NML11	Confectionarea unui bolard mic din beton	buc	31.99	8.41	22.88		26.47	34.68
70	NML12	Confectionarea unui bolard mare din beton	buc	35.81	8.49	25.61		29.65	38.85

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE
Privind activitatea de vidanjare a toaletelor ecologice si activitatea de
intretinere a toaletelor publice din Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NL	Tarif orar decontare a orelor lucrate de catre personalul angajat care asigura functionarea toaletelor publice (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, solutii de curatare, etc.)	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
2	NL	Intretinerea zilnica a toaletei publice smart (materialele nu sunt incluse in tarif - hartie igienica, sapun lichid, detergent dezinfectant, parfum odorizant)	buc	23.88	8.42	17.08		19.76	25.89
3	NL	Vidanjat toaleta ecologica cu motopompa pe autovidanja MERCEDES (5 to) DJ-08-ADP (fara materiale de curatenie, etc.)	buc	11.55	10.13	7.52		9.70	12.72

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere a suprafetei de joc din Complexul Sportiv Craiova si din alte baze sportive

Manpera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
Articole Zone Verzi									
1	NL	Imprastiat nisip (nisipare) pe suprafata de joc	100 mp	11.59	11.13	5.48	3.50	9.83	12.88
2	NL	Aerare mecanica - executata doar pe lungimea terenului de joc	100 mp	8.82	13.27	2.05	5.25	7.62	9.99
3	NL	Aerare mecanica - executata atat pe lungimea terenului de joc cat si pe latimea terenului de joc	100 mp	17.61	13.40	4.10	10.50	15.24	19.97
4	NL	Suprainsamantare	100 mp	17.61	13.40	4.10	10.50	15.24	19.97
5	NL	Aplicarea mecanizata a ingrasamintelor solide	100 mp	1.48	12.16	0.34	0.87	1.27	1.66
6	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta	to	71.65	8.42	51.22		59.28	77.68
7	NL	Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta	to	138.02	8.45	98.70		114.22	149.68
8	NSL	Spălat manual cu furtunul	1000 mp	44.88	8.47	32.10		37.15	48.68
9	NSL	Încărcat manual pământ, nisip, etc. si resturi vegetale	mc	31.82	8.39	22.74		26.32	34.49
10	TSH12A1 (asimilat)	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti pentru racorirea gazonului	100 mp	31.32	8.46	22.40		25.92	33.97
11	TSH12B1	Udarea suprafețelor cu furtunul de la CISTERNA	100mp	88.16	12.15	22.40	49.53	75.45	98.87
12	NL	Aerare manuala	100 mp	45.86	8.33	32.76		37.91	49.68
13	NL	Combaterea daunatorilor, bolilor si fertilizat cu pompa Vermorel	100 mp	90.74	8.45	64.89		75.10	98.41
14	NL	Carotarea mecanica	100 mp	10.28	13.13	2.39	6.12	8.88	11.63
15	NL	Greblarea manuala a dopurilor rezultate in urma carotarii	100 mp	22.94	8.28	16.38		18.96	24.84
16	NL	Scarificarea mecanizata a suprafetei de joc	100 mp	5.87	13.63	1.37	3.50	5.09	6.67
17	NL	Greblarea manuala a resturilor vegetale rezultate in urma scarificarii mecanizate	100 mp	22.94	8.28	16.38		18.96	24.84
18	NL	Efectuarea tratamentelor mecanizate de fertilizare lichida, tratamente impotriva daunatorilor si bolilor	100 mp	0.73	13.70	0.17	0.44	0.63	0.83

19	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare folie pentru protectia gazonului impotriva inghetului	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
20	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare instalatie pentru fotosinteza artificiala + supraveghere instalatie fotosinteza artificiala	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
21	Ora Regie	Diverse lucrari: montare/demontare plasa de protectie pentru umbrirea suprafetei de joc	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
22	Ora Regie	Diverse lucrari: supraveghere instalatie de irigat, montat/demontat ventilatoare, etc.	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
23	NL	Compactarea suprafetei de joc	100 mp	4.39	13.44	1.02	2.62	3.80	4.98
24	NL	Greblarea manuala a gazonului dupa finalizarea unei actiuni sportive	100 mp	20.07	8.42	14.34		16.60	21.76
25	TSH4A1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 10 cm	mp	9.08	8.37	6.49		7.51	9.84
26	TSH4B1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 20 cm	mp	12.90	8.45	9.22		10.67	13.99
27	TSH4C1	Mobilizare manuala, teren mijlociu, adancime 30 cm	mp	16.73	8.37	11.95		13.84	18.13
28	TSH4D1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 10 cm	mp	13.38	8.45	9.56		11.07	14.51
29	TSH4E1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 20 cm	mp	19.59	8.42	14.00		16.21	21.24
30	TSH4F1	Mobilizare manuala, teren tare, adancime 30 cm	mp	26.27	8.45	18.78		21.74	28.49
31	TSH5A1	Asternere pamant vegetal, grosime 10 cm	mp	5.26	8.37	3.76		4.35	5.70
32	TSH5B1	Asternere pamant vegetal, grosime 15 cm	mp	6.20	8.55	4.44		5.14	6.73
33	TSH5C1	Asternere pamant vegetal, grosime 20 cm	mp	6.69	8.52	4.78		5.54	7.26
34	TSH5D1	Asternere pamant vegetal, grosime 30 cm	mp	8.60	8.49	6.15		7.12	9.33
35	TSH9A1	Semanat manual gazon	100 mp	230.20	8.44	164.60		190.49	249.62
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns TORRO PROSTRIFE 560 (numai manopera)	100 mp	19.12	8.37	13.66		15.81	20.72
	NL	Efectuat tratamente cu "ATOMIZOR A203"	100 mp	26.36	8.42	19.04		21.81	28.58

	NL	Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosufianta)	100mp	3.81	9.19	2.74		3.17	4.16
	NL	Tuns (intr-un strat)suprafete de gazon cu masina de tuns cu tamburi elicoidali (numai manopera)	100 mp	5.72	8.74	4.10		4.74	6.22
	NL	Efectuare marcaje suprafata de joc - fotbal	m	2.05	8.78	1.47		1.70	2.23
Articole Mobilier Urban									
36	RPCA01A1	Sapaturi de pamant in spatii limitate	mc	148.05	8.44	105.87		122.52	160.55
37	RPCA06A1	Umplutura de pamant	mc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
38	RPSA16D1 (asim)	Inlocuit teava pexal Ø25	ml	123.44	7.40	87.42		101.17	132.57
39	RPSD49A1	Montat robineti pentru hidrantii de gradina 1/2" - 1"	buc	131.96	7.56	93.58		108.31	141.93
40	RPSD49A1 (asim.)	Montat aspersoare	buc	131.96	7.56	93.58		108.31	141.93
41	RPSA45A1	Inlocuit fittinguri PE32 + piese de legatura	buc	54.98	7.42	38.94		45.07	59.06

CENTRALIZATOR TARIFE MODIFICATE

Privind activitatea de intretinere si reparatii strazi cu imbracaminte din pavaj, piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	DE14A	Placi prefabricate din beton sau placi piatra la trotuare asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	mp	69.59	8.41	50.25		57.57	75.44
2	DD02B	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de MORTAR de ciment	mp	47.82	8.41	34.26	0.31	39.56	51.84
3	DD02C	Pavaj executat cu pavele normale categ.I pe un substrat de BETON de ciment	mp	43.34	8.47	30.73	0.31	35.87	47.01

4	DD07A (NL1)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri Nota: curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (OPERATORUL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	22.24	8.63	15.37	0.64	18.44	24.16
5	DD07C (NL2)	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din pavele normale Nota: curatirea rosturilor se face numai cu scoaba si prin spalare cu apa la presiune pe o adancime de 3 cm, fara suflare cu aer comprimat (OPERATORUL nu detine motocompresor mobil specific)	mp	22.24	8.63	15.37	0.64	18.44	24.16
6	DI09A	Refacerea de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	mp	41.35	7.64	29.36		33.97	44.51
7	DD01B	Pavaj executat din calupuri pe un strat de mortar de ciment	mp	43.69	7.60	30.73	0.31	35.87	47.01
8	DG02A	Desfacerea manuala a pavajelor din piatra bruta, bolovani de rau, piatra cubica	mp	8.96	8.48	6.48		7.42	9.72
9	DG04B	Desfacere (demonat) bordura (sau chenare) din piatra sau de beton orice dimensiune	ml	17.39	8.45	12.56		14.39	18.86
10	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton orice dimensiune	mp	16.34	8.51	11.81		13.53	17.73
11	DI12A	Refacerea de pavaje vechi din bolovani de rau si piatra bruta	mp	37.95	8.38	27.40		31.39	41.13
12	DE10A	Montat bordura din beton	ml	30.88	8.52	22.32		25.57	33.51
13	DE11A	Montat borduri MICI din beton	ml	15.97	8.39	11.53		13.21	17.31
14	DE13A	Montat placi prefabricate din beton la trotuare asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	mp	27.41	8.50	19.80		22.69	29.74
15	DA06A	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip)	mc	76.70	9.90	44.16	13.75	64.33	84.29
16	DA06A (asim.)	Strat de agregate naturale cilindrate (Fundatie de balast sau nisip) compactate cu placa compactoare	mc	67.16	8.74	44.16	5.15	55.73	73.03

17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	165.73	8.44	118.50		137.14	179.71
18	DH08A	Curatirea platformei drumului	mc	122.26	8.43	87.42		101.17	132.57
19	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	ml	12.89	8.53	9.22		10.67	13.99
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului	mc	154.45	8.42	111.55		127.79	167.45
21	DI10A	Refacerea de pavaje din pavele normale, inclusiv Behaton sau Uniloc	mp	37.97	8.40	27.42		31.41	41.16
22	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - IMBRACAMINTE CAROSABILA	mc	250.00	9.80	161.03	25.02	209.49	274.51
23	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate - ALEI, TROTUARE SAU FUNDATII DE DRUMURI	mc	198.43	9.74	128.68	18.76	166.17	217.75
24	DF27A	Pilot de dirijare a traficului	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
25	TSC02B1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	842.36	16.87		751.26	751.26	984.45
26	TSC02B1@	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul pe pneuri, de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren categ. II-a	100 m	759.18	17.74		682.12	682.12	893.85
27	TRA01A10	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
28	TRA01A10P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43
29	TRA01A03	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4.32	13.89		3.76	3.76	4.92
30	TRA01A03P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 3 km	to	4.32	13.89		3.76	3.76	4.92
31	TRA01A05	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7.18	14.35		6.27	6.27	8.21

32	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to	7.18	14.35		6.27	6.27	8.21
33	TSC35B3	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m	100 mc	276.31	16.87		246.43	246.43	322.92
34	TSC35B3@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc pamant din categoria II-a, distanta < 10 m - NEWHOLLAND	100 mc	249.02	17.74		223.75	223.75	293.20
35	TSC35C31	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m	100 mc	347.30	16.87		309.75	309.75	405.90
36	TSC35C31@	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri (buldoexcavator) de 1.5-4 mc roci tari si foarte tari pana la 25 kg, distanta 11-20 m - NEWHOLLAND	100 mc	313.00	17.74		281.24	281.24	368.54
37	RpAcB01C (NL3)	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare	mc	150.35	11.64	67.00	51.34	128.09	167.85
38	RpAcB02C	Coborarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	mc	108.59	8.41	78.42		89.83	117.72
39	DA04B1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm Nota : in impietruiri cu adunarea materialelor in sul sau cordon	100 mc	829.51	16.98		740.48	740.48	970.33

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a cimitirelor apartinand
domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova

Manopera si utilaj - daca este cazul

			Tarif vechi		Tarife actualizate
--	--	--	-------------	--	--------------------

Nr. crt.	Simbol lucrare	Denumirea lucrarii	UM	Valoare fara TVA	Ajustare / modificare (%)	Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	RPCO72A1	Confectii metalice - manopera	kg	11.54	7.63	8.19		9.48	12.42
2	RPCT03C1	Demolarea zidariei/peretilor de caramida - manopera	mc	238.80	8.44	170.75		197.61	258.95
3	RPCT09D1	Demolarea elementelor din beton simplu si beton armat - manopera	mc	709.24	8.44	507.12		586.90	769.07
4	RPCA01A1	Sapatura de pamant in spatii limitate, cu maluri nesprijinite (la inhumarea decedatilor pauperi) - manopera	mc	148.05	8.44	105.87		122.52	160.55
5	RPCA02A1	Sapatura de pamant in conditii si pozitii grele de munca - manopera	mc	410.74	8.44	293.69		339.89	445.39
6	RPCA02A (asim.)	Sapatura de pamant (la inhumarea in groapa simpla) - manopera	mc	238.80	8.44	170.75		197.61	258.95
7	RPCA03A1	Sapatura de pamant in spatii limitate, cu maluri nesprijinite - manopera	mc	186.26	8.45	133.19		154.14	201.99
8	RPCA06A1	Umplutura de pamant - manopera	mc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
9	RPCB06A1	Preparat si turnat beton B150 - manopera	mc	302.82	8.43	215.51		250.57	328.35
10	RPCG03B1	Zidarie din caramida plina la umpluturi de goluri - manopera	mc	439.41	8.43	314.18		363.60	476.46
11	RPCG07A1	Zidarie din blocuri mici de beton (boltari) - manopera	mc	333.35	8.44	238.37		275.86	361.48
12	CP18B (asim.)	Montat placi recuperate (la inhumare) - manopera	buc	13.52	7.47	9.58		11.09	14.53
13	RPCC01A1	Cofraje mixte - manopera	mp	64.00	8.42	45.76		52.96	69.39
14	RPCD01A1	Armatura din otel beton - manopera	kg	4.11	8.76	2.94		3.41	4.47
15	RPCJ08A1	Tencuieli la pereti interiori - manopera	mp	57.31	8.43	40.98		47.42	62.14
16	RPCJ49B1	Tencuieli exterioare - manopera	mp	96.37	5.33	66.94		77.47	101.51
17	RPCR01A1	Zugraveli simple (spoieli de var) - manopera	mp	6.19	8.56	4.43		5.13	6.72
18	RpCK23B1	Mozaic turnat si frecat manual - manopera	mp	99.33	8.45	71.03		82.20	107.72
19	RpCM01B1 (asim.)	Mozaic turnat la pereti - manopera	mp	145.67	8.44	104.16		120.55	157.97
20	RpCM08A1	Buciardat mozaic la pereti - manopera	mp	92.65	8.46	66.26		76.68	100.49
21	RpCM08B1	Frecat mozaic la pereti - manopera	mp	34.40	8.43	24.59		28.46	37.30
22	RPCB07A1	Preparat si turnat beton B200 - manopera	mc	460.15	7.93	327.49		379.01	496.65

23	Ora Regie	Lucrari diverse neprevazute - manopera	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
24	TRBA01XD	Transport material cu roaba - manopera	to	91.21	8.45	65.23		75.49	98.92
25	RpCT09G1	Spargerea betonului simplu si armat cu mijloace mecanice - manopera si utilaj	mc	397.77	12.83	187.83	125.12	342.50	448.81
26	N.L. (asim. DC04B)	Taierea betonului cu discul diamantat - manopera si utilaj	m	27.50	14.36	10.04	12.37	24.00	31.45
27	N.L.	Sapatura mecanica cu minibuldoexcavator - utilaj	mc	53.68	13.47		46.48	46.48	60.91
28	N.L.	Mozaic turnat manual - manopera	mp	54.93	8.43	39.27		45.45	59.56
29	N.L.	Mozaic turnat manual si frecat mecanic - manopera si utilaj	mp	86.15	12.06	50.54	15.18	73.67	96.54
30	Ora Regie	Diverse lucrari efectuate de pietrari/muncitori calificati - manopera	ora	47.75	8.46	34.15		39.52	51.79
31	N.L.	Igienizare groapa boltita - manopera	buc	9.54	8.49	6.83		7.90	10.35
32	N.L.	Igienizare groapa suprapusa - manopera	buc	19.12	8.37	13.66		15.81	20.72
33	N.L.	Igienizare cavou - manopera	buc	38.21	8.40	27.32		31.61	41.42
34	N.L.	Inhumare/deshumare - manopera	buc	208.22	8.46	150.26		172.34	225.83
35	N.L.	Inhumare cu deshumare - manopera	buc	416.42	8.46	300.52		344.67	451.66
36	TSC02D1 (asim.)	Incarcat pamant cu T.I.H (utilaj OPERATOR) - utilaj	100mc	552.52	4.08		438.84	438.84	575.05
37	TSC02D1 (asim.)	Incarcat pamant cu T.I.H (utilaj PMC) - utilaj	100mc	515.85	15.08		453.01	453.01	593.63
38	TRA01A10/TRA01A10P	Transport AUTO pamant/semifabricate/moloz - utilaj	to	14.35	14.49		12.54	12.54	16.43

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarif actualizat
			Valoare fara TVA		Valoare fara TVA
1	Eliberare duplicat act de concesiune loc de inhumare	buc	34.01	10.94	37.73
2	Inchiriere camera frigorifica capela Ungureni	ora	10.80	8.24	11.69
3	Inchiriere capela noua cimitir Ungureni	24 ore	233.33	7.19	250.10
4	Eliberare referat pentru eliberare acte referitoare locul de veci	buc	39.58	10.89	43.89
5	Acord executare lucrari de placare (finisaje) a constructiei funerare cu granit /marmura in cimitirele Sineasca, Craiova Nord si Ungureni	buc	381.23	14.59	436.86
6	Acord executare lucrare constructie funerara in cimitirul Dorobantia	buc	381.23	14.59	436.86

7	Transport funerar pentru decedatii pauperi	inhumare	323.87	7.20	347.18
8	Acces autovehicul in cimitir	buc	58.80	8.45	63.77
9	Inchiriere capela Cimitir Sineasca si Craiova Nord	24 ore	170.51	6.47	181.55
10	Tarif de efectuare curatenie la un loc de veci	buc	32.48	8.41	35.21
11	Tarif de ridicare si transport coroane dupa inhumare (la care se va adauga taxa de colectare/ transfer/ depozitare deseuri a firmei de salubritate)	buc	47.75	8.46	51.79

Nr. crt.	Denumire SERVICII INHUMARI	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	557.78	8.44	400.21		461.59	604.86
2	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de sus - prin fata/spatele locului	loc	765.99	8.45	550.47		633.94	830.72
3	Inhumare/deshumare in/din groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	625.14	8.44	448.37		517.34	677.92
4	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa boltita - partea de jos - prin fata/spatele locului	loc	833.34	8.45	598.63		689.67	903.75
5	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	646.45	8.31	463.05		534.32	700.17
6	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de sus (cu pamant pe placi)	loc	854.66	8.35	613.31		706.65	926.00
7	Inhumare/deshumare in/din groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	841.08	8.24	601.67		694.73	910.37
8	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse - partea de jos (cu pamant pe placi)	loc	1049.29	8.28	751.93		867.07	1136.21
9	Deshumare din groapa cu cripte suprapuse cu capac (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	467.59	-10.38	277.68		319.80	419.07
10	Inhumare cu deshumare de oseminte in groapa cu cripte suprapuse cu capac, placi de beton recuperate (Constructie veche - o cripta ocupata)	loc	675.80	8.32	485.42		558.64	732.04
11	Deshumare din groapa cu cripte suprapuse cu capac (Constructie veche - doua cripte ocupate)	loc	870.43	-11.77	509.08		586.04	767.95
12	Inhumare in groapa suprapusa cu capac (fara placi) (Constructie funerara noua)	loc	354.11	8.21	254.02		292.41	383.18
13	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara noua - fara oseminte)	loc	471.60	8.46	338.61		390.32	511.48

14	Inhumare in cripta cavou (Constructie funerara veche, cu oseminte)	loc	727.57	8.46	523.02		602.17	789.09
15	Deshumare din cripta cavou (Constructie funerara veche)	loc	339.80	8.45	244.35		281.22	368.51
16	Inhumarea decedatilor pauperi	loc	673.89	8.44	483.24		557.69	730.80
17	Inhumarea/deshumarea in/din groapa simpla	loc	881.63	8.44	631.78		729.60	956.07

Nr. crt.	Valoare concesionare locuri de veci	CONCESIONARE LOCURI DE VECI IN CIMITIRELE CRAIOVA NORD, SINEASCA, UNGURENI SI DOROBANTIA	Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
			zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus	
1	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR UNGURENI		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	20.01	14.99	9.99	10.69	22.15	16.60	11.06
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	40.03	30.02	24.99	10.72	44.32	33.24	27.67
2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR SINEASCA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	20.01	14.99	9.99	10.69	22.15	16.60	11.06
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	40.03	30.02	24.99	10.72	44.32	33.24	27.67
2	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR CRAIOVA NORD		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	20.01	14.99	Nu exista	10.69	22.15	16.60	Nu exista
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	40.03	30.02	Nu exista	10.72	44.32	33.24	Nu exista
4	Valoare concesionare locuri de veci	CIMITIR DOROBANTIA		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus
			LEI/LOC/AN (25 ANI)	Nu exista	14.99	9.99	10.74	Nu exista	16.60	11.06
			LEI/LOC/AN (7 ANI)	Nu exista	30.02	24.99	10.73	Nu exista	33.24	27.67

Nr. crt.	TARIF DEPASIRE SUPRAFATA CONCESIONATA LOC DE VECI STANDARD (2.5 m x 1.2 m SAU 3 m x 1.5 m)	Tarife vehi			Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate				
		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		zona "0" = lei TVA inclus	Zona " I " = Lei TVA inclus	Zona a II- a = lei TVA inclus		
1	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR UNGURENI	LEI/mp/AN (25 ANI)	6.68	4.97	3.32	10.78	7.40	5.50	3.68
			LEI/mp/AN (7 ANI)	13.35	9.99	8.32	10.71	14.78	11.06	9.21
2	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR SINEASCA	LEI/mp/AN (25 ANI)	6.68	4.97	3.32	10.78	7.40	5.50	3.68
			LEI/mp/AN (7 ANI)	13.35	9.99	8.32	10.71	14.78	11.06	9.21
2	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR CRAIOVA NORD	LEI/mp/AN (25 ANI)	6.68	4.97	Nu exista	10.78	7.40	5.50	Nu exista
			LEI/mp/AN (7 ANI)	13.35	9.99	Nu exista	10.71	14.78	11.06	Nu exista
4	TARIF PENTRU DEPASIREA SUPRAFETEI LOCULUI DE INHUMARE STANDARD (2.50 m X 1.20 m SAU 3 m x 1.5 m - conform HCL 841/2013)	CIMITIR DOROBANTIA	LEI/mp/AN (25 ANI)	Nu exista	4.97	3.32	10.66	Nu exista	5.50	3.68
			LEI/mp/AN (7 ANI)	Nu exista	9.99	8.32	10.71	Nu exista	11.06	9.21

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE
Privind activitatea de inchiriere ambarcatiuni pentru plimbari de agrement
pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarif actualizat
1	Inchiriere barca/hidrobiciclete 1/2 ora	buc	20.00	25.00	25.00
2	Inchiriere barca/hidrobiciclete o ora	buc	40.00	25.00	50.00

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE/MODIFICATE
Privind activitatea de inchiriere a bazei sportive din Parcul Tineretului

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarif actualizat
1	Inchiriere teren fotbal/ora	lei	100.00	20.00	120.00
2	Inchiriere teren tenis/ora	lei	40.00	25.00	50.00
3	Inchiriere teren minigolf/persoana/ora	lei	15.00	33.33	20.00
4	Abonament saptamanal (7 ore/saptamana)	lei	700.00	14.29	800.00
5	Abonament saptamanal (7 ore/saptamana)	lei	250.00	20.00	300.00
6	Abonament saptamanal (7 ore/saptamana)	lei	80.00	25.00	100.00
7	Abonament lunar (30 ore/luna) inchiriere teren	lei	3000.00	10.00	3300.00
8	Abonament lunar (30 ore/luna) inchiriere teren tenis	lei	1000.00	30.00	1300.00
9	Abonament lunar (30 ore/luna) inchiriere teren	lei	400.00	25.00	500.00

CENTRALIZATOR TARIFE AJUSTATE / MODIFICATE
Privind activitatea de administrare a Bazei Hipodrom din Parcul Nicolae Romanescu

Manopera si utilaj - daca este cazul

Nr. crt.	Simbol lucrare	numirea lucrare	UM	Tarif vechi	Ajustare / modificare (%)	Tarife actualizate			
				Valoare fara TVA		Manopera (lei)	Utilaj / Transp. (lei)	Total cheltuieli directe	Valoare fara TVA
1	NML	Tarif zilnic de cazare in regim hotelier pentru un cal privat, intr-o boxa din Baza Hipodrom	buc	69.00	8.26	42.48		49.60	74.70
2	NML	Tarif zilnic de ingrijire in Baza Hipodrom pentru un cal apartinand municipalitatii	buc	59.67	8.93	42.48		49.60	65.00

3	NML	Tarif tratamente/ consultatii medicale acordate cailor din baza Hipodrom (exceptie cailor ce apartin persoanelor fizice/juridic e)	ora	62.68	2.33	43.19		48.95	64.14
---	-----	---	-----	-------	------	-------	--	-------	-------

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ
Nr. 212011/ 15.06.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 203641/08.06.2026 al Direcției Servicii Publice;
- Raportul de specialitate nr. 211265/2026 al Direcției Servicii Publice;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- HG nr. 146/2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- HCL nr. 270/2025 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome De Administrare A Domeniului Public Și Fondului Locativ Craiova în societate comercială cu asociat unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova;
- HCL nr. 303/2025 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat către S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.;
- Adresa nr. 200141/04.06.2026 a S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZĂM FAVORABIL

propunerea privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor aferente activităților date în gestiune directă către operatorul S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data 15.06.2026

Semnatura

ÎNTOCMIT,

consilier juridic Ana-Maria Mihaiu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data 15.06.2026



Semnatura



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

Nr. _____ / _____ .2026



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Servicii Publice


Craiova, str. A.I.Cuza nr.7, jud. Dolj

Vă înaintăm tarifele aferente activităților aflate în gestiunea ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.:

- tarifele modificate potrivit H.G. nr. 146/2026 și art. 164, alin. (2¹), (2²) din Codul muncii, cu actualizarea prețului combustibililor, materialelor care intră în componența tarifelor și a fondului de handicap
- tarife noi pentru activitatea Sectorului Mobilier Urban
- tarife noi pentru activitatea de vidanșare și întreținere a toaletelor ecologice și a toaletelor publice
- tarif nou pentru activitatea din Grădina Zoo
- tarif nou pentru activitatea de administrare a cimitirelor


în vederea întocmirii Raportului de specialitate pentru aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Craiova (în ședința din luna iunie 2026).

Director General,
Ing. Grigorie Marin, Cristian



Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor aferente activității de întreținere
a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova și din alte baze sportive

Prin Hotărârea nr. 303/2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost aprobată gestiunea directă ca modalitate de atribuire a serviciului de administrare a domeniului public și privat către ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Potrivit aceleiași hotărâri, instituției noastre i s-au dat în gestiune directă o serie de activități, printre care și activitatea de întreținere a suprafețelor de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, precum și administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova.

Caietul de sarcini și Regulamentul prin care sunt reglementate aceste activități au fost aprobate tot prin H.C.L. nr.303/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism, Bulevardul Ilie Balaci nr.8, presupune o serie de lucrări de întreținere/îngrijire a stratului de gazon care cuprind o gamă completă și eficientă de intervenții și materialele aferente, specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon natural și hibrid pentru uz fotbalistic, respectiv cu gazon natural pentru atletism. În cazul Stadionului de fotbal, acestea sunt necesare în scopul obținerii și menținerii unui covor de iarbă performant și de calitate optimă, care să corespundă atât cerintelor tehnico-funcționale pentru joc, cât și celor de ordin estetic, conform normelor FIFA și UEFA. În cazul stadionului de atletism, suprafața acestuia acoperită cu gazon natural trebuie menținută în parametrii necesari derulării activităților sportive specifice.

Prin lucrările efectuate se urmărește în principal refacerea și menținerea densității și omogenității gazonului, combaterea eficientă a florei spontane, menținerea compoziției

floristice, eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort, combaterea eficientă a bolilor și dăunătorilor, asigurarea necesarului de substanțe nutritive specifice gazonului, etc.

Dacă gazonul inițial a fost 100% natural, așa cum este cel de pe Stadionul de atletism, gazonul actual de pe stadionul de fotbal este un gazon mixt.

De-a lungul timpului, întreținerea gazonului de pe stadionul de fotbal a fost făcută, în marea majoritate a timpului, de către angajații instituției noastre, care au executat lucrări de mentenanță, respectând noile prevederi ale Cărții Tehnice a gazonului montat.

La momentul actual, mentenanța gazonului de pe stadionul de fotbal este asigurată de firma care a realizat și schimbarea acestuia.

Având în vedere faptul că ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. are în gestiune directă activitatea de întreținere a suprafețelor de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova, precum și administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova tarifele actualizate, indiferent că vor fi folosite pentru decontarea situațiilor de lucrări pentru întreținerea suprafețelor de joc din Complexul Sportiv Craiova sau de pe alte baze sportive pe care municipalitatea dorește să le întrețină.

Lucrări ocazionale:

- Marcare
- Tratamente de prevenire
- Tratamente de combatere
- Tăvălugire
- Nisipare
- Dezăpezire și drenaj
- Scarificarea
- Aerare manuală sau mecanică
- Diverse alte lucrări (ventilație artificială, montare plasă de umbrire, lucrări de reparații după fiecare meci, tundere după fiecare meci, înlocuire suprafețe de gazon, etc.)

Marcarea terenului de joc este esențială și este o parte a pregătirii terenului care garantează respectarea regulilor jocului. Se realizează înaintea fiecărui meci de fotbal sau eveniment sportiv. Se va folosi doar vopsea agrementată pentru gazon (de regulă de culoare albă), care nu va pune în pericol nici gazonul și nici siguranța jucătorilor (nontoxică). Vopseaua de marcaj se va aplica cu dispozitivul/utilajul specific achiziționat de beneficiarul lucrărilor și pus la dispoziția operatorului.

Tratamente preventive: fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Se realizează de regulă o dată pe lună. Excepție: În cazuri bine întemeiate, se pot aplica și mai devreme. Pentru o mai bună gestionare a acestei activități, beneficiarul lucrărilor va pune la dispoziția operatorului un instrument profesional de determinare a pH-ului solului (Kit pH-metru portabil). Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tratamente de combatere dăunători: se realizează ori de câte ori este necesar, cu erbicide selective sau fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafețe mai mici.

Tăvălugire sau compactare: se recomandă folosirea unui dispozitiv/utilaj cu o greutate maximă de 1.7 tone.

Nisipare: Aplicarea nisipului și a amestecului de substrat pe suprafața de joc are rolul de a îmbunătăți nivelul suprafeței, de a dilua mineralele fine și materia organică ce se acumulează la suprafața terenului, de a facilita drenajul, de a stabiliza canalele de aerare și de a asigura o suprafață mai fermă de joc.

De regula se efectueaza primavara si toamna, sau prin exceptie, ori de cate ori se considera ca se impune. Se va folosi nisip specific, cu o granulometrie de minim 0.05 mm si maxim 1.2 mm si pH controlat. Nisipul prea fin are tendinta de a retine apa si impiedica drenajul, iar nisipul prea aspru va conduce la probleme de stabilitate, daune la masinile de tuns, reclamatii din partea jucatorilor. Pentru distributia uniforma pe intreaga suprafata de gazon se va folosi un utilaj specific.

Nisipul poate fi amestecat cu zeolitul sau in cazuri justificate se poate folosi doar zeolit pur (fara nisip). Zeolitul prin proprietatile sale de reglare a umiditatii si absorbtie a substantelor nocive ajuta extrem de mult la cresterea sanatoasa a ierbii si implicit la mentinerea aspectului de verde curat si sanatos.

Deszapezirea si drenajul: deszapezirea se face de cate ori este nevoie. Pentru protejarea gazonului, in functie de atentionarile meteo se va monta o folie de protectie foarte subtire dar rezistenta la trecerile instalatiei de fotosinteza artificiala. Folia va avea capacitatea de a nu periclita procesul de fotosinteza artificiala.

Instalatia de drenaj nu intra in sarcina operatorului. Beneficiarul va contacta un alt operator economic de profil pentru operatii curente sau accidentale.

Aerarea este necesara pentru crearea unei retele de orificii in suprafata de joc pentru a imbunatati infiltrarea apei si realizarea schimbului de aer, reducerea compactarii solului, favorizeaza dezvoltarea radacinilor, eliminarea materiilor fine de pe stratul de joc si crearea orificiilor de pe teren care poate fi stabilizat de materii nisipoase, controlul ierbii uscate, modificarea caracteristicilor de fermitate ale suprafetei de joc.

Aerarea manuala: se executa pe zone mici atunci cand este nevoie. Aerarea manuala se mai recomanda a fi executata atunci cand intr-o saptamana se desfasoara doua meciuri pe suprafata de joc. Aerarea manuala se executa cu ajutorul unei furci la o distanta de 20 - 30 cm.

Aerarea mecanica: minim o data pe luna, la o adancime de maxim 18 cm, dar nu mai putin de 12 zile inainte de fiecare meci.

Verti drain-ul are ca scop aerarea radacinilor si decompactarea terenului ducand la o mai buna drenare a apei si conferind o textura elastica a suprafetei de joc, reducand astfel socul asupra ligamentelor jucatorilor.

Ventilatia artificiala se realizeza cu ajutorul unor ventilatoare electrice mari, pentru eliminarea efectului de sera de la nivelul solului. Perioada de folosire: vara, cand temperaturile sunt foarte mari.

Montarea plaselor de umbrire: doar vara cand situatia o impune. Se va folosi doar plasa de umbrire cu un coeficient de 30 – 40 % umbrire.

Scarificarea: procesul este necesar pentru indepartarea excesului de materie organica din gazon pentru imbunatatirea cresterii, taierea ierbii laterale sau taratoare pentru un gazon mai dens si mai puternic, imbunatatirea fermitatii si proprietatilor de tractiune ale ierbii, deschide suprafata sau duce la slabirea ierburilor nedorite, grodiere inainte de insamantare.

In general se realizeaza de 4 ori pe an, dar se poate realiza si ori de cate ori este necesar. In functie de numarul de tunderi si de randamentul colectarii gazonului taiat se poate depasi numarul de 4 scarificari/an.

Lucrarile de reparatii dupa fiecare meci: sunt deosebit de importante, deoarece in cazul unor desprinderi mai mari, trecerea unui timp de cateva ore peste brazdele/bucatile de gazon dislocate poate sa fie fatal. Este benefica montarea acelor bucati de gazon imediat dupa terminarea meciului. In cazuri deosebite, daca exista si alti factori (stingerea totala a luminilor de nocturna) care nu permit terminarea tuturor lucrarilor de reparatii a gazonului aceasta trebuie continuata a doua zi, la prima ora de program.

Tunderea gazonului dupa fiecare eveniment sportiv: Pentru mentinerea pe o perioada mare de timp a unui gazon corespundator desfasurarii competitivilor sportive este necesara tunderea gazonului. Acesta se poate realiza fie cu utilajul autopropulsat sau cu masinile de tuns gazon cu sistem de aspiratie a gazonului taiat si cu cilindrii pe spate pentru o compactare initiala a brazdelor dislocate. In cazul in care tunderea se face cu utilajul autopropulsat este necesara si greblarea manuala.

Inlocuirea unor suprafete de gazon: In situatia in care anumite suprafete de gazon nu mai reactioneaza la tratamentele aplicate, pentru prevenirea extinderii pe suprafete mai mari este necesara scoaterea acelei suprafete de gazon afectate si inlocuirea acesteia cu o alta suprafata de gazon corespunzatoare. Suprafata de gazon ce se inlocuieste se poate decupa din zonele exterioare suprafetei de joc care are dimensiunile de 106 x 68 m sau se poate achizitiona de la operatorii economici care produc rulouri de gazon pentru fotbal.

Lucrari Permanente:

- Tundere
- Fertilizare lichida
- Fertilizare solida
- Periere/greblare
- Udat/irigat gazon
- Intretinere sistem de irigat
- Intretinere sistem de incalzire
- Intretinere sistem de drenaj
- Montare, supraveghere, demontare sistem de fotosinteza artificiala

Tunsul ierbii asigura o inaltime adecvata pentru meciuri si conduce la imbunatatirea densitatii gazonului. Liniile de tuns iarba sunt importante in prezentarea terenurilor.

Tunderile succesive se vor face initial la o inaltime mai mare decat cea de joc, ajutand astfel ca planta sa se dezvolte mai repede si mai riguros. Deci tunderile se vor face la o inaltime a firului de 3 cm, iar in ziua meciurilor oficiale se va efectua tunderea la 2 cm. In perioada de crestere abundenta tunderea se va face in fiecare zi. In situatii exceptionale, se poate aplica o pauza de o zi intre doua zile in care se realizeaza tunderea. Tunderea se realizeaza cu masini specifice, autopropulsate, cu roti speciale pentru gazon sau masini de tuns gazon cu sistem de absorbtie si cilindrii in locul rotilor din spate, fara autopropulsie. Pentru o calitate estetica a gazonului, la cererea beneficiarului, se pot efectua si anumite tunderi care sa confere o vedere gen "masa de sah", etc.

Tunderea se poate executa doar pe lungimea suprafeței de joc sau doar pe lățimea suprafeței de joc. Există cazuri când este recomandat tundere mixtă, atât pe lungimea suprafeței de joc cât și pe lățimea suprafeței de joc.

Deoarece înălțimea firului de iarbă este controlată înainte de începerea meciurilor atât naționale cât și internaționale, dotarea operatorului de către beneficiar cu un dispozitiv special pentru măsurarea înălțimii firului de iarbă este strict necesară.

Fertilizarea lichidă: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrienților esențiali care susțin creșterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzură și care ajută la redresarea după deteriorare. Îmbunătățește și culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important în prezentarea terenului. Se realizează de minim două ori pe lună. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzător (conform prescripțiilor produselor).

Activitatea se realizează mecanizat: tractor multifuncțional plus instalație ce se atașează la tractor.

Fertilizarea solidă: Se realizează minim o dată la 90 zile. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzător (conform prescripțiilor produselor).

Activitatea se realizează mecanizat: tractor multifuncțional plus instalație ce se atașează la tractor.

Perierea/Greblarea:

Terenurile sunt periate pentru îndepărtarea ierbii tăiate și a altor reziduri de pe suprafețele de joc, ridicarea ierbii după meciuri pentru condiții de creștere mai bune și reducerea riscului de formare a algelor la suprafață, asigurarea verticalității firului de iarbă pentru o tăiere uniformă și eficientă, dispersia de rouă care se poate forma pe teren.

Se realizează cu echipamente pentru gazon, minim o dată pe lună.

Udat/irigat gazon: Irigarea este necesară din următoarele considerente:

- Asigură erbaceei apă necesară pentru susținerea creșterii;
- Reduce duritatea sau fermitatea stratului de suprafață;
- Îmbunătățește stabilitatea rădăcinilor într-un substrat preponderent din nisipare; rădăcinile se pot desprinde dacă sunt lăsate să se usuce;
- Influențează viteza mingii pe suprafața de joc;
- Asigură absortia substanțelor chimice și altor substanțe aplicate pe teren;
- Îndepărtarea sărurilor în exces de pe sol.

Echipamente folosite: aspersoare mobile, tunuri de apă, furtunuri mobile, aspersoare rotative, sistem de irigat de tip pop-up.

Udatul gazonului este o activitate care necesita o atentie aparte, deoarece si apa in exces poate fi daunatoare firului de gazon. In cazul general se recomanda minim 7 litri/mp la o udare. In practica, udatul se face de cate ori este nevoie. Umiditatea solului este stabilita cu ajutorul umidometrului. Conform datelor emise se pot stabili cu exactitate zonele care necesita apa, si se pot stabili timpii pe zone de udat. Se poate face udarea gazonului si inainte de meci dar si in pauza meciului, in functie de cerinte si de anotimp.

Udatul de "racorire" a gazonului se poate realiza pe toata durata anotimpului cald, cand temperaturile depasesc 30⁰ C, in intervalul orar 10.00 – 18.00.

Operatorul va intretine si sistemul de irigat, avand sarcina sa inlocuiasca toate piesele defecte, pompele, etc. Pe toata perioada cand instalatia de irigat nu functioneaza, operatorul poate folosi utilajele (autocisterne) din dotare sau inchiriate. Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor utilajelor precum si apa folosita la udatul din cisterna.

Instalatia de irigat se va verifica o data pe luna si se va goli pe toata perioada anotimpului rece.

Intretinerea sistemului de incalzire: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc.

Intretinerea sistemului de drenaj: nu intra in sarcina operatorului care intretine suprafata de joc. Beneficiarul, la solicitarea operatorului va contacta firmele de specialitate care pot asigura servicii, in cel mai scurt timp posibil, pentru remedierea tuturor problemelor legate de sistemul de drenaj.

Sistemul de fotosinteza artificiala: Pe stadioanele semiacoperite, procesul de fotosinteza naturala al plantelor este periclitat de structura metalica care nu permite luminii sa patrunda in toate zonele pe toata durata zilei. Din acest motiv, sistemul de fotosinteza artificiala este mai mult decat necesar. Acesta se foloseste conform datelor furnizate de software-ul pe care il are si se vor corela cu rezultatele transmise de analizoarele de sol. Se va aplica pe zonele interesate la intensitatea necesara. Folosirea pe o singura zona mai mult de 48 ore poate fi daunator. Pentru a nu fi afectata zona de gazon de sub roti, aceste instalatii trebuie mutate din loc in loc mereu.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea de întreținere a suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova și din alte baze sportive se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Tarifele prezentate în Anexa cuprind marea majoritate a lucrărilor descrise mai sus. Neavând articole de deviz pentru anumite lucrări, s-au conceput norme de lucru și ore de lucru (ore regie) pentru lucrările de montare a foliei de protecție a gazonului împotriva înghețului, pentru montarea/demontarea plasei de umbră, pentru montarea/demontarea și supravegherea instalației de fotosinteză artificială, montarea/demontarea ventilatoarelor pentru eliminarea efectului de seră.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea făcându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare

al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treaptă 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treaptă 2, treaptă 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treaptă 1, iar Treaptă 1 va deveni Treaptă 2

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treaptă 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treaptă 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adaugă apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.

*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Secției Zone Verzi s-a folosit salariul orar de deviz de 34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră.

Având în vedere faptul că în acest sector face parte din Secția Zone Verzi unde sunt angajați muncitori necalificați, iar executarea altor lucrări implica și muncitori calificați, respectivele lucrări, în funcție de specificul lor, vor fi realizate de către celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sectorul Mobilier Urban, Sectorul Coloana Auto, Sectorul Siguranța Circulației, etc. Pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru alte activitati se vor folosi o parte din tarifele sectoarelor/secțiilor respective.

Modificarea actuală a tarifelor se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.


Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosesc tarifele aprobate prin H.C.L., exprimate în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul instituției noastre, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secției Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimala = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau în cazul achiziției de echipamente noi, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinela Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel



Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Secția Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinică





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de administrare a Bazei Hipodrom situată în
Parcul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova

Conform Hotărârii nr. 531/20.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a dispus transmiterea în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova a bunurilor prevăzute în art.4 a hotărârii respective (bunurile existente în Baza Hipodrom din Parcul Nicolae Romanescu). Astfel, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Craiova se completează cu bunurile preluate în baza Hotărârii Guvernului nr. 919/2018 prevăzute în anexa 9.

Prin H.C.L. nr. 270/26.06.2025, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a fost reorganizată prin transformare în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociaț unic Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având denumirea de ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Având în vedere destinația bunurilor, în Baza Hipodrom se cazează atât caii ce aparțin Primăriei Municipiului Craiova, cât și cai privați ai căror proprietari îi folosesc pentru participarea la concursurile de profil, organizate de Federația Română Ecvestră. Sportivii care încalecă pe acești cai sunt înregistrați la Clubul S.C.M Craiova.

Fiecare din acești cai, fie aparținând municipalității, fie privați, au nevoie de o atenție deosebită din partea personalului care deservește Baza Hipodrom (5 muncitori și un medic veterinar, care fac parte din Compartimentul Întreținere Grădină Zoologică și Hipodrom). Astfel, zilnic, ori de câte ori este nevoie, se face curățenie în boxele care adăpostesc cabalinele (interioare/exterioare), se reface așternutul din boxe (cu rumeguș sau paie), se distribuie hrana la orele stabilite de comun acord cu fiecare proprietar de cal sau stabilite de medicul veterinar angajat, în cazul cailor aparținând Municipiului Craiova și li se asigură apa. De asemenea, muncitorii din cadrul Bazei Hipodrom execută și lucrări de cosit, de întreținere a bazei, de afânare a solului în zona în care se efectuează antrenamentele.

În plus, zilnic, caii aparținând municipalității sunt plimbați și li se asigură consult medical de specialitate din partea medicului veterinar angajat. Potcovirea cailor aparținând municipalității intră în sarcina instituției noastre, iar potcovirea cailor privați, precum și întreținerea stării lor de sănătate intră strict în sarcina proprietarilor.

Proprietarii privați își cazează caii în regim hotelier, contra cost, dar folosesc în mod gratuit manejul și restul terenului din Baza Hipodrom pentru antrenamentele de specialitate. De asemenea, hrana (care nu intră în calculul cazării în regim hotelier), poate fi depozitată gratuit în incinta bazei de proprietari cailor.

În boxele interioare din incinta Bazei Hipodrom există posibilitate de cazare pentru 11 cai, dintre care unul aparține municipalității, restul fiind cai privați.

Calculul tarifelor referitoare la administrarea Bazei Hipodrom presupune recuperarea cheltuielilor efectuate de instituția noastră privind întreținerea, funcționarea și exploatarea spațiilor destinate adăpostirii, îngrijirii și desfășurării activităților specifice cailor, a cheltuielilor cu ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din nevoile fiziologice și schimbarea așternuturilor de paie și rumeguș din boxe, precum și a cheltuielilor cu personalul care deservește baza.

Conform Caietului de sarcini privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025, cheltuielile privind utilitățile (energie electrică, apă, canal, gaze naturale, telefonie, internet, etc.) sunt suportate de către administrația publică locală. De asemenea, întreținerea tuturor clădirilor, a boxelor, întreținerea zonei verzi din interiorul bazei, întreținerea manejului, precum și operațiunile de dezinsecție, dezinsecție sau deratizare sunt suportate de către Primăria Municipiului Craiova prin Direcția Patrimoniu pe baza situațiilor de lucrări întocmite lunar.

Din aceste considerente, vom calcula un tarif de cazare în regim hotelier pentru caii privați, (în care vom include cheltuielile efectuate de ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. cu impozitele plătite pe terenul și clădirile din structura bazei și cotă parte din cheltuielile cu personalul muncitor care asigură îngrijirea zilnică a cailor, la care se va adăuga cotă parte din cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din nevoile fiziologice și schimbarea așternuturilor de paie și rumeguș din boxe), pentru caii aparținând municipalității calculându-se doar un tarif de îngrijire zilnică și unul de efectuare a consultațiilor și a tratamentelor de specialitate de către medicul veterinar.

În cazul cailor privați, hrana este asigurată de către proprietari. Pentru caii aparținând municipalității, hrana este achiziționată de instituția noastră, introdusă în situațiile de lucrări și decontată de primărie pe baza documentelor de achiziție.

Cheltuielile cu administrarea Bazei Hipodrom, pe care ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. trebuie să le recupereze prin cele trei tarife menționate mai sus sunt următoarele:

- Impozitul pe clădirile și terenul din incinta Bazei Hipodrom;
- Cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din nevoile fiziologice și schimbarea așternuturilor de paie și rumeguș din boxe;
- Cheltuielile cu salariile personalului care deservește Baza Hipodrom.

Potrivit Deciziei de Impunere aferentă anului 2026 nr. 0601545/22.01.2026 emisă de Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Craiova privind stabilirea impozitelor și a taxelor datorate de persoanele juridice, suma impusă la plată pentru impozitul pe clădirile și terenul din incinta Bazei Hipodrom, pentru anul 2026 este de 35403,00 lei.

Având în vedere faptul că administrația publică locală suportă în totalitate cheltuielile privind utilitățile din Baza Hipodrom, vom distribui această valoare doar pentru caii privați, cazați în boxele din Baza Hipodrom. Calculând cota parte corespunzătoare fiecărui cal, rezultă:

35403 lei/an : 365 zile = 96,99 lei/zi

96,99 lei/zi : 10 cai = **9,70 lei/cal/zi**

Această sumă se reactualizează anual, sau ori de câte ori se impune.

Programul de lucru în Baza Hipodrom este de 24 ore din 24 ore, deci vor fi muncitori care vor asigura permanența și pe timpul nopții.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

Prin urmare, pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Bazei Hipodrom s-a folosit salariul orar de deviz de 34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră, conform Deciziei Administratorului nr. 250/28.05.2026.

Fondul de handicap este de 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr. 19928/28.05.2026.

Media sporurilor (vechime, fidelitate, etc.) conform Contractului colectiv de munca pentru cei 5 muncitori este 30,85%.

5 muncitori x 4350 lei/lună = 21750 lei/lună

21750 lei/luna x 1,3085 = **28459,88 lei/luna – fond salarii**

Cei 5 muncitori vor avea program de lucru 12/24 ore, 12/48 ore, pentru a asigura permanența în Baza Hipodrom.

Având în vedere discuțiile purtate cu Primăria Municipiului Craiova din cele 24 de ore zilnice, 12 ore din programul de zi vor fi alocate activității de îngrijire a cailor.

Deci pentru cai avem: 12 ore (07.00-19.00)

Numărul cailor = 11 capete (un cal aparține Municipiului Craiova, 10 cai privați).

28459,88 lei/lună x 12 luni = 341518,56 lei/an

341518,56 lei/an : 11 cai = 31047,14 lei/cal/an

31047,14 lei/cal/an : 365 zile = 85,06 lei/cal/zi

85,06 lei/cal/zi : 24 ore = 3,54 lei/cal/oră

3,54 lei/cal/oră x 12 ore (regim de cazare/zi) = **42,48 lei/cal/zi**

42,48 lei/cal/zi reprezintă manopera pură (afereză celor 12 ore de îngrijire a calului), la care se adaugă alte cheltuieli cu munca vie, cheltuielile indirecte, profitul și TVA – ul.

Alte cheltuieli cu munca vie includ: tichete cadou, cheltuieli sociale și tichete de masă.

Tichete cadou: 300 lei/muncitor x 2 ori/an = 600 lei/an/salariat

600 lei/an/salariat: 12 luni = 50 lei/lună/salariat

50 lei/lună/salariat x 5 salariați = **250 lei/lună**

Cheltuieli sociale: fondul regiei/an = 225000 lei

225000 lei/an : 576 salariați direct productivi = 390,63 lei/an/salariat

390,63 lei/an/salariat : 12 luni = 32,55 lei/lună/salariat

32,55 lei/lună/salariat x 5 muncitori = **162,75 lei/lună**

Tichete de masă: media 21 zile lucrătoare/lună x 30 lei/bon/zi = 630 lei/lună

630 lei/lună x 5 muncitori = **3150 lei/lună**

250 lei/lună + 162,75 lei/lună + 3150 lei luna = 3562,75 lei/lună

3562,75 lei/lună x 12 luni = 42753,00 lei/an

42753,00 lei/an : 365 zile = 117,13 lei/zi;

117,13 lei/zi : 11 cai = **10,65 lei/cal/zi**

10,65 lei/cal/zi : 24 ore = 0,44 lei/cal/oră

0,44 lei/cal/oră x 12 ore (regim de cazare/zi) = **5,28 lei/cal/zi**

5,28 lei/cal/zi reprezintă alte cheltuieli cu munca vie – aferente celor 12 ore de îngrijire zilnică a calului.

Calcululele referitoare la activitatea de îngrijire a cailor trebuie distribuite catre toti caili care pot fi cazati in Baza Hipodrom, indiferent ca sunt cai privati sau cai aparținand municipalitatii (adica vor fi impartite la cei 11 cai ce pot fi cazati in baza).

Pentru calculul tarifului de cazare in regim hotelier a cailor proprietate privata in Baza Hipodrom, la cota de 1/11 din cheltuielile de îngrijire se mai adauga si cota parte din impozitul platit de regie pentru terenul si constructiile din interiorul bazei (adica 9,70 lei/cal/zi – pentru cei 10 cai privati care pot fi cazati in boxele din baza).

De asemenea, avand in vedere legislatia foarte dura in ceea ce priveste regimul deseurilor rezultate din orice tip de activitate si faptul ca tarifele privind ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea desfasurata in Baza Hipodrom practicate de firmele acreditate sunt in continua crestere, iar nerespectarea legilor privind regimul deseurilor poate fi considerata chiar infractiune, sumele pe care institutia noastra in calitate de administrator al Bazei Hipodrom le plateste pentru neutralizarea acestor deseuri vor fi repartizate pe numarul de cai cazati in baza.

Au rezultat urmatoarele tarife:

- ***Tariful zilnic de cazare in regim hotelier pentru un cal privat intr-o boxa din Baza Hipodrom – de 73,15 lei/zi (fara TVA) – pentru 12 ore din 24 ore/zi, la care se adauga cota parte ce îi revine din factura emisa de firma de salubritate***

- acreditata pentru ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din nevoile fiziologice și schimbarea așternuturilor de paie și rumeguș din boxe.*
- *Tariful zilnic de îngrijire pentru un cal aparținând municipalității – de 63,45 lei/zi (fara TVA) – pentru 12 ore din 24 ore/zi*

La calculul tarifului de consultație cabaline și efectuare tratamente, s-a pornit de la salariul acordat de angajator medicului veterinar, respectiv 43,19 lei/oră, plus valoarea de 3,90 lei/oră – bonusuri.

A rezultat un tarif pentru efectuarea tratamentelor/consultațiilor medicale acordate cabalinelor – proprietatea Primăriei Municipiului Craiova în Baza Hipodrom în valoare de **62,62 lei/oră – fără TVA.**

Pentru caii aparținând Municipiului Craiova, întreținerea zilnică și tratamentele/consultațiile medicale vor fi decontate de Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția Patrimoniu, pe baza situațiilor de lucrări întocmite lunar.

Activitatea de întreținere a Bazei Hipodrom implică și alte lucrări, pe lângă îngrijirea cailor, cum ar fi: executarea lucrărilor de reparații la clădiri, întreținerea zonei verzi din interiorul bazei, repararea și întreținerea manejului, etc. Astfel, lucrările de reparații la partea de construcții a clădirilor, a instalației electrice, a sistemului de alimentare cu apă, a circuitului de canalizare, cositul și tăierea vegetației spontane din interiorul bazei, întreținerea manejului, reparațiile la boxele în care sunt cazați caii, la gardul împrejmuit sau al manejului, transportul gunoiului de grajd, etc., intră în sarcina unității noastre și vor fi suportate prin situațiile de lucrări de către Primăria Municipiului Craiova prin Direcția Patrimoniu. Având în vedere faptul că în Baza Hipodrom sunt angajați muncitori necalificați, iar executarea lucrărilor menționate mai sus implică și muncitori calificați, lucrările vor fi realizate de către celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, Secția Zone Verzi, etc.

Pe cale de consecință, pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru activitatea de întreținere a Bazei Hipodrom se vor folosi tarifele sectoarelor/secțiilor respective, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele pentru activitatea de întreținere a bazei au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul

Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) “O” – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Menționăm că tarifele de întreținere a bazei fac parte din tarifele aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local pentru fiecare activitate dată în gestiune directă instituției noastre (Zone Verzi, Mobilier Urban, Sistematizarea Circulației, Sector Coloana Auto, etc.) și cuprind doar manopera și utilajele/ transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care

unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Baza Hipodrom), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel




Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel



Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona



Compartiment Întreținere Grădina Zoologică și Hipodrom,
Tehn. Vet. Diaconeasa Gheorghe





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind argumentarea modificării tarifelor referitoare la mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto, sector care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Sectorul Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. este cel care asigură toate mijloacele de transport și 99% din utilajele pe care regia le folosește pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime.

Lucrările efectuate de unitatea noastră, în toate domeniile, se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca

după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = 34,15 lei/ora; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.

*) **pentru rețeaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.**

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor pentru mașinile și utilajele din dotarea Sectorului Coloana Auto care deserveșc toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul instituției noastre, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025, se bazează pe următoarele considerente:


- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- faptul că potrivit Deciziei Administratorului nr. 250/28.05.2026, pentru rețeaua de șoferi și mecanici salariul mediu orar de deviz este de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

În cazul în care vor apărea modificări în inventarul mașinilor și utilajelor pe care instituția noastră le deține sau le are în administrare, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din

cadrul instituției noastre, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Coloana Auto,
Ing. Filip Aurel



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj, Cod poștal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de administrare a Grădinii Zoologice
din Municipiul Craiova

Conform Hotărârii nr. 303/2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. are în gestiune directă activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situate în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova.

Prin H.C.L. nr. 303/2025 au fost aprobate Regulamentul și Caietul de sarcini care stabilesc cadrul juridic și condițiile generale pentru desfășurarea acestei activități, precum și tarifele în baza cărora lucrările specifice efectuate sunt decontate de către administrația publică locală.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

În cadrul Formației Grădina Zoologică își desfășoară activitatea 19 muncitori, un medic veterinar și un asistent veterinar, întreg personalul făcând parte din Compartimentul Întreținere Grădină Zoologică și Hipodrom.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, și anume:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) “O” – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Grădinii Zoologice s-a folosit salariul orar de deviz de 34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră, corespunzator salariilor de incadrare de 4350 lei/luna.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Grădina Zoologica), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Activitatea desfășurată în cadrul Grădinii Zoologice implică și alte lucrări, pe lângă îngrijirea animalelor, cum ar fi: executarea lucrărilor de reparații la clădiri, întreținerea zonei verzi din interiorul grădinii, etc. Astfel, lucrările de reparații la partea de construcții a clădirilor, a instalației electrice, a sistemului de alimentare cu apă, a circuitului de canalizare, cositul și tăierea vegetației spontane din interiorul grădinii, reparațiile la gardul împrejmuitoar, transportul gunoiului, etc., intră în sarcina unității noastre și vor fi decontate de Primaria Municipiului Craiova prin situațiile de lucrări. Ca urmare, tarifele de îngrijire a animalelor vor fi completate cu tarife specifice lucrărilor efectuate de celelalte sectoare din cadrul unității noastre: Sector

Mobilier Urban, Sector Coloana Auto, Sector Siguranța Circulației, Secția Zone Verzi, etc.

Pe cale de consecință, pentru întocmirea situațiilor de lucrări pentru activitatea desfășurată în cadrul Grădinii Zoologice se vor folosi și tarifele sectoarelor/secțiilor respective, aprobate prin hotărâre de Consiliul Local.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite conform tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

La calculul tarifelor, pentru articole de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz de mai sus.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Deoarece activitățile de îngrijire a animalelor prezintă un grad de pericol ridicat, la stabilirea tarifelor de îngrijire a animalelor s-a aplicat sporul de condiții periculoase prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, dar și sporul de noapte pentru muncitorii care asigură permanenta pe timp de noapte în Grădina Zoologică.

Modul de calcul este urmatorul:

Tarifele privind ingrijirea animalelor/pasarilor, trebuie sa asigure salariile angajatilor de la Gradina Zoo.

Plecand de la salariile acestora, am calculat tarifele.

In Gradina Zoo isi desfasoara activitatea:

- 19 muncitori, cu salariul (incepand cu 01.07.2026): 4350 lei/luna
- un medic veterinar, cu salariul: 5501 lei/luna
- un asistent veterinar cu salariul: 5776 lei/luna

Incepand cu 01.07.2026, fondul de salarii pentru ei este:

$$4350 \times 19 + 5501 + 5776 + \text{sporuri (aprox.30,85\%)} = \mathbf{122903 \text{ lei/luna}}$$

Sporurile luate in calcul sunt: de vechime (max. 25%) si fidelitate (max. 10%).

Sporurile de pericol, respectiv de noapte se calculeza separat.

Sporul de pericol este in cuantum de 15% si se aplica la orele lucrate in acest regim (in medie la 85% din timpul de lucru).

Din cei 19 muncitori, 3 deservesc Valea Ciutelor si nu primesc spor de pericol.

$16 \text{ muncitori} \times 4350 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 8874 \text{ lei/luna}$

Medicul veterinar are:

$$5501 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 701 \text{ lei/luna}$$

Asistentul veterinar are:

$$5776 \text{ lei/luna} \times 85\% \text{ din timp} \times 15\% \text{ spor pericol} = 736 \text{ lei/luna}$$

Sporul total de pericol platit in luna este:

$$\mathbf{8874 \text{ lei/luna} + 701 \text{ lei/luna} + 736 \text{ lei/luna} = 10311 \text{ lei/luna}}$$

Sporul de noapte, in cuantum de 25%, se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte). Pentru a asigura permanenta la Gradina Zoo, lunar trei muncitori din cei 16 angajati au tura de noapte, prin rotatie, adica primesc spor de 25% la cate 8 ore.

Avand in vedere faptul ca toti muncitorii sunt angajati cu acelasi salariu, de 4350 lei, avem urmatorul calcul:

$$4350 \text{ lei/luna} : 166,667 \text{ media orelor/luna} = 26,10 \text{ lei/ora}$$

$$26,10 \text{ lei/ora} \times 25\% = 6,53 \text{ lei/ora} - \text{spor de noapte}$$

Avand in vedere o medie de 30 de zile pe luna, orele de noapte, in 30 de zile (media) sunt:

$$30 \text{ zile/luna} \times 8 \text{ ore noapte/zi} = 240 \text{ ore noapte/luna}$$

$$240 \text{ ore noapte/luna} \times 6,53 \text{ lei/ora} = \mathbf{1567 \text{ lei/luna}} - \text{spor de noapte platit in}$$

luna.

Fondul de salarii + sporul de pericol + sporul de noapte, care trebuie acoperite prin tarife este aproximativ:

$$122903 \text{ lei/luna} + 10311 \text{ lei/luna} + 1567 \text{ lei/luna} = 134781 \text{ lei/luna}$$

La acestea se adauga alte cheltuieli cu munca vie, care inseamna acordarea de tichete de masa, tichete cadou si alte ajutoare sociale acordate de regie.

Pentru calculul **tichetelor de masa** am luat in calcul o luna cu 21 de zile lucratoare (media). Valoarea tichetului este 30 lei/zi/angajat

$$30 \text{ lei/zi} \times 21 \text{ zile} = 630 \text{ lei/luna/angajat}$$

$$630 \text{ lei/luna/angajat} \times 19 \text{ muncitori} = \mathbf{11970 \text{ lei/luna}}$$

Tichetele cadou se acorda de doua ori pe an, cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun si sunt in valoare de 300 lei/angajat

$$300 \text{ lei} \times 2 = 600 \text{ lei/an/angajat}$$

$$600 \text{ lei/an} : 12 \text{ luni} = 50 \text{ lei/luna/angajat}$$

$$50 \text{ lei/luna} \times 19 \text{ muncitori} = \mathbf{950 \text{ lei/luna}}$$

Cheltuielile sociale sunt calculate (conform referatului de la Resurse Umane) in cuantum de 225000 lei/an pentru cei 576 salariatii direct productivi.

$$225000 \text{ lei/an} : 576 \text{ salariatii} = 390,63 \text{ lei/an/salariat}$$

$$390,63 \text{ lei/an/salariat} : 12 \text{ luni} = 32,55 \text{ lei/luna/salariat}$$

$$32,55 \text{ lei/luna/salariat} \times 19 \text{ muncitori} = \mathbf{618,45 \text{ lei/luna}}$$

Rezulta **alte cheltuieli cu munca vie:**

$$11970 \text{ lei/luna} + 950 \text{ lei/luna} + 618,45 \text{ lei/luna} = 13538,45 \text{ lei/luna}$$

$$13538,45 \text{ lei/luna} \times 12 \text{ luni/an} = 162461,40 \text{ lei/an}$$

$$162461,40 \text{ lei/an} : 365 \text{ zile/an} = \mathbf{445,10 \text{ lei/zi}}$$

Prezenta recalculare de tarife pentru Grădina Zoologică are loc:

- *datorită modificării numărului de exemplare (animale și păsări) de la 276 câte au fost la calculul tarifelor aprobate prin H.C.L. nr. 303/2026 la 167 câte sunt în prezent, din care:*
 - 8 animale carnivore
 - 7 animale omnivore
 - 81 animale erbivore
 - 71 pasari carnivore si decorative.
- *datorită creșterii salariului minim brut pe economie la 4325 lei, conform H.G. nr. 146/2026, coroborată cu prevederile art.164, alin. (2¹), (2²) din Codul Muncii, potrivit cărora muncitorii din cadrul Formației Grădina Zoologică sunt încadrați cu salariul de 4350 lei/lună, salariul orar de deviz fiind de 34,15 lei/ora, la care se adaugă bonusuri de 3,90 lei/ora reprezentând alte cheltuieli cu munca vie.*

- datorită faptului că pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

La calculul tarifelor pentru îngrijirea animalelor/pasarilor ne raportăm la aceste cifre.

Astfel, pentru calculul sporului de pericol:

10311 lei/luna spor pericol : 30 zile/luna : 167 capete = **2,06 lei/zi/cap animal**

Sporul de noapte:

1567 lei/luna spor noapte : 30 zile/luna : 167 capete = **0,31 lei/zi/cap animal**

Alte cheltuieli cu munca vie:

13538,45 lei/luna : 30 zile/luna : 167 capete = **2,70 lei/zi/cap animal**

Acestea sunt valorile concrete calculabile.

Timpii prevăzuți în cele 4 tarife, de îngrijire zilnică a unui animal carnivor, omnivor, erbivor, respectiv a unei pasări carnivore sau decorative sunt timpuri orientative.

Nu există un normativ care să legeze timpuri pentru hrana animalelor din grădinile zoologice.

Din acest motiv, timpurile din cele patru tarife, și anume:

0,0747 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal carnivor

0,06476 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal omnivor

0,034 fracțiuni de ora/animal – pentru un animal erbivor

0,01 fracțiuni de ora/animal – pentru o pasare carnivora și decorativă

sunt orientative.

Acești timpuri diferă în funcție de numărul animalelor/pasarilor cazate și îngrijite în Grădina Zoologică, pentru că programul de lucru este 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, iar angajații grădinii au ca obiect de activitate îngrijirea acestora. Ei își împart timpul de lucru (același) la un număr mai mare sau mai mic de animale/pasări, după cum rezultă din inventarul Grădinii Zoologice.

În medie, echipa de muncitori alocă un timp orientativ de:

- 1,7928 ore/zi pentru un animal carnivor
- 1,5542 ore/zi pentru un animal omnivor
- 0,816 ore/zi pentru un animal erbivor
- 0,24 ore/zi pentru o pasare carnivora sau decorativă,

timp în care echipa de îngrijitori se deplasează de la vestiar la cusca fiecărui animal/pasare, de la depozitele de hrană la custile/tarcurile/padocurile fiecărei specii, face curățenie și spală în fiecare dintre acestea, hrănește animalele/pasarile și face aprovizionarea cu apă proaspătă ori de câte ori este nevoie (mai des în cursul anotimpului cald), verifică perimetrul custilor/tarcurilor/padocurilor, etc.

Tot in acest timp, medical veterinar si asistentul veterinar intra zilnic in custi/tarcuri/padocuri pentru a vizualiza starea animalelor si pasarilor, si ori de cate ori este necesar.

Orele trecute in aceste tarife pentru calculul altor cheltuieli cu munca vie au rezultat din acoperirea cheltuielilor pe care le suporta unitatea pentru cei 19 muncitori, si anume:

Daca, pornind de la calculul altor cheltuieli cu munca vie acordate celor 19 muncitori, raportat la numarul de capete de animale/pasari existente in Gradina Zoologica (167) obtinem 2,70 lei/zi/cap de animal,

$2,70 \text{ lei/zi/cap} : 24 \text{ ore} = 0,1125 \text{ lei/ora/cap}$ – alte cheltuieli cu munca vie

$0,1125 \text{ lei/ora/cap} : 3,90 \text{ lei/ora} = 0,02885 \text{ ore/cap}$ animal in 24 de ore la care sa se aplice 3,90 lei/ora alte cheltuieli cu munca vie, pentru recuperarea cheltuielilor unitatii cu munca vie pentru cei 19 muncitori.

$0,02885 \text{ ore/cap animal} \times 3,90 \text{ lei/ora} \times 24 \text{ ore} = 2,70 \text{ lei/zi/cap animal}$

$2,70 \text{ lei/zi/cap animal} \times 167 \text{ capete} \times 30 \text{ zile/luna (media)} = 13527,00 \text{ lei}$

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. In cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduse in calcul.

Incepand de anul 2022, un pavilion din incinta Gradinii Zoologice a fost reparat si amenajat ca expozitie de reptile (terariu), activitatea de intretinere si supraveghere a acesteia fiind asigurata cu 3 muncitori.

In cursul anului 2023 au fost achizitionate: o pereche (2 buc) de bizoni americani si o pereche (2 buc) de canguri pitici Benett, cu regim de mijloace fixe (conform balantei mijloacelor fixe a ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.), care intra in categoria erbivorelor.

- Bizon (numar de inventar 20910) – valoare de inventar 9180 lei, amortizare lunara 191,25 lei

- Bizon (numar de inventar 20911) – valoare de inventar 9180 lei, amortizare lunara 191,25 lei

In medie, amortizarea lunara este: 191,25 lei/luna

Amortizarea zilnica este aprox.

$191,25 \text{ lei/luna} : 30 \text{ zile/luna} = 6,38 \text{ lei/zi}$

- Cangur Benett 1 (numar de inventar 20932) – valoare de inventar 7450 lei, amortizare lunara 155,21 lei

- Cangur Benett 2 (numar de inventar 20933) – valoare de inventar 7450 lei, amortizare lunara 155,21 lei
In medie, amortizarea lunara este: 155,21 lei/luna
Amortizarea zilnica este aprox.
 $155,21 \text{ lei/luna} : 30 \text{ zile/luna} = 5,17 \text{ lei/zi}$

In cursul anului 2026 au fost achizitionate: 4 (patru) femele de alpaca si un mascul de alpaca, cu regim de mijloace fixe (conform balantei mijloacelor fixe a ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.), care intra in categoria erbivorelor.

- Alpaca (numar de inventar 22708) – valoare de inventar 12125 lei, amortizare lunara 252,60 lei
- Alpaca (numar de inventar 22707) – valoare de inventar 12125 lei, amortizare lunara 252,60 lei
- Alpaca (numar de inventar 22710) – valoare de inventar 12125 lei, amortizare lunara 252,60 lei
- Alpaca (numar de inventar 22711) – valoare de inventar 12125 lei, amortizare lunara 252,60 lei
- Alpaca (numar de inventar 22709) – valoare de inventar 6500 lei, amortizare lunara 135,42 lei

In medie, amortizarea lunara este:

$$(4 \times 252,60 \text{ lei/luna} + 135,42 \text{ lei/luna}) : 5 \text{ buc} = 229,16 \text{ lei/luna}$$

Amortizarea zilnica este aprox.

$$229,16 \text{ lei/luna} : 30 \text{ zile/luna} = 7,64 \text{ lei/zi}$$

Din acest motiv se vor folosi tarife separate pentru intretinerea bizonilor, cangurilor, respectiv exemplarelor de alpaca, in care vor fi introduse si amortizarile.

Exemplarele de bizoni (2 buc), canguri (2 buc) si alpaca (5 buc) se regasesc in numarul de 81 erbivore, in baza caruia a fost calculat tariful de ingrijire a unui animal erbivor.

In anul 2025, in Gradina Zoologica au fost aduse doua exemplare de tigru bengalez alb, unul dintre aceștia provenind dintr-un schimb de animale, iar pentru cel de-al doilea (cu numar de inventar 21999), valoarea de inventar fiind de 25000 lei. A rezultat o amortizare lunara de 520,83 lei, conform balantei mijloacelor fixe.

In acest caz, amortizarea zilnica este de aprox.

$$520,83 \text{ lei/luna} : 30 \text{ zile/luna} = 17,36 \text{ lei/zi}$$

Din acest motiv se va folosi un tarif separat pentru intretinerea tigrlui bengalez alb (cel care a fost cumpărat), in care va fi introdusa si amortizarea respectiva.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau în cazul în care vor mai fi achiziționate și alte exemplare care să completeze colecția Grădinii Zoologice, ECO

URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Compartiment Întreținere Grădină Zoologică și Hipodrom,
Tehn. Vet. Diaconeasa Gheorghe



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de demolare/desfiintare a construcțiilor
executate ilegal pe terenuri ce aparțin domeniului public/privat
al Municipiului Craiova, precum și a celor provenite din titluri executorii

Activitatea de demolare/desfiintare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova, deținută în gestiune directă de ECO URBIS CRAIOVA S.R.L., este reglementată de H.C.L. nr. 303/2025 prin care au fost aprobate Regulamentul și Caietul de sarcini.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare

de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centezecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri;

- *) “G” – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
- *) “FG” – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
 - *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de **34,15 lei/ora**, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026), la care se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr. 19928/28.05.2026.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Sectorul Mobilier Urban), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității Sectorului Mobilier Urban, Secției Zone Verzi, Sectorului Reparații Străzi, etc. și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va

completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Mobilier Urban,
Ing. Tufă Săndel Florin

Grupa 2 (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje)

B	1	2	3	4
	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
salarii orare				
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

I	1	2	3	4
	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
salarii orare				
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

5 Rețea tractoriști și mecanici deservanți (TTH, buldo, greder)

B	1	2	3	4
	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
salarii orare				
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

Tr.1	1	2	3	4
	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
salarii orare				
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

- salariile orare cuprind : salariile de bază , sporurile conform CCM, și concediile de odihna
- bonusurile cuprind : bonurile de masă, tichetele cadou și cheltuielile sociale
- la calculul salariului orar de deviz pentru rețeaua de șoferi și rețeaua de tractoriști și mecanici se va folosi media salariilor în plată

Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii

Cj. Duță Adriana Delia

Întocmit,
Ec. Teodorescu Eduard

Nr. _____ /

REȚELE DE SALARII ORARE DE DEVIZ

Calculul rețelei de salarii orare de deviz s-a făcut pentru un număr de 555 angajați direct productivi ai ECO URBIS CRAIOVA (ca urmare a creșterii salariului minim la 4325 de lei conform HG 146/2026) la nivelul lunii martie 2026, din totalul de 576 angajați direct productivi (21 de posturi fiind vacante) din următoarele sectoare:

- Sector Întreținere și reparații străzi – 18 angajați
- Sector Siguranța Circulației – 26 angajați
- Secția Zone Verzi – 325 angajați
- Sector Coloană Auto – 56 angajați
- Sector Mobilier Urban – 51 angajați
- Sector Administrație Cimitire și Construcții funerare – 65 angajați
- Sector Creație / Producție Artă Urbană – 12 angajați
- Compartiment Producție Brichete – 2 angajați

Total salarii de bază = 2.264.206 lei

Total sporuri CCM = 494.721 lei

Medie sporuri CCM = 21.85 %


Medie Concediu Odihna = 9 %

Total medie = 30.85 %

Sef Serviciu Resurse Umane Salarizare

și Protecția Muncii

Cj. Duță Adriana Delia



Întocmit,

Ec. Teodorescu Eduard



Bonusuri - Salariu Orar de Deviz 2026

Direct productivi

576 angajati

Bonuri de masa

3,922,560.000	576.000	6,810.000 angajat / an
6,810.000	12.000	567.500 angajat / luna
567.500	166.667	3.405 angajat / oră

Tichete cadou

345,600.000	576.000	600.000 angajat / an
600.000	12.000	50.000 angajat / luna
50.000	166.667	0.300 angajat / oră


Cheltuieli sociale

225,000.000	576.000	390.625 angajat / an
390.625	12.000	32.552 angajat / luna
32.552	166.667	0.195 angajat / oră


Total lei / oră 3.900

Total an	4,493,160.00
Total luna	374,430.00

Şef Serviciu Resurse Umane Salarizare
şi Protecţia Muncii
Cj. Duţă Adriana Delia



Întocmit,
Ec. Teodorescu Eduard





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod postal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L.	
Nr. _____	_____2026
28. MAI. 2026	
Nr. 19928	_____

NOTA DE FUNDAMENTARE

A fost emisa OUG 60/2017 de modificare a Legii 448/2006, ca o masura ce va veni sa mareasca gradul de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati si cresterea responsabilitatii angajatorilor publici si privati.

Actul normativ stabileste ca unitatile care nu incadreaza persoane cu handicap in conditiile legii au obligatia , conform art. 78 alin 3 sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajate persoane cu handicap.

*ECO URBIS CRAIOVA SRL, cu un numar de 740 de salariati conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 aprobat prin HCLM nr.250/28.05.2026, ar trebui sa angajeze 30 de persoane cu handicap($740 * 4\% = 30$ handicapati). Are angajati cu certificat de handicap 11 persoane, de aici rezultand ca numarul de persoane pentru care trebuie sa plateasca este de 19 persoane.*

*In urma modificarii salariului minim la valoarea de 4.325 lei prin HG nr.146/2026, pentru 19 persoane cu handicap se achita suma de 82.175 lei, calculata astfel: $19 * 4.325 = 82.175$.*

Raportand la media lunara a fondul de salarii estimat pe anul 2026 ca fiind in cuantum de $47.852.000 \text{ lei} / 12 \text{ luni} = 3.987.667 \text{ lei}$, s-a calculat un procent de 2,06%, calculat astfel $82.175 / 3.987.667 \text{ lei} = 2,06\%$.

In nota de fundamentare a fondului de handicap, am tinut cont de numarul de personal si de fondul de salariu stabilit conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 aprobat prin HCLM nr.250/28.05.2026.

Director General,
Ing. Grigorie Marin Cristian

Director Economic,
Ec. Uritu Florin Irinel

Sef Serv. Financiar-Contabilitate,
Ec. Patru Marina



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor
aferente activității de realizare și întreținere în
perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației,
a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor
în Municipiul Craiova

Activitatea de realizare și întreținere în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în municipiul Craiova, deținută în gestiune directă de ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. este reglementată de H.C.L. nr. 303/2025 prin care au fost aprobate Regulamentul și Caietul de sarcini.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele supuse aprobării sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție .

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**
 - *) “O” – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
 - *) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;
- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
 - *) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.

*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de **34,15 lei/ora**, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin Decizia Administratorului nr.250/28.05.2026), la care se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începand cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de

proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deservește toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul instituției noastre, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, tarifele aprobate prin H.C.L. pentru una din ramurile de activitate ale regiei (de exemplu tarifele aprobate pentru operațiunile executate de electricieni) pot fi folosite și în cazul celorlalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Siguranța Circulației este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă și reprezintă 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locul de muncă în astfel de condiții.

Sporul de pericol (de 15%) se aplică la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

În anul 2026, media orelor lucrate în luna este de 166,667 pentru un program complet de lucru (adică de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână).

Având în vedere că sporul de pericol se aplică doar la 6 ore lucrate din 8, calculăm orele echivalente sporului de pericol.

$166,667 \text{ ore/lună} : 8 \text{ ore/zi} = 20,83 \text{ zile/lună (în medie)}$

$20,83 \text{ zile/lună} \times 6 \text{ ore/zi} = 125 \text{ ore/lună aferente sporului de pericol}$

125 ore/lună beneficiază de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 4350 lei/lună va beneficia de un spor de pericol de:

$4350 \text{ lei/lună} : 166,667 \text{ ore/lună} = 26,10 \text{ lei/oră}$

$26,10 \text{ lei/oră} \times 125 \text{ ore/lună} = 3262,50 \text{ lei/lună}$ la care se calculează sporul de pericol

$3262,50 \text{ lei/lună} \times 15\% \text{ quantum spor pericol} = 489,38 \text{ lei/lună spor pericol}$

Numarul de muncitori angajati la Sectorul Siguranta Circulatiei care beneficiaza de spor de pericol este 28, potrivit organigramei.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de pericol (conform noii retele de salarii):

4350 lei/luna ~ 489,38 lei/luna spor = 28 muncitori

489,38 lei/luna/spor mediu/muncitor : 125 ore/luna pt spor = 3,92 lei/ora – spor de pericol

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote.

Pentru cazul in care marcajele se executa noaptea, la tarifele de noapte s-a luat in calcul si sporul de noapte (de 25%), care se aplica la salariul de baza, pentru orele lucrate pe timp de noapte (8 ore/noapte).

4350 lei/luna : 166,667 media orelor/luna = 26,10 lei/ora

26,10 lei/ora x 25% = 6,53 lei/ora – spor de noapte

In prezent exista trei echipe de marcatori a cate 5 muncitori/echipa.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri de noapte:

4350 lei/luna ~ 6,53 lei/ora = 15 muncitori, cu 6,53 lei/ora – spor de noapte

mediu/muncitor

Aceasta valoare se va include in calculul tarifului inmultindu-se cu timpul orientativ /unitatea de masura prevazut in articolul de deviz. Rezultatul se aduna la valoarea manoperei si a sporului de pericol calculat anterior, iar totalul manopera obtinut va fi cel la care se raporteaza celelalte cote .

Grupul electrogen folosit este de tipul SENCI SC6000-II, cu o putere a motorului de 13CP si care dezvolta o putere maxima de 5,5kW.

Conform site-ului <http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/110-consum-combustibil.html>, consumul specific efectiv (CSE) reprezinta consumul orar de combustibil al motorului, raportat la puterea acestuia. Unitatea de masura pentru CSE este g/kWh sau g/CPh.

$$CSE = C_h/P_m$$

$$1 \text{ kW} = 1,341 \text{ CP}$$

$$P_m = 13 \text{ CP} = 9,69 \text{ kW}$$

Pentru o valoare medie a CSE de aprox. 309 g/kWh rezulta un consum orar de combustibil de $309 \text{ g/kWh} \times 9,69 \text{ kW} = 2994,21 \text{ g/h}$

Avand in vedere faptul ca densitatea benzinei este mai mica de 0,8 kg/dmc, adica 800 g/l, rezulta un consum orar de combustibil de:

$$\frac{2994,21 \text{ g/h}}{800 \text{ g/l}} = 3,74 \text{ l/h}$$

Cantitatea de ulei a barii motorului nu este specificata in detaliile tehnice ale grupului electrogen, dar usual nu poate depasi 1 litru (baia de ulei are de regula 0,6 l – 1 l).

Pentru o buna functionare a motorului este recomandata schimbarea uleiului la fiecare 20 de ore de functionare.

Daca 1 litru de ulei se foloseste la 20 ore de functionare, consumul pe ora de functionare este de 0,05 litri.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau vor fi achizitionate echipamente noi, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Siguranța Circulației,
Ing. Rîcu Marius



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

**Privind modificarea tarifelor
afereente activității de amenajare, întreținere, înfrumusețare
a zonelor verzi din Municipiul Craiova**

Activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi din Municipiul Craiova este reglementată de H.C.L. nr. 303/2025 prin care s-au aprobat Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Craiova.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea respectivă se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin. (2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legitimează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – condiții obișnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "G" – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.

*) **pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.**

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Pentru activitățile/lucrările desfășurate/executate de către muncitorii din cadrul Secției Zone Verzi (atât pentru muncitorii necalificați, cât și pentru fasonatorii mecanici - drujbiștii) s-a folosit salariul orar de deviz de 34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră.

Valorile medii calculate pentru sporul de pericol și sporul de toxicitate (asimilat cu sporul de pericolozitate) sunt calculate conform noilor salarii orare de deviz, aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026 și se aplică la articolele: Lucrări cu atomizorul, tăieri de regenerare (atât manuale cât și cu motoferăstrăul sau emondorul) la arbori cu sau fără conductori electrici în coroană.

Lista tarifelor cuprinde și plantele perene, răsadurile anuale și bienale produse de Sectorul Sere, precum și arborii, arbuștii și gardul viu produși de Sectorul Pepinieră.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul instituției noastre (inclusiv Secția Zone Verzi), conform tarifelor aprobate prin

Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aferente Secției Zone Verzi (ex: tarifele utilajelor de tuns iarba și gazonul sau alte articole specifice zonelor verzi) și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Tarifele au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca ore din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera și utilajele – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.


Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariului de bază minim brut pe economie garantat în plată începând cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)

- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau în cazul achiziției de echipamente noi, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic-Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Secția Zone Verzi
Ing. Iordache Mărinieă



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor aferente activității de amenajare, montare și întreținere a mobilierului urban și ambiental și a elementelor de artă urbană din Municipiul Craiova

Activitatea de amenajare, montare și întreținere a mobilierului urban și ambiental și a elementelor de artă urbană din Municipiul Craiova este reglementată de H.C.L. nr. 303/2025 prin care s-au aprobat Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Craiova.

Datorită exigențelor din ce în ce mai mari referitoare la diversitatea, calitatea și ineditul elementelor de mobilier urban cu care autoritățile publice locale au dorit să înfrumusețeze Municipiul Craiova, în cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. ființează Sectorul de Creație/Producție Artă Urbană, în cadrul căruia, pornind de la funcționalitatea și estetica elementelor de mobilier urban s-au realizat adevărate creații artistice cu rol de mobilier urban.

Din acest motiv, tarifele care inițial erau specifice doar activității de montare și întreținere a mobilierului stradal au fost folosite și completate cu norme locale prin care să se poată deconta și activitatea desfășurată în cadrul Sectorului de Creație/Producție Artă Urbană.

Facem precizarea ca, având în vedere faptul ca Sectorul Arta Urbana realizeaza produse unicat sau prototip, operatiile care se executa in procesul de conceptie/proiectare/trasare/realizare, in marea lor majoritate nu pot fi incadrate in articole de deviz asa cum sunt ele prevazute in indicatoarele de deviz, si prin urmare decontarea acestora prin situatii de lucrari intocmite catre Primaria Municipiului Craiova se va face folosind cu precadere norme locale in care s-a folosit media celor 10 retele de salarii orare de deviz aferente muncitorilor calificati. Acest lucru a fost impus de faptul ca operatiile de productie curente, repetitive (creionarea, trasarea liniilor de ghidaj, taierea, indreptarea, prelucrarea diverselor materiale folosind

utilajele din dotarea sectorului) sunt realizate de toți muncitorii sectorului, indiferent de gradul de calificare.

Conceptia, creatia, proiectarea primara a prototipurilor, sculptura in lemn sau diverse ale materiale realizate cu drujba sau cu unelte de mana, decuparea, taierea sau prelucrarea diferitelor materiale (polistiren, lemn, metale moi, alte materiale spongioase) cu ajutorul masinilor tip CNC, precum si realizarea de obiecte decorative, butaforie si hand-made creatie reprezinta activitati pe care le desfasoara simultan doi muncitori calificati de categoria 5.2 sub directa indrumare a directorului tehnic si din acest motiv normele locale prin care pot fi decontate sunt calculate prin raportare la salariile acestora.

Mai exista un tarif care se refera la “masurare, trasare, transpunere sabloane, debitare, taiere, slefuire, matuire, degrosare, vopsire, impregnare, pictura, sculptura, asamblare, finisare, modelare, gaurire, rindeluire, decorare”, operatiuni intermediare intre cele executate de artist si cele repetitive executate de muncitori. La calculul acestui tarif s-a pornit de la salariul de incadrare al inginerului care le realizeaza (7021 lei). Corespunzator acestui salariu rezulta un salariu orar de deviz in suma de:

$7021 \text{ lei} : 166,667 \text{ ore/luna (conform H.G. nr. 146/2026)} \times 1,3085 \text{ (valoarea medie a sporurilor conform CCM - 21,85\% si media concediilor de odihna - 9\%)} = 55,12 \text{ lei/ora}$

Materialele folosite urmeaza sa fie introduse in situatiile de lucrari si decontate pe baza documentelor de achizitie.

Lucrările efectuate de unitatea noastră se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) “O” – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “G” – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “FG” – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In reseaua de salarii, unitatea noastra are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), reseaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15** lei/ora; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.

*) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de **34,15 lei/ora**, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin Decizia Administratorului nr.250/28.05.2026, la care se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începand cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Sectoarele Mobilier Urban și Creație/Producție Artă Urbană), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De

asemenea, se pot folosi tarifele aferente activității desfășurate în cadrul Sectorului Mobilier Urban și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

Articolul RpCP01B1 – Grile metalice din otel profilat se folosește pentru încadrarea confecțiilor metalice realizate prin sudura. Sudura acestora se poate realiza în procedeul de sudura cu electrozi, clasic, sau prin procedeul de sudura în mediu protejat (MIG-MAG).

Sudarea MIG (Metal Inert Gas) este un proces de sudare în care se formează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și piesa de lucru. Acest proces folosește gaze inerte sau amestecuri de gaze ca gaz de protecție. Argonul și heliul sunt utilizate în mod obișnuit pentru sudarea MIG a metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul.

Sudarea MAG (Metal Active Gas) este un proces de sudare cu arc în care se creează un arc electric între un electrod de sârmă consumabil și materialul care urmează să fie îmbinat. Sudarea MAG utilizează gaze active de protecție, în principal pentru sudarea oțelurilor. Aceste gaze de protecție sunt amestecuri de dioxid de carbon, argon și oxigen.

Exemplele acestor gaze active includ CO₂, Ar + 2 până la 5% O₂, Ar + 5 până la 25% CO₂ și Ar + 10% CO₂ + 5% O₂.

Singura diferență între MIG și MAG este tipul de gaz de protecție utilizat. Compoziția gazului de protecție este importantă, deoarece are un efect semnificativ asupra stabilității arcului, transferului de metal și gradului de stropire. Gazul de protecție are, de asemenea, un impact asupra comportamentului bazinului de sudură, în special cu privire la penetrarea și proprietățile mecanice ale îmbinării sudate.

În practică, sunt aparate de sudură MIG/Mag care au în dotare și butelii de gaz inert sau activ, dar și aparate de sudură MIG/Mag care nu sunt dotate cu butelie, procesul de sudură realizându-se normal.

Articolul de deviz prevede folosirea electrodului de sudură cu invelis rutilic, iar consumul de electrozi de sudură pe unitatea de măsură a articolului de deviz este 0.1 kg electrod rutilic / kg de confecție metalică.

În cazul sudurii cu aparat de sudură MIG/MAG – fără butelie de gaz, sarma de sudură se măsoară tot la kg, deci se poate face o asimilare în articolul de deviz respectiv și anume: 1kg electrod sudură rutilic = 1 kg sarma pentru sudură.

În cazul sudurii cu aparat de sudură MIG/MAG cu butelie de gaz, sarma de sudură se măsoară tot la kg, deci se poate face o asimilare în articolul de deviz

respectiv si anume : 1kg electrod sudura rutilic = 1 kg sarma pentru sudura, la care se adauga si cantitatea de gaz consumata la cantitatea de sarma pentru sudura.

Menționăm că tarifele specificate în Anexa cuprind doar manopera si utilajele – daca este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc., și justificate pe baza documentelor de achiziție.

Având în vedere faptul că în cadrul Sectorului Mobilier Urban există o formație care execută lucrări de alimentare cu apă a sistemelor de irigat și a altor obiective (grupuri sanitare, fântânițe, cișmele, etc.), pentru creșterea productivității muncii și pentru estetica decupăturilor realizate în asfalt sau beton pentru introducerea tubulaturii de alimentare cu apă, instituția noastră a achiziționat o mașină de tăiat beton și asfalt ML T500 pe benzină, cu un consum – conform manualului de utilizare de 395 g/kWh. Valoarea acestei mașini este de 4490 lei (fără TVA) și are regim de obiect de inventar (nu se calculează amortizare).

Aceasta va fi manevrată de un muncitor calificat de categorie mare (5.2), având în vedere faptul că este un utilaj greu, iar persoana care îl manevrează trebuie să fie autorizată, pentru evitarea posibilelor accidentări.

Conform manualului de utilizare, după primele 20 de ore de funcționare și apoi după primele 50 de ore de funcționare se schimbă uleiul de motor (de tip SAE 10W30 – 1,1 litri). Piese care se schimbă la deteriorare sunt: filtrul de aer, prefiltrul, bujia de tip F7RTC.

Această mașină folosește profesionale, diamantate, cu diametrul de 400 – 550 mm, care se înlocuiesc la deteriorare. Prețul unui astfel de disc este la momentul actual de aprox. 695 lei (fără TVA) – anexăm documente de achiziție.

Având în vedere faptul că nu am putut determina pentru moment frecvența de schimb a pieselor și a discurilor, la deteriorare acestea vor fi introduse în situațiile de lucrări și vor fi decontate pe baza documentelor de achiziție.

Pentru a putea deconta utilizarea acestei mașini de tăiat asfalt și beton, am calculat un tarif nou – normă locală, în care nu am ținut cont decât de forța de muncă necesară pentru manevrarea ei. Consumabilele (benzina, uleiul de motor, discurile de tăiere) și piesele de schimb vor fi introduse în situațiile de lucrări și decontate pe baza documentelor de achiziție.

De asemenea, pentru a putea compacta straturile de pământ, nisip, pietriș rezultate în urma săpăturilor în spații înguste, sau de-a lungul șanțurilor, instituția noastră a achiziționat un mai compactor CV76H, cu valoarea de inventar 7125 lei (fără TVA). Conform fișei mijlocului fix anexată amortizarea lunară pentru acest echipament este de 74,22 lei/lună, adică:

$$74,22 \text{ lei/lună} : 166,667 \text{ ore/lună} = 0,45 \text{ lei/oră}$$

Acest echipament este utilizat tot de un muncitor calificat de categorie mare (5.2), având în vedere greutatea acestuia și faptul că persoana care îl manevrează trebuie să fie autorizată, pentru evitarea posibilelor accidentări.

Conform cărții tehnice a echipamentului, pentru modelul CV76H, consumul de benzină fără plumb este de 1 litru/oră, schimbul uleiului de motor (SAE 10W30) se realizează după primele 20 ore și apoi la 100 de ore de funcționare. Filtrul de aer se înlocuiește la 200 ore de funcționare, sau la nevoie, cureaua de distribuție se înlocuiește la deteriorare, iar bujia la 200 de ore de funcționare, sau la deteriorare.

Ca și în cazul mașinii de tăiat asfalt și beton, am calculat un tarif nou – normă locală, în care nu am ținut cont decât de forța de muncă necesară pentru manevrarea maiului compactor și de amortizarea orară. Consumabilele (benzina, uleiul de motor) și piesele de schimb vor fi introduse în situațiile de lucrări și decontate pe baza documentelor de achiziție.

Având în vedere faptul că Sectorul Artă Urbană realizează produse unicat sau prototip, pentru diversificarea și creșterea complexității elementelor de mobilier urban/artă urbană, a fost achiziționată o mașină cu comandă numerică tip CNC destinată prelucrării prin frezare a polistirenului, lemnului și metalelor moi (ex. aluminiu, etc.).

Valoarea de achiziție a mașinii CNC cu freză pentru polistiren, lemn și metale moi este de 17188,00 lei, conform balanței mijloacelor fixe a ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Amortizarea lunară este de 179,04 lei/lună.

179,04 lei/lună : 166,667 ore/lună (pentru anul 2026) = 1,07 lei/oră – amortizare orară

Acest echipament presupune munca simultană a doi muncitori calificați de categoria 5.2 sub directă îndrumare a directorului tehnic și din acest motiv norma locală prin care pot fi decontate operațiunile realizate de aceștia se calculează prin raportare la salariile celor doi muncitori.

Echipamentul folosește diverse freze și burghie, în funcție de finisajul/modelul ce se dorește a fi realizat.

Acestea vor fi introduse în situațiile de lucrări și vor fi decontate pe baza documentelor justificative.

Pentru mașina cu comandă numerică tip CNC cu freză pentru polistiren, lemn și metale moi, consumul de energie electrică este de 600 Wh (conform fișei tehnice).

1 kWh costă la momentul actual 1,33 lei (fără TVA) – conform factură.

Rezultă 600 Wh costă 0,798 lei (fără TVA).

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Sector Mobilier Urban,
Ing. Tufă Săndel Florin

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Artă Urbană,
Ing. Papuc Ionuț



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind modificarea tarifelor aferente activității
de vidanjare a toaletelor ecologice și întreținere a toaletelor publice
din Municipiul Craiova

Prin Hotărârea nr. 303/2025 a Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost aprobate Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova, activitate desfășurată de către ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

În prezent sunt cinci toalete publice a căror funcționare este asigurată de personalul instituției noastre: cea din English Park, cea din Parcul Nicolae Romanescu, cea din Parcul Puskin, cea din zona Judecătoriei Craiova și cea din Gradina Botanică și un număr de 37 de toalete ecologice.

Pe lângă acestea, prin H.C.L. nr. 13/27.01.2022 a fost dată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova (în prezent ECO URBIS CRAIOVA S.R.L., conform H.C.L. nr. 270/2025, cu modificările și completările ulterioare), toaleta publică smart (inteligentă), amplasată în vecinătatea locului de joacă din Parcul Sf. Dumitru.

Având în vedere evenimentele organizate de Primăria Municipiului Craiova, din ce în ce mai numeroase, care au condus la creșterea numărului de vizitatori în orașul nostru, pentru menținerea unui climat civilizată, unitatea noastră a achiziționat un număr de 16 toalete modulare (cu câte două cabine), precum și o toaletă pentru persoane cu dizabilități, toate racordabile la utilități (apă, canalizare, electricitate).

Toaleta pentru persoanele cu dizabilități va fi amplasată în Parcul Nicolae Romanescu, în proximitatea toaletei publice și a Grădinii Zoologice. Necesitatea amplasării unei astfel de toalete a fost impusă de măsurile lăsate de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj. Întreținerea curățeniei în această toaletă va fi realizată de persoana angajată în cadrul Formației Toalete Ecologice și Grupuri Sociale care asigură curățenia toaletei publice din parc.

Toaletele modulare tip container cu două cabine se amplasează în zonele stabilite de comun acord cu autoritatea publică locală, iar facturile de utilități vor fi suportate de Primăria Municipiului Craiova. Întreținerea curățeniei în aceste toalete va fi asigurată cu o periodicitate de 1-2 ore în funcție de necesitate, de un angajat al unității noastre care își desfășoară activitatea în cadrul Formației Toalete Ecologice și Grupuri Sociale, care se va deplasa cu autoutilitara care asigură permanența. Acesta va face turul toaletelor modulare și va efectua curățirea acestora.

Transportul cu autoutilitara va fi introdus în situația de lucrări întocmită lunar de către Formația Toalete ecologice și Grupuri sociale și va fi decontat de Primăria Municipiului Craiova.

Pentru aceste toalete modulare (16 module cu 2 cabine și una pentru persoane cu dizabilități) am calculat un tarif nou de utilizare, în care vom ține cont de valoarea de amortizare a acestora conform balanței mijloacelor fixe a ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. și fișelor de mijloace fixe anexate.

La stabilirea tarifului nu s-au luat în calcul materialele necesare întreținerii toaletelor: hârtia igienică, soluțiile de curățare (detartrant, detergent lichid pentru pardoseli, soluții de igienizare, parfumat, soluție curățare calcar, etc.). Materialele folosite vor fi introduse în situațiile de lucrări, justificarea făcându-se pe baza documentelor de achiziție.

Lucrările efectuate de către unitatea noastră pentru activitatea de administrare și exploatare a toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din municipiul Craiova se realizează pe baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul că peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legiferează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) “O” – condiții obisnuite; în articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “G” – condiții grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) “FG” – condiții foarte grele; în articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificați:** În rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, și categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece în articolele de deviz/norme locale nu există categoria Baza, dar în schimb există mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta 1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) în articolele de deviz, acolo unde există muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începand cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele folosite la executarea lucrărilor fiind introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în

situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele specificate în Anexă sunt valabile pentru lucrările executate către Primăria Municipiului Craiova și cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, iar materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduse în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. și vor fi decontate pe baza documentelor de achiziție.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează în baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. La întocmirea situațiilor de lucrări se folosește tariful aprobat prin H.C.L., exprimat în lei/unitatea de măsură a lucrării respective, la care se adaugă materialele utilizate (acolo unde este cazul), precum și utilajele/transpoartele necesare pentru executarea lucrării respective, decontate pe baza documentelor justificative.


Tarifele rezultate au fost calculate pe baza normelor locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Consumul de forță de muncă din articolele de deviz/norme locale este exprimat în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul regiei (inclusiv Formatia Toaleta Ecologice si Grupuri Sociale), conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, se pot folosi tarifele aprobate pentru una dintre activitățile regiei și la celelalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau în cazul în care instituția noastră va achiziționa sau va primi în folosință alte utilaje, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va

completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinela Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel



Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel



Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona



Formația Toalete Ecologice și Grupuri Sociale
Ing. Toncea Nicușor





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, județul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

NOTA DE FUNDAMENTARE

**Privind modificarea tarifelor
afereente activității de întreținere și reparații străzi cu îmbrăcăminte
din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal,
din municipiul Craiova**

ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. este operatorul economic aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova care își gestionează direct activitatea de întreținere și reparații a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatra brută, piatra spartă și amestec optimal din municipiul Craiova, conform H.C.L. 303/2025.

Lucrările efectuate de unitatea noastră pentru această activitate se realizează și sunt decontate în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Menționăm că tarifele supuse aprobării cuprind doar manopera și utilajele/transportul – dacă este cazul, materialele introducându-se în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. În cazul în care articolul de deviz prevede anumite materiale care nu se mai folosesc în practică, acestea nu se vor lua în calcul, în situațiile de lucrări introducându-se doar materialele pe care unitatea noastră le achiziționează, justificarea efectuându-se pe baza documentelor de achiziție.

Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Potrivit H.G. nr. 146/2026, începând cu data de 01.07.2026, salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată va fi majorat la suma de 4325 lei.

Totodată, potrivit art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei prevederi din Codul Muncii, pentru toți muncitorii angajați de mai mult de 24 de luni, fie ei necalificați, sau calificați dar al căror salariu de încadrare este mai mic de 4325 lei/lună, salariul de încadrare devine 4350 lei/lună.

La calculul tarifelor, pentru articolele de deviz din indicatoarele de norme de deviz, s-au luat în calcul rețelele de salarii orare de deviz aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026, coroborate cu faptul ca peste 95% din muncitorii din cadrul instituției noastre beneficiază de prevederile art. 164, alin.(2¹), (2²) din Codul muncii, care legisfează faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca după expirarea perioadei respective, acesta să fie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui articol, salariul de încadrare al acestora devine 4350 lei/lună, iar salariul orar de deviz este 34,15 lei/ora, cu bonusuri de 3,90 lei/oră.

Prin urmare:

- **la muncitorii necalificați există 3 categorii:**

*) "O" – conditii obisnuite; in articolele de deviz acolo unde avem muncitor necalificat 1.1, 1.2, 1.3, etc, sau muncitor deservire 1.1, 1.2, 1.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "G" – conditii grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 2.1, 2.2, 2.3, etc, sau muncitor deservire 2.1, 2.2, 2.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

*) "FG" – conditii foarte grele; in articolele de deviz, acolo unde avem muncitor necalificat 3.1, 3.2, 3.3, etc, sau muncitor deservire 3.1, 3.2, 3.3, etc, s-a aplicat valoarea **34,15 lei/ora**; Se adauga 3,90 lei/ora bonusuri;

- **la muncitorii calificati:** In rețeaua de salarii, unitatea noastră are categoria Baza cu 5 clase, si categoria Treapta 1 cu 5 clase. Deoarece in articolele de deviz/norme locale nu exista categoria Baza, dar in schimb exista mai multe categorii (treapta 2, treapta 3, etc.), rețeaua de salarii orare se va folosi astfel: Baza va deveni Treapta 1, iar Treapta 1 va deveni Treapta 2

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.1 (categoria 1 treapta1) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 1.2 (categoria 1 treapta 2) s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

*) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 2.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;

- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 3.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 4.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.1 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz, acolo unde exista muncitor calificat 5.2 s-a aplicat **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri ;
- *) in articolele de deviz unde exista 6.1, 6.2, ..., etc. s-a aplicat 5.2 = **34,15 lei/ora**; Se adauga apoi 3,90 lei/ora bonusuri.
- *) pentru reseaua de soferi s-a folosit media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri, iar pentru mecanici, media de 34,15 lei/ora la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara doar forta de munca necalificata are tariful de **34,15 lei/ora**, la care s-au adaugat 3,90 lei/ora bonusuri.

“Ora regie“ pentru diverse lucrari neprevazute pentru care este necesara forta calificata are un tarif mediu de **34,15 lei/ora**, (calculat ca media dintre salariile orare de deviz pentru muncitorii calificati, aprobate prin Decizia Administratorului nr. 250/28.05.2026), la care se adaugă 3,90 lei/ora bonusuri.

Modificarea actuală a tarifelor, față de tarifele anterioare, aprobate prin H.C.L. nr. 303/2025, se bazează pe următoarele considerente:

- majorarea salariul de bază minim brut pe economie garantat în plată începand cu data de 01.07.2026, potrivit H.G. nr. 146/2026
- actualizarea tarifelor combustibililor folosiți (benzină/motorină) la valoarea mediei ultimelor facturi emise de furnizorul de combustibili (în data de 15.04.2026, respectiv 30.04.2026)
- au fost modificate cheltuielile cu materialele consumabile, utilitățile, etc. față de nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 303/31.07.2025
- pentru anul 2026, fondul de handicap devine 2,06%, potrivit Notei de fundamentare nr.19928/28.05.2026.

Sporul de pericol pentru muncitorii Sectorului Reparatii Strazi este prevazut la art.62, alin.2 din Contractul Colectiv de Munca si reprezinta 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locul de munca in astfel de conditii.

Potrivit alin.3, sporul se acorda daca este incasat prin situatie de lucrari.

Sporul de pericol (de 15%) se aplica la 6 ore/zi din cele 8 ore/zi lucrate.

In anul 2026, media orelor lucrate in luna este de 166,667, pentru un program complet de lucru (adica de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana).

Avand in vedere ca sporul de pericol se aplica doar la 6 ore lucrate din 8, calculam zilele echivalente sporului de pericol.

$166,667 \text{ ore/luna} : 8 \text{ ore/zi} = 20,83 \text{ zile/luna (in medie)}$

$20,83 \text{ zile/luna} \times 6 \text{ ore/zi} = 125 \text{ ore/luna aferente sporului de pericol}$

125 ore/luna beneficiaza de un spor de pericol de 15%.

Astfel, un muncitor care are un salariu de 4350 lei/luna va beneficia de un spor de pericol de:

$4350 \text{ lei/luna} : 166,667 \text{ ore/luna} = 26,10 \text{ lei/ora}$

$26,10 \text{ lei/ora} \times 125 \text{ ore/luna} = 3262,50 \text{ lei/luna}$ la care se calculeaza sporul de pericol

$3262,50 \text{ lei/luna} \times 15\% \text{ quantum spor pericol} = 489,38 \text{ lei/luna spor pericol}$

Numarul de muncitori angajati Sector Reparatii Strazi care beneficiaza de spor de pericol este 20, potrivit organigramei.

Dupa modelul de calcul de mai sus, pentru salariile muncitorilor avem urmatoarele sporuri (conform noilor retele de salarii):

$4350 \text{ lei/luna} \sim 489,38 \text{ lei/luna spor} = 20 \text{ muncitori}$

$489,38 \text{ lei/luna/spor mediu/muncitor} : 125 \text{ ore/luna pt spor} = 3,92 \text{ lei/ora} - \text{spor de pericol mediu.}$

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deserveșc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul instituției noastre, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării.

Menționăm că unitatea noastră are un cilindru compactor R8 produs de către SC Nicolina Iași care nu are prevăzut la cei doi tamburi sistemul de vibrare, iar acesta se poate folosi doar la anumite lucrări care nu prevăd un anumit grad mare de compactare a straturilor (ex. Pavaje executate cu pavele normale, executarea stratului de agregate natural, cilindrate, etc).

Folosirea unui cilindru compactor care să dețină funcția de vibrare la tamburi este oportună. Compactarea amestecului are o importanță foarte mare în ceea ce privește calitatea și durata de viață a drumului. Astfel, pe șantier, o compactare bună depinde în principal de tehnica de lucru, de cunoștințele și experiența operatorului. Dar foarte importante sunt și utilajele folosite în aceste aplicații.

Cilindrii vibratorii sunt puternici și versatili, necesitând mai puține treceri decât cei statici. Vibrațiile reduc frecarea internă în mixul de material, astfel încât interacțiunea dintre masa cilindrului și încărcarea dinamică duce la creșterea densității. Pe lângă sarcina liniară statică, alți factori precum masa vibratoare, frecvența și amplitudinea sunt decisivi în procesul de compactare. În extrema cealaltă, prea multe treceri cu vibrare pot dăuna, slăbind materialul și afectând structura.

Din acest motiv, instituția noastră închiriaza prin licitație publică un cilindru compactor (rulou compactor) cu deservent, iar pentru cazurile în care este nevoie de două autogredere, tot prin licitație publică este închiriat un autogreder cu deservent.

Având în vedere faptul că licitația publică pentru închirierea cilindrului compactor (ruloului compactor) cu deservent este în derulare, nefiind finalizată la momentul calculării tarifelor, articolele de deviz în care apare ca utilaj cilindrul (ruloul) compactor închiriat nu vor face parte din lista de tarife supuse aprobării în ședința Consiliului Local din luna iunie 2026. Aceste articole vor fi calculate după finalizarea procedurii de achiziție și vor fi supuse aprobării Consiliului Local într-o sesiune ulterioară.

Licitatia publică pentru închirierea autogrederului cu deservent a fost anulată din lipsă de ofertanți. Prin urmare, pentru autogrederul închiriat nu a putut fi stabilit un tarif de închiriere, iar articolele care folosesc tariful autogrederului închiriat nu pot fi calculate, neregăsindu-se în lista de tarife supuse aprobării.

Lucrările executate de unitatea noastră se încasează pe baza situațiilor de lucrări întocmite pe baza tarifelor pe unitatea de măsură rezultate din calculul analizei de preț. Singurul reper pentru întocmirea situațiilor de lucrări este tariful lei/unitatea de măsură a lucrării respective. Prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și semnarea proceselor verbale de recepție finală a lucrării, beneficiarul certifică executarea cantitativă și calitativă a lucrărilor.

Tarifele rezultate au fost calculate pe baza articolelor de deviz din indicatoarele de deviz pentru lucrări de drumuri, elaborat de Ministerul Transporturilor – Institutul de proiectare Căi Ferate, Indicatoare de Norme de Deviz pentru reparații la Alimentări cu

Apă și Canalizări, elaborate de grupul de Întreprinderi de Gospodărie Comunală - Secția Proiectare, Cercetare, Colectivul de Apă, Canal, Hidro, Indicatoare de Norme de Deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale, Indicatoare de Norme de Deviz specifice Îmbunătățirilor funciare, etc., și eventualele norme locale (acolo unde nu au existat articole de deviz). Astfel, consumurile de forță de muncă din normele de deviz sunt exprimate în ore și fracțiuni centazecimale (ora centezimală = 100 minute). Normele de timp (prevăzute în indicatoarele de deviz) au rol orientativ și sunt folosite la stabilirea unui preț pe unitatea de măsură a unei lucrări, dar nu pot fi catalogate ca orele din pontaj. Orele din pontaj certifică timpul în care orice angajat se află la serviciu (indiferent de calificarea acestuia).

Excepție de la cele specificate mai sus: În cazul articolelor de deviz, DA12C, DA18A prin folosirea cilindrului compactor dotat cu sistemul de vibrație a tamburilor, timpul prevăzut în deviz se poate micșora în funcție de cât de performant este utilajul și cât de experimentat este deserventul. Pentru justificare, se vor atașa la situațiile de lucrări, foile de parcurs/rapoartele zilnice de lucru confirmate și factura fiscală.

Tot în articolele de deviz folosite de unitatea noastră la întocmirea situațiilor de lucrări se regăsește și autocisterna care are rolul de a uda straturile ce trebuie compactate. Cantitatea de apă folosită pentru umectare depinde de gradul de umezeală al materialelor la momentul desfășurării lucrării. Și în acest caz, tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova fiind calculate pe baza normelor de timp la autocisterna prevăzută în articolele de deviz, la întocmirea situației de lucrări se va folosi timpul real specificat în foile de parcurs înmulțit cu prețul pe oră de funcționare; cantitatea de apă folosită va fi inclusă, de asemenea, în situațiile de lucrări. Pentru conformitatea celor specificate mai sus, proba de determinare a gradului de compactare a straturilor de materiale efectuată prin sondaj poate arăta ca micșorarea normei de timp la utilaj nu a adus o diminuare a calității lucrărilor.

Pentru justificare, se vor atașa, în copie, la situația de lucrări foile de parcurs confirmate, plus rapoartele de încărcare cu apă emisă de operatorul de profil.

La anumite lucrări, articolele de deviz (ex. DD07A – umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavaje din calupuri, etc.) prevăd folosirea anumitor utilaje (ex. Motocompresor mobil) dar pe care unitatea noastră nu le deține, drept pentru care tarifele s-au calculate fără a fi luate în calcul acele utilaje.

Există și situații în care la anumite articole de deviz sunt prevăzute anumite tipuri de utilaje (ex: ciocan de abataj pneumatic și motocompresor mobil) care au fost înlocuite de unitatea noastră cu alte utilaje dar care fac același lucru, păstrându-se timpul de lucru (ex: generator electric și pikamer electric).

Materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi introduce în situațiile de lucrări conform cantităților specificate în articolele de deviz, norme locale, norme specifice, etc. In cazul in care articolul de deviz prevede anumite materiale scoase din uz, acestea nu vor fi introduce in calcul. Unitatea noastra foloseste doar materialele de baza, fara a introduce materialele care nu se mai folosesc in practica (ex.ulei emulsionabil, rumegus de lemn, etc).

In cazul in care la prepararea betonului se foloseste balastul in locul materialelor specificate in articolele de deviz (nisip, sorturi diferite marimi), se va lua cantitatea de balast corespunzatoare sumei tuturor materialelor din articol (nisip + sort 4-8 + sort 8-16 etc).

Autovehiculele și utilajele aflate în dotarea Sectorului Coloana Auto din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. deservesc toate celelalte secții/sectoare/formații din cadrul instituției noastre, conform tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fără a completa și listele celorlalte activități ale căror tarife se supun aprobării. De asemenea, tarifele aprobate prin H.C.L. pentru una din ramurile de activitate ale regiei (de exemplu cele specifice zonelor verzi sau mobilierului urban) pot fi folosite și în cazul celorlalte activități ale unității noastre deținute în gestiune directă.

În cazul în care apar unele lucrări solicitate de administrația publică locală, care nu pot fi decontate folosind tarifele actuale, sau vor fi achizitionate echipamente noi, ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. va completa lista tarifelor și le va supune aprobării atât Consiliului de Administrație, cât și Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian



Director Economic,
Ec. Urîtu Florin Irinel

Director Tehnic,
Ing. Rizea Felician Gabriel

Serviciul Tehnic Producție,
Ing. Văcaru Mirela Simona

Sector Reparații Străzi,
Ing. Tufă Săndel Florin



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

Decizia Administratorului

Nr. 258

Ținând cont de HCL nr.54/29.01.2026 privind numirea pe o perioadă de 1(un)an a dlui Grigorie Marinel Cristian, denumit în continuare ADMINISTRATOR, ca director general al ECO URBIS CRAIOVA SRL, dar nu mai târziu de data finalizării procesului de selecție pentru directorul/directorii societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere referatul nr.20371/02.06.2026, Notele de fundamentare și Centralizatoarele tarifelor anexate, privind salariile tarifare orare de deviz, necesare pentru calculul tarifelor pentru activitățile prestate de S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.,

DECIDE

Art.1. Se aprobă tarifele calculate pentru următoarele activități:

- amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi din Municipiul Craiova
- montarea și întreținerea mobilierului urban și a elementelor de artă urbană din Municipiul Craiova
- demolarea/desființarea construcțiilor executate/amplasate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al Municipiului Craiova, precum și a celor provenite din titluri executorii
- întreținere și reparații străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal din Municipiul Craiova
- realizarea și întreținerea în perfecta stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor în Municipiul Craiova
- administrarea Grădinii Zoologice din Municipiul Craiova
- întreținerea suprafeței de joc din Complexul Sportiv Craiova și alte baze sportive
- administrarea Bazei Hipodrom situată în Parcul Nicolae Romanescu
- administrarea și exploatarea toaletelor ecologice și a WC-urilor publice din Municipiul Craiova
- administrarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova

și tarifele aferente Coloanei Auto care deservește toate secțiile/sectoarele/formațiile din cadrul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

- propunerea de modificare a tarifelor aferente activității de închiriere ambarcațiuni pentru plimbări de agrement pe lacul din Parcul Nicolae Romanescu
- propunerea de modificare a tarifelor aferente activității de închiriere a bazei sportive din Parcul Tineretului.

Art.2.Tarifele au fost calculate folosind rețelele orare de deviz, aprobate prin Decizia Administratorului nr.250/28.05.2026.

Art.3.Se înaintează prezenta decizie și tarifele aferente activităților menționate mai sus către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea aprobării.

Art.4.Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii, Serviciul Tehnic – Producție, Serviciul Financiar, Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Data: 03.06.2026

ADMINISTRATOR, ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, ȘEF SERVICIUL JURIDIC,
Ing.Grigorie Marinel Cristian SALARIZARE ȘI PROTECȚIA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV



Cj.Duță Adriana Delia

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Cj. Lupulescu-Radu Ana Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Lupulescu-Radu".



ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

Decizia Administratorului
Nr. 250

Ținând cont de HCL nr.54/29.01.2026 privind numirea pe o perioadă de 1(un)an a dlui Grigorie Marinel Cristian, denumit în continuare ADMINISTRATOR, ca director general al ECO URBIS CRAIOVA SRL, dar nu mai târziu de data finalizării procesului de selecție pentru directorul/directorii societății în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere referatul nr.18730/22.05.2026, privind rețelele tarifare orare de deviz pentru anul 2026 pentru activitățile prestate de S.C. ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.: Secția Zone Verzi, Sector Coloană Auto, Exploatare, Atelier Mecanic, Sector Siguranța Circulației și Laborator de analiză și încercări în activitatea de construcții, Sector Creație/Producție Artă Urbană, Sector Întreținere, Reparații Construcții Urbane, Mobilier Urban, Jocuri de Copii, Fântâni Arteziene și Centrale Termice, Formația Întreținere și Reparații Străzi, Sector Administrare Cimitire și Construcții Funerare și Nota de Fundamentare nr.19928/28. 05.2026, privind fondul de handicap,

DECIDE

Art.1. Aprobă rețelele tarifare orare de deviz aplicabile pentru anul 2026 pentru toate categoriile de muncitori, conform referatului nr.18730/22.05.2026, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii.

Art.2. Pentru toate categoriile de muncitori calificați și necalificați, salariul orar de deviz la nivelul ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. este 33,95 lei/oră și 34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră.

Art.3. Aprobă fondul de handicap de 2,06%, conform Notei de Fundamentare nr.19928/28.05.2026, întocmită de Serviciul Financiar, Contabilitate, Încasări Numerar.

Art.4. Referatul înregistrat cu nr.18730/22.05.2026 și Nota de Fundamentare înregistrată cu nr.19928/28.05.2026 fac parte din prezenta decizie.

Art.5. Directorul Tehnic, Directorul Economic, Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii, Serviciul Tehnic – Producție, Serviciul Financiar, Contabilitate, Încasări Numerar vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Data: 22.05.2026

ADMINISTRATOR, ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, ȘEF SERVICIUL JURIDIC,
Ing. Grigorie Marinel Cristian SALARIZARE ȘI PROTECȚIA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV
Cj. Duță Adriana Delia Cj. Lupulescu-Radu Ana Maria





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poștal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L.		
Nr.	18730	
Ziua	22 luna	05 anul 2026

Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

Referat,

Potrivit în vedere HG nr.146/2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare [] se stabilește la suma de 4325 lei lunar, pentru un program complet de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

În ceea ce privește valoarea de 3,90 lei/oră aceasta reprezintă bonusurile - lei/oră, în acest calcul intrând tichetele de masă, tichetele cadou și cheltuielile sociale.

Menționăm că, pentru toate categoriile de muncitori salariul orar de deviz este de 33,95/34,15 lei/oră și bonusuri de 3,90 lei/oră, în raport cu salariul minim stabilit la nivelul de 4325 lei.

Atașăm prezentului referat rețelele orare de deviz, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la nivelul de 4325 lei pentru toate categoriile de muncitori din cadrul regiei, în vederea analizării și aprobării.

Șef Serviciu Resurse Umane,
Salarizare și Protecția Muncii
cj. Duță Adriana Delia

Șef Serviciu Juridic
și Administrativ,
cj. Lupulescu-Radu Ana Maria

ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Rețele de salarii orare de deviz
aplicabile conform salariului minim de 4325 lei

1 Rețea muncitori necalificați

O

salarii orare	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90

G

33,95/34,15
3,90

FG

33,95/34,15
3,90

2 Rețea construcții instalații, construcții mașini, fasonator mecanic

B	1	2	3	4	5
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

3 Rețea gospodărie comunală

B	1	2	3	4	5
salarii/orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Tr.1	1	2	3	4	5
salarii/orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

4 Rețea șoferi

Grupa 1 (autoturisme, autoutilitare)

B	1	2	3	4
salarii/orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	-3,90	3,90

I	1	2	3	4
salarii/orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

Grupa 2 (basculante, stropitori, camioane, PRB, vidanje)

B	1	2	3	4
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

I	1	2	3	4
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

5 Rețea tractoriști și mecanici deservanți (TIN, buldo, greder)

B	1	2	3	4
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

Tr.1	1	2	3	4
salarii orare	33,95/34,15	33,95/34,15	33,95/34,15	34,15
bonusuri/lei oră	3,90	3,90	3,90	3,90

- salariile orare cuprind : salariile de bază , sporurile conform CCM, și concediile de odihna
- bonusurile cuprind : bonurile de masă, tichetele cadou și cheltuielile sociale
- la calculul salariului orar de deviz pentru rețeaua de șoferi și rețeaua de tractoriști și mecanici se va folosi media salariilor în plată


Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii

Cj. Duță Adriana Delia



Întocmit,

Ec. Teodorescu Eduard



Nr. _____ /

REȚELE DE SALARII ORARE DE DEVIZ

Calculul rețelei de salarii orare de deviz s-a făcut pentru un număr de 555 angajați direct productivi ai ECO URBIS CRAIOVA (ca urmare a creșterii salariului minim la 4325 de lei conform HG 146/2026) la nivelul lunii martie 2026, din totalul de 576 angajați direct productivi (21 de posturi fiind vacante) din următoarele sectoare:

- Sector Întreținere și reparații străzi – 18 angajați
- Sector Siguranța Circulației – 26 angajați
- Secția Zone Verzi – 325 angajați
- Sector Coloană Auto – 56 angajați
- Sector Mobilier Urban – 51 angajați
- Sector Administrație Cimitire și Construcții funerare – 65 angajați
- Sector Creație / Producție Artă Urbană – 12 angajați
- Compartiment Producție Brichete – 2 angajați

Total salarii de bază = 2.264.206 lei

Total sporuri CCM = 494.721 lei

Medie sporuri CCM = 21.85 %


Medie Concediu Odihna = 9 %

Total medie = 30.85 %

Sef Serviciu Resurse Umane Salarizare

și Protecția Muncii

Cj. Duță Adriana Delia



Întocmit,

Ec. Teodorescu Eduard



Bonusuri - Salariu Orar de Deviz 2026

Direct productivi

576 angajati

Bonuri de masa

3,922,560.000	576.000	6,810.000 angajat / an
6,810.000	12.000	567.500 angajat / luna
567.500	166.667	3.405 angajat / oră

Tichete cadou

345,600.000	576.000	600.000 angajat / an
600.000	12.000	50.000 angajat / luna
50.000	166.667	0.300 angajat / oră

Cheltuieli sociale

225,000.000	576.000	390.625 angajat / an
390.625	12.000	32.552 angajat / luna
32.552	166.667	0.195 angajat / oră


Total lei / oră 3.900

Total an	4,493,160.00
Total luna	374,430.00

Şef Serviciu Resurse Umane Salarizare
şi Protecţia Muncii
Cj. Duţă Adriana Delia



Întocmit,
Ec. Teodorescu Eduard





ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod postal 200177;

Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro

CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L.	
Nr. _____	2026
28. MAI. 2026	
Nr. 19928	_____

NOTA DE FUNDAMENTARE

A fost emisa OUG 60/2017 de modificare a Legii 448/2006, ca o masura ce va veni sa mareasca gradul de incadrare in munca a persoanelor cu dizabilitati si cresterea responsabilitatii angajatorilor publici si privati.

Actul normativ stabileste ca unitatile care nu incadreaza persoane cu handicap in conditiile legii au obligatia , conform art. 78 alin 3 sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajate persoane cu handicap.


*ECO URBIS CRAIOVA SRL, cu un numar de 740 de salariati conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 aprobat prin HCLM nr.250/28.05.2026, ar trebui sa angajeze 30 de persoane cu handicap ($740 * 4\% = 30$ handicapati). Are angajati cu certificat de handicap 11 persoane, de aici rezultand ca numarul de persoane pentru care trebuie sa plateasca este de 19 persoane.*

*In urma modificarii salariului minim la valoarea de 4.325 lei prin HG nr.146/2026, pentru 19 persoane cu handicap se achita suma de 82.175 lei, calculata astfel: $19 * 4.325 = 82.175$.*

Raportand la media lunara a fondul de salarii estimat pe anul 2026 ca fiind in quantum de $47.852.000 \text{ lei} / 12 \text{ luni} = 3.987.667$ lei, s-a calculat un procent de 2,06%, calculat astfel $82.175 / 3.987.667 \text{ lei} = 2,06\%$.

In nota de fundamentare a fondului de handicap, am tinut cont de numarul de personal si de fondul de salariu stabilit conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 aprobat prin HCLM nr.250/28.05.2026.

Director General,
Ing. Grigorie Marin Cristian



Director Economic,
Ec. Uritu Florin Irinel

Sef Serv. Financiar-Contabilitate,
Ec. Patru Marina